

IDYLCAR ACCESSOIRES



C A T A L O G U E 2 0 2 0

• B I E N V E N U E C H E Z V O U S •

• C A M P I N G - C A R • V A N • F O U R G O N • C A R A V A N E • M O B I L - H O M E • 4 x 4 •



■ BIENVENUE AUX NOUVEAUTÉS ■



 **IDYLCAR ACCESSOIRES**



Édito

Bienvenue chez vous. Trois mots qui définissent notre engagement, nous aurions également pu écrire bienvenue chez Idylcar Accessoires, car nous souhaitons que vous vous sentiez chez vous en venant chez nous.

Découvrez au travers de ce nouveau catalogue 2020 **de nombreuses nouveautés** pour équiper, aménager ou réparer votre camping-car, votre van, votre fourgon, votre caravane ou mobil-home mais aussi votre 4X4.

Nous vous y présentons **plus de 7 000 articles de notre assortiment**, afin que vous puissiez toute l'inspiration nécessaire pour préparer vos prochaines sorties.

Vous avez le projet d'aménager votre fourgon ou votre van de A à Z, nous vous aidons en vous proposant un choix de meuble prêt à installer ou tout simplement **des équipements pour transformer votre rêve en réalité.**

De la couleur, de l'inspiration et du bonheur, voilà ce qui nous a guidé chez Idylcar Accessoires cette année pour **vous proposer de nouvelles ambiances et des produits exclusifs.** Nous avons souhaité également,

vous proposer des gammes plus larges, cela commence par la vaisselle, les prêts à dormir, le plein air et même les vélos.

Le plaisir de regarder votre émission de télé préférée sur notre gamme de TV compatible 4K, et connectée de partir en balade avec sa glacière pour profiter d'une vue inoubliable, ou tout simplement se prélasser à l'ombre de son auvent en contemplant les merveilleux paysages que vous découvrirez grâce à votre GPS.

Des services de qualité, des produits adaptés, les équipes d'Idylcar Accessoires vous souhaitent la bienvenue.





● NOUVEAUTÉS / GUIDES.....01

● GUIDES / JEUX / ANIMAUX25

eleKiron INOVTECH

● ÉNERGIE / ÉLECTRICITÉ / GAZ.....33

Optima

● SUSPENSION / STABILISATION
DÉPLACES CARAVANES 111

mestic

● CLIMATISATION / CHAUFFAGE
OUVERTURE / AÉRATION..... 141

● VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / . 199

● PORTES-VÉLOS / ATTELAGES /
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 215

INOVTECH

**AUDIO-VISUEL / GPS / CAMÉRAS
DE REcul / ALARMES 265**

Optima

TOILETTES / LAVAGE / EAU 323

INCASA

**CUISINE / RÉFRIGÉRATEURS
CONFORT À BORD 363**

MIDLAND

**MOBILIERS DE PLEIN AIR / STORES
ACCESSOIRES DE CAMPING..... 443**

QUINCAILLERIE..... 521

PIÈCES DÉTACHÉES 541



48 CONCESSIONS

PROCHES DE CHEZ VOUS



RÉSEAU

■ IDYLCAR ACCESSOIRES ■

02



- 14 Rue Joliot Curie - 02000 CLACY ET THIERRET
- Tél. : 03 23 21 21 68 ■ Mail : aisne-campingcar@orange.fr
- Site : www.aisne-campingcar.com

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h30

Marques distribuées

CAMPSTER!

Dethleffs
Un est de la famille



Globecar



PILOTE



03



- RN 7 - Les Bernachets - 03400 TOULON-SUR-ALLIER
- Tél. : 04 70 20 21 21 ■ Mail : contact@champion-caravanes.com
- Site : www.champion-caravanes.com

Horaires : du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 19h
samedi 9h - 12h / 14h - 18h
Fermeture à 18h de Novembre à Mars

Marques distribuées

ADRIA
Living in Motion



benimar



PILOTE



04



- ZA Le Mardaric - 04310 PEYRUIS
- Tél. : 04 92 68 04 76 ■ Mail : contact@apc04.fr
- Site : www.alpesprovencecaravanes.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées

ADRIA



Campérève

CAMPSTER!



PÖSSL



RÉSEAU

■ IDYL CAR ACCESSOIRES ■

05



- La Plaine de Lachaup - 05000 GAP
- Tél. : 04 92 55 61 54 ■ Mail : contact@idylcar05.fr
- Site : gap.idylcar.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



07



- ZA La Plaine - 296 Rue Marcel Astier - 07130 SOYONS
- Tél : 04 75 40 22 08 ■ Mail : contact@morin-loisirauto.com
- Site : www.morin-loisirauto.com

Horaires : lundi 14h - 18h30
du mardi au vendredi 8h - 12h / 14h - 18h30
samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



12



- 274 Avenue de Rodez- 12450 LA PRIMAUBE
- Tél : 05 65 47 09 33 ■ Mail : contact@aveyroncampingcar.fr
- Site : www.aveyroncampingcar.com

Horaires : du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 19h
samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



RÉSEAU

■ IDYLCAR ACCESSOIRES ■

16



- Route de Montjean - 16700 RUFFEC
- Tél. : 05 45 31 05 58 ▪ Mail : idylcar.remy@orange.fr
- Site : www.campingcar16.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

benimar

FLORISS
FLORISS



stylevan
EMOTION



17



- 9 Rue des Cerisiers - ZA du Chêne Les Gonds - 17100 SAINTES
- Tél. : 05.46.93.36.17 ▪ Mail : ccs17@aliceadsl.fr
- Site : www.camping-cars-services17.com

Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -18h

Marques distribuées

BAVARIA
mon living car

benimar

CAMPSTER!

ELIOS
LE VAN CROSSOVER

ITINEO



PÖSSL

ROAD
CAR

Sterckeman



22



- ZA de Ploumilliau - Route de Morlaix - 22300 Ploumilliau
- Tél. : 02 96 35 46 24
- Mail : magasinlannion@bretagnecampingcars.fr
- site : www.bretagne-camping-cars.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h30 -12h / 14h -18h

Marques distribuées

ADRIA
Living in Motion

Challenger

Campérêve

ETRVSCO

Hobby

RAPIDO

WESTFALIA



AG

RÉSEAU

▪ IDYLCAR ACCESSOIRES ▪

22



- ZA La Ferrère - 22120 YFFINIAC
- Tél. : 02 96 72 67 05
- Mail : magasinyffiniac@bretagnecampingcars.fr
- site : www.bretagne-camping-cars.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



24



- 131 Avenue du Général de Gaulle
24660 COULOUNIEUX-CHAMIERES
- Tél. : 05 53 53 17 97 ▪ Mail : contact@pautard-loisirs.com
- Site : www.pautard-loisirs.com

Horaires : du mardi au vendredi 8h - 12h / 14h - 19h
samedi 9h - 12h / 14h - 18h30

Marques distribuées



26



- RN 7 - 55 Passage Marc Seguin - 26600 PONT DE L'ISÈRE
- Tél. : 04 75 84 60 67 ▪ Mail : contact@valence-caravane.com
- Site : www.valence-caravane.com

Horaires : Lundi 14h - 18h
du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



RÉSEAU

■ IDYLCAR ACCESSOIRES ■

27



- 563 Rue Gay Lussac - 27000 ÉVREUX
- Tél. : 02.35.33.82.57 ■ Mail : jousse5@wanadoo.fr
- Site : www.campingcarjousse.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h

Marques distribuées



28



- Route du Mans - RN 23 Les Terres Douces - 28400 NOGENT-LE-ROTHOU
- Tél. : 02 37 52 18 74 ■ Mail : chevalier.loisirs28@orange.fr
- Site : www.nogent.idylcar.fr

Horaires : du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h30
samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



29



- ZA de Mescoden - 29260 PLOUDANIEL
- Tél. : 02 98 83 78 70
- Mail : magasinploudaniel@bretagnecampingcars.fr
- site : www.bretagne-camping-cars.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h30 - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



RÉSEAU

■ IDYLCAR ACCESSOIRES ■

29



- ZA de Ty Ar Menez - 266 Rue Alain Colas - 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
- Tél. : 02 98 37 81 82
- Mail : magasinplougastel@bretagnecampingcars.fr
- site : www.bretagne-camping-cars.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h30 - 12h / 14h - 18h30
samedi 9h30 - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



Hobby



30



- 5 Rue du Ponant - 30133 LES ANGLÉS
- Tél. : 04 90 25 37 04 ▪ Mail : contact@avenircaravanes.com
- Site : www.avenircaravanes.com

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h
Fermeture à 18h30 de Octobre à Mars

Marques distribuées



CAMPSTER!



31



- 1 Rue Granaillet - 31450 POMPERTUZAT
- Tél. : 05 61 24 66 12 ▪ Mail : dumoncamper31@gmail.com
- Site : www.dumon-camper-pompertuzat.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h

Marques distribuées

CAMPSTER!

Dethleffs
Un ami de la famille

BYMERCAR



Sunlight



RÉSEAU

■ IDYLCAR ACCESSOIRES ■

34



- ZI Capiscol - 20 Rue Saint Victor
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
- Tél. : 04 67 31 18 73 ■ Mail : contact@cjlevation.fr
- Site : www.cjlevation.fr

Horaires : Lundi 10h - 12h / 14h - 18h
du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h
samedi 9h - 12h, fermeture le samedi en Juillet/Août

Marques distribuées



35



- 108/110, Route du meuble - Lieu-dit Beaucé
(adresse GPS Beaucé) - 35520 RENNES/LA MÉZIÈRE
- Tél. : 02 99 13 13 70 ■ Mail : magasin@magasinbriant.com
- Site : www.villagecampingcars.com

Horaires : du lundi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h

Marques distribuées



37



- 94 Route de Bléré - 37270 VÉRETZ
- Tél. : 02 47 50 31 70 ■ Mail : campingcarsdetouraine@idylcar.fr
- Site : www.campingcarsdetouraine.fr

Horaires : du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



RÉSEAU

■ IDYL CAR ACCESSOIRES ■

42



- 145 Rue des Beluzes - 42370 RENAISON
- Tél. : 04 77 66 49 72 ■ Mail : poulalier@van-loisirs-42.fr
- Site : www.van-loisirs-42.fr

Horaires : *Lundi 14h - 17h
mardi au vendredi 8h - 12h / 14h - 18h
le samedi de 9h 15 - 12h 15 fermeture l'après midi.*

Marques distribuées



43



- 24 Les Maisonnettes - 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY
- Tél. : 04 71 59 97 30 ■ Mail : loisirs.camper@hotmail.fr
- Site : montfaucon.idylcar.fr

Horaires : *du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h
samedi 9h - 12h / 14h - 17h30*

Marques distribuées



44



- ZAC Montagne +
3 Avenue de l'Europe / 44620 LA MONTAGNE
- Tél. : 02.28.27.97.51 ■ Mail : nantescc@orange.fr
- Site : www.autobourcier.com

Horaires : *du mardi au samedi 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30*

Marques distribuées



RÉSEAU

■ IDYL CAR ACCESSOIRES ■

50



- Zone d'activité - Lieu-dit Le Saussay - 50160 GUILBERVILLE
- Tél. : 02 33 05 27 77 ▪ Mail : contact-sosson-evasion@orange.fr
- Site : www.camping-car-sosson-evasion.fr

Horaires : du mardi au vendredi 8h - 12h30 / 14h - 18h30

Marques distribuées



53



- Route de Rennes - ZA les Chateliers - 53940 SAINT BERTHEVIN
- Tél. : 02 43 69 01 33 ▪ Mail : clm@idylcar.fr
- Site : www.clm.fr

Horaires : de Mars à Octobre inclus
lundi de 14h - 18h30
du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h (fermeture 18h30 le samedi)
De Novembre à Février inclus fermeture à 18h

Marques distribuées



59



- Zone Unexpo / Zone Tertiaire
218 Rue des Clauwiers - 59113 SECLIN
- Tél. : 03 20 90 24 84 ▪ Mail : infocara@orange.fr
- Site : www.seclin.idylcar.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h30 - 12h / 14h - 18h30

Marques distribuées



RÉSEAU

▪ IDYLCAR ACCESSOIRES ▪

61



- ZA La Fosse au Coq - Vingt-Hanaps - 61250 ECOUVES
- Tél : 02 33 27 05 17 ▪ chevalier.loisirs61@wanadoo.fr
- Site : www.alencon.idylcar.fr

Horaires : du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h30
samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



CHAUSSON

Bethleffs
Le sein de la famille



Globocar

Hobby

LA MANICHELLE



IDYLCAR ACCESSOIRES

62



- D 941 - 34, Route de Lille - 62113 SAILLY LABOURSE
- Tél. : 03 21 65 18 18 ▪ Mail : caravanor-62@orange.fr
- Site : www.bethune.idylcar.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h30

Marques distribuées

benimar

Campérève

carthago
Das Reisemobil.

CHAUSSON

FLORIANE

MOBILITA

WESTFALIA

IDYLCAR ACCESSOIRES

63



- 53, Avenue de l'Europe - 63370 LEMPDES
- Tél. : 04 73 61 77 87 ▪ Mail : commercial@martincaravanes.com
- Site : www.martincaravanes.com

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h
Fermeture à 18h de Novembre à Février

Marques distribuées

ADRIA
Living in Motion

Challenger

EHYMER

RANDGER

ROAD
CAR

SILVER

terckemari

IDYLCAR ACCESSOIRES

AN

RÉSEAU

■ IDYLCAR ACCESSOIRES ■

65



- 34 Chemin Cognac - 65000 TARBES
- Tél : 05 62 36 01 01 ■ Mail : abc.dattas@orange.fr
- Site : abc.65.idylcar.fr

Horaires : Lundi 14h - 18h30
du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h30
samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



67



- 7 Rue de l'Industrie - 67640 FEGERSCHEIM
- Tél. : 03 88 68 5618
- Mail : commercial : commercial@laurent-camping-cars.fr
- Mail : Pièces détachées : mag@laurent-camping-cars.fr
- Site : www.laurent-camping-cars.fr

Horaires : Lundi 14h - 18h
du mardi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h
samedi 9h - 12h / 14h - 17h

Marques distribuées



71



- ZA du Colombier - 71510 SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
- Tel : 03 85 45 42 07 ■ Fax : 03 85 41 29 10
- Mail : direction@nordsudcaravaning.fr
- Site : www.nordsudcaravaning.com

Horaires : du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
samedi 9h-12h et 14h-18h
Fermé le samedi après-midi de Novembre à Janvier

Marques distribuées



RÉSEAU

■ IDYLCAR ACCESSOIRES ■

72



- 1 Boulevard Sirius - 72230 MONCÉ-EN-BELIN
- Tél. : 02 43 21 60 75 ■ Mail : contact@campingcarsdumans.fr
- Site : www.campingcarsdumans.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h

Marques distribuées



- OUVERTURE DU MAGASIN ACCESSOIRES COURANT 2020 -

73



- 524 Rue de La Dent du Chat - 73420 VOGLANS
- Tél. : 04 79 54 41 55 ■ Mail : contact@caravaningdumarais.com
- Site: www.caravaningdumarais.com

Horaires : du lundi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h
Fermé le mercredi / fermeture à 18h30 de Novembre à Février

Marques distribuées



76



- 33 Bis Rue de la Libération - 76700 GAINNEVILLE
- Tél. : 02.35.20.44.06 ■ Mail : verleye.jousse@wanadoo.fr
- Site : www.lehavre.idylcar.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h15 - 12h / 14h15 - 19h
fermeture à 18h de Novembre à Février

Marques distribuées



RÉSEAU

■ IDYL CAR ACCESSOIRES ■

85



- Route de Nantes - ZA de L'Eraudière - 85170 DOMPIERRE-SUR-YON
- Tél. : 02 51 36 25 85 ■ Mail : contact@rocheevasion.fr
- Site : www.rocheevasion.fr

Horaires : Lundi 14h-18h
du mardi au vendredi 9h-12h30 / 14h-18h
samedi 9h-12h30 / 14h-17h

Marques distribuées



86



- 55 Avenue de Paris - 86490 BEAUMONT
- Tél. : 05 49 85 50 79 ■ antoine.caravanes@wanadoo.fr
- www.antoine-caravanes.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h -12h / 14h -19h
Fermeture à 18h de Novembre à Février

Marques distribuées



ONELIGHT EVO HD

la nouvelle référence pour le fourgon!



Onelight EVO HD 60 Platinum
LxPxH: 68x60x15 cm/ 7,7 kg




Onelight EVO HD 60 Ultrawhite
LxPxH: 68x60x15 cm/ 7,7 kg

- Conçue pour le fourgon, hauteur repliée 15 cm
- Disponible en versions Ultrawhite ou Platinum
- **Platine spéciale fourgon de série***
- Faible consommation d'énergie
- Options principales**:
 - LNB Twin
 - SKEW Auto GPS single ou twin

Cette nouvelle gamme d'antennes automatiques fabriquée en France est incontestablement la plus adaptée aux fourgons. Grâce à sa parabole perforée de centaines de petits trous, elle résiste au vent.

Sa conception particulière - 15 cm de haut avec sa platine d'adaptation pour fourgon montée de série - ainsi que sa mécanique éprouvée en font également la plus économique en consommation du marché, et son système SDP débrayable la protégera en cas de bourrasque inattendue.

Alden est le seul fabricant d'antennes satellites pour véhicules de loisirs à développer ses propres systèmes certifiés tout en un : il suffit de choisir entre le démodulateur Satmatic HD Auto ou le TV AIO HD Auto pour piloter facilement son antenne automatique.



Démodulateur SATMATIC HD FRANSAT Auto

Spécialement conçu pour les véhicules de loisirs, sans doute le meilleur démodulateur du marché. Ses caractéristiques uniques et son pilotage intégré en font un produit exclusif.



TV AIO SATMATIC HD FRANSAT Auto

En intégrant tous les éléments nécessaires à la réception de la télévision par satellite (démodulateurs, pilotage d'antennes automatiques), Alden a fait un grand pas vers la simplicité.

*DE SÉRIE :



Platine d'adaptation pour fourgon de série.
Pour une installation optimale sur le toit du fourgon.

**OPTION PRINCIPALE :



SKEWMATIC GPS
Système hybride permettant d'optimiser automatiquement la polarisation du LNB afin de bénéficier d'une réception idéale même dans des conditions dégradées.



TWIN LNB
Regarder différents programmes sur deux TV en même temps.

RÉSEAU IDYLCAR

08



- D 764 - Pont à Bar - 08160 DOM-LE-MESNIL
- Tél : 03 24 54 51 46 ▪ Mail : contact@centre-caravaning-est.com
- Site : www.centre-caravaning-est.com

Horaires : de Mars à Octobre le lundi de 14h - 19h
du mardi au samedi 09h - 12h / 14h - 19h
Fermeture à 18h de Novembre à Février
Fermé le lundi matin

Marques distribuées



25



- ZA La Savoureuse - Rue Brognard - 25600 VIEUX-CHARMONT
- Tél. : 03.81.94.01.45 ▪ Mail : merle.loisirs@wanadoo.fr
- Site : www.merle-loisirs.fr

Horaires : lundi 14h-18h00
du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-18h
samedi 9h-12h / 14h-17h30

Marques distribuées



31



- 6 Rue de la Bruyère - 31120 PINSAGUEL
- Tél : 05 61 76 94 24 ▪ Mail : contact@camping-car-dumon.fr
- Site : www.camping-car-dumon.fr

Horaires : du lundi au samedi 8h30-12h / 14h-18h30

Marques distribuées



RÉSEAU IDYLCAR

56



- ZA De Pen Mané - 56520 GUIDEL
- Tél. : 02 97 02 97 00 ▪ Mail : arcenciel@idylcar.fr
- Site : www.arcenciel-campingcar.com

Horaires : du mardi au vendredi 9h15-12h15 / 14h-18h30
samedi 9h15-12h15 / 14h-18h

Marques distribuées

CAMPSTER!



60



- 5 Rue de Beauvais - 60480 FRANCASTEL
- Tél. : 03 44 46 90 56 ▪ Mail : contact@gallois-oisecamping.com
- Site : www.campingcar-oise.com

Horaires : du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h-19h
fermeture à 18h d'Octobre à Février

Marques distribuées



61



- 2 Rue Fleuré - 61200 SARCEAUX
- Tél. : 02 33 39 59 31 ▪ normandieloisirs61@orange.fr
- Site : www.argentan.idylcar.fr

Horaires : du mardi au vendredi 10h -12h / 14h -18h30
samedi 10h -12h / 14h -18h

Marques distribuées



RÉSEAU IDYL CAR

76



- D 6015 - Ancienne RN 15 - 76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
- Tél. : 02 35 33 82 57 ▪ Mail : jousse5@wanadoo.fr
- Site : www.campingcarjousse.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h-12h / 14h-19h

Marques distribuées



76



- 100, Rue Jehan Ango - 76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
- Tél. : 02 32 94 51 30 ▪ Mail : jousse5@wanadoo.fr
- Site : www.campingcarjousse.fr

Horaires : du mardi au samedi 9h-12h / 14h-19h

Marques distribuées



80



SPÉCIALISTE MOBIL-HOME

- 16-20 Rue du Crotoy - 80120 RUE
- Tél. : 06 71 57 58 52 ▪ Mail : rue@gallois-oisecamping.com
- Site : www.campingcar-oise.com

Horaires : du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h

Marques distribuées





RÉSEAU IDYL CAR

83



▪ 303 Rue Nicephore Niepce - 83400 HYÈRES
▪ Tél. : 04 94 57 80 11 ▪ Mail : contact@campingcaravenir.fr
▪ Site : campingcaravenir.fr

Horaires : du mardi au samedi de 8h -12h / 14h - 18h

Marques distribuées



LES MARQUES SELON LES CONCESSIONS



NOS SERVICES
■ CARAVANES, VANS ET FOURGONS ■



IDYLCAR, VOTRE CONCESSIONNAIRE.



Que vous soyez en couple ou en famille, **chez Idylcar, nous avons le véhicule de loisirs neuf ou d'occasion qu'il vous faut.**

Que vous l'utilisiez pour des petites escapades sur les routes sinueuses de montagne, ou pour de longs séjours en camping et même en hiver au bord des pistes, **le modèle de vos rêves existe.** Tout confort et minimaliste, un très large choix s'offre à vous, n'hésitez pas à demander conseil auprès de votre concessionnaire Idylcar, il saura vous apporter la meilleure réponse.

Toujours dans un souci de **confort et de qualité de vie, nos équipes vous accompagnent dans l'entretien et l'aménagement** de votre compagnon de route. Parce qu'un voyage réfléchi, c'est l'assurance de vacances réussies.



N O S S E R V I C E S
▪ M A G A S I N S ▪

LES ACCESSOIRES
FAIRE EN SORTE DE VOUS **SENTIR**
CHEZ VOUS PARTOUT.

L'accessoire possède une place indéniable lors de vos voyages. Symbole de confort, il donnera à votre séjour une véritable dimension de partage, d'échange et de bien-être.


Les accessoires Idylcar, c'est :

- Plus de 7 000 articles,
- De nombreuses nouveautés,
- Des produits exclusifs, originaux et pratiques qui sublimeront vos voyages.



PARCE QUE **VOTRE VOYAGE**
COMMENCE
DÈS QUE VOUS ENTREZ CHEZ NOUS...

Venir dans un magasin **Idycar Accessoires** c'est choisir de bénéficier d'un conseil personnalisé et d'une expertise certaine. Nos conseillers, compétents et formés régulièrement, vous accompagnent tout au long de votre projet pour faire de ce dernier une véritable réussite.





IDYLCAR ACCESSOIRES JOUE LA CARTE DE LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE.

- Obtenez **gratuitement** votre carte de fidélité, **cumulez des points** et **bénéficiez de remises** intéressantes sur vos futurs achats,
- **36 mois de validité** à compter de sa date d'émission,
- 5% du montant des achats sont **crédités** sur votre carte (hors promos),
- Accès aux **ventes privées**,
- **Remises** et **cadeaux** pendant les promotions.

Vous trouverez le règlement complet disponible en magasin.





NOS OFFRES DE FINANCEMENT SUR-MESURE

VOUS RÊVEZ DE PARCOURIR LE MONDE EN CAMPING-CAR, EN CARAVANE, EN FOURGON OU EN VAN?

Idylcar vous permet de concrétiser votre rêve grâce à des solutions de financement adaptées à votre situation.



VOUS SOUHAITEZ ACHETER UN CAMPING-CAR, UN FOURGON OU UN VAN NEUF OU D'OCCASION

- Financement possible **jusqu'à 144 mois**,
- Extension de **garantie** pendant toute la durée du financement,
- Assurance **contre les accidents de la vie**,
- Assurance du **capital**,
- **Entretien**.



VOUS SOUHAITEZ ACHETER UNE CARAVANE NEUVE OU D'OCCASION

- Financement possible **jusqu'à 84 mois**,
- Assurance **contre les accidents de la vie**,
- Assurance du **capital**.



VOUS SOUHAITEZ ACHETER DES ACCESSOIRES

- Possibilité de paiement **en 3, 4, 5, 10, 20 mois ou plus**.

Jusqu'à 3000 euros, bénéficiez d'offres de paiement en plusieurs fois et nécessitant peu de démarches administratives.

Au-delà de 3000 euros, nous vous proposons d'autres solutions en partenariat avec les établissements de crédit et les organismes de financement.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager.





ÉVALUATION DE L'ÉNERGIE

UNE SOLUTION AU LITHIUM, DE L'ÉNERGIE QUAND IL EN FAUT !



TECHNOLOGIE

Les solutions au lithium vous offre une très grande durée de vie de plus de 2500 cycles !



PUISSANCE

Compatible avec les appareils de forte puissance et aucune décharge profonde.

CONNECTEZ VOTRE GPL...

...pour plus de confort



UNE APPLI CONNECTÉE, MAITRISEE ET SÉCURISÉE

Contrôlez à tout moment votre réserve en GPL sur votre smartphone !
Gérez votre autonomie grâce à un aperçu global de votre consommation ainsi que de votre réserve de GPL restante.



...pour plus de plaisir



VOTRE NOUVELLE PRISE BBQ

Désormais, vous pouvez profiter pleinement de vos grilles et merguez sous le soleil !
Grâce à la nouvelle prise de GASLOW, raccordez directement votre barbecue à votre système GPL !





L'ASSURANCE DE VOYAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

Idylcar a développé une assurance parfaitement **adaptée au camping-car**.

Exclusive, elle vous permet de bénéficier de la prise en charge prioritaire dans le réseau Idylcar.

L'ASSURANCE TOUS RISQUES

- La **responsabilité civile**,
- Les dommages **matériels et corporels**,
- La défense **pénale** et **aide juridique**,
- La garantie **vol**, incendie, bris de glace, forces de la nature, catastrophes naturelles, attentats et dommages tout accident,
- La garantie du **contenu privé**,
- Le choix du **niveau de franchise**.

UNE ASSISTANCE **OPTIONNELLE*** (selon la formule souscrite)



Un véhicule de
prêt



Une assistance
crevaison



Une assistance
carburant



Une assistance
perte de clés

** Les garanties s'appliquent suivant les conditions générales.*

Vous avez des questions sur l'assurance Idylcar ? Contactez votre concession Idylcar.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR UN TECHNICIEN IDYLCAR



1

Nos ateliers
performants



2

L'expertise
technique



3

La pose
d'accessoires



4

L'entretien
multimarque



5

L'analyse
hygrométrique

Toute l'année, nos spécialistes se tiennent à votre écoute pour **équiper, réparer et entretenir votre compagnon de voyages**. Formés aux **dernières évolutions technologiques**, ils sauront vous conseiller et intervenir sur de multiples prestations comme **le diagnostic, l'entretien, l'aménagement ou la réparation de votre véhicule**.



LA POSE D'ACCESSOIRES PROFITEZ DE NOTRE SERVICE DE POSE ET DE MONTAGE.

Nos spécialistes mettent leur savoir-faire à votre service pour vous offrir un véhicule de loisirs équipé comme vous le souhaitez.



• R É P A R A T I O N •

Avant votre prochaine escapade, **vous souhaitez aménager, réparer ou préparer votre véhicule?** **Nos équipes sont là pour ça.** De la carrosserie à la peinture, en passant par la mécanique, nos techniciens prennent en charge votre camping-car, votre caravane, votre fourgon ou votre van et s'assurent que vous voyagez en toute sécurité.



**POUR QUE VOTRE CAMPING-CAR,
VOTRE FOURGON, VOTRE VAN OU
VOTRE CARAVANE CONTINUE DE VOUS
ACCOMPAGNER LE PLUS LONGTEMPS
POSSIBLE DANS VOS VOYAGES,**

**ASSUREZ-VOUS DE SON ENTRETIEN
(diagnostic humidité, gaz).**

Chaque année, vous devez réaliser différents contrôles. **Ils sont en effet obligatoires durant toute la durée de garantie** de votre camping-car ou de votre caravane, soit environ 5 ans selon les constructeurs, voire 12 ans si vous l'avez prolongée.

Pour le réaliser, c'est très simple. **Un spécialiste Idylcar utilise un appareil électronique pour vérifier l'hygrométrie** et ainsi détecter l'humidité éventuelle à l'intérieur de la paroi. En plus de cela, un protocole permet de vérifier scrupuleusement l'état de votre véhicule de loisirs.



**vous véhicule n'est plus
SOUS GARANTIE?**

Pensez tout de même à réaliser ce contrôle d'humidité pour continuer à profiter pleinement de vos voyages en toute sérénité.



360° UNE INNOVATION IDYLCAR

NOUS VOUS PROPOSONS DEPUIS CHEZ VOUS,
DE VOYAGER À L'INTÉRIEUR DE VOTRE FUTUR CAMPING-CAR, FOURGON, VAN
OU CARAVANE



+ Une immersion intégrale dans le véhicule :

Dirigez-vous comme bon vous semble, de droite à gauche, de bas en haut... **ce véhicule n'aura plus aucun secret pour vous.**

+ Vous souhaitez aller plus loin?

En concession nous vous proposons **le casque de réalité virtuelle afin de pouvoir visualiser votre véhicule***.

* Si celui ci n'est pas présent en exposition.

▪ PARTAGEZ - SUIVEZ - NOS ACTUALITÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ▪

YouTube 

Facebook 

Twitter 



VOTRE CONCESSION IDYLCAR, OUVERTE 24h/24h ET 7j/7 OÙ QUE VOUS SOYEZ.

DEPUIS VOTRE SMARTPHONE, VOTRE TABLETTE
OU VOTRE ORDINATEUR DÉCOUVREZ :

- Un site web **pensé pour les smartphones** où vous retrouverez **l'ensemble de l'offre du réseau Idylcar**,
- Nos **annonces VN et VO**,
- Des **simulations de financements**,
- Nos **actualités**,
- Notre **réseau**,
- Nos **services**, ...



EXCLUSIVITÉ
▪ IDYLCAR ▪



VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

- Polyvalents et à l'aise sur tout terrain,
- Associent côté pratique et plaisir de rouler,
- Batterie Lithium 36V,
- Autonomie jusqu'à 70km* (13Ah),
- SAV assuré par nos techniciens Idylcar Accessories.

** Selon la nature du terrain, les conditions d'utilisation et la charge transportée.*





**PROFITEZ DE BELLES BALADES
GRÂCE À NOTRE MARQUE
EXCLUSIVE AIXCÉLIO®**





► Thule Smart Panels

Créez plus d'intimité sous votre store



Thule Sun Blocker G2

- Protection contre le soleil
- En toile micro-aérée
- Panneaux de façade et côté



Thule Rain Blocker G2

- Protection contre la pluie et le vent
- En toile PV imperméable
- Panneaux de façade et côté



Thule View Blocker G2

- Protection contre la pluie, le vent et le soleil
- En toile PVC imperméable non transparente
- Panneaux de côté



Thule Windscreen

- Protection contre le vent
- En toile micro-aérée
- Paravant de côté

Combinez facilement les panneaux Smart panels : Thule Sun Blocker G2 + Thule Rain Blocker G2



Contactez-nous : infoRV@thule.com

Bring your life
thule.com

• Nos guides spécialisés •



Aménagement fourgons	2	Auvents.....	12
Aménagement véhicules légers en véhicules de loisirs	8	Accessoires "Spécial fourgons"	16





En fourgon, prenez la vie côté plaisir !

Aménagez votre Fourgon avec les accessoires
Conversion Van...

Profitez pleinement des nouvelles fonctionnalités de votre véhicule !



À vous les week-ends de plaisir, la liberté de voyager, l'évasion des sens...
à la mer, en montagne, à la campagne, vous êtes partout chez vous !

i POUR PLUS D'INFORMATIONS



Demandez le **catalogue Conversion Van Aménagement** disponible gratuitement en magasin. Les possibilités offertes sont nombreuses et nos revendeurs spécialistes vous aideront à choisir l'aménagement idéal de votre véhicule, en fonction de vos besoins et de votre mode de loisirs.

Aménager son fourgon

LES 6 ETAPES INDISPENSABLES

1 Découpe, pose ouvertures & aération

Toit relevable, baies, lanterneaux et grilles d'aération.

Nos interventions sont effectuées selon les nouvelles normes en vigueur.




2 Isolation, habillage intérieur, revêtement, passage des gaines

Kits parois et planchers pré-découpés, habillage plancher paroi, isolation thermique et phonique.

Une étape primordiale pour gagner en confort !

Notre conseil : prévoyez le passage des gaines, câbles ou tuyaux d'eau derrière les panneaux de doublage.



3 Pose meuble aménagement

"En kit" à monter et galber soi-même ou "prêt à poser" monté et déjà galbé.



4 Installation électricité/ énergie

Nécessite un travail de préparation, listez le matériel utilisé dans le fourgon et calculez sa consommation en réalisant un bilan énergétique en magasin. Prenez en compte la durée des déplacements, la saison et le nombre de passagers.

Vous aurez certainement besoin du 12 volts ainsi que du 220 volts.

5 Mise en place des circuits d'eaux

Pose des réservoirs EP/EU avec pompes et raccords

6 Installation gaz

Pose bouteilles / lyres / détendeurs / vannes pour une sécurité optimale !



Bien choisir son toit relevable ou mini-toit.

NOUS VOUS PROPOSONS PLUS DE 70 MODELES !

sur **COMMANDE**
ou **EN STOCK !**

21 Sites spécialisés en France

EXPERTISE. SAVOIR FAIRE. AGREMENTS CONSTRUCTEURS.

Nous vos proposons **plusieurs types de toits relevables et de mini-toits** vous permettant d'agrandir votre espace de vie .

- **Gamme "SCA"**, la référence de la catégorie avec une finition exceptionnelle et un confort de couchage incomparable.
- **Gamme "CPVL"**, le produit au très bon rapport qualité/prix doté de solutions simples et éprouvées avec une diversité de gamme impressionnante !
- **Gamme de "mini-toits JCG"**, livré pré assemblé avec une pose simplifiée à son maximum et doté d'une qualité de fabrication exceptionnelle.



Toit relevable SCA
le top de la qualité coque à technologie "Vex" finition remarquable.



Toit relevable CPVL
Modèle représenté : Jumpy Expert
Pro Ace L3 >2016



Mini toit JCG

Isolez votre fourgon

AVEC NOS SOLUTIONS "CLES EN MAIN"

Au soleil comme à la montagne, **gagnez en confort !**



Différentes options de finitions


PROPOSEES SELON VOS BESOINS :

- Isolé et revêtu
- Isolé mais non revêtu.

Disponibles pour les véhicules les plus courants,
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS !

Nouveautés

- Des **KITS PAVILLONS** spécifiques pour la finition interne de toits relevables SCA.
- Des **PIÈCES PRÉ-DÉCOUPÉES ET USINÉES** afin de retrouver le même galbe à chaque pose pour s'adapter au mieux au kit meubles "Conversion Van" prêt à poser. Une option "moquette" sera également disponible pour habiller les parties tôlees qui resteront visibles entre les panneaux.



Tous nos kits utilisent une matière première française et sont, **conçus et produits en France** à Narbonne.



Gamme de meubles

Nous vous proposons une large gamme de meubles pour équiper & aménager votre fourgon. Il y en a pour tous les styles et tous les goûts...



MEUBLES FIXES

Meubles fixes qui restent facilement démontable par un système de «coquilles» intégré aux meubles avec un démontage des plus facile adapté à vos besoins :

- Des **kits prêts à poser** livrés déjà galbés et assemblés destinés aux principaux véhicules de moins de 2 m.
- Des **meubles indépendants** au détail et livrés non montés et non galbés. Ce type de meuble permet, quel que soit son véhicule, de faire les implantations les plus courantes.



MEUBLES AMOVIBLES

• **Nouveautés** un système de meubles amovibles novateur composé de différents modules destinés aux fourgons. (made in Narbonne).

• Le système de **malle arrière** "Campinambule" destiné aux S.U.V. (made in France).



SIEGE CABINE

Repose tête inclinable réglable en hauteur, le nec plus ultra pour une route tout en confort !

EMBASES PIVOTANTE

Pensez y ! Vous disposerez enfin d'un siège pivotant pour profiter pleinement de votre intérieur.

Les meubles sont équipés d'un système de "lamellos" qui facilite le centrage/montage.

Ainsi, il ne restera plus qu'à les galber et les monter sur le sol et/ou les parois du véhicule.

Une notice explicative est fournie pour faire le galbe.



TOUS NOS KITS UTILISENT UNE MATIERE PREMIERE FRANCAISE, ILS SONT CONCUS ET PRODUITS EN FRANCE A NARBONNE.

Vous souhaitez aménager votre van ou votre fourgon...



« NOUS TROUVERONS LA SOLUTION ADAPTEE A VOTRE TYPE DE VEHICULE »



MOINS DE 2 METRES

Véhicules de type **T5, T6, Trafic, Custom, Jumpy...**

PLUS DE 2 METRES

Véhicules de type **Ducato, Master, Crafter, Sprinter...**



Renseignez-vous auprès de nos spécialistes !



Transformez,
le temps d'un week-end,
votre véhicule de tous les jours.



Pour vous les sportifs, les passionnés de nature, les amateurs de grands espaces... Vous aspirez à toujours plus d'évasion, de liberté, de plein air sans multiplier les véhicules... Convertissez votre voiture de tous les jours pour vos prochaines expéditions !



AMENAGEMENT MODULABLE SPECIAL SUV/ 4X4 / BREAK.

Et si votre véhicule de tous les jours se transformait le temps d'un weekend en véhicule de loisirs ? Votre ludospace, 4x4 ou SUV redevient votre véhicule du quotidien en ôtant les aménagements occasionnels installés pour votre escapade.



NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS POUR DORMIR, CUISINER ET MANGER DANS VOTRE VEHICULE !

Aménager son véhicule n'a jamais été aussi simple grâce aux différentes solutions amovibles que vous retrouverez dans notre catalogue « Galaxy Conversion Van Loisirs ».



Spécial «couchage»



Que voyagez solo, duo ou en famille, des solutions d'aménagement existent selon le nombre de passagers et de la surface habitable souhaitée. Choisissez de dormir à l'intérieur ou à l'extérieur !



SOLUTION 1

Dormez tout confort sur le toit de votre véhicule en un clin d'œil grâce aux tentes de toit.



SOLUTION 2

Montez votre kit de couchage à l'intérieur de votre véhicule pour de belles nuits.



Spécial «repas»



Selon le temps, votre emplacement, votre envie, décidez de cuisiner en plein-air ou dans votre véhicule.

SOLUTION 1



Cuisiner en plein air

SOLUTION 2



Kit complet intégré



Spécial évasion



DORMIR + CUISINER + MANGER

Allier le plaisir d'une tente de toit et d'un camp-cuisine-car de campinambule ou la solution Campi-cuisine-car avec Couchette



CAMPICOUCHETTE



CAMPI-CUISINE-CAR AVEC COUCHETTE



Spécial «accessoires»

Complétez votre équipement avec des accessoires simples et nécessaires.



GLACIÈRE



VAISSELLE



COUCHAGE



MEUBLES DE CUISINE



CHAISES



TABLES

Consultez nos conseillers en magasin et notre catalogue Conversion Van Loisirs, pour vérifier la compatibilité des équipements présentés et de votre véhicule.

AUVENTS



Nous avons sélectionné pour vous **trois marques de spécialistes** afin de vous proposer un large choix d'auvents répondant aux exigences en termes de **conception et de qualité** de finitions. Notre travail quotidien est de vous apporter satisfaction, les auvents **SummerLine, Doréma** et **Isabella** vous permettront de profiter pleinement de **vos loisirs** !

Summer Line



La collection d'auvents Summer Line est pensée et conçue en France pour répondre à tous les besoins des campeurs en quête de solution d'espace supplémentaire. Son service recherche et développement a la volonté de développer des produits garant de votre confort pour des vacances réussies !

Tous les produits Summer Line sont préalablement testés avant d'être fabriqués dans les règles de l'art, découpes, coutures, assemblages sont contrôlés à chacune des étapes de conception.



Specialiste de la vente d'auvents depuis de nombreuses années et toujours à la pointe des dernières technologies, Summer Line propose une large gamme d'auvents traditionnels et gonflables.

A chaque véhicule sa Solution

Que vous ayez une caravane, un camping-car ou un fourgon, vous trouverez le produit adapté à votre véhicule et vos besoins.



Auvent traditionnel avec armature acier



Auvent avec structure gonflable



Auvent fixe



Auvent indépendant

A chaque solution ses Avantages

Auvent traditionnel ou gonflable, auvent fixe ou indépendant, les possibilités sont nombreuses et nos spécialistes vous aideront à choisir votre auvent idéal.

Des matériaux adaptés à chaque utilisation

Que ce soit pour des courtes vacances et week-end en été ou des plus longs séjours durant la période printemps été, vous trouverez le modèle adapté à votre mode de loisirs.

Longs séjours
printemps
été

Courts séjours
été

POUR PLUS D'INFORMATIONS



Demandez le **catalogue Auvent Summer Line** disponible gratuitement en magasin ou sur simple demande au **04 68 41 95 40**.

Les possibilités offertes sont nombreuses et nos revendeurs spécialistes vous aideront à choisir votre auvent idéal en fonction de votre véhicule, de vos besoins et de votre mode de loisirs.





Fabricant européen



La marque, tournée vers le futur, investit en permanence afin d'optimiser ses procédés de fabrication et de développer des matériaux de qualité supérieure pour la fabrication de ses auvents.

Fabricant réputé depuis 1987 dans le secteur de l'auvent, Doréma est reconnu au-delà de nos frontières. Elle propose une large gamme d'auvents traditionnels et gonflables pour caravane, camping-car et fourgons.



Auvent traditionnel pour caravane



Auvent gonflable pour camping-car et fourgon

Demandez le catalogue Doréma auprès de nos revendeurs ou sur simple demande au **04 68 41 95 40**.



N'hésitez pas à faire connaître vos besoins auprès de nos revendeurs qui sauront vous guider.



Tout l'esprit d'un artisan!

Isabella c'est de l'artisanat pur, la société au fil du temps a développé de nombreuses techniques de fabrication et de conception.

Au sein de l'atelier d'**Isabella** ce sont des piqueurs et des coupeurs à l'expérience unique, un savoir-faire unique, que seul le temps permet de maîtriser.

Chaque produit repose sur de nombreuses heures de travail, de sa conception à sa fabrication, tout est fait selon les règles de l'art.

Isabella, c'est la qualité dans les moindres détails

Isabella réfléchit sur chaque détail, qu'il soit visible ou non!

Les matières solides et résistantes à l'usure, le design moderne et la finition exclusive vous permettent de profiter encore plus du temps passé dans votre espace à vivre extérieur.



Demandez le catalogue Isabella auprès de nos revendeurs ou sur simple demande au 04 68 41 95 40.



Isabella AIR
CIRRUS NORTH 400



SELECTION SPECIALE VANS & FOURGONS

Nos spécialistes vous ont sélectionné une large gamme d'accessoires incontournables pour équiper votre véhicule... Laissez-vous guider ! Renseignez-vous en magasin auprès de nos conseillers.



BATTERIE LITHIUM 90A EPSILON

La batterie de référence pour les fourgons !
Performante et compacte pour l'installer sous le siège conducteur !

Réf. 496208



PANNEAUX SOLAIRES

Semi-Flex mono cristallin 100 Watts

Gagnez en autonomie et en liberté en créant votre propre énergie verte !
Panneau solaire ultra fin pour rester sous la barre des 2 mètres !

Réf. 418170



CLIMATISEUR FRESHJET VAN 2000 noir

Restez au frais pour passer d'agréables nuits même pendant les fortes chaleurs en utilisant ce climatiseur spécifiquement adapté aux dimensions et contraintes de votre fourgon.

Réf. 720157



CHAUFFAGE A CARBURANT AIR PULSÉ AIRTRONIC S2

L'incontournable chauffage autonome ! La puissance de chauffe est optimisée tout en gardant un encombrement et une consommation très faibles.

Réf. 321600





TÉLÉVISEUR LED HD 18,5" (47cm) + DVD

C'est la TV idéale pour votre van, ni trop petite, ni trop grande pour l'installer et la ranger facilement quand vous ne l'utilisez pas.

Réf. 472629



ANTENNE SATELLITE PORTABLE HANDY

L'antenne parfaite pour les véhicule ayant un manque de place sur le toit ou équipé d'un toit relevable. Elle permet en outre de rester à l'ombre sous les arbres et capter ses chaînes préférées.

Réf. 571608



ANTENNE SATELLITE AUTOMATIQUE Onelight Evo 60cm

Incontestablement l'antenne la plus adaptée aux fourgons. Regardez la télévision dans la majeure partie de l'Europe.

Réf. 571578



ROUTEUR 4G + antenne Kuma

Pourquoi ne pas installer votre bureau dans votre fourgon pour travailler en pleine nature ? Pour cela restez connecté à internet partout grâce au routeur 4G.

Réf. 452903



STATION 2 DIN 290 AMSTERDAM

Combiné multimédia dédié aux sources nomades ! Son point fort est d'intégrer un mode MirrorLink. Cela permet d'afficher le contenu de votre smartphone sur grand écran, telle que l'application GPS Waze.

Retrouvez plus d'information sur notre site narbonneaccessoires.fr.

Réf. 907378



TRACEUR GPS ETLOC

Gardez toujours un œil sur votre véhicule. Consultez l'historique de vos voyages. Découvrez les autres fonctionnalités à la page 321.

Réf. 132605





SELECTION SPECIALE VANS & FOURGONS

Nos spécialistes vous ont sélectionné une large gamme d'accessoires incontournables pour équiper votre véhicule... Laissez-vous guider ! Renseignez-vous en magasin auprès de nos conseillers.



HOUSSE DE PROTECTION SPÉCIALE FOURGON.

Protégez votre véhicule des intempéries lorsque vous ne l'utilisez pas.

Réf. 094136



VOLET TERMOSON AVEC PANNEAU SOLAIRE

La protection thermique qui produit du courant ! Cela permet au fourgon équipé d'un toit relevable d'utiliser le soleil comme source d'énergie.

Réf. 720687



PROTECTION THERMIQUE 7 COUCHES

La seule protection thermique d'intérieur sur-mesure permettant d'isoler toutes les vitres de votre véhicule !

Réf. 750310 + 091560



RIDEAUX D'OCCULTATION OPAQUES

2 vitres latérales arrières + hayon VOLKSWAGEN T5/T6

Vivez en toute intimité en installant des rideaux sur vos fenêtres.

Réf. 091575





SERRURE POUR FOURGON

Le lot de 2

Partez en balade l'esprit tranquille grâce à ce kit de serrure pour porte latérale coulissante et porte arrière.

Réf. 891096

THULE



PORTE-VÉLOS FOURGON

Thule Elite Van XT

N'hésitez plus à prendre vos vélos, au contraire partez en balade dès que possible ! Le porte-vélos peut facilement être retiré lorsqu'il n'est pas utilisé. Plus besoin d'enlever les vélos pour ouvrir les portes-arrières.

Réf. 972779

THULE



PORTE KAYAK BASCULANT HULLUATOR

Passez un maximum de temps dans l'eau ! Chargez et déchargez facilement et rapidement votre embarcation sans aide. Partez en balade à plusieurs en installant 2 porte-kayaks sur votre fourgon.

Réf. 922800

THULE



PORTE SKIS/SNOWBOARD SNOWPACK

2 paires de ski ou un snowboard

N'abîmez plus l'intérieur de votre van en rangeant vos skis ou vos snowboards sur le toit. Facile et rapide à installer.

Réf. 922803

THULE



COFFRE TOIT

Force XT 300 L.

Ne choisissez plus entre votre matériel de kite-surf, paddle gonflable, randonnée, parapente, emportez tout avec vous ! Partez sans vous restreindre !

Réf. 102148

THULE



ECHELLE PLIANTE

Van Ladder 9 marches

Accédez rapidement et en toute sécurité au toit de votre fourgon. Enfin un système qui ne laisse pas de trace sur votre véhicule. Très compact, vous pourrez le ranger facilement.

Réf. 940158

THULE



CALES UERTES

Ultra compactes et empilables pour les glisser dans les petits recoins. Fabriquées en résine bio. Pour chaque paire de cales achetée, 1€ reversé à un projet de plantation d'arbre.

Réf. 030281

Froli



SELECTION SPECIALE VANS & FOURGONS

Nos spécialistes vous ont sélectionné une large gamme d'accessoires incontournables pour équiper votre véhicule... Laissez-vous guider ! Renseignez-vous en magasin auprès de nos conseillers.



RÉSERVOIR GPL RECHARGEABLE

R67 N°1 - 2,7kg

Ne soyez jamais à court de gaz ! Avec le GPL Gaslow, remplissez votre réservoir en station service. Installez facilement votre équipement dans un coffre à gaz.

Réf. 340233



COMBINÉ 2 FEUX COULISSANT

Cuisez en un clin d'oeil à l'extérieur de votre véhicule. Le confort sans l'encombrement !

Réf. 122890



POPOTE EASYCOOK

8 pièces

L'essentiel pour cuisiner en un seul kit très compact.

Réf. 084189



COUCHAGE GRAND CONFORT

Rayé Gris 66 x 135 x 2,5cm

3 points forts qui rendent ce couchage incontournable : confortable, compact et universel.

Réf. 551704





HOUSSES SUR-MESURE

Van 2 places avant Avorio

Personnalisez votre fourgon avec des housses de sièges sur mesure.

Réf. 990210



ORGANISEUR CARGO MANAGEMENT

Fourgon ne rime pas avec manque de place ! Optimisez l'espace de rangement grâce aux solutions ingénieuses de Thule.

Réf. 842327 / 842322



MOUSTIQUAIRE DE PORTE LATÉRALE REMICARE VAN

Une vraie barrière à insectes pour des soirées aérées et paisibles.

Réf. 605072



TOILETTES SÈCHES

L'autonomie et le respect de l'environnement.

Réf. 500371



DOUCHE SOLAIRE

20 litres d'eau chaude grâce au soleil !

Réf. 105008

Pensez à préserver l'environnement en utilisant des savons sans sulfates (réf. 500578).



DOUCHETTE D'EXTÉRIEUR NOMADE

L'indispensable point d'eau 3 en 1 ! Vous pourrez vous laver, faire la vaisselle et rincez facilement votre matériel sportif pour le conserver en excellent état et ne pas salir votre véhicule.

Réf. 018349





SELECTION SPECIALE VANS & FOURGONS

Nos spécialistes vous ont sélectionné une large gamme d'accessoires incontournables pour équiper votre véhicule... Laissez-vous guider ! Renseignez-vous en magasin auprès de nos conseillers.



TOIT RELEVABLE SCA

La solution incontournable pour bénéficier d'un couchage supplémentaire dans votre fourgon aménagé. Retrouvez plus d'information dans notre guide spécial aménagement.

Réf. 998243



COUCHAGE GRAND CONFORT SPÉCIAL TOIT RELEVABLE 110 x 190 x 4 cm

Dormez paisiblement avec ce couchage grand confort adapté à la largeur du toit relevable.

Réf. 551708



TENTE DE TOIT MAGGIOLINA AIRLANDER Small coloris gris

Avez-vous déjà imaginé vous réveiller en pleine nature à deux ou en famille ? C'est désormais possible ! La tente de toit offre un espace très confortable pour dormir. Elle s'installe facilement sur un ludospace, un 4x4, un fourgon... Retrouvez plus d'information dans notre guide spécial véhicule de loisirs.

Réf. 777101



AUVENT INDÉPENDANT SPORTY AIR Hauteur de montage 180-210 cm

Partez avec votre véhicule et laissez votre auvent sur place.

Réf. 855527





STORE 3200

Ce store est parfait pour l'installation sur fourgon et véhicules de moins de 2 mètres de long. Il préserve l'accès aux parkings publics (hauteur max : 2,00 m).

Réf. 747395

THULE



CÔTÉ ÉTIRABLE pour stores

Protégez vous du vent en deux temps trois mouvements. S'installe sur tous les véhicules équipés d'un store Thule.

Réf. 740001

THULE



CHAISE ALU CAMPER VAN

Très confortable et légère, spécialement conçue pour se ranger facilement dans les petits espaces.

Réf. 697056

MIDLAND



TABLE CAMPER VAN

Combinée avec les chaises CAMPER VAN, vous aurez un ensemble pour vous restaurer. Table compacte facile à utiliser et à ranger.

Réf. 697061

MIDLAND



RÉCHAUD 2-COOK Deluxe 2

Le réchaud idéal pour préparer de bons petits plats n'importe où. Très compact une fois plié pour le ranger facilement

Réf. 016397

CADAC
LIVE THE BRAAI LIFE



AUVENT UNIVERSEL GONFLABLE HIKING Spécial hayon et portes arrières

Agrandissez votre espace de vie à l'arrière de votre fourgon grâce à ce auvent d'hayon.

Réf. 855534

**Summer
Line**

VOUS SEREZ PRÊT À METTRE UN PIED SUR MARS. ET MÊME LES DEUX.

Vous succomberez à une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction **Objectif Mars*** et vous deviendrez astronaute ! Jusqu'au soir, l'aventure continuera encore et encore avec 40 attractions et chacun aura sa préférée.

*Ouverture dès le 28 mars 2020.



futuroscope

TOUTES LES FORCES D'ATTRACTION

BILLET 1 JOUR

à partir de

36€*
/pers.

Spectacle nocturne inclus

*Prix « à partir de » applicable en réservation jusqu'à la veille de la visite, valable pour un adulte (13 ans et +) en visite 1 jour sur une date de Basse Saison. Détails sur futuroscope.com. GloryParis/D. Laming, architecte/ Futuroscope. RCS Poitiers B 400 857 090. Immatriculation IM086100013.



Guides / Jeux / Animaux



Trailer's Park Cartes routières.....	26
Trailer's Park Guides.....	27

Guides.....	28
Jeux / Animaux.....	30


NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Voyagez Gratuitement
Camping-cars - Vans



Cartes routières aires gratuites Trailer's Park

Toutes les informations sont vérifiées sur place !

Aires & Parkings gratuits.

Avec un listing des aires de camping-car gratuites : codes postaux, villes, adresses et point GPS en 2 format.

Pictogrammes indiquant les présences d'une aire de service gratuite ou/et d'un parking gratuit (de jour, de nuit ou les 2).

Carte légendée en Français/Anglais + Allemand/Gaëlic.

Carte routière Michelin.

Echelle: 1/400 000 (1 cm = 4 km).

Dimension: L110mm x H250mm.

Destination	Détail	Réf./Prix
France	1100 aires de camping-cars gratuites	001140 12,90€
France - Bord de mer	400 parkings gratuits	001129 12,90€
Espagne	750 aires de camping-cars gratuites	001171 13,90€
Allemagne	900 aires de camping-cars gratuites	001148 12,90€
Italie	560 aires de camping-cars gratuites	001141 12,90€
Portugal	210 aires de camping-cars gratuites	001132 12,90€
Benelux	340 aires de camping-cars gratuites	001173 13,90€
Grèce	300 aires de camping-cars gratuites	001174 12,90€
Maroc	172 aires de camping-cars gratuites	001172 13,90€
Irlande	328 aires de camping-cars gratuites	001182 13,90€
Royaume-Uni	185 aires de camping-cars gratuites	001183 13,90€
Suisse	518 aires de camping-cars gratuites	001184 13,90€



1.1

1.2



1.5

NOUVEAU

1.3

1.4



1 | Guide aires gratuites Trailer's Park

Toutes les informations sont vérifiées sur place !

Aires & Parkings gratuits classés en régions et rangés alphabétiquement par ville.

Descriptifs techniques des Aires et Parkings : codes postaux, villes, adresses. Informations pratiques.

Notations.


Photos.

Coordonnées GPS.

N°	Destination	Détail	Réf./Prix
1.1	France	+ de 1090 aires camping-cars gratuites.	001146 22,90€
1.2	Europe	+ de 8000 aires camping-cars gratuites	001170 19,90€
1.3	Portugal	+ de 150 aires camping-cars gratuites.	001147 24,90€
1.4	Italie	+ de 460 aires camping-cars gratuites.	001114 25,90€
1.5	Espagne	+ de 750 aires et parkings gratuits	001179 20,00€



Nouvelle édition !

**NOUVEAU**

Nouvelle édition !


**NOUVEAU**

Le guide de voyage idéal

Nouvelle édition !



Nouvelle édition !



Nouvelle édition !

**NOUVEAU**

1 ▶ Guide national des aires de service 2020

Cette nouvelle édition 2020 entièrement mise à jour est un ouvrage à avoir à bord de tous les camping-cars. Le guide National des aires de services est reconnu par des milliers d'utilisateurs et recommandé par les associations de camping-caristes. Dans ce guide un Atlas au 1/1000 000 ème et toutes les Informations pratiques (point GPS, tarifs, services...).

001188 12,50€

2 ▶ Guide Petit Futé camping-car France 2020/2021

Ce Petit Futé de la France en camping-car propose une sélection d'itinéraires de la Bretagne à l'Alsace, de la Normandie à la Provence sur les plus belles routes de France. L'essentiel de ce qu'il faut voir et visiter, les bonnes tables, les aires de services et de stationnement ainsi que les campings, sont présentés pour chaque circuit.

001177 12,95€

3 ▶ Guide officiel camping caravaning 2020

Le seul guide officiel du marché qui répertorie de façon exhaustive l'ensemble des terrains de campings français. Plus de 9000 campings en France.

001181 12,50€

4 ▶ Guide Escapades en Camping-car France 2020

Retrouvez dans le guide MICHELIN Escapades en camping-car France 101 circuits touristiques en France classés par région. Pour chaque itinéraire vous trouverez une carte et un texte détaillant le circuit, les aires, les campings et des adresses sélectionnées. Tout pour vos loisirs, découvrez des sites touristiques à visiter, des randos à faire à pied ou à vélo mais aussi une sélection de stations thermales et de sports d'hiver dans chacune des régions. Cartes des aires de service et aires sur autoroute offertes.

001186 16,90€

5 ▶ Guide ACSI 2020 ACSI

5.1 Guide Campingcard ACSI 2020

Grâce à la CampingCard ACSI, payez vos nuitées à un tarif préférentiel en haute et basse saison dans plus de 3 400 campings en Europe. Les campings sont classés par pays et vous trouverez facilement toutes les informations utiles telles que la localisation, les équipements, les tarifs et la période d'acceptation de la carte de réduction. Coordonnées GPS incluses, pour un itinéraire clair.

Le guide CampingCard ACSI comprend le guide et la carte de réduction.

001175 17,95€

5.2 Guide Campingcard ACSI + Aires camping-cars 2020

001176 26,95€

6 ▶ Guide officiel des aires de service camping-car 2020

Le seul guide officiel du marché qui répertorie de façon exhaustive l'ensemble des aires de services camping-cars en France et une sélection d'aires européennes.

Plus de 6000 étapes en France et en Europe.

001180 10,50€

7 ▶ Guide Michelin de l'Europe en camping-car 2019/2020

Avec le guide MICHELIN Escapades en camping car Europe, retrouvez des circuits touristiques pour traverser l'Europe en camping-car, de la Méditerranée à la Baltique et de l'Atlantique à la Mer Noire. Pour chaque circuit, découvrez l'itinéraire jour par jour avec une carte des sites et des étapes à ne pas

VOYAGEZ EN EUROPE

manquer. Pour chaque pays, retrouvez nos recommandations, les infos pratiques ainsi qu'un lexique. Retrouvez un carnet d'adresses complet avec aires de services et de stationnement, campings, restaurants, achats...

001164 15,90€

8 ▶ Guide Petit Futé camping-car Europe 2019/2020

Découvrez l'Europe au fil de 40 balades de la Laponie finlandaise au Mezzogiorno italien en passant par la côte maritime du Pays de Galles. Chaque circuit accompagné d'une carte et d'un road book détaillé les villes-étapes mais aussi les pauses gourmandes, les aires de services, les parkings...

001165 13,95€

9 ▶ Guide France Passion 2020

Ce guide propose 10 000 emplacements gratuits, pour des haltes conviviales, gourmandes, chaleureuses et sûres.

Guide comprenant: la carte d'invité, la vignette de l'année en cours et la carte de France.

001178 30,00€

10 ▶ Week-end en van France

Avec le guide MICHELIN Week-end en van découvrez 52 destinations de week-end en France, avec cartes, informations touristiques, pratiques et gastronomiques. Les destinations sont classées au départ de Paris, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et Strasbourg, dans un rayon 200-300 km et peuvent être couvertes le temps d'un week-end (2-3 jours).

001187 17,90€



Guide CampingCard ACSI + Aires camping-car

Qui n'a jamais eu envie
de camper à un tarif avantageux
en basse saison ?

Grâce à la CampingCard ACSI, payez vos nuitées à un tarif préférentiel en haute et basse saison dans plus de 3 400 campings en Europe. Idéal pour les campeurs qui préfèrent partir hors saison.

Les campings sont classés par pays et vous trouverez facilement toutes les informations utiles telles que la localisation, les équipements, les tarifs et la période d'acceptation de la carte de réduction. Coordonnées GPS incluses, pour un itinéraire clair.

Le guide CampingCard ACSI comprend le guide et la carte de réduction.

Réf. 001176



Jouet corde et balle de tennis

Jouet pour chien en corde coton avec balle de tennis.

Favorise la traction et le jeu chez votre compagnon.

Taille : 36 cm. Convient à des chiens de petite taille. Poids : 182 g.

084820 3,40€

**Gourde - Ecuille de voyage pour chien**

Très pratique, elle permet d'avoir toujours de quoi faire boire votre chien lors de vos balades. La gourde intègre une écuelle pliable qui favorise le confort de votre compagnon pendant qu'il boit. Après utilisation, pliez tout simplement l'écuelle sur la bouteille.

Facile à transporter, vous pouvez attacher la gourde à votre sac à l'aide du mousqueton.

Contenance : 500 ml. Dim. : 25 x 7 x 6 cm.

084823 4,10€

**Jouet corde**

Ce jouet pour chien est idéal pour développer la complicité entre vous et votre fidèle compagnon !

Il pourra tirer d'un côté et vous de l'autre. Vous pouvez également vous amuser à lui lancer pour qu'il vous le rapporte !

Taille : 46 cm. Convient à des chiens de moyenne, grande et très grande taille. Poids : 195 g.

084821 4,10€

**Peluche Roxy**

Le renard en peluche pour chien est un jouet très mignon et tout doux.

Idéal pour faire plaisir à votre compagnon.

Dim. : 50 x 17 x 3 cm.

084824 5,10€

**Balles sonores**

Adaptées à la gueule de votre chien, elles contribuent au bon développement de sa dentition et des muscles de sa mâchoire.

Equipées d'un organe sonore, ce jouet retiendra particulièrement l'attention de votre compagnon afin d'éviter qu'il ne s'ennuie en votre absence.

Fabriqué en caoutchouc léger, il n'est pas abrasif pour les dents. Poids : 60 g.

084822 3,10€



Le lot de 2

Peluche Duffy

Cette peluche pour chien Duffy sera rapidement adoptée par votre compagnon.

Elle comporte une corde pour faciliter la prise en bouche et l'interaction entre le maître et le chien.

Dim. : 30 x 8 x 7 cm.

084825 5,70€

**Camping-car Niesmann & Bischoff**

Le luxe en format de poche. Le camping-car « Arto » à 3 essieux de la marque haut de gamme Niesmann & Bischoff attire les regards sur tous les terrains de camping grâce à sa ligne ne passant pas inaperçue. Une porte latérale ouvrante et un attelage permettent de laisser libre court à l'imagination.

517035 14,50€

**Voiture + caravane**

Combinaison d'une Porsche Macan Turbo, d'une caravane Dethleffs Exclusiv Emotion et d'un équipement de camping composé de 2 chaises de jardin, une table, un parasol, un canapé et un grill à bord. Ce jouet fera le bonheur des enfants et bonne figure dans la vitrine d'un collectionneur.

517033 37,00€

Pour l'ami le plus fidèle du campeur.

**Ecuelle antidéparante Camper's**

Faites du repas un moment de fête pour votre chien. Optez pour des repas colorés sous le signe de la bonne humeur et des vacances grâce à l'écuelle Camper's.

En mélamine avec système antidéparant + bol inox amovible. Dim. : 17,5/14,5 x 6 cm

084196 10,40€

Camping-cars



Motorhomes

Voyagez GRATUITEMENT

LES NOUVEAUTÉS 2020

Guide Espagne des aires gratuites

750 aires



- >> 750 aires de Camping-cars & Vans GRATUITES en Espagne
- >> Classement des Aires par pays
- >> 1 index des localités classé par ordre alphabétique
- >> Cartes par régions (15) avec localisation des aires
- >> Code postal, Ville, Adresse
- >> Services Camping-cars & Vans : borne, parking (jour, nuit ou les 2)
- >> Point GPS en 2 formats : Degré, Décimal et Degrés, Minutes, Secondes

3 nouvelles cartes routières spéciales camping-cars



- >> Toutes les informations sont vérifiées sur place !
- >> Cartographie Michelin
- >> Informations sur les aires de camping-cars gratuites : Ville + Code Postal + Adresse • Point GPS en 2 formats : Degré, Décimal et Degrés, Minutes, Secondes • Autres services à proximité

CARTES ROUTIÈRES ÉGALEMENT DISPONIBLES CHEZ Trailer's PARK

- France
- France Bord de mer
- Allemagne
- Espagne
- Italie
- Portugal
- Maroc
- Benelux
- Grèce



INOVTECH

ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ - AUDIO-VIDÉO



LA RÉFÉRENCE DANS L'UNIVERS *HIGH-TECH.*

Faites entrer la haute technologie
dans **vo**tre véhicule.



Chargeur portable Bull Power / Chargeur gaz Eco Energy.....	36	Groupes électrogènes portables Honda	78
Pile à combustible Efoy.....	37	Raccordement 220 Volts	80
Panneaux solaires flexibles / d'appoint.....	39	Raccordement 12 Volts caravanes	82
Panneaux solaires rigides	40	Connectique 12 Volts	84
Régulateurs solaires PWM et MPPT.....	42	Socles 12V	85
Convertisseurs quasi sinus	45	Prises intérieures.....	86
Convertisseurs pur sinus.....	46	Câbles électriques.....	87
Convertisseurs sinus Dometic.....	48	Panneaux de protection Scheiber.....	88
Chargeurs boosters DC / DC	50	Panneaux de protection Votronic	89
Chargeurs 220 Volts à découpage.....	52	Cosses / Fusibles / Inters.....	90
Avantages du lithium	55	Régulateurs / Transformateurs / Filtres.....	91
Batteries Lithium Inovtech / Max E	56	Ampoules de rechange	92
Batteries Lithium Energy 100 / COMB-E 1500 EZA.....	58	Ampoules LED de rechange	93
Batteries Lithium EZA Smart Connect.....	61	Eclairages à Leds.....	94
Batteries Lithium Super B	63	Feux de position.....	97
Batteries Lithium Portables / Spéciales Moover.....	64	Feux de signalisation arrières Jokon.....	98
Batteries Gel et AGM	66	Feux de signalisation arrières	99
Batteries classiques	68	Eclairages de plaque / Catadioptrés.....	100
Coupleurs / Séparateurs EURO 5.....	69	Réservoirs GPL Borel.....	101
Accessoire batteries et piles	70	Réservoirs GPL Gaslow	102
Jauges batteries et panneaux de contrôle	71	Accessoires GPL Gaslow.....	104
Gestionnaires d'énergie	72	Tuyaux / Raccords / Vannes	105
Groupes électrogènes embarqués Dometic....	73	Détendeurs / Inverseurs / Kit de raccordement détente	106
Groupes électrogènes embarqués Telair	74	Détendeurs gaz Truma.....	107
Groupes électrogènes embarqués diesel	75	Lyres et flexibles / Raccordement plein-air ...	108
Groupes électrogènes embarqués (accessoires)	76	Accessoires gaz	109
		Contrôle gaz	110



- ÉNERGIE
- ÉLECTRICITÉ
- GAZ

1 Je sélectionne mon véhicule :



2 Je détermine mon utilisation :



Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée



3 J'identifie mon besoin :

- Augmenter mon autonomie
- Améliorer ma puissance énergétique
- Remplacer mon équipement

Exemples :

- *La solution Lithium*
- *Le groupe électrogène*
- *La batterie cellule*
- *Etc.*

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin et mon budget. Nous vous proposons de nombreux forfaits de pose. Du simple remplacement de batterie à l'installation complète : pas de surprise !

De € à €€€€



Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.



1 ▶ Chargeur portable DC1245 Bullpower

Chargeur ultra rapide et silencieux prévu pour charger en moins d'une heure la consommation quotidienne (environ 40 ampères) de votre camping-car, bateau, caravane, chalet... Son système de charge intelligent permet de charger en toute sécurité vos batteries. 2 positions : charge rapide / charge d'entretien. Connexion directe à la batterie via des pinces crocodiles ou raccord via une prise murale (montée à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule). Compatible tout type de batterie au plomb (électrolyte liquide ou gélifié) ou Lithium. Moteur 4 temps essence avec lanceur manuel. Sécurité huile. Alarme en cas de surcharge. Alarme (voyant lumineux non sonore). Capacité du réservoir : 2,98 l. Autonomie 5h30 à 11 h selon utilisation. Niveau sonore : 53 dBA. Tension nominale : 14,4 V. Courant maximal : 45 A. Dim. (LxHxP): 463 x 381 x 316 mm. Poids: 13,8 kg. Câble de charge et kit de montage à commander séparément.

452257 1399,00€

2 ▶ Chargeur Eco Energy Telair

Chargeur de batteries 12 Volts fonctionnant au gaz et GPL. Démarrage et arrêt automatiques en fonction de la tension de la batterie. Tableau de commande déporté. Arrêt automatique dès que le moteur est en route. Installation discrète sous le châssis grâce à son format compact.

3 positions au tableau de commande : La position lièvre = fonctionnement classique. La position tortue = charge optimisée en fonction de l'état de la batterie (classique en début et milieu de charge, faible en fin de charge). La position montagne = fonctionnement au-delà de 1500 m d'altitude. Faible niveau sonore.

Conso. huile lubrifiante : 1 litre / 115 h. Pour raccorder l'Eco Energy au circuit gaz du véhicule il est nécessaire de commander la lyre Réf. 452380.

3 ▶ Câble batterie à œillets Bullpower

Pour se raccorder directement à la batterie. Câble de charge jumelé (rouge / noir). Diam : 16mm². Avec fiche et cosses. Longueur : 5,00 m.

452263 146,00€

4 ▶ Huile de synthèse 2 temps Telair

Nécessaire au fonctionnement de votre chargeur gaz Eco Energy. Contenance : 450 ml. Aromatisé fraise.

452394 28,10€

5 ▶ Kit réservoir huile déporté Telair

Facilite le remplissage. Kit complet permettant de réaliser le déport dans un espace plus facile d'accès comme la soute, par exemple.

452297 264,00€

6 ▶ Silencieux additionnel Telair

Atténue le bruit d'échappement des gaz pour rendre l'Eco Energy plus discret. Jusqu'à -25 dB de bruit atténué. Dim. (Diam x L) : 95 x 490 mm.

452356 168,00€

Caractéristiques	TG 480 MEF Telair	TG 480 Telair	TG 600 MEF Telair
Modèle	TG 480 MEF	TG 480	TG 600 MEF
Altitude max.	jusqu'à 2300m	jusqu'à 1500m	jusqu'à 2300m
Courant nominal	20 A/h	20 A/h	25 A/h
Conso. gaz	0,27 kg / h	0,27 kg / h	0,29 kg / h
Niveau sonore	51 dBA	51 dBA	52 dBA
Conso. huile lubrifiante	1L/115h	1L/115h	1L/115h
Dimensions (l x h x p)	380 x 565 x 250 mm	380 x 565 x 250 mm	380 x 565 x 250 mm
Poids	19 Kg	19 Kg	19 Kg
Réf./Prix	452269 3449,00€	452268 2999,00€	452270 3799,00€



1 ▶ Pile à combustible Comfort Efoy

La pile combustible Efoy est la solution qu'il vous faut pour une autonomie sans conditions. Silencieuse, propre, respectueuse de l'environnement, elle fonctionne à l'alcool pur et ne produit que de l'eau et une quantité négligeable de dioxyde de Carbone.

Entièrement automatique grâce au régulateur de charge «Automatic Charge Control». La pile fonctionne seulement quand la batterie est déchargée. Les seuils de démarrage et d'arrêt sont modifiables. Les commandes se font via un menu intuitif et convivial avec un contrôle du niveau de combustible.

De -20°C à 4°C la pile à combustible se protégera automatiquement contre le gel grâce à la fonction antigel. La pile à combustion Efoy comfort peut charger tout type de batterie : plomb-acide, AGM, gel de plomb et Lithium. Une cartouche de 10 litres offre une autonomie de plus de 11 kWh d'énergie. En utilisation moyenne et en demi-saison, cela peut permettre 28 jours de fonctionnement en autonomie totale !

Dim. (LxHxP) : 44,3 x 28,8 x 20,2 cm. Conso. méthanol : 1,08 l / kWh - 1,3 l / 100 Ah. Batterie 12 V conseillée : Capacité de 40 à 350 Ah, en fonction du modèle. Avec tableau de commande et de contrôle déporté + câble, support de fixation de la pile, support cartouche, câble de connexion à la batterie, kit d'évacuation chaleur, kit de service, notice.

Caractéristiques	1.1 80	1.2 140	1.3 210
Puissance	80	140	210
Capacité de charge	960 Wh/ jour (80Ah/j)	1680 Wh/ jour (140Ah/j)	2520 Wh/ jour (210Ah/j)
Intensité A	3.3	5.8	8.75
Puis. Max.W	40	72	105
Poids Net kg	7	7.5	8
Réf./Prix	452271 2699,00€	452272 4199,00€	452273 5649,00€

2 ▶ Bidon de méthanol Efoy

Caractéristiques	5 litres	10 litres
Contenance l	5	10
Réf./Prix	452288 49,00€	452289 69,00€

3 ▶ Fluide de service Efoy

Nécessaire au bon fonctionnement de la réaction chimique, ce fluide peut s'évaporer lorsque l'EFOY n'est pas utilisée pendant longtemps ou lorsqu'elle est utilisée à température élevée pendant une durée prolongée. A utiliser uniquement sur alerte de la pile. Convient également pour les anciens modèles SPCA50. Convient également pour les anciens modèles de piles SFC A50. Le lot de 2.

452293 43,00€

4 ▶ Adaptateur Bluetooth Efoy

Afin de gérer votre Efoy Comfort avec l'application Efoy gratuite, vous avez besoin de la dernière version de l'application, du dernier firmware de la pile à combustible et de l'adaptateur Bluetooth Efoy. Grâce au Bluetooth, l'adaptateur Efoy communique avec l'application Efoy lorsqu'il est connecté à votre Efoy Comfort et vous envoie les données principales sur votre périphérique final. L'adaptateur Bluetooth Efoy est compatible avec toutes les piles à combustible Efoy Comfort.

452256 109,00€

Maintenant
dans votre
Magasin

Powered by Mastervolt



A partir d'aujourd'hui, bénéficiez de toute l'expérience de Mastervolt, leader mondial de l'énergie embarquée.

**Batteries - Chargeurs de batteries -
Convertisseurs - Accessoires électriques**



WWW.MASTERVOLT.FR

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Panneau solaire semi-flex

Spécialement conçu pour s'adapter à tous types de configurations : fourgon, toit bombé, véhicule capucine, bateaux... Les avantages de cette technologie sont nombreux : gain aérodynamique sensible, durabilité, rendement élevé et poids réduit. Cellules monocristallines.

Idéal pour toits bombés et fourgons



Caractéristiques	100 Watts	130 Watts	160 Watts
Modèle	Semi-Flex	Semi-flex	Semi-flex
Puissance Max.	100 W	130 W	160 W
Tension à puissance max.	19,1 V		
Vmp (Max power Voltage)		19,1 V	19,1 V
Courant à puissance max.	4,72 A		
Imp (Max power current)		6,29 A	7,86 A
Tension en circuit ouvert	23,2 V		
Voc (Open circuit Current)		23,2 V	23,2 V
Courant de court-circuit	4,72 A		
Isc (Short-circuit current)		6,76 A	8,45 A
Dimensions (Lxlxh) Hors tout	920 x 666 x 20 mm	1150 x 666 x 20 mm	1490 x 666 x 20 mm
Dimension PV cable	4 m	4 m	4 m
Section cable	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
Poids	3,10 kg	3,7 Kg	4,7 Kg
Réf./Prix	418170 299,00€	418171 349,00€	418172 399,00€

Panneau solaire d'appoint

Chargeur d'appoint pour batteries auxiliaires et batteries de démarrage. Préserve la charge et la durée de vie de vos batteries. Economique et sans émission Carbone, ce chargeur indépendant ne nécessite pas de régulateur et maintient la charge en utilisant uniquement l'énergie solaire. Il se branche sur la prise allume-cigare du véhicule ou directement sur la batterie de démarrage grâce aux pinces. Fixation sur vitre avant ou arrière recommandée. A orienter au mieux vers le soleil pour une charge optimale. Tension : 12 V. Longueur de câble : 2,40 m. Avec fiche mâle allume-cigare, une paire de pinces pour batterie et une prise 12V pour l'alimentation de vos appareils.



Puissance W	Dimensions (Lxlxh)	Composition	Réf./Prix
1,5 W	352 x 125 x 14 mm	Avec ventouses de fixation	479425 32,00€
4,8 W	352 x 125 x 14 mm	Avec vis de fixation	479426 64,00€

+ LES PLUS

- * Une charge d'appoint sans émissions Carbone.
- * Repartez au quart de tour après l'hivernage.
- * Préserve la durée de vie batterie.

Kit colle profils aluminium Eco

Kit de base recommandé pour collage sur véhicules neufs exclusivement. Non adapté sur véhicules anciens dont le revêtement de surface a pu être altéré. Tout le nécessaire pour la pose de votre panneau solaire avec profils aluminium.

Composé d'un mastic polyuréthane Sikaflex 512 blanc (300 mL), un Sika Cleaner 205 (30 mL), 2 gants jetables et une feuille de papier abrasif. Notice d'utilisation fournie.

479912 37,00€



Protecteur de panneau solaire Wash & Clean

Idéal pour la protection de votre panneau solaire ou même de votre pare-brise. Il dépose un film protecteur qui empêche les dépôts de poussières ou l'eau d'accrocher la surface. Le panneau solaire reste propre plus longtemps et vous optimisez ainsi le rendement. Le pulvérisateur d'1 litre.

085826 23,00€

+ LES PLUS

- * Un panneau solaire plus propre et plus performant.
- * Protection longue durée.



Kit adhésif 3M pour panneaux solaires E-ssential

Kit adhésif 3M pour panneaux solaires. Cette Exklusivité Narbonne Accessoires a été conçue et développée en partenariat avec la société 3M. Ce système de collage va révolutionner la pose des panneaux solaires. Plus rapide, plus efficace et plus résistant : ce kit est facile à poser avec moins de produits et de consommables ! Le collage est encore plus efficace qu'un collage mastic classique, il est indécollable et résiste aux intempéries... vous allez être bluffé !

Kit pour un panneau : Adhésif 3M VHB 2,5 cm x 150 cm. Tampon abrasif 3M. Lingette nettoyante 3M.

479917 30,00€




Indécollable

Panneau solaire Sunpower Phénix 100 Watts Alden

Panneau solaire à haut rendement avec cellules monocristallines. Entièrement automatique, il suit le soleil tout au long de la journée et se replie en fin de cycle. Ce système intelligent garantit un rendement optimal : jusqu'à 5 fois plus productif qu'un panneau posé à plat. Ajustement manuel possible. Avec régulateur, ensemble de collage spécial et câbles adaptés. Les dimensions du panneau solaire sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.
Dim. (LxHxP) : 1210 x 165 x 660 mm.

571742 2449,00€



ALDEN



Panneaux solaires E-ssential PERC Black Flat Inovtech

NOUVEAU

Une gamme de panneaux solaires à la pointe de la technologie qui bénéficie des cellules à haut rendement PERC (Passivated Emitter and Rear Contact) ; la génération de courant se fait non plus seulement en surface de la cellule mais également en profondeur. Les cellules PERC sont plus sensibles à la lumière et donc

permettent d'allonger le temps de charge : ainsi vous commencez à charger vos batteries plus tôt le matin pour finir plus tard le soir. A encombrement égal, votre panneau PERC est donc plus efficace avec un rendement supérieur. Pour tirer tout le bénéfice de cette technologie, il est recommandé d'utiliser un régulateur solaire MPPT en complément. Panneau avec cadre anodisé noir, livré pré-monté et pré-câblé (5m) avec passe-toit étanche.



Caractéristiques	100W	130W	150W	195W	220W	310W
Modèle	PERC Flat 2020 100	PERC Flat 2020 130	PERC Flat 2020 150	PERC Flat 2020 195	PERC Flat 2020 220	PERC Flat 2020 310
Puissance	100 W	130 W	150 W	195 W	220 W	310 W
Tension à puissance max.	19,5 V	19,5 V	19,5 V	19,5 V	39 V	39 V
Courant à puissance max.	4,62 A	6,16 A	7,18 A	9,25 A	5,13 A	7,31 A
Tension en circuit ouvert	23,6 V	23,6 V	23,6 V	23,6 V	47,2 V	47,2 V
Courant de court-circuit	4,88 A	6,52 A	7,61 A	9,78 A	5,43 A	7,75 A
Dim. cellule (L x l)	158 x 79 mm	158 x 53 mm	158 x 118 mm	158 x 158 mm	158 x 88 mm	158 x 125 mm
Dim. hors tout (L x H x P)	1038 x 510 x 44,5 mm	1038 x 670 x 44,5 mm	1148 x 670 x 44,5 mm	1500 x 670 x 44,5 mm	1148 x 992 x 44,5 mm	1592 x 992 x 44,5 mm
Poids	6,8 kg	8,7 kg	9,5 kg	12,0 kg	13,4 kg	17,9 kg
Réf./Prix	418174 199,00€	418181 259,00€	418175 299,00€	418176 389,00€	418177 459,00€	418178 529,00€

Panneaux solaires E-ssential Flat Inovtech

Panneaux solaires premier choix avec cellules monocristallines. Haut rendement énergétique. Profils aluminium légers et robustes spécialement conçus pour un aérodynamisme optimal. Pose simple et rapide.

Profil plat pour un collage 3M homogène et une tenue parfaite. Pré-monté et pré-câblé avec câbles anti-UV de 5 m de longueur. Passe-câble inclus.

Caractéristiques	90 Watts	110 Watts	140 Watts	180 Watts
Modèle	E-ssential Flat 2020 90	E-ssential Flat 2020 110	E-ssential Flat 2020 140	E-ssential Flat 2020 180
Puissance	90 W	110 W	140 W	180 W
Tension à puissance max.	19,5 V	19,5 V	19,5 V	19,5 V
Courant à puissance max.	4,11 A	5,65 A	6,67 A	8,72 A
Tension en circuit ouvert	23,6 V	23,6 V	23,6 V	23,6 V
Courant de court circuit	4,41 A	6,05 A	7,15 A	9,35 A
Dim. cellule (L x l)	158 x 70 mm	158 x 53 mm	158 x 118 mm	158 x 158 mm
Dim. hors tout (L x H x P)	938 x 510 x 44,5 mm	1038 x 670 x 44,5 mm	1148 x 670 x 44,5 mm	1500 x 670 x 44,5 mm
Poids	6,2 kg	8,7 Kg	9,5 Kg	12,0 Kg
Réf./Prix	418186 169,00€	418198 199,00€	418199 249,00€	418200 299,00€



Panneaux solaires Tétrisol PERC Inovtech

Lorsque la place restante sur le toit de votre véhicule est limitée et qu'elle ne vous permet pas d'y installer un panneau solaire standard, TETRISOL est la solution pour vous. Les modules TETRISOL ont une puissance de 50W et fonctionnent avec des cellules PERC haut rendement. Ils sont disponibles en 2 formats (carré et rectangulaire) pour s'adapter à toutes les configurations. Il est possible de les utiliser seuls ou de connecter jusqu'à 3 panneaux entre eux en parallèle grâce aux raccords MC4 « plug & play » et atteindre ainsi une puissance de 150W.

Caractéristiques	R50	C50
Modèle	R50	C50
Puissance	50 W	50 W
Tension à puissance max.	19,5 V	19,5 V
Courant à puissance max.	2,6 A	2,6 A
Tension en circuit ouvert	23,6 V	23,6 V
Courant de court-circuit	2,8 A	2,8 A
Dim. cellule (L x l)	158 x 45 mm	158 x 45 mm
Dim. hors tout (L x H x P)	900 x 350 x 30 mm	610 x 510 x 30 mm
Poids	3,8 kg	3,8 kg
Réf./Prix	418179 99,00€	418180 99,00€



Accessoires panneaux Tétrisol Inovtech

- 1 Raccord MC4 1 entrée
418190 7,90€
- 2 Raccord MC4 2 entrées
418182 11,90€
- 3 Raccord MC4 3 entrées
418183 12,90€
- 3 Connecteur MC4 2 panneaux
418185 16,90€
- 3 Connecteur MC4 3 panneaux
418184 19,90€
- 4 Pince de serrage MC4
418191 9,90€



LES PLUS

* L'espace n'est plus un casse-tête !

Panneau solaire 150 Watts

Une gamme de panneaux solaires
à la pointe de la technologie
qui bénéficient de la technologie des
cellules à haut rendement PERC.

(Passivated Emitter and Rear Contact)

La génération de courant se fait non plus seulement en surface de la cellule mais également en profondeur.

Les cellules PERC sont plus sensibles à la lumière et donc permettent d'allonger le temps de charge : **ainsi vous commencez à charger vos batteries plus tôt le matin pour finir plus tard le soir.**

A encombrement égal, votre panneau PERC est donc plus efficace avec un rendement supérieur. Pour tirer tout le bénéfice de cette technologie, il est recommandé d'utiliser un régulateur solaire MPPT en complément.


Panneau avec cadre anodisé noir, livré pré-monté et pré-câblé (5m) avec passe-toit étanche.

● Réf. 418175




Régulateur solaire PWM Elektron

Les régulateurs solaires PWM intelligents à impulsion permettent l'exploitation des panneaux solaires de petite puissance (jusqu'à 130W) en toute sécurité. Ils protègent efficacement vos batteries contre les surtensions, les décharges profondes, les courts-circuits, les pics de tension et la sulfatation. Les voyants LED permettent de contrôler en permanence l'état de fonctionnement du régulateur, l'état et le niveau de charge de la batterie. Ils restent efficaces même lorsqu'ils sont soumis à de fortes températures.



1



2

NOUVEAU

	Modèle	Tension nominale	Courant de charge	Tension de circuit ouvert	Indice de protection	Dimensions (LxIxH) mm	Bornes	Poids kg	Réf./Prix
1	Régulateur solaire PWM 10A	12V DC	10A	30V	IP30	101,2 x 67 x 21,8	12 AWG/4mm ²	0,1	480767 47,00€
2	Régulateur solaire PWM 20A	12V DC	20A	50V	IP30	128 x 85,6 x 34,8	10 AWG/6mm ²	0,15	480771 59,00€

+LES PLUS

* Solution économique, idéale pour panneaux solaires de petite puissance.



3



4

NOUVEAU



5

Régulateur solaire MPPT Elektron

Obtenez le meilleur rendement de votre panneau solaire tout au long de la journée, quelle que soit la saison.

Grâce à la technologie MPPT « Maximum Power Point Tracking » (recherche du point de puissance maximum) le régulateur mesure et compare en permanence la tension délivrée par le panneau avec celle de la batterie. Il calcule le niveau de puissance maximum que le panneau peut délivrer à la batterie et que celle-ci est capable de recevoir. A partir de cette valeur, il détermine la tension la plus adaptée afin d'envoyer le maximum d'Ampères dans la batterie.

L'emploi d'un régulateur MPPT permet d'obtenir généralement jusqu'à 30% de puissance supplémentaire par rapport à un régulateur classique.

Convient pour les batteries de tension nominale 12V. Utilisation préconisée avec panneaux solaires d'une puissance supérieure à 130W. Protection contre les inversions de polarité de la batterie, les courts-circuits et la surchauffe. Tension max. panneau circuit ouvert : 30V. Sortie Load avec protection basse tension.

+LES PLUS

- * Jusqu'à 30% de puissance supplémentaire.
- * Tire le meilleur rendement du panneau quelles que soient les conditions.
- * Compatible avec tous les types de batteries : Acide, AGM, Gel, Lithium.
- * Obligatoire pour Batteries Lithium-ion.

	Modèle	Tension nominale	Courant de charge	Puissance de charge nominale	Tension de circuit ouvert	Plage de tension MPP	Indice de protection	Dimensions (LxIxH) mm	Câble d'alimentation	Poids kg	Réf./Prix
3	Régulateur solaire MPPT 10A	12V	10 A	-	-	-	-	130 x 186 x 70	-	0,3	480737 99,00€
4	Régulateur solaire MPPT 15A	12/24 DC	15A	195W 12V et 390W 24V	46-60V	(Tension de la batterie +2V) - 36V	IP67	150 x 93,5 x 32,7	14AWG (2,5mm ²)	0,74	480760 119,00€
5	Régulateur solaire MPPT 20A	12/24 DC	20A	260W 12V et 520W 24V	46-60V	(Tension de la batterie +2V) - 36V	IP67	153 x 105 x 52,1	12 AWG (4mm ²)	1,2	480775 129,00€

Régulateur solaire MPPT 15Ah elektron

Obtenez le meilleur rendement de votre panneau solaire tout au long de la journée, quelle que soit la saison.

Grâce à la technologie MPPT « Maximum Power Point Tracking » (recherche du point de puissance maximum) le régulateur mesure et compare en permanence la tension délivrée par le panneau avec celle de la batterie. Il calcule le niveau de puissance maximum que le panneau peut délivrer à la batterie et que celle-ci est capable de recevoir. A partir de cette valeur, il détermine la tension la plus adaptée afin d'envoyer le maximum d'Ampères dans la batterie.

L'emploi d'un régulateur MPPT permet d'obtenir généralement jusqu'à **30% de puissance supplémentaire** par rapport à un régulateur classique.

Convient pour les batteries de tension nominale 12V. Utilisation préconisée avec panneaux solaires d'une puissance supérieure à 130W. Protection contre les inversions de polarité de la batterie, les courts-circuits et la surchauffe. Tension max. panneau circuit ouvert : 30V. Sortie Load avec protection basse tension.

● Réf.480760





1 ▶ Régulateur de charge PWM Votronic

Les régulateurs de charge solaire standards Votronic de la série SR assurent une charge optimisée de la batterie grâce à un profil de charge IU1oU2. Compatibles avec toutes les batteries acide, AGM et Lithium. Sortie de charge pour la batterie moteur. Connecteur EBL (câble en option réf. 480756). Compatible avec l'afficheur LCD Solar Computer S réf. 480754. Dimensions (lxhxp) : 131 x 40 x 77 mm

	Modèle	Puissance panneau max A	Tension panneau max V	Sortie frigo	Réf./Prix
1.1	SR 140	9	28	-	480746 70,00€
1.2	SR 220	14	28	-	480747 81,00€
1.3	SR 330	21	28	12V/0,2A	480748 100,00€
1.4	SR 530	33	28	12V/0,2A	480749 146,00€

2 ▶ Régulateur de charge MPPT Votronic

Les régulateurs de charge solaire Votronic de la série MPPT sont le lien parfait entre le panneau solaire et la batterie. Grâce à la technologie MPPT il ajuste en permanence les paramètres de charge pour tirer le meilleur du surplus d'énergie fourni par le panneau solaire. Ils offrent un rendement jusqu'à 30% plus élevé que les régulateurs classiques. Ils sont extrêmement performants lors des journées nuageuses ou brumeuses. Compatibles avec toutes les batteries acide, AGM, GEL et Lithium. Sortie de charge pour la batterie moteur. Connecteur EBL (câble en option Réf. 480756). Compatible avec l'afficheur LCD Solar Computer S Réf. 480754. Dimensions (lxhxp) : 131 x 40 x 77 mm.

2.1	MPP 165	10	60	-	480750 110,00€
2.2	MPP 250	15	60	12V/0,2A	480751 153,00€
2.3	MPP 350	21	60	12V/0,2A	480752 200,00€
2.4	MPP 430	26	60	12V/0,2A	480753 246,00€

3 ▶ Contrôleur de charge BlueSolar MPPT Victron

Contrôleur de charge à technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking : Localisation ultra rapide du point de puissance maximale). Il permet de récolter la puissance maximale du panneau solaire, pour transformer cette énergie en courant et charger votre batterie. Quand l'intensité lumineuse change constamment, surtout en cas de ciel nuageux, un contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d'énergie de 30% de rendement supplémentaire par rapport à un régulateur classique. Fonctionne automatiquement avec les batteries de tension nominales 12 ou 24 V. Protection contre les inversions de polarité de la batterie, les courts-circuits et la surchauffe.

3.1 Modèle 10A

Courant de charge jusqu'à 10 A. Tension max. panneau circuit ouvert : 75V. Connecteurs pour câbles 6mm². Poids : 0,5kg. Dimensions (L x l x h) : 100 x 113 x 40 mm. 480739 151,00€

3.2 Modèle 15A

Courant de charge jusqu'à 15 A. Tension max. panneau circuit ouvert : 75V. Connecteurs pour câbles 6mm². Poids : 0,5kg. Dimensions (L x l x h) : 100 x 113 x 40 mm. 480733 156,00€

3.3 Modèle 30A

Courant de charge jusqu'à 30 A. Tension max. panneau circuit ouvert : 100V. Connecteurs pour câbles 13mm². Poids : 1,25kg. Dimensions (L x l x h) : 130 x 186 x 70 mm. 480734 343,00€

4 ▶ Afficheur LCD Solar Computer S Votronic

Connecté au régulateur de charge Votronic, il affiche en temps réel toutes les informations de fonctionnement de votre panneau solaire. Puissance et courant instantanés, tension de la batterie, production solaire. Courant : 12/24V. Consommation de courant max.: 3 mA. Ecran LCD. Affichage des fonctions: W, A, V, Ah, kWh. Dimensions (LxHxP): 80 x 85 x 24 mm. Encastrement (LxHxP): 65 x 70 x 22 mm. Inclus : afficheur, câble de 5 m, câble de masse, vis de fixation, gabarit de perçage. Compatible avec les régulateur SR et MPPT. 480754 101,00€

5 ▶ Sonde de température Votronic

Permet à tous les appareils Votronic d'optimiser la charge en prenant en compte la température de la batterie. Câble 3,00m. Connecteur 6mm. 480755 22,70€

6 ▶ Câble EBL pour régulateur solaire Votronic

Pour le raccordement de votre chargeur Votronic à la centrale EBL. Longueur : 1,00 m. 480756 14,40€

7 ▶ VE.Direct Bluetooth Smart dongle Victron

Compatible avec 408739, 480733 et 480734. Pour Iphone et Android. Pour visualiser les paramètres et faire les réglages. 480744 68,00€

8 ▶ Afficheur pour régulateur Blue Solar MPPT Victron

Permet de consulter l'état de fonctionnement en temps réel de votre régulateur BlueSolar MPPT : puissance (Watts), tension batterie (V), courant de charge (A),... Historique des données des 30 derniers jours. Accès au menu de paramétrage. Câble non fourni. 480741 103,00€

9 ▶ Câble VE.Direct pour afficheur MPPT Control Victron

Compatible avec le régulateur 480743 33,00€



Convertisseurs Quasi-Sinus Elektron

Les convertisseurs Quasi-Sinus Elektron sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du VDL et destinés aux appareils électriques basiques (résistifs) ne nécessitant pas un courant de charge inductif et de qualité pure. Ex : (ventilateur, chauffage d'appoint, bouilloire, fer à repasser basique, cafetière, plaques, four, convecteur simple, radio...). La qualité de courant est inférieure à celle d'une prise domestique. Fonctionnement en toute sécurité et protection contre : les inversions de polarité, les courts circuits et la surchauffe. Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes, câblage spécifique VDL et sortie USB sur l'ensemble de la gamme. Compact, avec pattes de fixations pour installation au sol ou murale.

1



2



NOUVEAU

3



4



	Modèle	Puissance nominale W	Puissance de crête W	Tension courant continu V	Dimensions (Lxlxh) cm	Poids kg	Réf./Prix
1	Convertisseur Quasi-Sinus 12V 150W	150	300	12 (10-16)	12 x 10,5 x 5,5	0,5	466346 35,00€
2	Convertisseur Quasi-Sinus 12V 300W	300	600	12 (10-16)	12 x 10,5 x 5,5	0,6	466351 45,00€
3	Convertisseur Quasi-Sinus 12V 600W	600	1200	12 (10-16)	15 x 10,5 x 5,5	0,9	466357 55,00€
4	Convertisseur Quasi-Sinus 12V 1000W	1000	2000	12 (10-16)	21 x 15 x 7	1,9	466363 99,00€



Convertisseurs Pure-Sinus Elektron

Les convertisseurs Pure-Sinus Elektron sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du VDL. Fonctionnement en toute sécurité, ils sont capables d'absorber de forts courants et supportent les variations de charge à l'utilisation. Ils ont une qualité de courant égale ou supérieure à celle d'une prise domestique. L'usage est destiné aux appareils électriques inductifs comme : (matériel de bricolage, pompes, moteurs, réfrigérateurs, compresseurs néons,...), aux appareils intégrant de l'électronique sensible à une qualité de courant parfaite comme : (réfrigérateurs, congélateurs, micro-onde, ordinateurs, machine à laver, TV, équipements médicaux, chargeurs smartphone et VAE ...) et/ou aux appareils qui demandent une forte puissance au démarrage comme : (clim, cafetière expresso, sèche-cheveux, matériel de bricolage, perceuse, ...).

Convertisseur intelligent : Grâce au système MPS (Fonction priorité secteur) les convertisseurs 2000W et 3000W basculent automatiquement lorsque le véhicule se raccorde au réseau 220V (Exemples : aire de stationnement, camping, à la maison...) pour économiser la batterie auxiliaire. Lorsque le véhicule se déconnecte du réseau le convertisseur bascule à nouveau sur la batterie en quelques millisecondes pour continuer à alimenter le consommateur électrique.

Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes, Câblage spécifique VDL fourni et Sortie USB sur l'ensemble de la gamme. Protections électroniques contre : inversions de polarité, court-circuit, surchauffe.

Compatible tout type de batteries y compris Lithium LiFePo4. Télécommande déportée incluse pour pilotage et arrêt du convertisseur à distance pour éviter de tirer sur la batterie même lorsqu'il n'y a pas d'appareil consommateur branché sur le convertisseur. Pattes de fixation renforcées pour installation au sol ou murale. Câbles adaptés pour un usage et une installation en toute sécurité



1



2



3



4



5

NOUVEAU

	Modèle	Puissance nominale W	Puissance de crête W	Tension courant continu V	Dimensions (LxIxH) cm	Poids kg	Réf./Prix
1	Convertisseur Pure-Sinus 12V 300W	300	600	12 (11-18)	18 x 15 x 7	1,5	466373 89,00€
2	Convertisseur Pure-Sinus 12V 500W	500	1000	12 (11-18)	21 x 15 x 7	2,0	466381 129,00€
3	Convertisseur Pure-Sinus 12V 1000W	1000	2000	12 (11-18)	35 x 15 x 7	3,0	466387 290,00€
4	Convertisseur Pure-Sinus 12V 2000W	2000	4000	12 (11-18)	38 x 22 x 9	6,0	466391 590,00€
5	Convertisseur Pure-Sinus 12V 3000W	3000	6000	12 (11-18)	41 x 22 x 15	9,0	466395 790,00€

Convertisseur Pur Sinus 2000 Watts.

Les convertisseurs Pur-Sinus Elektron sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du VDL.

Fonctionnement en toute sécurité, ils sont capables d'absorber de forts courants et supportent les variations de charge à l'utilisation. Ils ont une qualité de courant égale ou supérieure à celle d'une prise domestique. L'usage est destiné aux appareils électriques inductifs comme : matériel de bricolage, pompes, moteurs, réfrigérateurs, compresseurs néons,... aux appareils intégrant de l'électronique sensible à une qualité de courant parfaite comme : réfrigérateurs, congélateurs, micro-onde, ordinateurs, machine à laver, TV, équipements médicaux, chargeurs smartphone et VAE ... et/ou aux appareils qui demandent une forte puissance au démarrage comme : clim, cafetière expresso, sèche-cheveux, matériel de bricolage, perceuse, ...)

Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes, Câblage spécifique VDL fourni et Sortie USB sur l'ensemble de la gamme. Protections électroniques contre : inversions de polarité, court-circuit, surchauffe.

Compatible : tous type de batteries y compris Lithium LiFePo4. Télécommande déportée incluse pour pilotage et arrêt du convertisseur à distance pour éviter de tirer sur la batterie même lorsqu'il n'y a pas d'appareil consommateur branché sur le convertisseur. Pattes de fixation renforcées pour installation au sol ou murale. Câbles adaptés pour un usage et une installation en toute sécurité



● Réf. 466391



1 ▶ Convertisseurs sinus Sinepower DSP Dometic
 Commodes, sûrs et universels. Les convertisseurs SinePower DSP de convertisseurs sinusoidaux génère une tension sinusoidale pure, qui est parfaite même pour les appareils sensibles fonctionnant sur 230V. Vaste plage de tensions d'entrée. Convient également pour les véhicules à alternateurs intelligents 12V à 16V. Les circuits de protection intégrés évitent les dommages causés par les surcharges, surchauffes, surtensions et sous-tensions. Ventilateur peu bruyant. Commandé en fonction de la charge et de la température. Mode de veille économisant l'énergie (Commande DSP RCT incluse à partir de 600 watts).

Caractéristiques	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP 2012
USB	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Puiss. Nominale W	150	350	600	1000	1500	2000
Puiss. Max. W	300	700	1200	2000	3000	4000
Dimensions mm	210 x 127 x 52	210 x 127 x 52	262 x 230 x 80	282 x 230 x 80	382 x 272 x 97	402 x 272 x 97
Poids kg	1,1	1,2	2,8	3,1	4,3	5,2
Réf./Prix	466330 159,00€	466331 170,00€	466332 372,00€	466333 531,00€	466334 775,00€	466335 956,00€

2 ▶ Convertisseur sinus Sinepower DSP-T Dometic
 Les convertisseurs sinusoidaux SinePower DSP-T offrent tous les avantages de la série DSP : la priorité de commutation sur secteur intégrée, avec synchronisation de la tension, garantit une commutation fluide de l'alimentation par batterie à l'alimentation par le secteur. Un atout spécial de la série SinePower DSP-T : dès que le convertisseur n'est plus utilisé, il passe en mode de veille intelligent qui économise l'énergie. Il se met automatiquement en marche lorsqu'il est à nouveau utilisé.
 Nouveau panneau de commande pour une parfaite vue d'ensemble (convertisseur, chargeur de batterie, capteur de batterie). Tension de sortie sinusoidale pure. Convient pour tous les appareils 230 volts. Vaste plage de tensions d'entrée. Convient également pour les véhicules à alternateurs intelligents. Les circuits de protection intégrés évitent les dommages causés par les surcharges, surchauffes, surtensions et sous-tensions. Ventilateur peu bruyant. Commandé en fonction de la charge et de la température.

Caractéristiques	DSP 1312T	DSP 1812T	DSP 2312T	DSP 3512T
Puiss. Nominale W	1300	1800	2300	3500
Puiss. Max. W	2400	3200	4000	6000
Dimensions mm	405 x 284 x 118	405 x 284 x 118	481 x 284 x 118	490 x 324 x 122
Poids kg	4,8	6,1	6,6	10,9
Réf./Prix	466340 949,00€	466341 1199,00€	466342 1799,00€	466343 2299,00€

3 ▶ Commandes à distance Convertisseurs DSP-T Dometic
 Pour activer votre convertisseur DSP-T Dometic à distance.

Modèle	Description	Réf./Prix
3.1 DSP RCT	Télécommande pour activer, à distance, votre convertisseur DSP-T	466344 75,00€
3.2 DSP-EM ADV	Télécommande avec afficheur de contrôle pour votre convertisseur DSP-T	466345 125,00€

DES ACCESSOIRES QUI VOUS CHANGENT LA VIE

Retrouvez votre nouvelle application **WAVE** et votre nouvelle prise barbecue **GASLOW** !



UNE APPLI CONNECTÉE, MAITRISÉE ET SÉCURISÉE

Contrôlez à tout moment votre réserve en GPL sur votre smartphone !
Gérez votre autonomie grâce à un aperçu global de votre consommation ainsi que de votre réserve de GPL restante.
Paramétrez, via l'application, votre seuil d'alerte en cas de niveau faible de gaz... vous ne serez plus jamais en panne !



VOTRE NOUVELLE PRISE BBQ

Désormais, vous pouvez profiter pleinement de vos grillades et merguez sous le soleil !

Grâce à la nouvelle prise de GASLOW, raccordez directement votre barbecue à votre système GPL !



Solution Euro 5/6



Régulateur Solaire MPPT intégré.



Compatible alternateurs intelligents.



25 ou 50A



1 ▶ Chargeur 12V DC/DC 50A Mac Plus Mastervolt

Le Mac Plus surveille votre batterie de service, s'assure qu'elle est toujours bien chargée et maximise sa durée de vie en compensant les pertes de tension. L'efficacité de l'algorithme de chargement 3-étapes Mastervolt garantit une charge rapide et sûre. De plus, en stabilisant la tension de charge, Mac Plus protège la batterie de service et les équipements sensibles comme les lampes et les consommateurs. Convient aux batteries Gel, AGM et Lithium (Li-Ion y compris LiFePO4). Fonctionnement en parallèle possible pour obtenir des capacités de charge supérieures à 100 A. Sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux. Charge même les batteries complètement à plat.

Équipé de témoins LED. Capteur de température de batterie inclus. Protections : surcharge, surchauffe, court-circuit DC, inversion de polarité (fusible). Dim (HxIxP) : 255 x 165 x 66mm. Poids : 2 kg.

466127 €

2 ▶ Chargeur 2 modes Charge 30 DC-DC Ring

Ce chargeur intelligent DC-DC est capable de puiser son énergie à partir de la batterie principale du véhicule et d'un panneau solaire (Régulateur MPPT intégré). Il peut fournir une alimentation à étapes multiples pour charger rapidement et complètement une batterie auxiliaire. Régulateur solaire MPPT intégré 30A. Mode veille pour réduire la décharge de la batterie. Compatible Euro6. Protection d'arrêt sur batterie faible. Tension d'entrée : solaire 10 à 50 Volts, DC 12,6 à 50V. Tension max. sortie : 14,8V. Intensité max. sortie : 30A. Dimensions (L x l x h) : 236 x 203 x 87 mm. Poids : 1,8 kg.

466306 322,00€

3 ▶ Convertisseur de charge DC-DC Votronic

La toute dernière génération des chargeurs boosters VCC de Votronic est spécialement étudiée pour accélérer la charge des batteries cellules. Ils sont compatibles avec les alternateurs intelligents Euro 6. Ils sont également prévus pour optimiser la charge des batteries Lithium.

Tension d'entrée : 12V (10,5 à 16,5V). Tension de charge : 12,0 à 13,3V.

Modèle	Intensité	Capacité batterie	Dimensions	Poids	Réf./Prix
VCC 1212-30	30 A	60-200 Ah	146 x 67 x 40 mm	280 gr	466308 210,00€
VCC 1212-50	50 A	75-320 Ah	160 x 135 x 72 mm	950 gr	466324 366,00€
VCC 1212-70	70 A	100-460 Ah	160 x 205 x 72 mm	1300 gr	466310 488,00€
VCC 1212-90	90 A	150 à 600 Ah	160 x 205 x 72 mm	1480 gr	466325 564,00€

4 ▶ Afficheur LCD Charge Control S Votronic

Unité de contrôle et de commande pour les chargeurs de la série VBCS Triple (VCC 12). Facile à utiliser, il permet de contrôler l'état et le statut de vos différentes sources de charge : phase de charge en cours, courant de charge instantané, tension de la batterie de démarrage. Il prend également en compte les énergies solaires.

Compact et facile d'utilisation. Faible consommation de courant.

466326 99,00€

5 ▶ ChargeConvertter DDC Dometic

Les transformateurs de charge de la série Charge Converter DDC garantissent que la batterie auxiliaire soit chargée de manière optimale à tout moment pendant la conduite et qu'elle ne se décharge pas si une charge électrique est raccordée mais que la tension n'est pas assez élevée pour activer l'alternateur. Comme ils génèrent une tension de sortie stable, les transformateurs de charge peuvent aussi être utilisés comme alimentation électrique constante.

Caractéristiques de charge IU0U – réglables pour tous les types fréquents de batterie. Également utilisable comme alimentation électrique constante. Tensions d'entrée et de sortie isolées. Configuration pratique avec des commutateurs DIP. Tension : 12V DC vers 12V DC.

Intensité A	Dimensions	Poids	Réf./Prix
10	180 x 153 x 73 mm	1,25 kg	466320 201,00€
20	220 x 153 x 73 mm	1,55 kg	466321 276,00€
40	260 x 153 x 73 mm	1,85 kg	466322 388,00€

6 ▶ Chargeur DC-DC Buck-Boost Victron

Convertisseur DC-DC pour la charge des batteries auxiliaires 12 ou 24V depuis la batterie de démarrage du moteur. Spécialement étudié pour fonctionner avec les alternateurs intelligents des véhicules aux normes Euro 5 et Euro 6.

Protection basse tension de la batterie de démarrage. Compatible avec tout type de batterie. Activation automatique lorsque le moteur est en route. Indicateurs de fonctionnement à Leds. Entièrement programmable avec un PC via une connexion USB.

Tension entrée : 7-35V. Tension sortie : 2-30V.

Courant de charge max.(12V)	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf./Prix
25 A	165 x 30 x 120 mm	1,0 kg	466307 654,00€
50 A	213 x 30 x 120 mm	1,1 kg	466316 726,00€

Chargeur 2 modes Charge 30 DC-DC Ring

Ce chargeur intelligent DC-DC est capable de puiser son énergie à partir de la batterie principale du véhicule et d'un panneau solaire. (Régulateur MPPT intégré)

Il peut fournir une alimentation à étapes multiples pour charger rapidement et complètement une batterie auxiliaire. Régulateur solaire MPPT intégré 30A.

Mode veille pour réduire la décharge de la batterie.

Compatible Euro6. Protection d'arrêt sur batterie faible. Tension d'entrée : solaire 10 à 50 Volts, DC 12,6 à 50V. Tension max. sortie : 14,8V. Intensité max. sortie : 30A. Dimensions (L x l x h) : 236 x 203 x 87 mm. Poids : 1,8 kg.

● Réf. 466306





1



Totalement silencieux.



2



3



NOUVEAU



4

NOUVEAU

5



NOUVEAU

8



NOUVEAU

1 ▶ Chargeur SmartCharge Ring

Diagnostic automatique du niveau de charge de la batterie. Chargement à découpage en 3 phases : principale, absorption, maintien. Charge rapide, sécurisée sans surcharge. Possibilité de reconditionner une batterie complètement déchargée. Convient pour la plupart des batteries au plomb, gel et à électrolyte liquide. Fonctionne via une prise 220 V (220 – 240 V).

Courant max. A	Charge nominale A	Dimensions (l x h x p)	Réf./Prix
4	2 à 4	202 x 47 x 98 mm	495216 89,00€
8	2 à 8	260 x 75 x 133 mm	495222 133,00€

2 ▶ Chargeur de batteries YPower Cristec

Fonctionnement entièrement silencieux pour une installation même dans les pièces de vie. Le raccordement très simple, du type «plug and play», sécurisé, simple et rapide sans ouvrir le chargeur. Durée de vie des batteries optimisée grâce à une courbe de charge à 5 états avec «Refresh» automatique pour prévenir tout phénomène de sulfatation et «Reboost» si les consommations le requièrent. Compatible tout type de batteries : AGM, Gel, Plomb ouvert, Plomb calcium, Plomb spiralé, Lithium Ion Fer Phosphate, etc. 3 sorties indépendantes et non limitées avec répartiteur sans chute de tension intégré. Tension d'entrée : 90 à 265VCA. Nombre de sorties : 3. Tension de sortie : 12Vcc.

Courant max.	Puissance fournie	Dim. (L x P x H)	Poids	Réf./Prix
16 A	228 W	180 x 236 x 96 mm	2,1 kg	466113 305,00€
25 A	356 W	180 x 236 x 96 mm	2,1 kg	466114 410,00€
40 A	570 W	195 x 289 x 106 mm	3,5 kg	466115 600,00€

3 ▶ Chargeurs de batterie fixes EasyCharge Mastervolt

Chargeur de batteries 6A haute performance conçu pour utilisation en environnement difficile. Boîtier anti-corrosion IP68 résistant aux chocs et aux vibrations. La sortie 12V est entièrement isolée et peut être connectée en série ou bien en parallèle pour des demandes de tension ou de puissance plus élevées. Très facile à utiliser et très efficace. Entrée universelle (120 à 230V) pour une utilisation dans le monde entier. Câble et prise Europe inclus. Protection anti-étincelles, courts-circuits, inversion de polarités, surtensions, surchauffe.

466121 109,00€

4 ▶ Chargeurs de batterie étanches portatifs Mastervolt

Chargeur 4,3A portable IP65 avec programme de charge Mastervolt 3-étapes +. Compatible tout type de batteries, y compris Lithium Ion (batterie pour déplacement-caravanes). Bascule manuelle entre mode 12 V. et 6V. Facile à connecter avec des cosses ou des pinces crocodile (comprises). Protections : court-circuit, inversions de polarité, surtension, courant limité, surchauffe. Dimensions : (HxLxP) 161 x 72 x 43,7 mm. Poids : 0,9 kg.

466128 69,00€

5 ▶ Contrôleur de batteries tactile + shunt Cristec

Permet de contrôler la tension, le courant, la capacité et la durée d'autonomie restante de la batterie de service. Compris dans le kit : 1 shunt 300A + 1 contact NO/NF + 1 tension batterie. Option : jusqu'à 2 shunts supplémentaires. Compatible tout type de batteries y compris Lithium. Ecran tactile 3.5 pouces haute résolution et basse consommation. Dimensions : L 105 x H 105 x P 40 mm. Découpe : 88 x 88 mm. Tension de batterie nominale réglable (12V/24V/48V en cours. Convient pour une puissance maximale de 3600W/12V ou 7200W/24V. Dimensions du shunt : L 119 x H 44 x P 43 mm. Connexion : diamètre M8.

490316 359,00€

6 ▶ Kit de câblage pour contrôleur de batteries Cristec

Contient : Un connecteur 2 rangées de 6 pôles, un câble positif rouge de 80 cm, un câble 3 conducteurs de 7,00m, un câble positif rouge de 7,00m et des embouts de câblage.

490317 59,00€

7 ▶ Sonde de température Cristec

Option compatible avec les chargeurs et les unités d'énergie. Compatible aussi avec 490316. Permet de réduire la charge en cas d'élévation de la température de la batterie.

7.1 2,8 m

466117 43,00€

7.2 5,0 m

490319 49,00€

8 ▶ Protecteur de batterie Cristec

Permet de protéger vos batteries contre les décharges profondes, les surtensions et les surcharges. En cas d'alerte il déconnecte automatiquement les consommateurs. Une alarme sonore est intégrée et un voyant permet de contrôler l'état. Compatible batteries plomb, gel et AGM.

Dimensions (l x h x p) : 100 x 89,2 x 43 mm. Poids : 0,21 Kg.

490320 129,00€



Chargeur à découpage Compact 4 Ampères Inovtech

Parfait pour l'entretien des batteries durant l'hivernage. Convient pour camping-car, fourgon, déplace caravane, voiture et moto. Sélection automatique de la tension en fonction du type de batterie : 12 ou 6V. Sélection possible de la vitesse de charge (rapide et lente) : 4 ou 2 A. Fixation murale possible. Entrée 200-260 VAC (50 Hz). Courant de charge nominal : 4 ou 2 A. Tension de charge : 14,4 ou 7,2V. Dim. (LxHxP) : 169 x 42 x 65 mm. Câble d'alimentation 220 V de 170 cm. Câble de charge de 130 cm + raccord pinces ou oeillets de 40 cm. Convient pour tout type de batterie : plomb-acide, AGM et gel.

466090 79,00€



1.1 15 Amp. **DOMETIC**

1.2 25 Amp.
1.3 35 Amp.
1.4 50 Amp.

80 Amp. 1.5

LES PLUS

- * Compact et léger.
- * Caractéristique de charge IUOU : préserve la batterie.
- * Mode nuit : chargement silencieux.

1 ▶ Chargeur à découpage IUOU PerfectCharge Dometic

Chargeur compact et léger. Caractéristique de charge IUOU à 6 niveaux, optimisée pour charger des batteries gel, à électrolyte liquide ou AGM. Fonction « nuit » pour un chargement silencieux à demi-puissance. Protection contre les courts-circuits et les surcharges.

Entrée : 90 - 260 V / 50 - 60 Hz. Tension de fin de charge : 14,4 - 14,7 V.

Tension de maintenance : 13,8 V.

Température de fonctionnement : de -20 à +50°C.

	Puissance A	Sorties	Dim. (LxHxP)	Poids	Réf./Prix
1.1	15	1 + 1 (1A)	179 x 63 x 238 mm	1,6 kg	466053 299,00€
1.2	25	2 + 1 (1A)	179 x 63 x 238 mm	1,7 kg	466054 419,00€
1.3	35	2 + 1 (1A)	179 x 63 x 274 mm	1,9 kg	466055 489,00€
1.4	50	3	209 x 75 x 283 mm	3,1 kg	466056 679,00€
1.5	80	3	209 x 75 x 303 mm	4 kg	466051 1019,00€

2 ▶ Répartiteur de charge Cristec

Indispensable lors de l'installation d'un deuxième chargeur en complément du chargeur d'origine. Permet de diriger automatiquement le courant de charge vers la batterie la moins chargée. Fonctionne avec n'importe quelle source d'énergie : panneau solaire, éolienne, chargeur, alternateur, etc.

2.1 1 entrée, 2 sorties

Courant max. : 100 A. Tension : 12 ou 24 V. Dim. (LxHxP) : 146 x 85 x 97 mm.

Poids : 0,8 kg. 1 entrée / 2 sorties (diam. M6). Garantie 2 ans.

452395 109,00€

2 **CRISTEC**

3 **MASTERVOLT** **NOUVEAU**

4 **VOTRONIC** **NOUVEAU**

2.2 2 entrées, 3 sorties

Courant max. : 100 A. Tension : 12 ou 24 V. Dim. (LxHxP) : 158 x 85 x 146 mm. Poids : 0,8 kg. 2 entrées / 3 sorties (diam. M6). Garantie 2 ans.

452377 210,00€

3 ▶ Chargeur ChargeMaster AC/DC 10A 12V Mastervolt

Tirez le meilleur parti de vos batteries partout dans le monde quelle que soit la tension principale (90-265 V CA, 50 ou 60 Hz) : il suffit de brancher et charger. Les ChargeMaster de Mastervolt garantissent la charge complète et rapide de vos batteries, où que vous vous trouviez. Les batteries fonctionnent mieux et durent plus longtemps grâce au procédé innovant de charge à 3 étapes. Un écran donne les informations essentielles : courant de charge, tension de charge, étape de charge et niveau de batterie et/ou pourcentage de la capacité disponible en Ah. Trois boutons permettent de commander le fonctionnement de tout le système.

Utilisation professionnelle et de loisirs. Idéal tous types de batteries. Capacité de charge jusqu'à 1000 Ah. Facile à connecter et installation rapide. Alimente votre installation sans batterie. Dim (HxLxP) : 180 x 121 x 50 mm. Poids : 1kg.

466120 199,00€

4 ▶ Chargeur AC/DC 60A Votronic

Chargeur de batterie 12 V pour batteries au plomb et au lithium. Protection multiple contre la surcharge, la surchauffe, la surtension, les courts-circuits, la polarité, les dysfonctionnements et la décharge de batterie. Fonctionnement en parallèle et en tampon : en cas de consommation simultanée, la batterie se recharge ou est pleinement conservée. Fonction Silent Run: en appuyant sur un bouton, fonctionnement silencieux optimisé.

Puissance de charge V/A : 12/60. Plage de température : de -20 à +45 °C.

Dimensions : 305 x 160 x 72 mm. Poids : 2,5 kg

466123 699,00€

INOVTECH

Chargeur à découpage SmartCharge IUOU Inovtech

Chargeur entièrement automatique (diagnostic permanent de l'état de charge des batteries), il délivre un signal électrique stable en cas de fluctuation secteur. Témoins de contrôle des différentes fonctions. Charge rapide (4h ou 8h au choix) et fonction «nuit» mode silencieux. Tension de fin de charge réglable. Protection contre les surchauffes et les courts-circuits. Convient pour tout type de batterie au plomb (électrolyte liquide ou gélifiée).

Entrée : 207 - 253 V / 50 - 60 Hz. Tension de fin de charge : 14,4 - 14,8 V (+/- 0,05 V). Tension de maintenance : 13,8 (+/- 0,05 V). Température de fonctionnement : de 0 à 50°C.

LES PLUS

- * Recharge les batteries en accord avec les caractéristiques constructeurs.
- * Respecte votre sommeil avec fonction nuit.
- * Améliore la durée de vie de votre batterie.

Puissance A	Haut. mm	Prof. mm	Poids Net kg	Long. mm	Réf./Prix
15	60	260	2.4	200	466094 269,00€
25	80	310	3.5	240	466095 399,00€

15 Amp. Branchement batterie 1 auxiliaire + démarrage sur modèle 15 Amp.

25 Amp. Branchement batterie 2 auxiliaires + démarrage sur modèle 25 Amp.

RÉSERVEZ VOS PROCHAINES VACANCES EN CAMPING AVEC



CampingFrance.com

100% DES CAMPINGS EN FRANCE :

- Plus de 9.000 adresses pour bien choisir votre séjour,
- Descriptif complet des campings,
- Partenaire officiel de la fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes

le site n°1 des campings en France



Comment STOCKER de l'énergie ?

Le stockage se fait dans des batteries dites de « Service » ou « Auxiliaires ».

Un camping-car est équipé à minima d'une batterie qui alimente tous les équipements de bord fonctionnant en 12 Volts.

Il existe pour ces batteries de service différentes technologies :

Acide, AGM, Gel ou Lithium.

La montée en gamme offre : plus de longévité, plus de fiabilité, plus de cycles et plus de décharge admissible. C'est donc la performance rendue qu'il est important d'analyser avant de faire votre choix.

Il est très facile de rajouter une 2^{ème} batterie de service pour augmenter son autonomie. Il existe pour cela un coupleur spécifique.

→ SOLUTION N°1

La batterie **ACIDE**, le modèle classique, 200 cycles en moyenne

Une gamme de qualité prévue pour résister aux décharges profondes.

Cette technologie ne permet pas d'utiliser pleinement la capacité annoncée !

Le taux de décharge admissible est de 55 à 70% : modèle affiché 100 Amp ne pourra délivrer au final que 70 Amp.

Batteries non étanches, avec entretien et à installer avec précautions particulières (vapeurs d'acide).



→ SOLUTION N°2

La batterie **AGM** (Absorbed Glass Mat), 400 cycles en moyenne.

Elle améliore votre autonomie de 30% par rapport à une batterie de type « acide liquide ».

Ces batteries autorisent un taux de décharge de 85 à 100% de leur capacité : profitez ainsi d'un maximum d'énergie disponible.

Produit étanche : plus de problème d'entretien.

Utilisation couchée possible.



→ SOLUTION N°3

La batterie **GEL**, 500 à 600 cycles en moyenne.

Une durée de vie supérieure de 40% par rapport à une batterie classique.

Courant maxi de décharge plus élevé (supporte mieux la décharge).

Economique sur le long terme grâce à sa durée de vie.

Elle a de meilleures performances, notamment en hiver et/ou en caravaneige.

+40%
Long LIFE



→ SOLUTION N°4

Les batteries **LITHIUM**, 2500 à 5000 cycles en moyenne.

Nouvelle génération qui repousse les limites de l'autonomie énergétique.

Utilisant la technologie Lithium-Fer-Phosphate, elle se recharge à une vitesse inégalée.

En couplant la batterie à un convertisseur 220V, l'utilisation d'appareils électriques domestiques puissants devient possible. Elle surclasse les batteries Acide/AGM/Gel : extrêmement légères, vous disposez d'une puissance et d'une capacité largement supérieures à volume égal (densité d'énergie plus élevée).

Cette technologie garantit des milliers de cycles d'utilisation. Taux de décharge 100%.





NOUVEAU



1 Batterie Lithium Power Line Inovtech

Batterie lithium LiFePO4 (cellules prismatiques) avec système de gestion BMS permettant d'optimiser la charge et protéger le module batterie contre les surcharges, les décharges et les court-circuits.

Tension nominale : 12,8 V. Tension de charge max. : 14,6 V. Coupure de décharge : 11 V. Durée de vie : 2500 cycles. Possibilité de la poser couchée. Non adaptée aux connexions en parallèle.

1.1 100 Amp. Capacité : 100 Ah. Puissance : 1200 W (1400 W max 3s).

Courant de charge max. : 50 A. Dimensions (l x L x h) : 330 x 173 x 216 mm. Poids : 10,5 Kg. Temps de charge en roulant : 3h00 (environ selon type installation).

Pour l'utilisation d'un convertisseur d'une puissance jusqu'à 1200 Watts.

496145 749,00€

1.2 150 Amp. Capacité : 150 Ah. Puissance : 1800 W (2000 W max 3s).

Courant de charge max. : 75 A. Dimensions (l x L x h) : 483 x 170 x 240 mm. Poids : 17,8 Kg. Temps de charge en roulant : 4h00 (environ selon type installation).

Pour l'utilisation d'un convertisseur d'une puissance jusqu'à 1800 Watts.

496146 1049,00€

1.3 200 Amp. Capacité : 200 Ah. Puissance : 1800 W (2000 W max 3s).

Courant de charge max. : 75 A. Dimensions (l x L x h) : 521 x 238 x 219 mm. Poids : 19 Kg. Temps de charge en roulant : 5h00 (environ selon type installation).

Pour l'utilisation d'un convertisseur d'une puissance jusqu'à 1800 Watts.

496147 1349,00€

2 Batterie Lithium MAX-E Eza

Batterie lithium connectée avec un excellent rapport qualité-prix.

La fonction Bluetooth (émetteur Bluetooth intégré à la batterie) et son application associée mobile (gratuite et disponible en versions Android et iOS) vous permettront de superviser l'état de la batterie (capacité restante et consommation) afin de mieux gérer votre autonomie.

Batterie lithium LiFePO4 (cellules prismatiques) avec système de gestion BMS permettant d'optimiser la charge et protéger le module batterie contre les surcharges, les décharges et les court-circuits.

Tension nominale : 12,8 V. Tension de charge max. : 14,6 V. Tension de charge d'entretien : 13,8 V. Coupure de décharge : 10,5 V. Durée de vie : 2500 cycles. Montage en parallèle possible.

2.1 50Ah Capacité : 50 Ah. Puissance : 600 W (1800 W max). Courant de charge max. : 50 A. Dimensions (l x L x h) : 196 x 165 x 174 mm. Poids : 7 Kg.

Temps de charge en roulant : 1h00 (environ selon type installation).

Pour l'utilisation d'un convertisseur d'une puissance jusqu'à 600 Watts.

496245 699,00€

2.2 100Ah Capacité : 100 Ah. Puissance : 1200 W (2400 W max). Courant de charge max. : 80 A. Dimensions (l x L x h) : 318 x 165 x 215 mm. Poids : 13 Kg.

Temps de charge en roulant : 2h00 (environ selon type installation).

Pour l'utilisation d'un convertisseur d'une puissance jusqu'à 1200 Watts.

496242 1449,00€

Batterie Connectée

Max-E
Application gratuite !



2.3 150Ah Capacité : 150 Ah. Puissance : 1800 W (6000 W max). Courant de charge max. : 150 A. Dimensions (l x L x h) : 485 x 170 x 245 mm. Poids : 21 Kg.

Temps de charge en roulant : 3h00 (environ selon type installation).

Pour l'utilisation d'un convertisseur d'une puissance jusqu'à 1800 Watts.

496243 2049,00€

2.4 200Ah Capacité : 200 Ah. Puissance : 2000 W (6000 W max). Courant de charge max. : 150 A. Dimensions (l x L x h) : 485 x 170 x 245 mm. Poids : 25 Kg.

Temps de charge en roulant : 4h00 (environ selon type installation).

Pour l'utilisation d'un convertisseur d'une puissance jusqu'à 2000 Watts.

496246 2599,00€

Batterie lithium Max-E 200 Ah

Le système de gestion BMS est capable de surveiller et d'optimiser la charge afin de protéger le module batterie contre les surcharges, les décharges et les courts-circuits !

Batterie lithium LiFeP04 fournie avec un système de gestion BMS.

Emetteur Bluetooth intégré pour piloter et accéder aux informations de votre batterie via l'application Max-E (Android et iOS).



● Réf. 496246



1 ▶ Batterie Lithium Energy 100 Eza

Batterie ultra compacte et légère. Elle peut être utilisée debout ou couchée sur le côté ce qui lui permet d'être installée dans un double plancher.

Module de surveillance batterie intégré. BMS avec : redémarrage automatique, protection contre la surcharge et les décharges excessives. Couplage et/ou mise en parallèle possible.

Capacité : 100 Ah. Tension nominale : 12,8V. Technologie : LIFEP04 Lithium Fer Phosphate. Poids : 21 kg. Dimensions (L x l x h) : 365 x 130 x 265 mm. Courant de décharge Maxi 1500 W. Courant de charge Maxi 70 Amp. Voltage de charge maximum 14,6 Volts.

Coupure de décharge 9,2 Volts. Température opérationnelle : -20°C/+60°C.

Taux de décharge à vide : < 3%/an.

Conforme aux norme CE.

Durée de vie : jusqu'à 2000 cycles.

496241 1699,00€

2 ▶ Afficheur déporté pour Energy 100 Eza

Afficheur pour batterie Eza 100 compact. Cet appareil vous permettra d'accéder aux informations de votre batterie. Affichage jusqu'à 150 Ah.

496230 165,00€

3 ▶ Station d'énergie COMB-E 1500 Watts Eza

Le COMB-E 1500 est une station d'énergie transportable composée d'une batterie lithium LIFEP04 de 100Ah (cellules prismatiques), d'un régulateur solaire MPPT, d'un chargeur 220Volts (20 Amp.) et d'un convertisseur sinus de 1500W.

Charge en roulant via alternateur du véhicule ou en stationnaire via panneau solaire ou réseau électrique 230V.

En cas d'arrêts ou séjours prolongés, vous pouvez également doubler sa capacité en connectant la batterie Lithium EZA ENER-E 100.

Son afficheur intégré vous permettra de gérer votre autonomie.

Convient parfaitement pour petits véhicules comme fourgons et vans, mais aussi en utilisation professionnelle là où il n'y a pas de courant 220V disponible.

Capacité : 100 Ah. Puissance : 1200W (2400W max). Courant de charge max. : 40 A.

Dimensions (l x L x h) : 480 x 240 x 400 mm. Poids : 29 Kg.

Temps de charge en roulant : 3h00 (environ selon type installation).

Domaine d'utilisation : Charge VAE (x2), appareils électroniques / électroportatif, glacière portable, petit frigo à compression...

Entrée 230 V (50-60Hz) + Entrée 12/24 (40 Amp.).

Sortie 230 V : 1500 W avec SoftStart.

Sorties USB (x4) : 2 à 1 Amp. / 2 à 2,1 Amp.

Sortie 12V connecteur Anderson de 20 Amp.

Sortie 12V allume-cigares de 10 Amp.

Module en acier avec ventilateur intégré.

Durée de vie : 2500 cycles.

496237 2599,00€

4 ▶ Convertisseur Pur Sinus 2000 Watts Eza

Convertisseur dernière génération acceptant un montage en parallèle, compatible avec une alimentation triphasée. Egalement équipé d'un relais de transfert et d'une protection par disjoncteur sortie CA. Convertisseur avec gestion a priorité secteur mise en veille automatique, alarme présence secteur, télécommande afficheur LCD.

Puissance : 2000W (4000W en crête).

Dimensions (l x xh x p) : 420 x 247 x 119 mm.

Poids : 6 kg.

496224 899,00€

Pile EZA 130Ah smart connect EGT

La pile EZA s'intègre à votre installation électrique d'origine en optimisant les apports en énergie de chaque source (panneau solaire, 230V, alternateur).

Régulateur solaire MPPT 400W intégré. Grâce au module bluetooth intégré, vous pilotez votre Eza à distance, via smartphone, tablette, et PC (non fournis) grâce à l'application Eza disponible gratuitement sur Android. Module de surveillance batterie intégré.

BMS avec : redémarrage automatique, protection contre la surcharge et les décharges excessives.

Durée de vie : jusqu'à 2500 cycles.



Réf. 496216EGT





EZA ÉNERGIE ZEN ALTERNATIVE

UNE SOLUTION AU LITHIUM, DE L'ÉNERGIE QUAND IL EN FAUT

Retrouvez toute la gamme sur eza.fr !



24H/24
7J/7

LIBERTÉ

Grâce à la technologie Lithium, nous vous garantissons une recharge ultra-rapide et une grande capacité de stockage d'énergie.



PUISSANCE

Compatible avec les appareils de forte puissance et aucune décharge profonde.



MAITRISE

Aucun entretien, un système totalement silencieux avec une durée de vie optimale.



TECHNOLOGIE

Les solutions au lithium vous offre une très grande durée de vie de plus de **2500 cycles** !




LES PLUS

- * Une recharge ultra-rapide.
- * Solution tout en un.
- * Technologie LiFePO4 haut de gamme.
- * S'installe sans modification dans votre système existant.
- * Autodécharge extrêmement faible :
- * L'hivernage en toute sérénité.



Pilotez votre pile EZA à distance, via le système Bluetooth



1 ▶ Pile Lithium V2 SmartConnect Eza

La pile EZA s'intègre à votre installation électrique d'origine en optimisant les apports en énergie de chaque source (panneau solaire, 230V, alternateur). Régulateur solaire MPPT 400W intégré. EZA offre de multiples possibilités d'applications, elle se décline en 2 modèles: EZA 80 (12V), EZA 130 (12V). Ces 2 modèles ont la possibilité d'être couplés en parallèle pour multiplier la capacité de stockage d'énergie de votre installation électrique et convenir au mieux à vos consommations. Possibilité de doubler les courants de charge et décharge avec un boîtier de couplage.

Grâce au module bluetooth intégré, vous pilotez votre EZA à distance, via smartphone, tablette, et PC (non fournis) grâce à l'application EZA disponible gratuitement sur Android.

Batterie ultra compacte et légère. Module de surveillance batterie intégré. BMS avec : redémarrage automatique, protection contre la surcharge et les décharges excessives. Durée de vie : jusqu'à 2500 cycles.

	Modèle	Capacité A h	Puissance A	Dim (L x P x H) mm	Poids kg	Réf./Prix
1.1	V2 SMART CONNECT 80	80	80	300 x 260 x 180	17	496217 2499,00€
1.2	V2 SMART CONNECT 130 EGT	130	130	265 x 380 x 200	25	496216EGT 3499,00€

2 ▶ Ecran de contrôle déporté pour pile Eza

Vous cherchez la solution idéale pour contrôler vos consommations et visualiser l'état de charge de votre Pile EZA ? Son interface simple et intuitive vous permet d'accéder à toutes les informations dont vous avez besoin facilement et en quelques secondes ! Livré avec un système de fixation complet, son installation est facile et ne nécessite aucun paramétrage de la Pile EZA. Raccordement filaire.

496231 260,00€

3 ▶ Booster de charge MBB 50 Amp Eza

Ce booster de charge intelligent permet d'optimiser la charge de la batterie cellule moteur tournant sur des véhicules équipés d'alternateurs intelligents dernières générations (Euro5+ et 6). Son montage ne nécessite aucun câblage supplémentaire, afin de faciliter sa pose. Pour rester conforme aux données des constructeurs, sa charge est régulée jusqu'à 50 ampères.

Plage de tension d'alimentation 12V à 16V. Seuil tension d'entrée : 11,2V. Tension sortie max. 14,64 V. Seuil déclenchement floating 14,2 V. Courant de charge max. 50 A. Courant de décharge max. 50 A. Consommation résiduelle 50 mA. Températures d'utilisation -20°C / +60°C. Dim. (l x h x p) 200 x 125 x 70 mm.

496215 439,00€

4 ▶ Pile Lithium V2 SmartConnect Slave 130 Ah Eza

Batterie supplémentaire de 130Ah à ajouter à une Pile EZA 130 V2 pour doubler votre autonomie. Compatible avec l'application EZA.

Capacité : 130 Ah. Tension nominale : 12V. Technologie : LIPEPO4.

Dimensions (l x h x p): 265x200x380 mm.

Poids : 22Kg.

496128 2799,00€

5 ▶ Kit câblage pour couplage Eza 130 ou EZA 80 Eza

Kit câblage pour coupler 2 piles Eza et atteindre 260 Ah. Technologie spécifique Eza.

496132 499,00€

6 ▶ Kits câbles Eza

Avec connecteur Anderson.

6.1 5,0 m

Distance entre Eza et la batterie de démarrage jusqu'à 5,0 m.

Câble 16 mm² double isolation.

496197 187,00€

6.2 10,0 m

Distance entre Eza et la batterie de démarrage supérieure à 5,0 m.

Câble 25mm² double isolation.

Réducteur 25 mm² - 16 mm² inclus.

496198 509,00€

7 ▶ Kit d'adaptation câble 25mm² EZA Eza

En complément pour l'installation de votre système EZA 130 avec le kit câble 10,0m ref. 496198.

Obligatoire pour le montage d'un système EZA 260. Longueur 20cm.

496203 80,00€

8 ▶ Kit câble spécial convertisseur EZA

Pour connecter votre convertisseur à la pile EZA V2. Puissance nominale jusqu'à 2500 Watts.

Longueur : 50 cm. Section : 35 mm².

Prêt à poser.

495221 72,00€

9 ▶ Câble SmartConnect Eza

Cordon de branchement rapide SmartConnect pour Pile EZA, il permet le raccordement de la pile Eza en lieu et place de la batterie auxiliaire précédente.

496218 120,00€

10 ▶ Cordon de recharge batterie moteur Eza

En cas de panne de votre batterie moteur, permet de la recharger avec votre EZA.

Ne jamais tenter de démarrer le moteur avec EZA sous peine d'endommager le système.

496205 52,00€



LA NOUVELLE NOMIA 12V210Ah

VIVEZ DES EXPÉRIENCES
INCROYABLES





Batterie connectée



Relais intégré au pack



Batterie connectée



1 ▶ Batterie Lithium SB Super B

Recharge rapide : moins de 2h en roulant, 1h avec chargeur 220V. Taux d'autodécharge <1% par mois. Permet d'utiliser climatiseur, cafetière, micro-onde, sèche-cheveux ... avec un convertisseur (en option). Plus de 65% de gain de poids et 20 % de volume en moins par rapport à une batterie classique. Installation debout ou couchée. Dernière génération de batteries au Lithium-Fer-Phosphate. Durée de vie : jusqu'à 5000 cycles. Fabrication Européenne. BMS électronique intégré. Avec relais. Couplage en parallèle illimité. Installation évolutive et configurable selon vos besoins actuels et futurs. Adaptée à tout type de recharge (chargeur 220V et régulateur solaire, alternateur, chargeur à gaz ...).

Modèle	Puissance A	Capacité utilisable	Poids	Puissance de convertisseur	Commentaires	Dimensions (l x h x p)	Réf./Prix
Batterie Lithium 100A	100	100 Ah / 1320Wh	18,5 kg	Jusqu'à 4000W	Relais fourni.	414 x 226 x 314 mm	496194 2299,00€ 🟢
Batterie Lithium 160A	160	160 Ah / 2112 Wh	26 kg	Jusqu'à 6000W	Relais fourni.	414 x 226 x 314 mm	496195 3099,00€ 🟢
Batterie Lithium 210A	210	210 Ah / 2620 Wh	23 kg	Jusqu'à 6000W	Relais fourni.	417 x 214 x 327 mm	496244 3499,00€

2 ▶ Batterie Lithium Epsilon 90 Amp Super B

Communication des données via connexion Bluetooth ou vers afficheur avec câble Réf. 496212. Recharge rapide : moins de 2h en roulant, 1h avec chargeur 220V. Taux d'autodécharge < 1% par mois.

496208 1999,00€ 🟢

3 ▶ Câble RJ45 pour afficheur SB Touch Super B

Câble spécifique pour afficheur tactile SB Touch (Réf. 490012 ou 490013). Longueur : 5,0 m.

496212 62,00€ 🟢

4 ▶ Coupleur/Séparateur de batteries Super B

Coupleur séparateur pour alternateur standard. Limitateur de courant 45A. Pour les porteurs jusqu'à Euro 5 et Fiat Ducato jusqu'à Euro 6. Tension : 12V.

Courant max. : 150 A. Dimensions : 98 x 84 x 57 mm.

496213 159,00€

5 ▶ Relais Super B 160 Ah Super B

496226 149,00€ 🟢

6 ▶ Supports pour batteries SB100, SB160 et SB210 Super B

Pour arrimer solidement votre batterie dans le véhicule. Compatible Réf. 496194 et 496195. En aluminium. La paire.

496107 75,00€

7 ▶ Afficheur SB Touch Super B

Afficheur déporté SUPER B avec écran tactile couleur.

Il indique : le pourcentage restant d'énergie, la tension, l'autonomie restante en jours, heures en mode décharge ou le temps restant en mode charge. Possibilité de vérifier plusieurs batteries indépendamment. Livré avec son câble (5 ML).

Modèle	Réf./Prix
100/160/210Ah	490012 285,00€ 🟢
Epsilon	490013 285,00€ 🟢

8 ▶ Câble Restart pour Epsilon Super B

Câble restart Super B pour batterie Epsilon en cas de mise en sécurité. La mise en sécurité survient lorsque le convertisseur DC/DC ne capte plus. Ce câble est alors nécessaire pour relancer la batterie.

496221 60,00€ 🟢

9 ▶ Bouton d'hivernage Epsilon (Coupe Batterie) Super B

Coupe batterie Epsilon Super B permettant de couper la batterie en saison d'hivernage, aussi bien en aval, qu'en amont de vos appareils contrairement à un coupe batterie classique (qui ne le fait qu'en aval).

496222 49,00€

INOVTECH

Batterie Lithium Power4Move 18 Ah Inovtech

Légère, puissante et offrant une très longue durée de vie, cette batterie Lithium-ion est particulièrement adaptée pour la propulsion votre déplace caravane, l'alimentation du treuil de votre 4x4, votre déplace-caravane ou alimenter une glacière à compression pour un week-end.

Extrêmement légère par rapport à une batterie classique, elle est aussi très compacte.

100% de la capacité est disponible pour vos besoins, sans chute de tension ! Jusqu'à 1h00 d'utilisation possible, selon la nature et la pente du terrain pour un déplace-caravane. Environ 30 heures pour une glacière à compression de 40 litres. Grâce à son auto-décharge extrêmement faible, elle peut être stockée pendant des mois sans recharge.

Grâce à la prise intégrée, le chargeur (fourni) peut être installé de manière permanente sur la batterie, ou connecté uniquement lorsqu'une charge est nécessaire.

Batterie Lithium-ion LiFeO4. BMS intégré. Kit de fixation fourni. Capacité 18Ah. Tension de sortie 12V. Durée de vie : jusqu'à 2500 cycles. Courant de sortie: 500A (3 sec.) / 100A continu. Dimensions (L x H x l) : 165 x 125 x 175mm. Poids : 3,4kg. Chargeur : 14,6V 4A.

496122 379,00€



Pour moover, treuil, glacière...

DOMETIC

1

Mobilité week-end !



2



Spécial Moover



3

**1 ▶ Batterie Lithium Portable PLB 40 Dometic**

La batterie PLB40 Ah au Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) offre des niveaux élevés de puissance mobile. Jusqu'à 40 heures de refroidissement en toute autonomie pour une glacière à compression Dometic CFX 40W. Idéal pour week-ends prolongés.

Grâce à sa conception légère et compacte, vous pouvez profiter d'une véritable indépendance et voyager plus longtemps « hors secteur ».

Conçu pour une utilisation dans des environnements externes difficiles grâce à son design robuste.

Léger et ergonomique, doté d'une poignée en acier inoxydable, le PLB40 est facile à transporter. L'écran LCD ergonomique et intégré fournit des informations importantes sur les performances, notamment la capacité de la batterie, l'état de charge/décharge et l'état de la sortie.

Le chargeur DC-DC intégré offre trois modes de charge pratiques : prise 12V du véhicule, panneau solaire ou alimentation externe 220V.

Pack complet avec : Batterie PLB 40 (LiFePO4), chargeur externe AC/DC de 10A et câble allume-cigares (Standard et Anderson).

Capacité nominale d'une batterie 40 Ah.

Tension d'entrée (DC) 12V.

Tension de sortie 12V / 15A.

Dimension (L x h x P) : 197 x 257 x 197 mm.

Poids net : 7,5 kg.

Classe IP44.

Température de fonctionnement : Min 0 °C / Max 50°C.

496150 849,00€

2 ▶ Batterie Lithium Peak Power 20 Amp Victron

Produit haut de gamme spécifiquement conçue pour alimenter un déplace caravane (moover).

Ensemble composé d'une batterie au lithium-ion (LiFePO4) avec des cellules LiFePO4, un chargeur 220 Volts et accessoires de montage.

Possible de surveiller les paramètres de la batterie via application dédiée pour smartphone (Android ou iOS). Dans ce cas, le module Bluetooth Smart-VE complémentaire est nécessaire, disponible en option (Réf. 496133).

Léger et facile à installer.

Sécurité totale, protection BMS contre les surcharges, décharge, court-circuit et surchauffe.

Capacité : 20Ah.

Courant de charge max. : 20 A.

Tension nominale : 12.8V.

Poids : 3,8kg.

Dimensions (h x l x p) : 132 x 190 x 172 mm.

496131 449,00€

3 ▶ Module Bluetooth Smart-VE Victron

Permet de connecter votre batterie Victron à votre Smartphone via Bluetooth. Application dédiée gratuite disponible pour Android et iOS.

496133 59,00€

Power 4 Move

Batterie lithium Power4Move 18Ah

100% de la capacité est disponible pour vos besoins, sans chute de tension !

Légère, puissante et offrant une très longue durée de vie, cette batterie Lithium-ion est particulièrement adaptée pour la propulsion de votre déplace caravane, l'alimentation du treuil de votre 4x4 ou de votre guindeau.

100% de la capacité est disponible pour vos besoins, sans chute de tension !

Grâce à son auto-décharge extrêmement faible, elle peut-être **stockée pendant des mois sans recharge.**

Batterie Lithium-ion Life04. BMS intégré. Capacité 18 Ah.

Durée de vie : jusqu'à 2500 cycles. Courant de sortie : 500A (3 sec.) / 100A continu.

● Réf. 496122



INNOVTECH

Batterie auxiliaire Power Line Gel Inovtech

Batterie auxiliaire de type « Gel » spécialement adaptée au monde du loisir. La technologie « Gel » autorise des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 100% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible, mais aussi un nombre de cycles bien supérieur à une batterie de type « AGM » (+ 40%). Étanche et sans entretien (très faible autodécharge : 1 à 3% par mois). Protégée contre les variations de pression et conçue pour prévenir l'accumulation de gaz à l'intérieur de la batterie. Meilleure performance à basse température (par rapport aux batteries classiques « Acide »).

Tension limite de décharge : 10,6 V. Taux de décharge max. : jusqu'à 100%. Avec adaptateur pour la fixation des cosses de serrage automatique et cosses avec collier papillon. A utiliser avec un chargeur compatible «gel».

Puissance A	Capacité réelle	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf./Prix
100	96 Ah	306 x 215 x 169 mm	30 kg	496190 380,00€ 🌱
120	118 Ah	410 x 227 x 176 mm	38 kg	496191 420,00€ 🌱

100 Amp.



*Par rapport à une batterie de type «AGM» (350 vs 250 cycles)

+LES PLUS

- * Possibilité de coucher la batterie.
- * Résistance accrue aux vibrations.
- * Longévité supérieure de 40% par rapport à une batterie de type « AGM ».
- * Maximum d'énergie disponible : taux de décharge pouvant aller jusqu'à 100% de la capacité batterie.
- * Étanche et sans entretien (très faible auto-décharge).
- * Performance garantie même dans des conditions climatiques extrêmes (froid/chaueur).

+40%
 Long LIFE
Batterie auxiliaire Power Line AGM Inovtech

Batterie auxiliaire de type « AGM » spécialement adaptée au monde du loisir (électrolyte liquide captif). La technologie « AGM » autorise des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 100% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible. Étanche et sans entretien (très faible autodécharge : 1 à 3% par mois). Protégée contre les variations de pression et conçue pour prévenir l'accumulation de gaz à l'intérieur de la batterie.

Tension limite de décharge : 10,6 V. Taux de décharge max. : jusqu'à 100%. Avec adaptateurs pour la fixation des cosses de serrage automatique et cosses avec collier papillon.

Puissance	Capacité réelle	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf./Prix
80 A	83 Ah	350 x 215 x 169 mm	24 kg	496177 225,00€ 🌱
100 A	103 Ah	306 x 215 x 169 mm	30 kg	496178 245,00€ 🌱
Compact 100 A	98 Ah	353 x 190 x 175 mm (standard auto)	26,3 kg	496192 295,00€ 🌱
120 A	128 Ah	410 x 227 x 176 mm	38 kg	496179 315,00€ 🌱
140 A	140 Ah	341 x 287 x 173 mm	42,5 kg	496180 355,00€ 🌱



120 Amp.

+LES PLUS

- * Possibilité de coucher la batterie.
- * Autonomie supérieure de 30% par rapport à une batterie de type « Acide ».
- * Maximum d'énergie disponible : taux de décharge pouvant aller jusqu'à 100% de la capacité batterie.
- * Étanche et sans entretien (très faible auto-décharge).

INFOCONSEIL
La batterie auxiliaire

C'est une batterie supplémentaire (montée d'origine sur la plupart des camping-cars) qui se charge en même temps que la batterie principale grâce à l'alternateur et au coupleur/séparateur de batteries. La batterie auxiliaire procure une autonomie importante en énergie 12 Volts et c'est elle qui alimente l'intérieur de votre camping-car.

Ces batteries spéciales, dites à décharge lente, autorisent le branchement d'accessoires électroniques qui supportent généralement difficilement le courant redressé. La 3ème batterie devient souvent une nécessité pour de nombreux camping-caristes. Dans la mesure où les équipements se multiplient (TV, chargeurs d'appareils portables, convertisseurs...) et se généralisent, le camping-cariste se veut de plus en plus autonome sur une plus longue durée. La 3ème batterie et le panneau solaire entrent dans les conditions de cette indépendance.

Il existe plusieurs sortes de batteries dont les acides, les AGM, les Gel et les Lithium. Les batteries AGM utilisent, entre les plaques de plomb, une fine feuille de fibre de Boron-Silicate. Les batteries Gel fonctionnent avec de l'électrolyte gélifié qui leur octroie une résistance et une durée de vie supérieures. Astuce : Afin d'assurer un contact électrique optimum, nettoyez de temps en temps les bornes de la batterie et l'intérieur des cosses. Les batteries stationnaires ne supportent pas des courants instantanés supérieurs à 25% de leur capacité. Ceci exclut l'installation de ces batteries sur des camping-cars équipés de systèmes très gros consommateurs d'énergie (instantanée) comme les climatiseurs. Pour ces applications, il est recommandé d'utiliser les batteries AGM Gel ou Lithium.

Les batteries Lithium LiFePO4 ont des cycles charge/décharge élevés et acceptent des courants de charge important pour une recharge rapide.

Il est nécessaire de faire une première charge complète de la batterie avant utilisation. Pensez à effectuer une charge mensuelle d'entretien de la batterie. Cela lui confèrera une longévité accrue.

INOVTECH

Batterie AGM 100Ah compacte

Batterie auxiliaire de type « AGM » spécialement adaptée au monde du loisir (électrolyte liquide captif)

La technologie « AGM » autorise des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 100% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible.

Étanche et sans entretien (très faible autodécharge : 1 à 3% par mois). Protégée contre les variations de pression et conçue pour prévenir l'accumulation de gaz à l'intérieur de la batterie.

Tension limite de décharge : 10,6 V. Taux de décharge max. : jusqu'à 100%. Avec adaptateurs pour la fixation des cosses de serrage automatique et cosses avec collier papillon.



● Réf. 496192



1



2



90 Amp.

4



55 Amp.

3



75 Amp.

1 ▶ Batterie auxiliaire Acide Professional Varta

Batterie auxiliaire de type « Acide ». Résiste aux décharges profondes. Tension limite de décharge : 11 V. Taux de décharge max. : 80 %.

Puissance	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf./Prix
75 A	278 x 190 x 175 mm	19,5 kg	496181 149,00€
90 A	353 x 190 x 175 mm	24,6 kg	496182 169,00€

2 ▶ Batterie de démarrage Afa Plus 12V 90A Varta

Pour le remplacement de la batterie moteur du véhicule. Capacité : 90 Ah. Intensité de démarrage : 720 A (EN). Dim. (LxHxP) : 353 x 190 x 175 mm.

495288 174,00€

3 ▶ Batterie auxiliaire Professional AGM Varta

Batterie auxiliaire de type « AGM » spécialement adaptée au monde du loisir (électrolyte liquide absorbée). La technologie « AGM » autorise des taux de décharge pouvant aller jusqu'à 80% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible. Étanche et sans entretien.

Puissance	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf./Prix
95 A	353 x 190 x 175 mm	26,4 kg	496184 275,00€
105 A	394 x 190 x 175 mm	29,4 kg	496187 305,00€

4 ▶ Batterie auxiliaire AGM Spirale OPTIMA

Batterie auxiliaire haut de gamme de type « AGM » spécialement adaptée au monde du loisir (électrolyte liquide captif). Avec sa technologie brevetée AGM Spiralcell® on obtient une batterie qui ne fuit pas et qui peut travailler dans toutes les positions, tout en assurant une puissance élevée et hautement fiable. Cette technologie autorise des taux de décharges pouvant aller jusqu'à 100% de la capacité de la batterie pour profiter du maximum d'énergie disponible. Absolument sans entretien et sans risque d'écoulement (durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que celle des batteries classiques). Recharge rapide en utilisant des chargeurs classiques. Jusqu'à 15 fois plus de résistance aux vibrations qu'une batterie classique. Encastrable dans toutes les positions.

Puissance	Dimensions (l x h x p)	Poids	Réf./Prix
55 A	254 x 200 (avec bornes) x 175 mm	19,5 kg	495106 343,00€
75 A	325 x 238 (avec bornes) x 165 mm	26,5 kg	495107 421,00€

INFOCONSEIL

La batterie principale

C'est la batterie de votre véhicule. Seul le 12 Volts du réfrigérateur doit être branché sur la batterie principale, de préférence par l'intermédiaire d'un coupleur/séparateur incluant la fonction séparateur automatique de réfrigérateur. Vous pouvez ainsi brancher un simple séparateur automatique de réfrigérateur si vous possédez déjà un coupleur/séparateur classique.

Le réfrigérateur doit être branché en 2 fils de 6 mm² protégé par un fusible de 15 à 30 Amp. (protection sur le + batterie).



Coupleur / Séparateur Inovtech

Connecte et déconnecte automatiquement vos batteries installées en parallèle selon des seuils de tension prédéfinis. Préserve vos batteries d'une décharge complète qui pourrait les endommager. Donne toujours la priorité à la batterie moteur afin de pouvoir redémarrer partout sans encombre.
 Courant de charge max. 70 A.
 Capacité batterie (individuelle) : 300 A/heure.
 Compatible lithium / fer / phosphate.
 Avec notice de montage détaillée.



Batteries	Seuils	Frigo	Accessoires	Secours	Autres	Entrée	Réf./Prix
Moteur + 1 auxiliaire	Connexion 13,6V Déconnexion 12,5V	-	-	-	Témoin de couplage.	-	480707 97,00€
Moteur + 1 auxiliaire	Connexion 13,6V Déconnexion 12,5V	30A sécurisée 12,5V	Accessoires 30A	2A	Buzzer.Témoin de couplage.	-	480708 113,00€
Moteur + 1 auxiliaire	Connexion 13,6V Déconnexion 12,5V	30A	30A sécurisée 11,5V	2A	Buzzer.Témoin de couplage.	-	480720 118,00€
2 auxiliaires	Connexion 13,6V Déconnexion 11,5V	-	-	-	Témoin de couplage.	-	480722 97,00€
Moteur + 2 auxiliaires	Connexion 13,6V Déconnexion 12,5V (gestion électronique; charge à découpage PWM)	Réfrigérateur 30A temporisée APC	Accessoires 30A sécurisée 11,5V	2A	Après-contact.Témoins de couplage.	1 x 12V	480721 169,00€

Coffret anti-décharge profonde Inovtech

A ajouter en post-équipement en sortie de batterie auxiliaire si vous êtes équipés d'un séparateur classique non pourvu de cette fonction. Sortie d'alimentation véhicule équipé d'un dispositif de sécurité basse tension réglé à 11,5V interdisant la décharge profonde. Avec sortie «secours» permettant d'éviter la purge de votre boiler et de conserver l'allumage de votre réfrigérateur ainsi qu'un éclairage de secours, en cas de sous-tension, en maintenant leur alimentation électrique.
 Sortie alimentation véhicule (fusible 30 A). Sortie «secours» (fusible 2 A).
408503 78,00€

Séparateur automatique de réfrigérateur Inovtech

Permet d'alimenter le réfrigérateur 12 V par la batterie moteur tout en évitant les mauvaises surprises. En effet l'alimentation est assurée pendant la route comme à l'arrêt tant que la batterie n'a pas atteint le seuil critique 12,5V. Branchement simple avec 2 fils de 6 mm² le plus près possible de la batterie et à l'abri des projections d'eau.
408504 78,00€



LES PLUS

- * Facile à mettre en oeuvre.
- * Etudié pour respecter les batteries.



Coupleur de batterie intelligent Cyrix-ct Victron

Créez votre ligne de charge rapide en roulant et profitez de vos batteries auxiliaires ! Le coupleur Cyrix-CT se place idéalement entre la batterie de démarrage et la batterie cellule de type lithium (diode à rajouter) ; ou pour le montage en parallèle de deux batteries acide, AGM ou Gel.
 Ainsi, on dispose d'une ligne de charge, en roulant, pouvant aller jusqu'à 50Ah. Pour véhicules Euro 5 et antérieurs.
 Tension de connexion : 13,0V.
 Tension de déconnexion : 12,8V. Détection automatique de la tension du système (12 ou 24V).
 Puissance max. : 120A continu / 180A (5 s).
 Poids : 0,11 kg. Dim. (LxHxP) : 46 x 80 x 46 mm.
480735 61,00€



Rechargez votre batterie lithium en roulant!

NOUVEAU



Boîtier simulateur D+ Votronic

Ce boîtier intelligent reconnaît le signal de charge via l'augmentation de la tension de la batterie de démarrage (>13,7V). Lorsque la tension baisse en dessous de 13V (moteur arrêté), le signal de commande est interrompu. Le simulateur D+ est utilisé lorsqu'aucun signal de commande (D+) n'existe pas ou que l'accès y est difficile.
466125 59,00€



300A max.



2



3



4



2500A

5



6



7



8

9

10



11



12



1 ▶ Coupe batterie à clé

Intensité max. : 300 A.

490003 17,90€

2 ▶ Clé de rechange pour coupe batterie

Pour coupe batterie Réf. 490003.

490004 2,30€

3 ▶ Cosses rapides à serrage automatique

Cosses automatiques : se brochent et se débroschent sans outil.

Le jeu de 2 : pour pôle négatif et positif.

485102 18,40€

4 ▶ Coupe batterie unipolaire

Indispensable pour sécuriser votre parc de batterie pendant l'hivernage. D'un seul geste vous coupez toutes les consommations résiduelles qui pourraient mettre vos batteries en décharge profonde. Utilisation : 12V et 24V - ON/OFF. Intensité : 300A en continu (500A / 5 mn). Corps ABS noir. Contact : boulons cuivre diam. 9 mm. Fixation en applique ou encastrée.

490007 56,00€

5 ▶ Coupe batterie 2500A Mastervolt

Le Coupe batterie 2500A s'adapte au même système de verrouillage de contour que celui utilisé sur le système de distribution de batterie. Évalué à 600A en continu et 2500A au démarrage, il convient bien aux gros véhicules. Il peut être encastré ou monté en surface.

490014 109,00€

6 ▶ Cosses batterie avec couvercle Cbe

Cosses de batterie avec couvercle.

490315 13,90€

7 ▶ Bac à batteries

Bac à batteries, fabriqué en matière plastique permettant de résister aux acides et aux produits pétroliers. Couvercle anti-projections. Possibilité de cloisonner en longueur de 405 à 215 mm grâce à une plaque amovible pouvant se déplacer de 30 en 30 mm sur 5 positions. Avec sangle pour fermeture et transport.

Taille	Dim. utiles (LxHxP)	Réf./Prix
Medium	265 x 205 x 180 mm	495001 23,80€
Large	385 x 210 x 180 mm	495002 28,00€

8 ▶ Pile alcaline LR03 Varta

LR03 Type AAA. Non rechargeable. Le lot de 4.

077007 5,70€

9 ▶ Pile alcaline LR06 Varta

LR06 Type AA. Non rechargeable. Le lot de 4.

077008 5,70€

10 ▶ Pile alcaline 4R25

4R25 Type 6 V. Non rechargeable. La pièce.

210501 7,80€

11 ▶ Boîtier de jumelage

Boîtier pour 2 piles 4R25 type 6V. Destiné à l'alimentation d'une pompe électrique non automatique. Fourni sans pile.

210500 7,80€

12 ▶ Cosses avec collier papillon

Le jeu de 2 : pour pôle négatif et positif.

490002 12,50€

INFOCONSEIL

Les coupleurs

En roulant, l'alternateur charge la batterie moteur. Lorsque celle-ci atteint environ 13,6 Volts, la charge et le couplage s'opèrent sur la batterie auxiliaire. La charge simultanée des 2 batteries durera tant que l'alternateur sera en fonctionnement.

A l'arrêt, la charge des batteries auxiliaires s'opère via un producteur d'énergie 12 Volts (chargeur, panneau solaire, pile à combustible...). Quand la batterie moteur est à 12,5 Volts, le coupleur la sépare de l'auxiliaire.

Les consommations 12 Volts (pompe, éclairage, chauffage...) se feront à partir des 2 batteries en parallèle. Lorsque la tension de la batterie auxiliaire passe en dessous de 12,5 Volts, la batterie moteur se désaccouple. La consommation se fait alors uniquement sur la batterie auxiliaire. Les coupleurs doivent être installés le plus près possible de la batterie moteur (mais jamais posés dessus) et à l'abri des projections d'eau. Ils se branchent à l'aide de 2 fils de 6 mm².

Afin de ne pas endommager l'alternateur, ni provoquer un vieillissement prématuré de la batterie auxiliaire, utilisez des batteries de puissance sensiblement identiques +/- 10%. Par exemple une batterie moteur de 90 Amp/h peut être couplée avec une batterie auxiliaire d'une puissance comprise entre 80 et 100 Amp/h. Cette dernière règle ne s'applique pas lors de l'installation d'un coupleur 3 batteries à charge de type PWM, comme c'est le cas du modèle INOVTECH (réf. 480721).

Qu'arrive-t-il lorsque votre batterie est en décharge profonde ? La décharge profonde de la batterie entraîne son usure prématurée. D'autre part, un appareil électrique ou électronique alimenté avec une tension trop basse est sujet à une usure prématurée, donc à un taux de panne accru. Les séparateurs INOVTECH (selon modèle) et le coffret anti-décharge INOVTECH permettent de remédier à ces situations en protégeant les appareils des sous-tensions en évitant toute décharge profonde de la batterie.



1 ▶ Jauge 2 batteries Duo Akku Tester S Votronic

Compacte et robuste, cette jauge affiche la tension de 2 batteries (cellules + moteur). Visualisation de la tension par LEDs colorées. Un seul bouton pour lancer l'affichage et sélectionner la batterie. Tension : 12V. Conso. : 1 à 15 mA. Plage de mesure : 10,5 à 15V. Dimensions (L x l x h) : 47 x 85 x 20 mm. Poids : 25 g. Fournis : vis, gabarit de perçage.

490330 54,00€

2 ▶ Panneaux de contrôle Votronic

Les panneaux de contrôle Votronic vous permettent de piloter au doigt et à l'oeil vos circuits d'eau et d'énergie à bord. Il s'agit d'un système innovant à plusieurs niveaux de contrôle sur les fonctions les plus importantes de votre véhicule de loisirs (Selon le modèle : contrôle des énergies solaire, niveau des réservoirs d'eau, contrôle des tensions des batteries, interrupteur pompe, interrupteur principal, thermomètre int/ext, horloge ...). Les informations sont affichées sur un écran graphique rétro-éclairé qui rend la lecture facile, sa technologie de haute qualité et ses icônes explicites permettent une utilisation simple et intuitive.

	Modèle	Fonctions	Shunt A	Tension V	Dim. (l x h x p) mm	Encastrement (l x h x p) mm	Réf./Prix
2.1	Info Panel Pro	Contrôles niveaux / Interrupteur pompe / Switch	-	12	200 x 55 x 18	175 x 43 x 12	490331 101,00€
2.2	VPC Terra	Contrôles niveaux (eau, batterie) / Interrupteur pompe / Solaire	-	12/24	200 x 65 x 28	185 x 57 x 22	490332 195,00€
2.3	VPC Jupiter 100	Toutes	100	12/24	200 x 65 x 30	185 x 57 x 24	490334 325,00€
	VPC Jupiter 200	Toutes	200	12/24	200 x 65 x 30	185 x 57 x 24	490335 358,00€

3 ▶ Jauges Scheiber

Mesurent la tension des batteries principale et auxiliaires. Face avant totalement étanche. Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm.

3.1 1 batterie

Affichage sur 5 niveaux. Tension : 12V.

490307 90,00€

3.2 3 batteries

Alarme sonore basse tension d'une ou des 3 batteries. Affichage sur 10 niveaux. Tension : 12 / 24V.

490308 132,00€

4 ▶ Sondes électroniques 5 tiges Scheiber

Sondes électroniques 5 tiges pour mesurer le niveau d'eau de votre réservoir. Compatible Réf 490308. Sortie 0-10V

4.1 350 mm. Pour réservoir de hauteur 350 mm.

490310 94,00€

4.2 560 mm. Pour réservoir de hauteur 560 mm.

490311 99,00€

5 ▶ Jauge 2 batteries + 1 réservoir Scheiber

Mesure la tension de 2 batteries et le niveau d'un réservoir. Témoin de couplage des batteries (compatible coupleurs Scheiber). Alarme sonore tension basse activable sur batterie 2 uniquement. Face avant totalement étanche avec gravure des textes inaltérable. Montage rapide et livré avec support mural. Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm. Tension : 12-24V Poids : 160g

490309 132,00€

6 ▶ Jauge batterie standard Led Cbe

Pour tester la tension d'une batterie 12V Le kit comprend un cadre et une entretoise de fixation.

490313 39,00€

7 ▶ Jauge LCD test 2 batteries Cbe

Ecran LCD tactile, Permet de contrôler la tension de 2 batteries. Cadre et entretoise de fixation fournis.

Dimensions : 60 x 60 mm, Alimentation : 12V DC, Couleur cadre : Gris foncé.

490018 71,00€

8 ▶ Jauge LCD batterie + shunt Cbe

Pour tester la tension d'une batterie 12V et le niveau de décharge ou de charge de -130A à +130A

Le kit comprend un shunt ± 130A, un câble 5M et une entretoise de fixation murale. Alimentation 12V. Dimensions 60 x 60 mm.

490312 199,00€



Jauge 3 batteries Inovtech

Cette jauge de faible épaisseur, s'intégrera parfaitement dans votre habitacle. Affichage de la tension de la batterie principale et jusqu'à deux batteries auxiliaires par affichage lumineux. Avec témoin de couplage batterie

Dépassement : 1 mm. Dim. (LxHxP) : 100 x 154 x 10 mm.

490306 75,00€

LES PLUS

- * Faible épaisseur.
- * Affichage précis de l'état batterie.
- * Témoin de couplage.



1



2



3



4



1 ▶ Contrôleur de batteries BMV Victron

Calcule la consommation, le niveau de charge de la batterie et l'autonomie restante. Ce contrôleur de batterie se base sur un puissant microprocesseur programmé avec les algorithmes nécessaires pour un contrôle de précision. Grâce à sa mémoire permanente, les historiques de consommations sont sauvegardés même en cas de coupure d'alimentation.

Il permet d'obtenir les informations suivantes :

- Tension batterie (V)
- Courant de charge / décharge de la batterie (A)
- Consommation (Ah)
- Etat de charge (%)
- Prédiction d'autonomie selon la consommation en cours
- Alarme visuelle et audible : sur et sous-tension, et/ou état de charge de la batterie
- Alarme programmable ou relais de démarrage du générateur.

Produit à encastrer. Diam : 63 mm. Profondeur : 31 mm. Avec shunt (500 A / 50 mV2) et 10 m de câble.

490006 167,00€

2 ▶ Contrôleur de batterie LCD Computer S Votronic

L'indicateur de batterie Votronic permet de connaître avec précision le niveau d'énergie des batteries en pourcentage et en ampère/heure. Il affiche l'état des batteries, le courant et la tension. L'autonomie de la batterie est calculée en fonction des données mesurées. L'écran LCD affiche les fonctions de façon claire et précise. Cet appareil est muni d'un programme d'alarme qui peut ordonner la mise hors tension d'équipements trop consommateurs en cas de baisse de capacité. La connexion se fait par un shunt directement sur la borne négative de la batterie. Une sortie permet de connecter des relais puissants.

Tension de batterie : 12/24 V. Consommation : 3 mA. Paramétrage de la batterie de 50 à 2000 Ah. Dimensions (LxHxP): 80 x 85 x 24 mm. Encastrement (LxHxP): 66 x 72 x 22 mm. Dimensions shunt (LxHxP): 135 x 32 x 44 mm. Poids : 300g. Inclus : afficheur, shunt de mesure, tresse de masse (à connecter sur le négatif commun), 4 vis de montage pour l'afficheur, gabarit de perçage

Modèle	Shunt	Courant continu	Crête	Réf./Prix
200 S	200 A	15 mn	200 / 300 / 900 A	490008 208,00€
400 S	400 A	15 mn	400 / 600 / 1800 A	490009 262,00€
100 S	100 A	15 mn	100 / 150 / 450 A	490011 182,00€

3 ▶ Rallonge câble afficheur 5m Votronic

Pour les afficheurs Votronic de la gamme LCD. Longueur 5,00 m.

490010 10,50€

4 ▶ Afficheur température intérieure/extérieure Cbe

Panneau de test tactile 12V pour tester la température externe et interne. Le kit comprend un capteur de température externe (3m), capteur pour température interne (1,5m) et un entretoise de fixation murale. Alimentation : 12V, dimensions : 60 x 60 mm

490314 81,00€

Jauge contrôle batterie bluetooth Inovtech

Grâce à la jauge contrôle batterie Bluetooth pour batteries auxiliaires, vous pouvez vérifier à tout moment, via l'application JBC+ sur votre smartphone, la tension et le niveau de charge de vos batteries auxiliaires AGM-GEL. Vous pouvez choisir de paramétrer une alerte sonore en cas de dépassement du seuil de décharge de vos batteries. Protection contre les inversions de polarité et les court-circuits. Compatible IOS et ANDROID. Enregistrement de l'histogramme pendant 31 jours. Tension d'entrée 6-20V. Dimensions (L x H x P) : 62,0 x 15,0 x 45,0 mm. Poids : 0,20g. Pas compatible avec les batteries Lithium.

470076 49,00€



NOUVEAU



➔ DOMETIC



1 ▶ Groupe TEC 29 Essence Dometic

Technologie Inverter, autrement dit courant de type sinusoïdal parfait pour les appareils électroniques. Léger et compact.

Allumage électronique, démarreur électrique et extinction automatique en cas de manque d'huile.

Modèle robuste avec caisson en acier inoxydable. Faible consommation : adaptation variable du courant en fonction du besoin. Moteur Honda 4 temps. Relais de priorité secteur.

Conso. : 1.2L/H. Sortie 12 V régulée (10A). Tableau de commande avec compteur d'heure, contrôle huile et carburant, témoin de fonctionnement. Dim. (LxPxH): 580 x 385 x 290 mm.

Puissance maximale/nominale: 2900/2600 W. Poids: 44 kg.

452329 4439,00€

2 ▶ Groupe Traveller Essence Dometic

Modèle robuste avec caisson en acier inoxydable.

Moteur Honda 4 temps essence.

Allumage électronique, démarreur électrique et extinction automatique en cas de manque d'huile. Relais de priorité secteur.

Sortie 12 V non régulée (10A). Tableau de commande avec câble de raccordement 5 m comportant un compteur d'heure, contrôle huile et carburant, témoin de fonctionnement.

Avec supports de fixation permettant l'installation extérieure.

	Modèle	Dimensions (l x h x p)	Puissance max./nom.	Conso.	Poids	Réf./Prix
2.1	T 2500H	640 x 385 x 290 mm	2200/2000 W	1.2 L/H	50 kg	452300 3729,00€
2.2	T 4000H	775 x 480 x 355 mm	3800/3500 W	2.3 L/H	102 kg	452340 6426,00€

La technologie nécessaire pour assurer votre confort loin de chez vous.
Qui en est à l'origine ?



Les batteries VARTA® Professional sont conçues pour alimenter tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir comme chez vous, où que vous soyez : du réfrigérateur-congélateur aux équipements de divertissement. Vous pouvez voyager parfaitement détendu, avec la certitude que nos batteries Professional dotées de la technologie avancée AGM vous fourniront toute l'énergie dont vous avez besoin, année après année, où que vous mènent vos aventures.

Trouvez la batterie adéquate pour démarrer et alimenter votre camping-car sur www.varta-automotive.com



Tout démarre avec  VARTA®



1 ▶ Groupe embarqué TIG 3000 Telair

Technologie Inverter. Panneau de contrôle digital. Démarrage électrique. Fréquence : 50 Hz. Niveau sonore : 54-58 dbA (7m). Compatible HUB Teleco.

Modèle	Moteur	Puiss. Max./nom. (en 220V)W	Sortie	Conso. Max.	Dimensions (Lxlxh)	Poids	Réf./Prix
Version gaz	Yamaha	3000	10A en 12V	1,0 kg/h	50,1 x 38,2 x 26,5 cm	52,5 kg	452392 4277,00€
Version essence	Yamaha	3000	10A en 12V	1,2 l/h	50,1 x 38,2 x 26,5 cm	51,8 kg	452393 4931,00€

2 ▶ Groupe Energy Gaz Telair

Faible consommation : adaptation variable du courant en fonction du besoin. Moteur Yamaha gaz 4 temps avec alternateur 2 pôles synchronisés. Démarrage électrique. Relais de priorité secteur non fourni. Sortie 12 V non régulée (10A). Tableau de commande avec câble de raccordement 5 m comportant un compteur d'heure, contrôle huile, température en fonctionnement. Avec supports de fixation permettant l'installation extérieure.

Modèle	Dim. (L x P x H) mm	Puiss. max./nom. (en 220 V) W	Conso. Kg/H.	Poids kg	Réf./Prix
2500 G	545 x 385 x 295	2500/2200	0,8	60	452347 4549,00€

3 ▶ Groupe Energy Essence Telair

Faible consommation : adaptation variable du courant en fonction du besoin. Moteur Yamaha essence 4 temps avec alternateur 2 pôles synchronisés.

Démarrage électrique. Relais de priorité secteur non fourni. Sortie 12V non régulée (10A). Tableau de commande avec câble de raccordement 5 m comportant un compteur d'heure, un voyant d'alerte huile et carburant (uniquement avec réservoir Telair en option), température en fonctionnement. Avec supports de fixation permettant l'installation extérieure.

Modèle	Dim. (L x P x H) mm	Puiss. max./nom. en 220 V W	Conso. L/H	Poids kg	Réf./Prix
2500 B	545 x 385 x 295	2500/2200	1.2	56	452311 4029,00€

4 ▶ Chargeur embarqué gaz 8012 Telair

Ultra puissant, ce chargeur embarqué est en mesure de délivrer jusqu'à 70 A (courant de charge réglable) à une tension de 13,5 V. Vous ne manquerez plus d'énergie! Peut-être utilisé comme source d'énergie ou chargeur de batterie. Système automatique d'activation (tension batterie : 11,5 V) et désactivation (tension batterie : 13,5 V). Equipé d'un tableau de commande (5 m de câble) comportant un compteur d'heures totales et partielles, un voyant de contrôle d'huile et un affichage de température de fonctionnement. Caisson insonorisé. Moteur Yamaha 4 temps GPL. Allumage électronique, entièrement automatique. Idéal pour un parc batterie supérieur à 200 A. Charge réglable : 70 A. Ligne d'échappement incluse (silencieux). Fourni avec supports de fixation qui permettent l'installation à l'extérieur. Niveau sonore à 7 m : 56 dB(A). Conso. gaz : 0,8 kg/h. Poids : 52 kg. 452292 3899,00€





1 ▶ Groupe embarqué TIG 3000 diesel Telair

Générateur 230 VCA de nouvelle génération avec technologie à inverter (tension sinusoïdale pure). La gestion électronique du moteur permet d'obtenir un niveau sonore extrêmement faible, ainsi qu'une consommation moyenne très réduite. Tableau de contrôle à distance avec afficheur graphique. Indicateur de niveau de l'huile, température de service et consommation de courant avec arrêt automatique du moteur en cas de valeurs hors standard. Mode Manuel ou Automatique. Panneau de contrôle digital. Démarrage électrique. Fréquence : 50 Hz. Niveau sonore : 54-58 dbA (7m). Compatible HUB Teleco. Moteur diesel HATZ. Puiss. maxi : 2,8kW en 220V. Sortie 10A en 12V. Consommation Maxi. : 0,65 L/h. Dimensions (L x P x H) : 58,5 x 47 x 41 cm. Poids : 78 kg.

452391 7399,00€

2 ▶ Groupe Energy Diesel Telair

Faible consommation : adaptation variable du courant en fonction du besoin. Moteur Hatz diesel 4 temps avec alternateur 2 pôles synchronisés. Démarrage électronique complètement automatique. Peut-être raccordé directement au réservoir du véhicule en évitant ainsi tout réservoir supplémentaire. Relais de priorité secteur non fourni.

Sortie 12V non régulée (5A). Tableau de commande avec câble de raccordement 5 m comportant un compteur d'heure, un voyant d'alerte huile et carburant (uniquement avec réservoir Telair en option), température en fonctionnement. Avec supports de fixation permettant l'installation extérieure. Ligne d'échappement incluse (silencieuse).

Modèle	Dimensions (l x h x p)	Puiss. max./nom. (en 220V)	Conso.	Poids	Réf./Prix
2500 D	660 x 360 x 400 mm	3400/3100 W	1.2 L/H	90 kg	452310 6249,00€
4000 D	735 x 390 x 400 mm	3400/3100 W	2.0 L/H	98 kg	452313 7599,00€



3 ▶ Système de démarrage automatique ASP Telair

Avec l'ASP vous n'aurez plus à vous préoccuper de la mise en route du groupe Telair pour charger vos batteries. Système automatique d'activation (tension batterie : 11,5 V) et désactivation (tension batterie : 13,5 V) du groupe Energy lorsque celui-ci est relié au chargeur de batterie (12 ou 220V) du véhicule. Se monte en remplacement du tableau de commande d'origine. Pour groupes Energy Gaz et Essence uniquement (hors groupes Diesel).

452358 551,00€

4 ▶ Groupe TEC Diesel Dometic

Technologie Inverter, autrement dit courant de type sinusoïdal parfait pour les appareils électroniques. Modèle robuste avec caisson en acier inoxydable. Faible consommation : adaptation variable du courant en fonction du besoin. Moteur Honda 4 temps. Relais de priorité secteur.

Sortie 12V régulée (10A). Tableau de commande avec compteur d'heure, contrôle l'huile et carburant, témoin de fonctionnement.

Modèle	Dimensions (l x h x p)	Puiss. max./nom.	Conso.	Poids	Réf./Prix
TEC 30EV	572 x 465 x 466 mm	2900/2500 W	0.7 L/H	70 Kg	452335 7553,00€
TEC 40D	765 x 457 x 467 mm	3900/3500 W	1.4 L/H	97 kg	452342 8340,00€



1 ▶ Réservoir à carburant 15 litres Dometic
 Réservoir en plastique spécial hydrocarbures avec coupelle de remplissage (bouchon, clé), départ carburant et sonde de niveau bas de carburant.
 Dim. (LxHxP) : 318 x 254 x 198 mm.
452301 187,00€

2 ▶ Réservoir à carburant 20 litres Dometic
 Réservoir en inox avec coupelle de remplissage (bouchon, clé), départ carburant et sonde de niveau bas de carburant.
 Dim. (LxHxP) : 350 x 260 x 260 mm.
452334 559,00€

3 ▶ Réservoir à carburant Telair
 Réservoir en plastique spécial hydrocarbures avec départ carburant et sonde de niveau bas de carburant.
 Capacité : 15 l.
 Dim. (LxHxP) : 315 x 205 x 260 mm.

3.1 Sortie droite.
 Avec coupelle de remplissage.
706101 198,00€

3.2 Sortie penchée.
 Avec bouchon et sans coupelle de remplissage.
706114 210,00€

4 ▶ Régulateur de charge Telair
 Nécessaire lorsque le groupe Energy Telair est utilisé comme chargeur de batterie pour réguler la sortie 12V.
452327 153,00€

5 ▶ Support pour réservoir Telair
 Support pour fixer un réservoir à essence Telair.
452338 59,00€

6 ▶ Brides pliantes pour réservoir Telair
 Bride pliante servant à la fixation d'un réservoir à essence Telair.
452339 90,00€

7 ▶ Silencieux d'échappement additionnel Telair
 Silencieux d'échappement pour groupes Telair. Atténue le bruit d'échappement pour rendre le groupe encore plus silencieux.
 Avec tuyau d'échappement.

Modèle	Réf./Prix
2500 Essence/Gaz	706102 185,00€
4000 Essence/Gaz	706113 185,00€

8 ▶ Tuyau pour échappement additionnel Telair
 Tuyau qui permet le raccordement de l'évacuation du groupe à un silencieux d'échappement additionnel. Le mètre.
706115 120,00€

9 ▶ Filtres carburant pour groupes électrogènes Telair

Alimentation	Réf./Prix
Essence	452364 23,00€
Diesel	452365 53,00€

10 ▶ Robinet d'essence pour groupe électrogènes Telair
452366 49,00€

11 ▶ Pompe électrique additionnelle de carburant Telair
 Pompes électrique pour groupes électrogènes Telair.
452367 229,00€

12 ▶ Entretroise Telair
 Entretroise pour panneau de commande des groupes électrogènes Telair.
452368 38,00€

13 ▶ Câble de raccordement 15 m Telair
 Câble de raccordement pour panneau de commande des groupes électrogènes Telair.
452369 153,00€



42 litres
55 litres



9

8

1 ▶ Jerrican spécial carburant

Bec verseur flexible intégré. Bouchon à évent breveté. Compact, robuste et insensible aux chocs.

Contenance l	Dim. (LxHxP) mm	Réf./Prix
5	331 x 237 x 185	104237 17,40€
10	329 x 319 x 195	104238 18,40€

2 ▶ Réservoir additionnel pour groupes embarqués

Réservoir en plastique spécial carburant. Compatible essence et diesel. Tube plongeur pour aspiration/refoulement du carburant. Bouchon de remplissage muni d'un évent. Avec trappe de visite.

Contenance l	Dim. (LxHxP) mm	Réf./Prix
42	500 x 300 x 350	706116 156,00€
55	650 x 300 x 350	706117 181,00€

3 ▶ Coude pour remplissage de réservoir

Convient pour les réservoirs diam. 38, 50 et 60 mm.

706118 41,00€

4 ▶ Support de fixation pour réservoir 55 litres

Compatible avec Réf. 706117. Se compose de 4 supports de fixation et 2 sangles.

706105 34,00€

5 ▶ Durit hydrocarbure

Durit : diam. 50 mm. Rayon de courbure : 300 mm. Le mètre linéaire.

452418 58,00€

6 ▶ Jerrican métal à carburant

Vernissage intérieur et extérieur.

Contenance l	Dim. (LxHxP) mm	Réf./Prix
5	290 x 260 x 120	104185 41,00€
10	280 x 395 x 130	104190 45,00€
20	340 x 460 x 130	104200 49,00€

7 ▶ Bouchon verseur

Adaptable sur tous les modèles de jerrican métal vernis.

104180 14,20€

8 ▶ Coupelle remplissage carburant Diesel

Noire. Pour raccordement tuyau diam. 50 mm. Verrouillage magnétique du capot. Vendue sans bouchon.

452420 48,00€

9 ▶ Bouchon pour coupelle carburant Diesel

Bouchon pour coupelle Réf. 452420. Noir, avec joint.

Barillet et clés vendus séparément.

Modèle	Compatibilité	Réf./Prix
Diesel	Pour barillets FF2/HSC	452421 29,50€
Diesel	Pour barillets Zadi	452422 29,50€



2200 W Inverter



1000 W Inverter



3000 W Inverter



HONDA



4



5

HONDA

1 ▶ Groupe électrogène portable Honda EU22i Honda

Nouveau groupe électrogène EU22i : 2200 watts, design compact, léger et facile à transporter. Avec un niveau sonore de 90 dB (A), le nouveau EU22i est particulièrement silencieux. En outre, avec la même capacité de réservoir de 3,6 litres, le groupe électrogène EU22i peut fonctionner plus longtemps, jusqu'à 3h30 en continu à puissance maxi. Puissance maximale : 2200W. Puissance continue : 1800W. Capacité du réservoir 3,6L. Autonomie en continu : 3h30 à 8h. Niveau sonore : 91 dB. Dimensions (l x L x h) : 622 x 379 x 489 mm. Poids : 21, 1 Kg.

452401 1899,00€

2 ▶ Groupe électrogène portable Inverter EU Honda

Qualité de courant sinusoïdale grâce à la technologie Inverter. Dispositif de régulation automatique du régime moteur permettant d'accroître l'autonomie. Possibilité de couplage avec un autre groupe identique pour doubler la puissance électrique.

Moteur 4 temps Honda essence avec lanceur manuel. Sécurité huile. Disjoncteur CA/CC. Usage intensif.

3 ▶ Huile 4 temps pour groupes électrogènes portables

Huile moteur de haut niveau qui combine un grand pouvoir lubrifiant à un minimum de dépôts et une très haute stabilité thermique. Pour faciliter sa miscibilité à l'essence, elle est prédiluée. Sa formule spéciale diminue la formation de fumées d'échappement. Avec jauge graduée pratique sur le flacon.

Contenance : 0,5 l.

452363 13,40€

4 ▶ Câble de charge batterie 12/24 Volts Honda

Permet de charger une batterie 12 ou 24V à partir d'un groupe Honda EU 10 i, EU 22 i ou EU 30 i.

452320 42,00€

5 ▶ Câble de connection parallèle EU Honda

Permet de cumuler la puissance de 2 groupes Honda EU.

Modèle	Réf./Prix
10 i	452323 69,00€
22 i	452324 335,00€
30 i	452379 350,00€

Modèle	Capacité réservoir	Autonomie	Puiss. max./nom.	Niveau sonore	Dimensions (l x h x p)	Poids	Composition	Réf./Prix
2.1 10 i	2,1 L	4 à 8h	1000/900 W	71 dBA	451 x 379 x 242 mm	13 Kg	Sortie 12 V (8,3 A) et une prise 220 V.	452307 1099,00€
2.2 30 i	5,9 l	4 à 10h	3000/2600 W	74 dBA	622 x 489 x 379 mm	35,2 kg	Sortie 12 V (8,3 A) et deux prises 220 V.	452378 3699,00€

INFOCONSEIL

Quelle puissance de groupe portable choisir ?

Un appareil électrique va souvent absorber, au démarrage notamment, une puissance égale ou jusqu'à 8 fois supérieure à la puissance indiquée sur son étiquette. Pour choisir un groupe portable en adéquation avec vos besoins réels, vous devez estimer correctement la puissance dont vous aurez besoin. Pour vous y aider, la liste ci-dessous vous indique, pour les appareils électriques les plus couramment utilisés le coefficient multiplicateur qui vous permet de passer de la puissance nominale à la puissance de démarrage.

- Lampes, chauffages, fer à souder = 1,
- TV LCD, radio, sèche-cheveux = 1,
- Chargeur VAE = 1,
- Outils électriques (perceuse, scie, ponceuse) = 2,5,
- Four micro-ondes = 2,5,
- Nettoyeur haute pression = 4,5,
- Réfrigérateur à compression = 8.



Groupes électrogènes portables Inverter Elektron

Groupes électrogènes légers, compacts et ergonomiques. Permettent de disposer d'une source de courant 220 V pour utiliser vos appareils ou recharger vos batteries. Qualité de courant exceptionnelle sinusoïdale grâce à la technologie Inverter. La fonction économique baisse le régime moteur, et donc économise de l'essence, en fonction des besoins en courant des appareils branchés. Démarrage facile et rapide grâce à la pompe d'amorçage. Moteurs 4 temps essence avec lanceur manuel. Autonomie 4 h. Sécurité huile. Indicateur témoin de manque d'huile. Disjoncteur CA/CC. Usage modéré. Câble de charge batterie 12V inclus.

■ G1000i

Préconisé pour le chargement des batteries. Dispose d'une sortie 12V (8,3 A) et d'une prise 220 V. Capacité du réservoir : 2,5L. Puissance maximale/nominale: 950/850 W. Niveau sonore: 59 dBA. Dim. (LxHxP): 480 x 390 x 260 mm. Poids: 15 kg.

452328 389,00€

■ G2000i Dispose d'une sortie 12 V (6 A) et de deux prises 220 V branchées en parallèle. Capacité du réservoir : 3,8L. Puissance maximale/nominale: 1900/1700 W. Niveau sonore: 64 dBA. Dim. (LxHxP): 535 x 450 x 311 mm. Poids: 26 kg.

452331 569,00€



950 W Inverter

1900 W Inverter

+ LES PLUS

- * Préserve les appareils les plus sensibles.
- * Le meilleur rapport qualité/prix.
- * Câble de charge batterie inclus.
- * Puissant, compact et léger.

Groupe électrogène portable inverter G2000i - 2000 Watts

Groupes électrogènes légers, compacts et ergonomiques.

Permettent de disposer d'une source de courant 220 V pour utiliser vos appareils ou recharger vos batteries. Qualité de courant exceptionnelle sinusoïdale grâce à la technologie Inverter.

La fonction économique baisse le régime moteur, et donc économise de l'essence, en fonction des besoins en courant des appareils branchés. Démarrage facile et rapide grâce à la pompe d'amorçage. Moteurs 4 temps essence avec lanceur manuel. Autonomie 4 h.

Sécurité huile. Indicateur témoin de manque d'huile.

Disjoncteur CA/CC. Usage modéré. Câble de charge batterie 12 V inclus.



● Réf. 452331



1 ▶ Protège prise pour prises CEE

Boîtier de protection étanche, en plastique résistant, permettant de protéger les raccords de prises des intempéries. Avec cadenas.

421604 20,60€

2 ▶ Protège prise pour prises Schuko

Boîtier de protection étanche, en plastique résistant, permettant de protéger les raccords de prises des intempéries.

421605 12,00€

3 ▶ Rallonge multiprise

Boîtier 3 fiches Schuko. Fils 3 x 1,5 mm². Tension : 220 V.

Long. m	Réf./Prix
1,5	427026 36,00€
20	427027 78,00€

4 ▶ Range câble

Idéal pour le rangement de vos câbles, rallonges, cordages et tuyaux d'eau.

421607 12,00€

Enrouleur électrique automatique mobile CEE 15m

Pour le raccordement aux bornes du terrain de camping. Déroulez seulement la longueur nécessaire. Rappel automatique du câble en appuyant sur un simple bouton. Fiche mâle CEE 17. Ilot fixe 4 prises femelles Schuko : évite que les câbles connectés s'emmêlent. Equipé d'un disjoncteur thermique. Tension : 220 V. Intensité : 16 A. Puissance maximale : 3250W (câble déroulé) / 1000W (câble enroulé). Classe de protection : IP44 pour une utilisation en extérieur. Câble : 3 x 1,5 mm². Longueur 15 m. Stop-câble réglable.

427015 99,00€



Rallonge CEE 17

Pour raccordement aux bornes du terrain de camping. Fiches mâle et femelle aux normes CEE 17. Câble Néoprène : 3 x 1,5 mm². Tension : 220 V. Intensité : 16 A.

Long. m	Composition	Section de câble mm ²	Réf./Prix
25	Avec sac de transport	1,5	427025 59,00€
15	-	1,5	427029 49,00€
25	-	2,5	472023 99,00€
25	Avec prise Schuko	2,5	472024 99,00€



LES PLUS

* Résistant aux intempéries.

Enrouleur pour rallonge électrique

Compact et facile à utiliser. Avec encoche de blocage de câble. Vendu nu. Contenance jusqu'à 30 m.

421618 19,00€





1 ▶ Adaptateur mâle CEE 17 - femelle Schuko

Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.

421621 21,90€

2 ▶ Fiche voleuse de raccordement

Fiche spéciale pour auvent de caravane. Elle laisse une prise libre à l'arrière avec couvercle de protection pour brancher une fiche 220V Schuko. Tension 220 V. Intensité : 16 A.

424242 22,80€

3 ▶ Socle mâle CEE 17 en saillie

Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.

421603 14,40€

4 ▶ Adaptateur femelle CEE 17 - mâle Schuko

Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.

421620 21,90€

5 ▶ Fiche mâle Schuko

Tension : 220 V. Intensité 16A.

430615 6,60€

6 ▶ Adaptateur mâle CEE 17 - femelle type E

Prise femelle avec broche de terre cylindrique.

Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec couvercle.

421619 21,90€

7 ▶ Fiche femelle CEE 17 à couvercle

Spécial caravane résidentielle et mobil-home.

Tension 220 V. Intensité : 32 A.

423211 23,10€

8 ▶ Adaptateur mâle CEE 17 - femelle Schuko + femelle

3 broches type L Italie

Tension 220 V. Intensité : 16 A.

421622 21,60€

9 ▶ Triplite CEE 17

Une entrée mâle et deux sorties femelles.

Tension 220 V. Intensité : 16 A.

421616 36,00€

10 ▶ Fiche mâle CEE 17

Spécial caravane résidentielle et mobil-home.

Tension 220 V. Intensité : 32 A.

423212 22,00€

11 ▶ Socle CEE 17

Spécial caravane résidentielle et mobil-home.

Tension 220 V. Intensité : 32 A.

423203 28,20€

12 ▶ Adaptateurs secteur pays étrangers

Convient pour la plupart des voyages à l'étranger (Asie, Amérique, Europe).

Le lot de 4 adaptateurs.

424203 14,30€

13 ▶ Socle femelle encastrable Schuko

Anciennes normes : destiné au remplacement à l'identique.

Tension 220 V. Intensité : 16 A.

424110 24,00€

14 ▶ Socle encastrable mâle CEE 17

Conforme aux nouvelles normes. Tension 220V. Pour véhicules Arca, Chausson, Caravelair, Challenger, Silver, Sterckeman, Benilar, Autostar, Vendôme, Sublim, Fleurette, La Strada, Dethleffs, LMC, TEC, Sunlight, Carado.

421615 14,00€

15 ▶ Socle mâle encastrable CEE 17

Conforme aux nouvelles normes.

Dim. d'encastrement : diam. 85 x ep. 80 mm. Dim.

(LxH) : 105 x 109 mm. Tension 220V. Intensité : 16 A.

421602 24,20€

16 ▶ Socle mâle encastrable à fiche orientable Decmo

Conforme aux nouvelles normes.

Tension 220 V. Intensité : 16 A. Dim d'encastrement (LxHxP) : 70 x 135 x 60 mm

Coloris	Réf./Prix
Blanc	421601 33,00€
Noir	421657 33,00€

17 ▶ Capot de remplacement pour socle Decmo

Compatible pour socle mâle encastrable à fiche orientable 421601 et 421657. Tiges de fixation incluses.

Coloris	Réf./Prix
Blanc	421600 16,60€
Noir	421658 16,20€

18 ▶ Multiprise extérieure TV antenne 12/220V

Prises 230V + 12V + antenne + satellite. Dim. d'encastrement : diam. 85 x ep. 50 mm. Dim. (LxH) : 100 x 100 mm.

424202 44,00€

19 ▶ Multiprise extérieure 12/220V HDMI

Regardez vos émissions de TV confortablement installé sous le store ou l'auvent. Prise 220V + 12V + satellite type F + HDMI. Dimensions : 106 x 106 mm. Encastrement : diamètre 90 mm, profondeur 73 mm.

424205 53,00€

Fiche femelle CEE 17

Fiche femelle pour branchement sur socle 220 V du véhicule. Tension 220 V. Intensité : 16 A.

421611 8,90€

Adaptateur femelle CEE 17 - mâle Schuko avec cordon

Prise 2 P + T. Tension 220 V. Intensité : 16 A. Avec cordon 28 cm.

421613 9,90€



Fiche mâle CEE 17

Fiche mâle pour raccordement sur la borne du camping ou pour faire des rallonges. Tension 220 V. Intensité : 16 A.

421612 8,90€

Adaptateur mâle CEE 17 - femelle Schuko avec cordon

Prise 2 P + T. Tension : 220 V. Intensité : 16 A. Avec cordon 40 cm.

421609 9,90€





1 ▶ Socle femelle 7 plots

Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411400 11,00€

2 ▶ Fiche mâle 7 plots

Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411500 10,00€

3 ▶ Socle femelle métal 7 plots

Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411401 12,00€

4 ▶ Fiche mâle métal 7 plots

Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411501 10,40€

5 ▶ Socle femelle 13 plots

Liaison voiture caravane.
Tension : 12 V.
411300 13,50€

6 ▶ Fiche mâle 13 plots

Liaison voiture caravane.
Tension : 12 V.
411350 13,50€

7 ▶ Socle femelle 7 plots + 6 contacts

Multicon 7 plots + 6 contacts compatible branchement 7 et 13 broches. Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411370 28,10€

8 ▶ Fiche mâle 7 plots + 6 contacts

Multicon : 7 plots + 6 contacts compatible branchement 7 et 13 broches. Liaison voiture caravane ou remorque.
Tension : 12 V.
411371 27,00€

9 ▶ Adaptateur 7 plots mâle / 13 plots femelle

Pour raccordement d'une voiture 7 plots à une caravane 13 plots.
Tension : 12 V.
411361 16,20€

10 ▶ Adaptateur 13 plots mâle / 7 plots femelle

Pour raccordement d'une voiture 13 plots à une caravane 7 plots.
Tension : 12 V.
411360 17,00€

11 ▶ Adaptateur 13 plots mâle / 7+6 plots femelle

Pour raccordement d'une voiture 13 plots à une caravane 7 ou 13 plots.
Tension : 12 V.
411362 41,00€

12 ▶ Adaptateur 7 plots mâle / 7+6 plots femelle

Pour raccordement d'une voiture 7 plots à une caravane 7 ou 13 plots.
Tension : 12 V. Câble de 10 cm.
411363 61,00€

13 ▶ Câble pour fiche 13 broches

Pour un raccordement aux nouvelles normes.
Tension : 12 V. Câble 9 x 1,5 mm² + 4 x 2,5 mm². Le ML.
421026 17,60€


14 ▶ Câble caravane pour fiche 7 broches

Tension : 12 V. Câble 5 x 1,5 mm² + 2 x 2,5 mm². Le ML.
420725 12,00€


INFOCONSEIL

Le raccordement électrique avec le véhicule tracté


Il existe 3 types de socles de branchement permettant le raccordement électrique entre votre voiture et votre remorque ou caravane : socle 7 broches, socle 13 broches ou socle 7 + 6 broches. Ci-dessous, les schémas électriques de ces 3 types de socles de raccordement vous aideront à contrôler (à l'aide d'un testeur de faisceau par exemple) ou réparer votre installation.



Socle 7 broches (1- Indicateur de direction gauche. 2- Feu de brouillard (ou + permanent). 3- Masse. 4- Indicateur de direction droit. 5- Eclairage arrière droit. 6- Feu stop. 7- Eclairage arrière gauche).



Socle 7 + 6 broches « Multicon » (1- Indicateur de direction gauche. 2- Feu de brouillard. 3- Masse (shunté avec 13). 4- Feu indicateur de direction droit. 5- Feu de position arrière droit. 6- Feu stop. 7- Feu de position arrière gauche. 8- Feu de recul. 9- Alimentation 12 Volts (shunté avec 10).. 11,12 et 13 non utilisés.)



Socle 13 broches (1- Indicateur de direction gauche. 2- Feu de brouillard. 3- Masse pour contacts 1 à 8. 4- Indicateur de direction droit. 5- Eclairage arrière droit. 6- Feu stop. 7- Eclairage arrière gauche. 8- Feu de recul. 9- + Permanent. 10- Recharge batterie supplémentaire. 11- Non connecté. 12- Non connecté. 13- Masse pour contacts 9 à 12).

LA SÉLECTION DE CAMPING-CAR MAGAZINE



DISPONIBLE DANS LA BOUTIQUE

[HTTPS://BOUTIQUE.EDICAMP.COM/](https://boutique.edicamp.com/)



8 Amp.

**1 ▶ Fiche 12 Volts**

Branchement sur prise diam. 12 ou 21 mm grâce à la bague d'adaptation. Courant max. (12V) : 8 A.

470062 10,80€

2 ▶ Fiche orientable 12 Volts

Branchement sur prise diam. 12 ou 21 mm grâce à la bague d'adaptation. Courant max. (12V) : 8 A.

470063 12,20€

3 ▶ Adaptateur 12 Volts

Prise mâle diam. 12 mm (sans la bague) et prise femelle diam. 21 mm. Courant max. (12V) : 5A.

470060 13,20€

4 ▶ Adaptateur / multiprise 12 Volts

A brancher sur une prise diam. 12 mm ou diam. 21 mm pour fonction multiprise. Courant max. (12V) : 8 A. Bague rouge permettant de passer de 12 à 21 mm incluse.

470021 26,20€

5 ▶ Rallonge extensible 12 Volts

Prise mâle diam. 12 ou 21 mm grâce à la bague d'adaptation. Prise femelle diam. 21 mm. Longueur étirable de 0.6 m à 3 m. Prise 8 A.

Courant max. (12V) : 8 A

470053 21,00€

6 ▶ Prise 12V avec pinces batteries

Pour prise 12V : diam. 21 mm. 2 x pinces de batterie 12 Volt DC, 5A.

Longueur câble 80 cm.

470069 9,40€

7 ▶ Rallonge rebovinable 12 Volts Ring

Prises mâle et femelle diam. 21 mm.

Longueur max. : 3 m.

Interrupteur intégré.

Courant max. (12V) : 8 A.

470052 18,40€

8 ▶ Chargeur USB 12 Volts

Pour recharger téléphone, tablette ... sur prise allume-cigare 12V.

8.1 2 prises

Courant max. : 3A.

Avec voyant lumineux de fonctionnement.

466009 16,20€

8.2 3 prises

Courant max. : 4,8A.

466008 18,50€

**INFOCONSEIL****La connectique 12 Volts**

Il existe 2 types de diamètres pour réaliser votre connectique :

diam. 12 mm et diam. 21 mm.

La prise allume-cigare de votre véhicule correspond au diam. 21 mm

ELEKTRON

Rallonge extensible 12 Volts Elektron

Prise femelle diam. 21 mm.
Prise mâle diam. 12 ou 21 mm.
Longueur étirable : 60 à 140 cm.
Courant max. (12V) : 8 A.

470024 16,00€

8 Amp.
Chargeur USB**Multiprise triple 12 Volts + USB Elektron**

Trois prises femelles et deux prises USB.
Façade lumineuse bleue indiquant le branchement du produit.

Prise femelle diam. 21 mm. Prise mâle diam. 12 ou 21 mm. Courant max. (12V) : 8 A.

Courant max. (USB) : 0,5 A.

470023 21,00€

Multiprise double 12 Volts + USB Elektron

Deux prises femelles et deux prises USB.
Tête pivotante 4 positions. Témoin lumineux de fonctionnement (Led).

Prises 12V mâle et femelle diam. 21 mm.

Courant max. (12V) : 8 A.

Courant max. (USB) : 0,5 A.

470022 19,00€

8 Amp. en 12V
+ Chargeur USB



1 ▶ Socle 12 Volts + 2 prises USB

Permet d'alimenter vos accessoires 12 Volts et de recharger vos appareils électroniques (tablettes, téléphones ...).
1 prise 12 Volts. 2 prises USB 1 Amp. et 2,1 Amp.

Pose	Réf./Prix
Encastrable	470025 33,00€
En saillie	470026 34,00€

2 ▶ Socle 2 prises USB + voltmètre

Permet de recharger vos appareils électroniques (tablettes, téléphones ...) tout en surveillant le niveau de charge de la batterie.
2 prises USB 1 Amp. et 2,1 Amp.
Voltmètre à affichage digital.

Pose	Réf./Prix
2.1 Encastrable	470027 37,00€
2.2 En saillie	470028 39,00€

3 ▶ Socle 2 prises USB en saillie

Alimentation : 12-24V.
Sorties : 2 prises USB 5V, 1 Amp. et 2,1 Amp.
470029 19,70€

4 ▶ Socle en saillie 12 Volts

Pour prise diam. 12 mm.
Diam. de perçage : 27 mm.
Dim. (LxH) : 55 x 32 mm.
Avec couvercle.
Courant max. (12V) : 8 A.
470061 14,20€

5 ▶ Socle encastrable 12 V

Pour prise diam. 21 mm.
Diam. de perçage : 27 mm.
Dim. (LxH) : 55 x 32 mm.
Avec couvercle.
Courant max. (12V) : 8 A.
470019 10,80€

6 ▶ 2 prises USB encastrables

Alimentation 12V.
Sorties : 2 prises USB 5V 1 Amp. et 2,1 Amp.
470068 16,70€

7 ▶ Socle 12V verrouillable

A utiliser avec la fiche réf. 470071.
Tension 10-30V DC. Courant max. 8A.
470070 8,80€

8 ▶ Fiche 12V verrouillable

Se fixe dans le socle réf. 470070.
Tension 10-30V DC. Courant max. 8A.
470071 8,80€

9 ▶ Socle encastrable 12 Volts étanche

Idéal pour tirer une ligne extérieure.
Pour prise diam. 12 mm. Prise 8 A.
Diam. de perçage : 18 mm. Profondeur d'encastrement : 30 mm. Longueur du fil : 30 cm. Courant max. (12V) : 8 A. Equipé d'un bouchon à vis étanche (IP 67).
470020 29,70€

10 ▶ Socle encastrable 12 Volts

Pour prise diam. 12 mm.
Diam. de perçage : 18 mm.
Courant max. (12V) : 8 A.
470017 10,00€

EXISTE EN 3 COLORIS



Gris foncé



Gris métal



Marron



1-2 ▶ Prises NT

1 ▶ Prise USB double

Idéale pour recharger vos appareils électroniques : téléphones, tablette... Installez là où vous le voulez. Compatible avec tous nos encadrements pour une intégration parfaite dans le véhicule.

Alimentation: 12V. Sorties : 1 ports USB 5 Volts 2,1A + 1 ports USB 5 Volts 1A.

430690 34,00€

2 ▶ Voltmètre 12V

Toujours un oeil sur la tension de vos batteries.

Alimentation 10-30V. Couleur : noir.

430691 23,20€

3-8 ▶ Prises

	Modèle	Spécificité	Prof. encastrement mm	gris foncé	gris métal	marron
3	Prise 220 Volts française 2 fiches + terre	protection normalisée intégrée	45	430633 11,50€	430676 16,60€	430634 11,50€
4	Prise 220 Volts allemande Schuko	protection normalisée intégrée	45	430678 11,50€	430677 17,10€	430631 11,50€
5	Prise 12 Volts diamètre 12 mm	-	45	430680 14,30€	430679 20,40€	430637 14,30€
6	Prise 12 Volts diamètre 21 mm	-	45	430667 15,40€		430668 15,40€
7	Prise télévision	-	45	430682 11,90€		
8	Pris télévision + Satellite	-	45	430660 16,60€		

9 ▶ Interrupteur

Profondeur d'encastrement : 45 mm.

	Modèle	blanc	gris foncé
9.1	12V + voyant		430664 14,60€
9.2	simple	430620 7,50€	
9.3	double	430622 11,10€	
9.4	va et vient	430621 8,80€	

10-11 ▶ Bascule simple et double

	Modèle	Spécificités	gris foncé	gris métal	marron
10	Bascule simple	pour interr. simple Réf.430620, va-et-vient 430621	430673 5,20€	430672 7,90€	430625 5,20€
11	Bascule double	Pour interrupteur double Réf 430622.	430675 6,60€	430674 9,10€	430628 6,60€

12-14 ▶ Encadrements

	Modèle	Dim. (LxH) mm	gris foncé	gris métal	marron
12	simple	60 x 60	430642 5,20€	430669 7,90€	430643 5,20€
13	double	60 x 113	430645 6,40€	430670 9,10€	430646 6,40€
14	triple	60 x 166	430648 7,50€		430649 7,50€

15 ▶ Capot de protection rabattable

Modèle	gris foncé	gris métal	marron
Capot de protection rabattable	430686 5,00€	430685 7,40€	430657 5,00€

16 ▶ Cale d'épaisseur 10 mm

Pour prises et interrupteurs.

Modèle	Spécificités	gris foncé	marron
Cale d'épaisseur 10 mm	Pour prises et interrupteurs	430688 5,00€	430652 5,00€

17 ▶ Cabochon arrière de protection

Universel avec double sortie latérale et sortie arrière pré-moulée.

Profondeur d'encastrement : 45 mm. Diam. 40 mm.

430653 5,00€

18 ▶ Support d'angle 2 postes Haba

Installez facilement vos prises et interrupteurs en applique. Couleur : gris foncé.

Dimensions : 128 x 79 x 79 mm.

430692 16,80€

INFOCONSEIL

Constitution d'une prise 12 Volts

La constitution d'une prise 12 Volts nécessite : une prise nue + un encadrement + un capot rabattable (optionnel) + un cabochon arrière (optionnel mais recommandé pour protéger votre installation).



1 Fil 1 x 1,5 mm² rouge

Exemple d'utilisation : allumage électronique de réfrigérateur.
Au ML.
420116 3,30€

2 Fil 1 x 1,5 mm² noir

Exemple d'utilisation : allumage électronique de réfrigérateur.
Au ML.
420115 3,30€

3 Fil 1 x 2,5 mm² rouge

Exemples d'utilisation : éclairages, hottes et détecteurs de gaz.
Au ML.
420126 4,00€

4 Fil 1 x 2,5 mm² noir

Exemples d'utilisation : éclairages, hottes et détecteurs de gaz.
Au ML.
420125 4,00€

5 Fil 1 x 6 mm² rouge

Exemples d'utilisation : réfrigérateurs, panneaux solaires, coupleurs / séparateurs.
Au ML.
420160 5,60€

6 Fil 1 x 6 mm² noir

Exemples d'utilisation : réfrigérateurs, panneaux solaires, coupleurs / séparateurs.
Au ML.
420161 5,60€

7 Fil 1 x 10 mm² rouge

Exemple d'utilisation : groupes électrogènes.
Au ML.
421110 6,10€

8 Fil 1 x 10 mm² noir

Exemple d'utilisation : groupes électrogènes.
Au ML.
421111 6,10€

9 Fil 1 x 25 mm² noir

Exemple d'utilisation : batteries stationnaires.
Au ML.
485025 20,00€

10 Fil 1 x 35 mm² rouge

Exemple d'utilisation : groupes électrogènes puissants.
Au ML.
420136 22,90€

11 Fil 1 x 35 mm² noir

Exemple d'utilisation : groupes électrogènes puissants.
Au ML.
420135 22,90€

12 Câble 2 x 1,5 mm²

Au ML.
420215 4,10€

13 Câble 2 x 2,5 mm²

Au ML.
420225 4,50€

14 Fils 2 x 2,5 mm² bicolores assemblés

Permet de repérer la polarité. Au ML.
420220 5,20€

15 Câble 3 x 1,5 mm²

Idéal pour une rallonge secteur.
Au ML.
420315 4,50€

16 Passe-câble étanche

Laiton chromé.
Capacité de serrage de câble : 6 mm.
Le lot de 2.
426326 14,80€

17 Kit câble spécial convertisseur

Pour raccorder un convertisseur de puissance 1800 à 3500 Watts (nominal) à la batterie de service de votre véhicule.
Longueur : 50 cm. Section : 70 mm².
Cosses 70/10. Prêt à poser.
495220 103,00€

INFOCONSEIL

Le choix des sections de câble en 12 Volts

Fils de 1,5 mm² : Allumage électronique de réfrigérateur. Fils de 2,5 mm² : Eclairage, pompes (<1 bar), hottes, aspirateurs de buée et détecteurs de gaz. Fils de 6 mm² : Réfrigérateurs, coupleurs/séparateurs, prises 12 Volts, panneaux de protection et de distribution, pompe (>1 bar), audiovisuel, panneaux solaires et régulateurs solaires. Fils de 10 mm² : Groupes électrogènes essence. Fils de 35 mm² : Fours à micro-ondes, groupes électrogènes diesel... Plus la tension est basse, plus la section du câble doit être importante. Vous assurerez ainsi le bon fonctionnement de vos appareils en évitant les chutes de tension ou la surchauffe. Généralement les branchements se font directement sur la batterie auxiliaire (sauf réfrigérateur). Chaque ligne directe prise sur la batterie doit être protégée à l'aide d'un fusible adéquat. En fonction de la distance et de l'intensité nécessaire, le tableau ci-contre montre le diamètre de câble ou fil électrique 12 Volts préconisé.

		Intensité en Ampères																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	25	30	35	40	45	50
Distance en mètres	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	4	4	6	6	6	10
	2	1	1	1	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	6	10	10	10	10	16	16
	3	1	1	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	6	6	6	10	10	16	16	16	25	25
	4	1	1,5	1,5	2,5	2,5	4	4	4	6	6	6	6	10	10	16	16	16	25	25	25	25
	5	1	1,5	2,5	2,5	4	4	6	6	6	10	10	10	10	16	16	25	25	25	35	35	35
	6	1	1,5	2,5	4	4	6	6	6	10	10	10	10	16	16	25	25	35	35	35	50	50
	7	1	2,5	2,5	4	6	6	6	10	10	10	10	16	16	16	25	25	35	35	35	50	50
	8	1,5	2,5	4	4	6	6	10	10	10	10	16	16	16	16	25	25	35	35	50	50	50
	9	1,5	2,5	4	6	6	10	10	10	10	16	16	16	16	25	25	35	35	50	50	50	70
	10	1,5	2,5	4	6	10	10	10	10	16	16	16	16	25	25	25	35	50	50	50	70	70
	11	1,5	2,5	6	6	10	10	10	16	16	16	16	25	25	25	35	35	50	50	70	70	70
	12	1,5	4	6	6	10	10	16	16	16	16	25	25	25	35	35	50	50	70	70	70	70
	13	2,5	4	6	10	10	10	16	16	16	25	25	25	25	35	35	50	50	70	70	70	70
	14	2,5	4	6	10	10	16	16	16	16	25	25	25	25	35	35	50	70	70	70	70	70
	15	2,5	4	6	10	10	16	16	16	25	25	25	25	35	35	50	50	70	70	70	70	70



SCHEIBER



SCHEIBER



SCHEIBER



1 ▶ **Panneau de protection 3 circuits Scheiber**

Interrupteur avec témoin lumineux de fonctionnement. 3 circuits de calibre 10 A. Mise en sécurité automatique. Réarmement manuel. Façade avant étanche. Alimentation 10 à 30 V. Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm.

490110 113,00€

2 ▶ **Panneaux à disjoncteurs thermiques auto-réarmables Scheiber**

Interrupteurs avec témoins lumineux de fonctionnement. Auto-réarmables. Affectation de chaque circuit légendable par étiquettes. Étiquettes adhésives d'affectation des circuits fournies. Tension : 12/24V.

Modèles	2.1 4 circuits	2.2 6 circuits	2.3 8 circuits
Composition	4 circuits	6 circuits	8 circuits
Protection	3 x 10 A + 15 A	5 x 10 A + 15 A	6 x 10 A + 2 x 15 A
Dim. (LxHxP)	80 x 100 x 45 mm	80 x 140 x 45 mm	140 x 100 x 45 mm
Dim. d'encastrement	60 x 85 mm	60 x 115 mm	120 x 85 mm
Réf./Prix	490104 146,00€	490105 156,00€	490109 196,00€

3 ▶ **Panneaux à fusibles plats Scheiber**


Interrupteurs avec témoins lumineux de fonctionnement. Tension : 12/24 V.

Caractéristiques	3.1 4 circuits Scheiber	3.2 6 circuits Scheiber	3.3 4 circuits + prise 12 Volts Scheiber
Composition	4 circuits	6 circuits	4 circuits + prise 12 Volts
Protection	3 x 10 A + 15 A	5 x 10 A + 15 A	3 x 10 A + 15 A + 7,5A (prise)
Dim. (LxHxP)	120 x 100 x 35 mm	120 x 140 x 35 mm	120 x 140 x 65 mm
Dim. d'encastrement	90 x 80 mm	90 x 120 mm	90 x 120 mm
Réf./Prix	490107 135,00€	490108 146,00€	490723 190,00€

INFOCONSEIL

Les circuits 12 Volts

La distribution de l'énergie 12 Volts vers les accessoires se fait via les panneaux de distribution et de protection. Ces panneaux peuvent aller de leur version la plus simple (porte fusible volant, boîtier porte fusible...) à la plus sophistiquée (centrale électronique compacte) intégrant, en plus du système de protection des circuits 12 Volts, d'autres fonctions telles que : transformateur, chargeur de batterie, systèmes de test et de mesure (jaugeaux propres, eaux usées...). Les câblages directs : Certains accessoires qui doivent être branchés directement sur la batterie principale (réfrigérateur) ou auxiliaire (tous les accessoires électroniques) passent rarement par un panneau de protection et doivent être impérativement protégés par un fusible adéquat intercalé sur le plus (+) de votre câblage. Les panneaux classiques : Tous les panneaux de distribution proposés assurent une protection efficace et indispensable contre les court-circuits par fusible ou disjoncteur thermique pré-réglé.



1 ▶ Panneaux électriques Votronic

	Modèle	Tension V	Dimensions (hxlxp) mm	Encastrement (hxlxp) mm	Réf./Prix
1.1	Panneau 4 S 4 fusibles	12/24	85 x 47 x 75	36 x 67 x 70	490111 60,00€
1.2	Panneau 4 S 4 interrupteurs	12	85 x 47 x 25	36 x 67 x 20	490112 43,00€
1.3	Panneau 16 A S 1 interrupteur	12/24	85 x 47 x 75	36 x 67 x 40	490113 18,50€
1.4	Panneau 2 x 16 A S 2 interrupteurs	12/24	85 x 47 x 45	36 x 67 x 40	490114 23,70€
1.5	Panneau S - prise 12V DIN	12/24	85 x 47 x 65	25 x 25 x 60	490115 21,20€
1.6	Panneau S - 2 prises USB	12/24	85 x 47 x 42	25 x 25 x 38	490116 56,00€
1.7	Panneau 20 A S 1 interrupteur	12/24	85 x 47 x 75	36 x 67 x 70	490117 50,00€
1.8	Panneau S - nu	-	85 x 47 x 3	-	490118 7,80€

2 ▶ Pictogrammes adhésifs pour panneaux électriques Votronic

Planche de 70 pictogrammes permettant de repérer vos circuits électriques. Étiquettes adhésives et résistantes à l'abrasion.

490119 7,20€

3 ▶ Boîtier de distribution 12V

Pour une installation électrique soignée et sécurisée. Ces boîtiers compacts assurent la distribution et la protection du courant dans le véhicule.

	Modèle	Tension V	Courant max. A	Entrée	Courant max. A	Entrée	Dim. (L x P x H) mm	Sortie	Réf./Prix
3.1	Plus Distributor 6	12/24	50	1 x 16 mm ² avec fusible strip	50	1 x 16 mm ² avec fusible strip	90 x 60 x 38	1 x 6 mm ² + 5 x 4 mm ²	470072 36,00€
3.2	Minus Distributor 12	12/24	50	2 x 16mm ²	50	2 x 16mm ²	90 x 60 x 38	12 x 4 mm ²	470073 27,80€
3.3	Plus Distributor 8	12/24	96	2 x 16mm ²	96	2 x 16mm ²	105 x 70 x 38	4 x 6 mm ² + 8 x 4 mm ²	470074 57,00€
3.4	Minus Distributor 14	12/24	96	2 x 16mm ²	96	2 x 16mm ²	105 x 70 x 38	6 x 4 mm ²	470075 48,00€



1 ▶ Cosse plate femelle 6,3 mm
Le lot de 10

2 ▶ Cosse plate mâle 6,3 mm
Le lot de 10

3 ▶ Cosse à fourche 6 mm
Le lot de 10

4 ▶ Cosse à oeillet 8 mm
Le lot de 10

	1 Cosse plate femelle 6,3 mm	2 Cosse plate mâle 6,3 mm	3 Cosse à fourche 6 mm	4 Cosse à oeillet 8 mm
Diam. mm ²	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
Bleue - 1,5 à 2,5	466011 4,20€	466010 4,20€	466013 5,10€	466015 5,10€
Jaune - 2 à 6	466021 4,20€		466022 5,10€	466023 5,10€

5 ▶ Cosses de dérivation
Permettent une connection sans dénuder les fils.
Le lot de 5.

466014 4,20€

6 ▶ Cosses à oeillet non isolées

Pour fils de 6 mm² de diamètre.
Diam oeillet : 8mm
Le lot de 2.

466016 3,90€

7 ▶ Fusibles verre 20 x 5 mm

Diverses intensités disponibles.
Le lot de 3.

8 ▶ Fusibles verre 32 x 6 mm

Diverses intensités disponibles.
Le lot de 3.

	7 Fusibles verre 20 x 5 mm	8 Fusibles verre 32 x 6 mm
Intensité A	Réf./Prix	Réf./Prix
5	720505 4,20€	732605 4,20€
10	720510 4,50€	732610 4,50€
15	720515 4,80€	732615 4,80€

9 ▶ Fusible megaval Cbe

Puissance	Réf./Prix
100A	490016 11,90€
150A	490017 11,90€

10 ▶ Fusibles steatite 25 x 6 mm

Diverses intensités disponibles.
Le lot de 3.

Intensité A	Réf./Prix
8	725608 4,20€
10	725615 4,50€
16	725620 4,80€

11 ▶ Porte fusible

Montage sur 1 fil. Livré sans fusible.

	Modèle	Réf./Prix
11.1	steatite	471256 4,10€
11.2	plat	470000 4,40€
11.3	verre 32 x 6,3 mm	483720 4,50€

12 ▶ Boîtier Fusible

		Réf./Prix
12.1	4 fusibles plats	470004 11,50€
12.2	6 fusibles plats	470006 12,50€
12.3	8 fusibles plats	470008 13,50€

13 ▶ Boîte de 21 fusibles plats

Fusibles de remplacement + pince.
Type automobile 12 Volts. 3 x 5A, 4 x 10A, 4 x 15A, 4 x 20A, 3 x 25A, 3 x 30A.
466030 13,40€

14 ▶ Porte fusible megaval Cbe

Pour la protection de vos batteries et de votre système panneaux solaires. Muni d'un capot de protection. Livré sans fusible.

490015 17,80€

15 ▶ Interrupteur unipolaire simple

Convient pour circuit 12, 24 ou 220V.
470015 6,70€

16 ▶ Voyant lumineux rouge

Multi-usages.
Tension : 12V.

470011 5,20€



↗ DOMETIC

1 ▶ Transformateur montage interne avec fusible

Protégé par fusible incorporé et conforme aux normes en vigueur.

Branchement par câbles en 220V, sortie en 12V.

Puissance W	Réf./Prix
35	460036 73,00€
155	460160 101,00€
240	460250 141,00€
350	460350 184,00€

2 ▶ Transformateur 220V vers 12V

Alimentez facilement votre véhicule en 12V à l'arrêt à partir d'une prise 220V. Montage interne.

Raccordement par bornier. Entrée : 220V. Sortie : 11 à 15V.

Puissance W	Réf./Prix
75	460002 85,00€

3 ▶ Boîtier de contrôle de l'éclairage à distance Dometic

Télécommande radio avec fonction marche/arrêt et réglage de l'intensité pour les éclairages à led.

Tension d'entrée : 12 / 24 volts. Montage facile. Charge max. 8 A.

Fonctions : Marche / arrêt / plus clair / plus sombre.

431124 32,00€

LA NAUTIQUE

★★★★

NARBONNE - MÉDITERRANÉE - FRANCE

Créateur de belles vacances !

SANITAIRES PRIVÉS

LOCATION MOBIL-HOMES

PISCINE & ANIMATIONS

WIFI GRATUIT

Tél.: (+33) 04 68 90 48 19

www.campinglanautique.com



Ampoule 12 Volts						
	Ampoule	Modèle	Puissance W	Classe énergétique	Quantité	Réf./Prix
1	Navette	Culot 10 x 38	5	*	le lot de 2	410205 4,00€
		Culot 15 x 43	15	*	le lot de 2	410215 4,30€
2	B15	1 plot	10	*	le lot de 2	412510 3,40€
		1 plot	21	*	le lot de 2	412521 9,00€
3	B15	Ergots décalés - 2 plots	21/5	*	le lot de 2	421522 3,30€
4	B22	2 plots	25	E	le lot de 2	422226 6,90€
		2 plots	40	E	le lot de 2	422242 7,50€
5	Wedge	-	5	*	la pièce	421205 3,30€
6	Picots G4	-	8	C	la pièce	431125 6,90€
7	E14	-	25	*	la pièce	441425 5,20€
		-	40	E	la pièce	441440 5,20€
8	E27	-	25	*	la pièce	422725 4,80€
		-	40	E	la pièce	422740 7,60€

*Non soumis à la classe énergétique.



9 ▶ Tube fluorescent 12 Volts

La pièce.

Modèle	Puissance W	Classe énergétique	Réf./Prix
longueur 300 mm	8	B	451008 10,00€
longueur 530 mm	13	A	451013 10,10€

10 ▶ Lampe 220 Volts B15 (2 plots)

La pièce. 25 Watts. Classe énergétique : E.

462225 4,20€

INFOCONSEIL

L'éclairage à LEDs

Les ampoules LEDs émettent une lumière monochromatique avec un grand angle permettant de créer des atmosphères conviviales et reposantes. Leur allumage est instantané et la LED est insensible au froid. Ultra-faible consommation : A éclairage équivalent, une LED consomme jusqu'à 10 fois moins qu'une ampoule halogène classique. Avec un tel rapport, il est facile de calculer le gain total que vous pouvez réaliser dans votre véhicule. Le dégagement de chaleur est minime.

Durée de vie exceptionnelle : On estime la durée de vie d'une LED à 50 000 heures en fonctionnant à température ambiante. A raison de 4 heures d'utilisation par jour (en moyenne), vous en avez pour à peu près 35 ans. De plus, la LED résiste mieux aux chocs qu'une lampe classique ou halogène.

Écologique : Durable (se change rarement) sans gaz ni mercure et moins gourmande en énergie que les ampoules classiques.

Un geste pour la planète : Les ampoules LED permettent de réduire de plus de 80% les émissions de CO2 par rapport aux lampes à incandescence. Elles ne contiennent aucun mercure et ne produisent pratiquement aucun rayonnement d'ultraviolets et d'infrarouges. Leur très longue durée de vie limite le cycle de recyclage.



INFOCONSEIL

Les formes d'ampoules



Navette : forme spécifique très utilisée pour les feux de remorques et de gabarits.

Culot baïonnette B : culot standard pour toutes les utilisations. Le chiffre qui suit indique le diamètre.

Wedge : très utilisée pour les clignotants, les tableaux de bord ou encore les lampes.

Picots G4 : le standard pour les spots ou les lampes halogènes / LEDs.

Culot E : culot à vis.

Culot standard : le chiffre qui suit indique le diamètre.



1 ▶ Led navette S8,5

Equivalent à 5 W halogène. Ampoule à polarité à positionner dans le sens qui convient. Ne pas utiliser de variateur. 9 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K. Conso. : 0,4 W. Eclairage : 31 lumens. Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.

410216 7,90€

2 ▶ Led BA9S

Equivalent à 6 W halogène. Ne pas utiliser de variateur. 5 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K. Conso. : 0,5 W. Eclairage : 41 lumens. Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.

410217 9,10€

3 ▶ Led Wedge W2x9,5D

Equivalent à 2 W halogène. 1 Led. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K. Conso. : 0,18 W. Eclairage : 4 lumens. Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.

410218 6,00€

4 ▶ Led BA15S

Equivalent à 20 W halogène. 30 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K. Conso. : 1,2 W. Eclairage : 86 lumens. Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.

410219 15,00€

5 ▶ Led E14 12 V

Equivalent à 7 W halogène. 12 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K. Conso. : 0,7 W. Eclairage : 60 lumens. Tension : 12 V. La pièce. Classe énergétique : A++.

410220 11,50€

6 ▶ Led E14 220 Volts

Equivalent à 10 W halogène. 16 Leds. Couleur : blanc chaud 2700 - 3300 K. Conso. : 3 W. Eclairage : 150 lumens. Tension : 220 V. La pièce. Classe énergétique : A+.

410221 14,10€

INFOCONSEIL

La température de couleur

Les LEDs émettent des lumières de diverses couleurs. La température de couleur s'exprime en Kelvin (K). Une lumière chaude (<3400 K) donnera une atmosphère plus chaleureuse avec une luminosité tendant vers le jaune. A l'inverse, une lumière froide (>4300 K), plus blanche, correspond à la lumière extérieure. Entre ces deux valeurs, la couleur obtenue est comparable à la lumière du jour.



Leds G4 110 Lumens Elektron

Pour le remplacement des ampoules halogènes G4 qui s'installent sur les lustres et plafonniers. Consommation : 1.5 Watts. Eclairage : 150 lumens. Couleur : Blanc chaud 3000 K. Tension : 12/24V. Ne pas utiliser de variateur. Le lot de 2. Dimensions : diam. 10mm, longueur totale 37mm, longueur ampoule 27mm.

431137 15,90€



110 lumens

LES PLUS

- * Plus économique : consommez jusqu'à 10 fois moins.
- * Plus écologique. • Ne chauffe pas. Très longue durée de vie.

Leds GU4 120 Lumens Elektron

Module Led GU4 MR11 préconisé pour le remplacement des ampoules halogènes type GU4 : plus économique, plus écologique, meilleure durée de vie. Equivalent à 7.5 W halogène. Conso. : 1,4 W. Eclairage : 120 lumens. Couleur : 6000 K. Tension : 12/24 V. Ne pas utiliser de variateur. Le lot de 2.

431138 15,90€




80 lumens

Leds G4 SMD Elektron

Pour le remplacement des ampoules halogènes type G4 : plus économique, plus écologique, meilleure durée de vie.




Caractéristiques	1 Leds G4 SMD 180 Lumens sortie latérale	2 Leds G4 SMD 100 lumens sortie arrière	3 Leds G4 SMD 240 lumens sortie latérale	4 Leds G4 SMD 200 lumens sortie arrière
Sortie	Sortie latérale	Sortie arrière	sortie latérale	Sortie arrière
Lumens	180	100	240	200
Réf./Prix	431139 15,90€	431140 15,90€	431141 18,90€	431142 18,90€



Sortie latérale

Sortie arrière



Sortie latérale

Sortie arrière



1 ▶ Spot en saillie orientable à Leds gris mat

Socle en ABS. Avec interrupteur. Tension 12/24 V. Eclairage : 115 lumens. Conso. : 1,75 W. Dim. (LxP) : 90 x 24 mm.

485852 36,00€

2 ▶ Spot encastrable orientable à Leds

En nylon, avec verre de protection. Tension 12/24 V. Eclairage : 150 lumens. Conso. : 1,75 W. Dim. (Diam. x P) : 69 x 30 mm.

Coloris	Réf./Prix
2.1 doré	485813 38,00€
2.2 chromé	485814 38,00€
2.3 blanc	485815 38,00€

3 ▶ Spot en saillie orientable à Leds gris

Socle en ABS. Avec interrupteur. Tension 12/24 V. Eclairage : 115 lumens. Conso. : 1,75 W. Diam. : 106 mm. Dépassement : 47 mm.

485828 45,00€

4 ▶ Spot en saillie fixe à Leds

Socle en ABS. Avec interrupteur. Tension 12/24 V. Eclairage : 115 lumens. Conso. : 1,75 W. Dépassement : 44 mm.

485853 36,00€

5 ▶ Spot en saillie fixe à Leds

En polycarbonate. Tension 12/24 V. Eclairage : 100 lumens. Conso. : 1 W. Dim. (Diam. x P) : 80 x 11 mm.

485841 34,00€

6 ▶ Spot en saillie fixe à Leds avec interrupteur

En polycarbonate. Tension 12/24 V. Eclairage : 100 lumens. Conso. : 1 W. Dim. (LxHxP) : 103 x 26 x 84 mm.

485842 36,00€

7 ▶ Spot à Leds tactile en saillie


Contrôle tactile du bout des doigts. 3 niveaux d'intensité réglables. Tension : 12V. Eclairage : 200 lumens. Conso. max. : 2,4W. Diamètre : 70 mm. Epaisseur : 10mm. Classe énergétique : A+.

485886 56,00€

8 ▶ Veilleuse encastrable fixe à Leds

Une lumière bleue pour une ambiance et une lecture apaisante. En polycarbonate. Tension 12/24 V. Eclairage : 15 lumens. Conso. : 1 W. Dim. (Diam. x P) : 70 x 23 mm.

485809 29,20€



1 ▶ Spot à Leds flexible

Vitre de protection. Support à visser. Interrupteur sur tête.
Tension : 12/24 V. Conso. : 1 W. Fourni avec 14 Leds. Longueur max. : 531 mm.
451907 34,00€

2 ▶ Eclairage 30 Led

Eclairage Led avec interrupteur détecteur de mouvements. 30 leds blancs, 225 lumens, 20000h. Dim. 500x35x5mm. Fonctionnement 12 volts, 6W. Classe énergétique : A.


863035 40,00€

3 ▶ Applique à Leds tactile

Tension : 12V. Classe énergétique : A

Modèle	Conso.	Puissance	Dim. (Lxhxp)	Réf./Prix
Almond	0,5 à 3,5 W	80 lumens	100 x 75 x 10 mm	485882 53,00€
Arum	0,5 à 5 W	110 lumens	200 x 90 x 10 mm	485883 74,00€

2 Détecteur de mouvement



4 ▶ Réglette à Leds Neptunus

84 leds. Tension : 12V. Consommation : 6W. Couleur : argent. Température couleur : 3200K. Eclairage : 450 lumens. Dimensions (L x h x l): 420 x 15 x 19 mm. Classe énergétique : A+.

4.1 Avec commande tactile

Commander votre éclairage du bout des doigts. Classe énergétique : A+.

485884 42,00€

4.2 Sans interrupteur

A brancher en série avec la référence 485884, ou à installer seule sur une ligne existante et équipée d'un interrupteur. Classe énergétique : A+.

485885 38,00€

5 ▶ Bande à Leds adhésive

Avec câble de branchement.

Tension : 12 V. Couleur blanc chaud : 2700 - 3300 K. Classe énergétique : B.

Long.	Conso.	Puissance	Réf./Prix
1 m	5 W	130 lumens	485878 15,50€
3 m	12 W	390 lumens	485879 29,50€
5 m	25 W	650 lumens	485880 46,00€

Spot tulipe à Leds flexible

Avec interrupteur.

Tension : 12 V. Conso. : 2,2 W. Eclairage : 150 lumens.
Dim. support : 50 x 50 mm. Longueur max. : 137 mm.

485866 33,00€



Spot tulipe à Leds

Avec interrupteur.

Tension : 12 V. Conso. : 2,2 W. Eclairage : 150 lumens.
Dim. support : 50 x 50 mm. Longueur : 96 mm.

485867 33,00€



Réglette à Leds Luxy


Avec interrupteur.

Tension : 12 V. Conso. : 4,3 W.

Puissance : 350 lm.

Dim. (LxHxP) : 400 x 37 x 76 mm.

Coloris	Réf./Prix
Blanc	485876 39,00€
Gris	485877 39,00€




Réglette à Leds Flat

Avec interrupteur.

Tension : 12 V.

Puissance lm	Conso. W	Dim. (LxHxP) mm	Réf./Prix
125	2,1	312 x 10 x 26	485864 22,80€
250	4,2	510 x 10 x 26	485865 33,00€





1 ▶ Plafonnier 156 Leds Talente

Plafonnier à leds. 3 positions : éteint / leds blanches 10W / leds bleues 1,1W. L'éclairage bleu est idéal pour une lumière d'ambiance en soirée. Eclairage 200 lumens (4100k). Consommation : 1,1W / 10W. Diamètre 195mm. Cadre chromé. Epaisseur 12mm. Sans interrupteur. A installer avec un interrupteur simple réf. 430620 ou double réf. 430622. Classe énergétique : B.

485887 54,00€

2 ▶ Eclairage extérieur de porte à Leds

Forme spéciale permettant d'agir comme une véritable gouttière de porte. Semelle en silicone permettant d'assurer une étanchéité parfaite. Socle et écran en polycarbonate. Protection IP54. Tension : 12/24V. Conso. : 6 x 1 W. Dim. (LxDiam.xP) : 488 x 51 x 100 mm.

Coloris	Réf./Prix
blanc	485854 48,00€
gris	485855 48,00€

3 ▶ Eclairage extérieur de porte long Leds

Forme spéciale permettant d'agir comme une véritable gouttière de porte. Semelle en silicone permettant d'assurer une étanchéité parfaite. Socle et écran en polycarbonate. Protection IP54. Tension : 12/24 V. Conso. : 12 x 1 W. Dim. (LxDiam. xP) : 794 x 54 x 59 mm. Coloris blanc.

485856 67,00€

Plafonnier carré à Leds

Avec interrupteur. Tension : 12 V. Conso. : 5 W. Eclairage : 400 lm. Dim. (LxHxP) : 191 x 48 x 191 mm.

- Blanc 485874 36,00€
- Gris 485875 36,00€



Plafonnier carré à Leds Max

Avec interrupteur. Tension : 12 V. Conso. : 10 W. Eclairage : 700 lm. Dim. (LxHxP) : 285 x 47 x 285 mm.

- Blanc 485872 73,00€
- Gris 485873 73,00€



Plafonnier à Leds simple

Avec interrupteur. Tension : 12 V. Conso. : 2,2 W. Eclairage : 150 lm. Dim. (LxHxP) : 215 x 42 x 126 mm.

- Blanc 485868 22,80€
- Gris 485870 22,80€



Plafonnier à Leds double

Avec interrupteur. Tension : 12 V. Conso. : 4,4 W. Eclairage : 300 lm. Dim. (LxHxP) : 333 x 42 x 126 mm.

- Blanc 485869 36,00€
- Gris 485871 36,00€





1 ▶ Feu de position latéral à Leds PLR/SMLR Jokon

En applique.
Entraxe : 112 mm.
Dim. (LxHxP) : 124 x 45 x 14 mm.
Enjoliveur blanc.

Coloris	Réf./Prix
blanc	410970 27,00€
orange	410969 18,00€

2 ▶ Feu de position latéral à Leds SMLR 2012 Jokon

En applique.
Entraxe : 85 mm.
Dim. (LxHxP) : 100 x 44 x 12 mm.
410787 17,00€

3 ▶ Feu de position PL/S 2000 Jokon

Encastrable.
Dim. (LxHxP) : 75 x 45 x 18 mm.

Coloris	Réf./Prix
blanc	410973 14,00€
rouge	410983 14,50€

4 ▶ Feu de position bicolore SPL 115 Jokon

Dim. (LxHxP) : 71 x 61 x 37 mm.
411005 19,00€

5 ▶ Feu de position bicolore SPL 39 Jokon

Dim. (LxHxP) : 78 x 43 x 41 mm.
411023 16,20€

6 ▶ Feu de position bicolore SPL 07 Jokon

Dim. (LxHxP) : 92 x 43 x 37 mm.
411010 15,00€

7 ▶ Feu de position bicolore SPL 09 Jokon

Dim. (LxHxP) : 92 x 43 x 37 mm.
410980 11,00€

8 ▶ Feu de position PLR/SMLR 2000 Jokon

Encastrable.
Dim. (LxHxP) : 110 x 45 x 18 mm.
Avec catadioptré.

Coloris	Réf./Prix
blanc	410974 14,00€
orange	410981 14,00€

9 ▶ Feu d'encombrement SPL 2010/2011 Jokon

Entraxe : 83 mm.
Dim. (LxHxP) : 124 x 32 x 39 mm.

Coloris	Réf./Prix
socle blanc	410977 18,00€
socle gris	410976 15,00€
socle noir - éclairage à LED	411070 32,20€

10 ▶ Feu de position PLR/SMLR 130 Jokon

Dim. (LxHxP) : 74 x 45 x 22,5 mm.
Avec catadioptré.

Coloris	Réf./Prix
blanc	410975 11,00€
orange	410982 11,00€

11 ▶ Feu d'encombrement SPL 2000 Jokon

Dim. (LxHxP) : 90 x 40 x 40 mm.

Modèle	Réf./Prix
sans enjoliveur	410978 11,00€
avec enjoliveur	410979 13,00€

12 ▶ Feu de gabarit rectangulaire Jokon

Dim. (LxHxP) : 100 x 50 x 17 mm.
Avec catadioptré.

Coloris	Réf./Prix
orange	411028 21,00€
blanc	411029 19,60€

13 ▶ Feu de position PL 192 Jokon

Dim. (Diam.xP) : 80 x 32 mm.
411000 18,00€

14 ▶ Feu de position PL 272 Jokon

Dim. (Diam.xP) : 80 x 38 mm.
411002 18,00€

15 ▶ Feu de position PLR 272 Jokon

Dim. (Diam.xP) : 80 x 39 mm.
411003 20,00€

16 ▶ Feu de position PL 115 Jokon

Dim. (LxHxP) : 71 x 45 x 37 mm.
411004 18,00€

17 ▶ Feu de position PL 550 Jokon

Pour surface inclinée 20°.
Dim. (LxH) : 76 x 82 mm.
411009 17,00€

18 ▶ Feu de gabarit ovale

Dim. (LxH) : 100 x 45 mm.

Coloris	Réf./Prix
orange	415300 22,00€
blanc	415600 22,00€

19 ▶ Feu d'encombrement droit Hella

Socle gris.
Dim. (LxHxP) : 122 x 39 x 28,5 mm.
410788 42,00€

20 ▶ Feu de gabarit rectangulaire orange Hella

Dim. (LxHxP) : 110 x 40 x 25 mm.
410937 16,20€

21 ▶ Feu avant et côté 2 Leds orange Hella

En applique.
Dim. (LxHxP) : 102 x 45 x 12,5 mm.
410770 52,00€



1 ▶ Feu 205 Jokon

Feu arrière stop clignotant. Mixte droite ou gauche avec éclairage de plaque.

Dim. (LxHxP) : 100 x 103 x 55 mm.

411013 18,00€

2 ▶ Feu 390 Jokon

Avec éclairage de plaque.

Feu arrière stop clignotant.

Dim. (LxHxP) : 110 x 110 x 50 mm.

410921 21,60€

3 ▶ Feu 404 Jokon

Feu arrière stop clignotant.

Dim. (LxHxP) : 110 x 110 x 55 mm.

Modèle	Réf./Prix
standard	414100 28,00€
avec éclairage de plaque	414000 30,00€

4 ▶ Feu 496 Jokon

Feu arrière stop clignotant.

Dim. (LxHxP) : 285 x 96 x 56 mm.

Côté	Réf./Prix
gauche	410909 66,00€
droit	410910 66,00€

5 ▶ Feu 541 Jokon

Dim. (LxHxP) : 385 x 130 x 60 mm.

Modèle	Réf./Prix
classique	414540 68,00€
avec anti-brouillard	414541 68,00€
avec phare de recul + anti-brouillard	414545 72,00€

6 ▶ Feu 542 Jokon

Position stop clignotant. Utilisable à gauche et à droite.

Dim. (LxHxP) : 305 x 130 x 19 mm.

410777 65,00€

7 ▶ Feu 561 4 fonctions Jokon

Feu 4 fonctions avec anti-brouillard. Utilisable à gauche et à droite.

Dim. (LxHxP) : 385 x 112 x 60 mm.

411030 77,00€

8 ▶ Feu 561 5 fonctions Jokon

Feu 5 fonctions avec anti-brouillard et feu de recul. Utilisable à gauche et à droite.

Dim. (LxHxP) : 385 x 112 x 60 mm.

411031 83,00€

9 ▶ Feu 562 Jokon

Feu 3 fonctions. Utilisable à gauche et à droite.

Dim. (LxHxP) : 305 x 112 x 40 mm.

Avec anti-brouillard

410967 75,00€

10 ▶ Feu 595 Jokon

Feu arrière stop clignotant.

Dim. (LxHxP) : 238 x 138 x 52 mm.

Côté	Réf./Prix
Gauche anti-brouillard + éclairage de plaque	410781 24,00€
Droit anti-brouillard + éclairage de plaque	410782 64,00€

11 ▶ Feu 710 Jokon

Feu encastrable avec connecteur droit.

En verre lisse, livré avec ampoule montée.

A visser sur paroi (entraxe 80 mm).

Diam. d'encastrement : 79 mm.

Saillie 24 mm. Diam. : 94,4 mm.

Modèle	Réf./Prix
clignotant	411034 21,00€
anti-brouillard	411035 21,00€
stop	411036 21,00€
recul	411037 21,00€

12 ▶ Feu 720 stop + position Jokon

Feu étanche LED à encastrer.

A visser sur paroi (entraxe 80 mm).

Diam. d'encastrement : 81 mm.

Saillie 24 mm.

Dim. (Diam.xP) : 95 x 21 mm.

Câble de branchement : 100 mm.

411048 90,00€

13 ▶ Feu 730 Jokon

Feu étanche LED à encastrer.

A visser avec 2 vis M6 (écrous fournis).

Diam. d'encastrement : 113,5 mm.

Saillie 15,5 mm.

Dim. (Diam.xP) : 122 x 33,5 mm.

Modèle	Réf./Prix
clignotant + stop + position	411051 78,00€
recul + catadioptr	411053 230,00€

jokon

1



2



3



7



8



8



4



5



6



10



11



1 ▶ Enjoliveur pour feu 710/720 chromé Jokon

Enjoliveur décoratif compatible feux Jokon 710 et 720.

Diam. : 82 mm.

410992 8,00€

2 ▶ Feu modulaire 810 Jokon

Feu de remplacement pour un module Jokon déjà monté.

Dim. (LxH) : 100 x 123 mm.

Modèle	Réf./Prix
stop + position	410960 49,00€
stop	410961 23,00€
anti-brouillard	410963 23,00€
clignotant	410962 47,00€
recul	410964 47,00€

3 ▶ Feu 821 Jokon

Feu arrière position, stop, clignotant, brouillard et éclairage de plaque.

Dim. (LxHxP) : 220 x 101 x 52 mm.

Côté	Réf./Prix
gauche	410772 33,00€
droite	410773 33,00€

4 ▶ Feu 2000 Jokon

Possibilité d'associer un feu de recul ou un catadioptre.

Dim. (LxHxP) : 188 x 300 x 84 mm.

Modèle	Réf./Prix
feu gauche	411038 125,00€
feu droit	411039 125,00€
option recul	411032 32,00€

5 ▶ Feu Stop ZHBL 20 Jokon

A plaquer. 12 Leds.

Dim. (LxHxP) : 287 x 24 x 25 mm.

411043 35,00€

6 ▶ Feu stop ZHBL 05 Jokon

A encastrer. 16 Leds.

Dim. (LxHxP) : 280 x 26 x 26 mm.

410971 46,00€

7 ▶ Feu stop ZHBL 03 Jokon

A plaquer. 32 Leds.

Dim. (LxHxP) : 385 x 98 x 36 mm.

410972 78,00€

8 ▶ Feu gauche arrière

Avec anti-brouillard.

Dim. (LxHxP) : 300 x 130 x 110 mm.

410945 48,00€

9 ▶ Feu arrière droit de recul

Avec feu de recul.

Dim. (LxHxP) : 300 x 130 x 110 mm.

410947 48,00€

10 ▶ Eclairage arrière Caraluna I camping-cars Hella

Pour camping-cars. Avec catadioptre rond.

Dim. (LxHxP) : 446 x 170 x 97 mm.

Côté	Réf./Prix
gauche	410941 71,00€
droit	410942 71,00€

11 ▶ Eclairage arrière Caraluna II camping-cars Hella

Pour camping-cars. Avec catadioptre rond.

Dim. (LxHxP) : 505 x 176 x 96 mm.

Côté	Réf./Prix
gauche avec anti-brouillard	410954 130,00€
droit avec feu de recul	410952 130,00€



1 ▶ Eclairage de plaque K 430 Jokon

Dim. (LxHxP) : 100 x 48 x 38 mm.

410984 21,00€

2 ▶ Eclairage de plaque K 158 Jokon

Dim. (LxHxP) : 104 x 43 x 53 mm.

410985 19,60€

3 ▶ Eclairage de plaque K 307 Jokon

Dim. (LxHxP) : 266 x 46 x 43 mm.

411114 34,00€

4 ▶ Eclairage de plaque carré Hella

Dim. (LxHxP) : 92 x 29 x 19 mm.

410768 30,40€

5 ▶ Catadioptre triangulaire

Obligatoire pour toutes les caravanes et remorques.

Entraxe de fixation : 70 mm. Longueur : 155 mm.

Vis non fournis.

414400 6,60€

6 ▶ Catadioptre rond

Fixation par une vis non fournie. Diam. : 61 mm.

Coloris	Réf./Prix
blanc	414900 5,40€
rouge	415000 5,40€
orange	415100 5,40€

7 ▶ Catadioptre rectangulaire

Fixation par deux vis non fournies.

Dim. (LxH) : 105 x 53 mm.

Coloris	Réf./Prix
blanc	414600 5,40€
rouge	414700 5,40€
orange	414800 5,40€

8 ▶ Plaque de rappel

Avec feux, triangles, câbles d'alimentation 4 m, fiche mâle 7 plots, ampoules 12V. Longueur : 1 m.

413900 36,00€

9 ▶ Baladeuse 12V

Idéale pour un éclairage d'appoint. Avec supports astucieux permettant de maintenir la baladeuse au sol en position verticale ou horizontale.

Branchement au choix sur prise allume-cigare ou directement sur la batterie 12V à l'aide de pinces polarisées. Longueur du câble : 4,5 m.

451902 17,40€



1 ▶ Kit GPL Homegaz Premium Borel

Finie la corvée des bouteilles lourdes à changer en optant pour le réservoir rechargeable Homegaz®.

Borel Homegaz® s'installe simplement dans le coffre gaz du véhicule à la place d'une bouteille 13kg et se raccorde à l'installation gaz existante.

Le kit est composé d'un réservoir Homegaz®, de son système d'accroche dans le coffre à bouteilles, d'un ensemble lyre et coupelle de remplissage à installer sur la partie fixe de la carrosserie.

Depuis 2003 Borel propose des systèmes sûrs et fiables, 100% homologués CE selon la dernière norme EN 1949 : fournis avec soupape de sûreté haut débit, jauge de niveau de remplissage et limiteur de remplissage à 80%. Réservoir garanti 10 ans.

Dim. (Diam. x H) : 30 x 56 cm. Fixation verticale par bride métallique fournie. Possibilité de conserver le couplage avec une bouteille de gaz traditionnelle (avec un inverseur manuel uniquement). Raccordement obligatoire à un détendeur 30mb (non fourni). Installation exclusive dans un centre technique agréé pour la délivrance du certificat de conformité. Coupelle de remplissage compatible France et Italie. Kit de raccordement européen en option (Réf. 340205).

340214 642,00€

2 ▶ Réservoir GPL homegaz

Ce kit homegaz horizontal avec jauge déportée est muni d'un remplissage extérieur et d'une vanne électrique d'isolement avec filtre haute pression intégré, commandé à distance. **Sécurité** : Ce kit permet une installation de qualité et de sécurité maximale, le réservoir possède un limiteur de remplissage, une soupape de sécurité (27 Bar) ainsi qu'un limiteur de débit. **Avantage** : Ce kit possède un faisceau interrupteur à consommation électrique réduite « super ecowatt » qui permet une lecture du volume de gaz restant à l'intérieur du véhicule grâce à son cadran à LED BOREL, et qui évite, du fait de sa faible consommation électrique, la mauvaise surprise de retrouver sa batterie déchargée. Plus de manutention fastidieuse, le remplissage se fait directement à la station service GPL, l'utilisateur va bénéficier ainsi d'une plus grande autonomie de fonctionnement au gaz. Installation exclusive dans un centre technique agréé pour la délivrance du certificat de conformité.

Capacité	Dimensions	Poids à vide	Poids plein	Réf./Prix
40 litres	300 x 650 mm	21 kg	37 kg	340217 1597,00€
60 litres	300 x 950 mm	26 kg	50 kg	340218 1597,00€

3 ▶ Option 1 pour Homegaz Premium Borel

Encore plus de confort : contrôlez l'ouverture et la fermeture de votre bouteille depuis l'intérieur du véhicule. Kit composé d'une électrovanne de commande à distance et d'un filtre gaz haute pression. Protégez le circuit gaz et vos équipements grâce au filtre anti-encrassement Borel.

340215 193,00€

4 ▶ Option 2 pour Homegaz Premium Borel

Surveillez le niveau de GPL restant dans votre Homegaz®, depuis l'intérieur du véhicule sur une jauge à affichage leds. Kit identique à la référence 340215 + une jauge déportée.

340216 244,00€

5 ▶ Kit de raccordement stations services européennes GPL Borel

Prévu pour pouvoir effectuer le plein dans le pays européen dans lequel vous séjournerez. Comprend un raccord type Europe (compatible Espagne), un raccord type ACME (compatible Autriche, Allemagne, Belgique, Irlande et Suisse) et un raccord type Baïonnette (compatible Danemark, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas et Suisse).

Le lot de 3.

340205 112,00€

6 ▶ Kit étanchéité pour remplissage Homegaz Borel

Composé d'une gaine étirable étanche et d'un évent passe cloison. Colliers de serrage et vis fournis. Longueur max.: 70 cm.

Diamètre: 30mm.

340210 53,00€

7 ▶ Chausson thermique Borel

Permet le maintien en température de la bouteille de gaz : évite ainsi le phénomène de givre et donc la baisse de pression.

Facile à installer, il se connecte au réseau d'air chaud du chauffage.

Poids : 0,12 kg.

333124 139,00€



1 ▶ Réservoir GPL rechargeable R67 Gaslow

Le réservoir rechargeable Gaslow R67 est conçu pour une installation dans la soute de votre caravane ou votre camping-car. Il peut être rempli à l'aide d'une boîte de transfert Gaslow dans des milliers de stations GPL en Europe. Les réservoirs sont fabriqués en acier et sont garantis 10 ans, comme le prévoit la norme R67. Pour une sécurité complète, la vanne de remplissage R67 est totalement sécurisée, elle coupe automatiquement le remplissage de la bouteille à 80% de sa capacité. La vanne de sortie est dotée d'un filtre pour empêcher les impuretés du gaz d'endommager votre détendeur. Le réservoir possède également une soupape de sûreté de pression et une jauge de contenu mécanique ultra-précise. Enfin le réservoir limite débit pour limiter le débit de gaz en cas de rupture de tuyau. Système sécurisé et fiable qui répond aux normes CE et NF EN 1949 + AI de Juin 2013.

Kit de remplissage et lyres non fournis.

Contenance kg	Dimension mm	Poids à vide kg	N° - Réservoir seul avec crochets de fixation
2,7	310 x 202	5,00	340233 311,00€
6,0	460 x 246	8,15	340235 332,00€
11,0	560 x 304	12,40	340221 359,00€

2 ▶ Boîte de transfert Gaslow

Permet le remplissage de votre/vos réservoir(s) GPL Gaslow directement depuis l'extérieur de votre véhicule, sans ouvrir votre soute. Adaptateur à baïonnette intégré pour la Norvège, la Grande-Bretagne, l'Islande.

Coloris	Réf./Prix
blanc	340237 110,00€
noir	340238 110,00€

3 ▶ Lyre inox R67 Gaslow

Permet la liaison entre votre/vos réservoir(s) GPL Gaslow et la boîte de transfert fixée sur la carrosserie de votre véhicule. Elle permet également la liaison entre 2 réservoirs (optez pour la lyre de 0.60m).

Long. m	Réf./Prix
0,60	340225 80,00€
1,50	340226 140,00€

4 ▶ Adaptateur de recharge Gaslow

Pour faire le plein quelque soit le pays dans lequel vous circulez. L'adaptateur doit être vissé sur la boîte de transfert.

Modèle	Pompes GPL compatibles	Réf./Prix
France / Italie	France, Italie, Grèce, Hongrie, Norvège, Autriche, Pologne, S	340232 22,00€
Espagne	Espagne, Allemagne	340240 49,00€
Europe	Portugal, Allemagne, Irlande, Etats-Unis, Belgique, Croatie,	340241 22,00€

5 ▶ Kit test d'étanchéité Gaslow

Kit comprenant un indicateur de pression et une lyre permettant de détecter une éventuelle fuite sur votre installation GPL. Le système permet de pressuriser le réservoir et la lyre de connexion. Une éventuelle perte de pression permet de détecter une fuite.

340242 75,00€

6 ▶ Bouchon cuivre pour boîte de transfert Gaslow

Pour éviter un remplissage par inadvertance lorsqu'aucun réservoir n'est connecté.

340239 12,50€

7 ▶ Coude 90° Gaslow

7.1 Pour lyre Gaslow. Permet de soulager la lyre de torsions éventuelles au montage. A installer sur le connecteur de remplissage ou sur la bouteille. Adaptateur de recharge à angle droit 90°.

340230 22,00€

7.2 Pour vanne de sortie bouteille. A placer sur la vanne de sortie bouteille pour la liaison au détendeur afin d'éviter les efforts sur la lyre.

Coude à angle droit 90° 21,8LH pour vanne de sortie d'une bouteille de gaz

340231 32,00€

8 ▶ Electrovanne fermeture gaz Gaslow

Pour la fermeture automatique du gaz au démarrage du véhicule.

340228 215,00€

9 ▶ Rallonge directe réservoir R67 Gaslow

En complément du réservoir Réf. 340221. Coupelle de remplissage fixée directement sur le réservoir. Compatible France et Italie

340222 51,00€

INFOCONSEIL

Le pack GPL complet en 5 étapes :

- 1 Choisissez votre/vos bouteille(s) : 3 capacités : 2,7 kg, 6 kg et 11 kg selon vos besoins. Il est possible de réaliser une installation avec 2 réservoirs. Une lyre de connexion est requise dans ce cas.
- + 2 Choisissez votre boîte de transfert : fixée sur la carrosserie de votre véhicule, cette boîte de transfert vous permettra d'avoir un accès direct à votre réservoir. Vous pourrez faire le plein de GPL sans contrainte.
- + 3 Choisissez votre lyre de connexion : nécessaire pour relier votre réservoir à la boîte de transfert. 2 longueurs au choix selon la configuration de votre véhicule.
- + 4 Choisissez vos adaptateurs : pour faire le plein à la station GPL dans chaque pays dans lequel vous voyagez.
- + 5 Complétez votre installation avec les accessoires optionnels Gaslow : jauge déportée, couverture chauffante...

Réservoir Gaslow R67-11kg

Le réservoir rechargeable Gaslow R67 est conçu pour une installation dans la soute de votre caravane ou votre camping-car.

Il peut être rempli à l'aide d'une boîte de transfert Gaslow dans des milliers de stations GPL en Europe. **Les réservoirs sont fabriqués en acier et sont garantis 10 ans, comme le prévoit la norme R67.**

Pour une sécurité complète, **la vanne de remplissage R67 est totalement sécurisée, elle coupe automatiquement le remplissage de la bouteille à 80% de sa capacité.** La vanne de sortie est dotée d'un filtre pour empêcher les impuretés du gaz d'endommager votre détendeur.

Le réservoir possède également une soupape de sûreté de pression et une jauge de contenu mécanique ultra-précise. **Enfin Le réservoir limite débit pour limiter le débit de gaz en cas de rupture de tuyau.**

Système sécurisé et fiable qui répond aux normes CE et NF EN 1949 + A1 de Juin 2013.

Kit de remplissage et lyres non fournis.

Réf. 340221





NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



1 ▶ Ceinture métallique pour réservoir GPL Gaslow

Système de fixation métallique pour le maintien des réservoirs GPL Gaslow. Lot de 2 sangles + système de fixation complet permettant d'attacher les réservoirs GPL Gaslow R67 à une paroi. Disponible pour les 3 tailles de réservoirs GPL Gaslow (2.7Kg/6Kg/11Kg).

Reservoir	Réf./Prix
2,7 kg	340258 119,00€
6 kg	340259 129,00€
11 kg	340260 159,00€

2 ▶ Kit d'étanchéité pour lyre de remplissage Gaslow

NOUVEAU

Le kit d'étanchéité est un tube, étanche au gaz, permettant de faire passer une lyre de remplissage Gaslow, afin de sécuriser son passage entre le coffre à Gaz et la boîte de remplissage. Ce kit de sécurité est nécessaire uniquement dans le cas où la lyre doit passer dans l'habitacle du véhicule de loisirs.

Longueur	Réf./Prix
1m	340256 79,00€
2m	340257 79,00€

3 ▶ Coffre à gaz pour réservoir GPL Gaslow

Fabriqué en acier doux, ce coffre scellé avec façade avant détachable est conçu pour être facilement accessible. De finition haute qualité, le coffre étanche au gaz dispose d'une lèvres de 55mm sous l'ouverture pour contenir le gaz en toute sécurité en cas de fuite et est entièrement conforme à la norme BS EN 1949: 2011 + A1: 2013. Chaque casier est livré avec une sangle et un évier de chute pour s'adapter à votre installation.

Type	Réf./Prix
pour réservoir GPL 2,7 kg	340250 349,00€
pour réservoir GPL 6,0 kg	340251 399,00€
pour réservoir GPL 11,0 kg	340252 449,00€
pour double réservoirs GPL 2,7 kg	340253 399,00€
pour double réservoirs GPL 6,0 kg	340254 489,00€
pour double réservoirs GPL 11,0 kg	340255 529,00€

4 ▶ Adaptateur réservoir 2 Gaslow

NOUVEAU

Adaptateur pour 2e bouteille.

340245 35,00€

5 ▶ Jauge déportée pour réservoir R67 Gaslow

Permet de visualiser le niveau du gaz de votre réservoir R67 depuis l'intérieur de votre Camping-Car sans ouvrir la soute.

340229 135,00€

6 ▶ Double jauge électronique déportée Gaslow

La jauge électronique déportée pour réservoirs doubles GPL Gaslow R67 permet de vérifier le niveau de remplissage de votre kit Gaslow. Elle ne nécessite pas de sortir de son habitacle ni d'ouvrir la soute et est accompagnée d'une jauge mécanique pour plus de précision. Astucieux, pratique et précis, c'est le produit idéal pour vérifier votre niveau de remplissage.

Fonctionnement : après son installation, la jauge émet des ultrasons pour déterminer le niveau de carburant.

340261 219,00€

7 ▶ Couverture isolante pour réservoir R67 Gaslow

Pour une utilisation de votre système sans problème de pression en cas de températures très basses.

Matériaux multicomposants.

340227 63,00€

8 ▶ Filtre à gaz Gaslow

Il permet la protection des équipements et du circuit gaz en filtrant les impuretés liquides ou solides risquant de modifier le bon fonctionnement des brûleurs et autres pièces. Son coude orientable permet de s'adapter à toutes les installations.

340098 55,00€

9 ▶ Cartouche de remplacement pour filtre à gaz Gaslow

En remplacement pour la réf. 340098



A remplacer tous les 2 ans en moyenne.

340099 10,30€

10 ▶ Coussin de remplacement filtre à gaz Truma

Pour filtre réf. 333150

333152 18,90€



INFOCONSEIL
 Choisir le bon tuyau !
 Le cuivre recuit se raccorde à l'aide d'inserts et d'olives laiton. Le cuivre recuit est réservé à un usage intérieur. Le cuivre écroui se raccorde à l'aide d'olives laiton. Le cuivre écroui s'utilise en intérieur et extérieur. Les olives en acier s'emploient sur les conduites en acier (jamais cuivre).

1 ▶ **Tuyau gaz en cuivre recuit**
 Le mètre linéaire.

Dimension	Réf./Prix
diam 6/8	333020 15,50€
diam 8/10	333022 17,80€

2 ▶ **Barres gaz en cuivre écroui**
 En barre rigide. Longueur : 2,5 m.

Dimension	Réf./Prix
diam 6/8	333030 25,50€
diam 8/10	333031 33,00€

3 ▶ **Bouchon filetage 20/150**
 Avec joint. **332000 4,60€**

4 ▶ **Union double mâle 20/150**
 Sans joint. **332020 7,90€**

5 ▶ **Raccord entrée 20/150**
 Sortie olive pour tuyau écroui. Avec joint.

Dimension	Réf./Prix
diam 6/8	332008 12,60€
diam 8/10	332009 14,80€

6 ▶ **Raccord à souder diam 6/8**
 Pour tuyau cuivre diam. 6/8 mm. **330608 9,00€**

7 ▶ **Double femelle 20/150**
 Avec joints. **335050 6,80€**

8 ▶ **Jeu de 5 joints**

Compatibilité	Réf./Prix
8.1 Pour écrou 20/150	330000 4,40€
8.2 Pour relier aux bouteilles de gaz	330008 4,40€

9 ▶ **Collier diam. 10mm**
 Pour tuyau écroui diam. 6/8 ou 8/10 mm. Le lot de 10.
027210 6,60€

10 ▶ **Vanne de distribution de gaz**
 Montage après détendeur. Filetages de raccordement 20/150.

Sortie	Réf./Prix
10.1 2 voies	330002 62,00€
10.2 3 voies	330003 105,00€

11 ▶ **Robinet double mâle 20/150**
330020 44,00€

12 ▶ **Tétine 6/8**
 Pour transformer une sortie olive en sortie tétine.
330006 5,40€

13 ▶ **Robinet d'essai GOK**

Dimension	6/8	8/10
Réf./Prix	330050 39,00€	330051 42,00€

14 ▶ **T 20/150**
 2 mâles + 1 femelle.
333200 22,00€

15 ▶ **Ecrou de conversion M/F**
 Mâle : filetage bouteille. Femelle : filetage 20/150. **332050 7,90€**

16 ▶ **Ecrou de conversion F/M**
 Femelle : filetage bouteille. Mâle : filetage 20/150. **335020 13,40€**

17 ▶ **Raccord bicône**
 1/2 mâle / diam. 8 mm femelle bicône. Pour le raccordement de lyres sur sortie 8 mm. **330810 8,10€**

18 ▶ **Raccord tétine**
 Pour raccorder un tuyau souple sur filetage 20/150.
330025 6,90€

19 ▶ **Robinet en T 6/8**
330015 62,00€

20 ▶ **Vanne de raccordement à olives 1 voie GOK**
 20.1 6/8
330043 26,00€

21 ▶ **Vanne de raccordement à olives 2 voies GOK**

Dimension	6/8	8/10
Réf./Prix	330044 44,00€	330045 45,00€

22 ▶ **Vanne de raccordement à olives 3 voies GOK**

Dimension	Réf./Prix
6/8	330046 70,00€
8/10	330047 75,00€

23 ▶ **Vanne de raccordement à olives 4 voies GOK**

Dimension	Réf./Prix
6/8	330048 95,00€
Entrée 8/10. Sortie 6/8.	330049 105,00€

24 ▶ **Bouchon pour vanne Truma**

Dimension	Réf./Prix
6/8	330023 4,80€
8/10	330024 5,90€

25 ▶ **Raccord à olive union**

Dimension	Réf./Prix
25.1 6/8 - 6/8	330808 10,00€
25.2 8/10 - 8/10	330809 12,30€
25.3 6/8 - 8/10	330811 11,20€

26 ▶ **Raccord à olive T**

Dimension	Réf./Prix
26.1 6/8	330666 14,60€
26.2 8/10	330667 14,60€
26.3 6/8 2x8/10	330668 17,20€

27 ▶ **Raccord à olive coude**

Dimension	Réf./Prix
27.1 6/8	336868 14,50€
27.2 8/10	336869 14,60€

28 ▶ **Olives laiton**
 Le lot de 3.

Dim.	Réf./Prix
6/8	330308 5,40€
8/10	330310 6,10€

29 ▶ **Olives acier Truma**
 Le lot de 2.

Dim.	Réf./Prix
6/8	330309 8,60€
8/10	330022 9,20€



1 ▶ Détendeur classe I Propane GOK

Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l'aide d'une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à 29 mbars en sortie, s'installe à l'intérieur du coffre à gaz. Alimentation propane. Débit : 1500 gr/h. Entrées et sorties filetés mâles 20/150. Grille de filtration en entrée. Détendeur non conforme à la norme EN 16129 annexe D.

330084 33,00€

2 ▶ Détendeur classe I Mixte Butane / Propane

Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l'aide d'une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à 30 mbars en sortie, s'installe à l'intérieur du coffre à gaz. Alimentation mixte butane/propane. Débit : 1200 gr/h. Entrées filetés mâles 20/150. Grille de filtration en entrée. Sortie à sertir pour tuyau 6/8. Conforme à la norme EN 16129 annexe D.

330080 33,00€

3 ▶ Inverseur automatique 2 bouteilles

Raccordement direct au détendeur. Passe automatiquement de la bouteille vide à la bouteille pleine. Le magisque signale de quelle bouteille le gaz est prélevé. Attention ! Incompatible avec un système GPL.

Alimentation butane et propane (mixte).

330083 95,00€

4 ▶ Inverseur manuel 2 bouteilles

Pour passer de la bouteille vide à la bouteille pleine. Attention : Obligatoire avec un dispositif GPL entre 2 bouteilles.

Alimentation butane et propane (mixte).

333320 52,00€

5 ▶ Détendeur inverseur 2 bouteilles classe I

Branchement direct sur les bouteilles de gaz à l'aide d'une lyre haute pression (non fournie) sans avoir à passer par un pré-détendeur. Réduit la pression à 30 mbars en sortie, s'installe à l'intérieur du coffre à gaz. Alimentation butane et propane (mixte). Passe automatiquement de la bouteille vide à la bouteille pleine. Le magisque signale de quelle bouteille le gaz est prélevé. Débit : 1500 gr/h.

Entrées et sorties filetés mâles 20/150.

Filtre à gaz en entrée.

330082 116,00€

6 ▶ Détendeur propane deuxième détente

Réduit la pression à 37 mbars en sortie. Classe 2 recommandé pour le montage sur des appareils à fort débit tels que les chauffe-eaux instantanés ou des planchas gaz.

6.1 Classe I

Débit : 1,3 kg/h.

350013 69,00€

6.2 Classe 2

Recommandé pour le montage sur des appareils à fort débit tels que les chauffe-eaux instantanés ou des planchas gaz. Débit : 2,6 kg/h.

350015 69,00€

7 ▶ Prédétendeur inverseur automatique + magisque propane

Se monte en amont du détendeur. Réduit la pression à 1500 mbars en sortie. L'inverseur automatique passe automatiquement de la bouteille vide à la bouteille pleine. Le magisque signale de quelle bouteille le gaz est prélevé. Il passe du vert au rouge pour indiquer que la bouteille service est vide et qu'il commence à prélever le gaz sur la bouteille réserve. Débit : 8 kg/h.

A coupler avec détendeur mixte.

352135 114,00€

8 ▶ Magisque seul propane

Le magisque signale de quelle bouteille provient le gaz. Il passe du vert au rouge pour indiquer que la bouteille service est vide et qu'il commence à prélever le gaz sur la bouteille réserve.

330005 39,00€

9 ▶ Contrôle de niveau de gaz Gaslow

Donne une indication précise de la quantité de gaz restante dans la bouteille. A visser directement sur la bouteille. Disponible en version deux entrées pour avoir toujours un oeil sur la bouteille ouverte.

Alimentation	Compatibilité	Réf./Prix
Propane	1 bouteille	333116 35,00€
Butane	1 bouteille	109752 35,00€
Propane	2 bouteilles	333136 68,00€
Butane	2 bouteilles	333137 68,00€

10 ▶ Prédétendeur propane

Se monte en amont du détendeur. Réduit la pression à 1500 mbars en sortie. A coupler avec détendeur mixte.

Débit : 6 kg/h.

352343 70,00€

INFOCONSEIL

Gaz «sales», pourquoi ?

Le butane, le propane et le GPL (gaz pétrole liquéfiés), couramment utilisés dans le domaine des véhicules de loisirs, sont issus du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole. Ces gaz (hydrocarbures) ont par nature tendance à produire un film d'huile en surface lorsqu'ils sont stockés.

Ces particules provoquent un encrassement prématuré des détendeurs, des électrovannes, des injecteurs et des brûleurs pouvant occasionner un mauvais fonctionnement ou tout simplement une panne. La solution consiste à filtrer le gaz entrant (voir filtre haute pression présenté) pour protéger l'ensemble de votre installation gaz.



1.1



Mono Control CS horizontal

1.3



Duo Control CS vertical



1.2



Duo Control CS horizontal

2



3



1 ▶ Détendeur Control CS Truma

Détendeur à gaz avec détecteur de choc : en sécurité sur la route avec une bouteille de Gaz. Dispositif de sécurité de blocage en cas de chocs du véhicule au-delà de 15 km/h, conformément à la directive 2006/119. Cela vous permet l'utilisation du chauffage à gaz à l'arrêt ou en roulant. (pour les véhicules construits après Janvier 2007). Le détendeur réduit la pression à 30 mbars en sortie. Débit détendeur : 1,5 kg/h. Entrée de détendeur : Filet extérieur M20 x 1,5 (G13). Sortie de détendeur : Raccord à olive 10mm ou 8mm (H9). Pression d'entrée : 0,7 – 16 bar (Duo Control CS), 0,3 -16 bar (MonoControl Cs).

Il est obligatoire d'utiliser ces détendeurs avec des lyres Truma dotées d'un dispositif de sécurité en cas de rupture pour parfaire la protection contre les risques liés à l'utilisation du gaz en roulant. Usage camping-car uniquement. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

1.1 Détendeur Mono Control CS

Détendeur avec capteur de choc pour une seule bouteille de gaz, montage sur la paroi ou au plafond
Dimensions (H x l x P) : 106 x 1101 x 102 mm

340121 160,00€

1.2 Détendeur Duo Control CS horizontal

Détendeur avec capteur de choc et inverseur pour 2 bouteilles de gaz, montage horizontal au plafond.
Dimensions (H x l x P) : 104 x 15_ x 116 mm

340123 230,00€

1.3 Détendeur Duo Control CS vertical

Détendeur avec capteur de choc et inverseur pour 2 bouteilles de gaz, montage vertical sur paroi.
Dimensions (H x l x P) : 184 x 195 x 103 mm

340122 230,00€

2 ▶ Affichage à distance DuoComfort et DuoControl Truma

Affichage déporté permettant de visualiser les fonctions DuoComfort, DuoControl et chauffage EisEx (contact à fiches sur le faisceau de câbles). L'affichage se fait via un système de Leds. Longueur de câbles : 6 m.

340108 162,00€

3 ▶ Coude 90° Truma

Pour installer un détendeur ou un filtre à gaz sur l'arrivée de gaz lorsque la configuration d'origine le requiert (faible espace par exemple).

340111 21,00€

INFOCONSEIL

Utiliser le gaz en roulant


Pour les véhicules construits après Janvier 2007, il existe deux solutions pour utiliser le gaz en roulant pour chauffer la cellule. Si votre véhicule est équipé d'un dispositif SecuMotion de Truma avec les lyres adaptées et un montage adéquat vous pouvez d'ores et déjà le faire. Sinon le Control CS de Truma est l'accessoire adapté à votre situation



INFOCONSEIL

Directive sur les appareils de chauffage

La directive 2001/56/CE ou 2004/78/CE sur les appareils de chauffage impose des exigences de sécurité accrues à l'installation de gaz pour le chauffage pendant le trajet. Le Control CS de Truma constitue la base pour le respect de cette directive. Avec le Control CS, vous avez le droit de vous chauffer en roulant dans toute l'Europe. Toutefois quelques contraintes existent. Demandez conseil à votre technicien pour la synchronisation du système gaz avec vos appareils.



RACCORDEMENT EN USAGE "PLEIN-AIR" UNIQUEMENT

1 ▶ Lyre haute pression 5 ans

Entrée écrou bouteille et sortie 20/150. Durée de vie limitée à 5 ans.

Longueur	Réf./Prix
1.1 35 cm	330035 19,00€
1.2 70 cm	330070 23,00€

2 ▶ Lyre haute pression illimitée

Entrée écrou bouteille et sortie 20/150. Durée de vie illimitée.

Longueur	Réf./Prix
2.1 35 cm	330036 76,00€
2.2 70 cm	330071 98,00€

3 ▶ Lyre basse pression 10 ans

Entrée 20/150 et sortie G 1/2 15/21. Durée de vie limitée à 10 ans.

Longueur	Réf./Prix
100 cm	333014 25,70€
150 cm	333018 37,00€

4 ▶ Raccord gaz E1/2 S20/150

Filetage entrée écrou bouteille G1/2 et filetage sortie détendeur 20/150.

333021 7,90€

5 ▶ Robinet relais

Adaptable sur bouteille de camping. Permet le branchement d'un détendeur ménager ou d'une lyre souple pour installation normalisée. Usage plein air.

332400 17,30€

6 ▶ Robinet détenteur butane 28 mb

Vissage direct sur la bouteille. Avec clapet anti-fuite. Usage plein air.

342800 34,00€

7 ▶ Détendeur butane 28 mb

Détendeur basse pression avec sécurité par excès de débit intégrée. Vissage direct sur la bouteille 13 kg. Usage plein air.

Entrée écrou bouteille et sortie 20/150. Ecrou bouteille à pas inversé pour un serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Conso : 1,3 kg/h.

340465 21,10€

8 ▶ Détendeur propane 37 mb

Détendeur basse pression avec sécurité par excès de débit intégrée. Vissage direct sur la bouteille 13 kg. Usage plein air. Entrée écrou bouteille et sortie 20/150. Ecrou bouteille à pas inversé pour un serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Conso : 1,5 kg/h.

340466 42,00€

9 ▶ Kit de raccordement en tuyau souple

Conforme à la norme NF. Pour tous les raccordements d'appareils ménagers. Usage plein air. Avec 2 colliers auto-cassants.

333015 14,20€

10 ▶ Raccordement en T à tétine

Pour tuyau souple. Montage après détendeur. Raccordement usage plein-air uniquement.

330011 5,70€

11 ▶ Lyre HP SBS

Lyre française G.2 pour Burstner, Pilote, Rapido. Long. : 400 mm

330037 49,00€

INFOCONSEIL

Haute et basse pression

Les lyres haute pression sont faites pour se raccorder directement à la bouteille pour relier un inverseur ou un prédétendeur et sont donc susceptibles d'encaisser la pression maxi. Elles comportent obligatoirement une entrée écrou bouteille à ailettes et une sortie 20 / 150 pour se raccorder à l'inverseur ou au prédétendeur.

Les flexibles dits basse pression se raccordent après un détendeur basse pression pour rejoindre l'appareil d'utilisation (plaque gaz, barbecue...) : ils comportent un écrou 20 / 150 en entrée pour se raccorder au détendeur et une sortie Gaz 1 / 2 pour se raccorder à l'appareil. Une lyre se change tous les 5 à 10 ans (voir date de validité sur la lyre).

Sortie G1/2

Il est nécessaire de commander un raccord permettant d'obtenir un filetage 20/150 en sortie et non G1/2 qui correspond au standard domestique.



1 ▶ Jeu de raccords internationaux

Permet de raccorder les détendeurs à la plupart des bouteilles de gaz étrangères.

Nota : les raccords ne conviennent pas pour les bouteilles munies de valves verticales (Danemark, Hollande, Espagne et Portugal).

330027 162,00€

2 ▶ Adaptateur Cube de Butagaz diam. 27 mm

Se clipse en sortie de bouteille Cube de Butagaz. Sortie fileté permettant le montage de la lyre à filetage à gauche G 1/2.

Ne comprend pas de fonction détente.

340003 22,00€

3 ▶ Filtre à Gaz GOK

Le filtre à gaz protège efficacement votre installation de gaz contre les encrassements : les résidus huileux sont extraits efficacement hors du flux de gaz et s'accumulent dans un coussin filtrant. Dès que celui-ci est saturé, il vous suffit de le remplacer par un neuf. Le filtre à gaz convient aux détendeurs montés sur une paroi ou au plafond. Il filtre 99,9 % des aérosols et protège l'installation de gaz ainsi que tous les appareils au gaz.

Type de gaz : propane / butane.

Entrée : Filet extérieur M20 x 1,5 (G.13).

Sortie : Ecrou chapeau M20 x 1,5 (H.20).

Dimensions (H x l x P): 67 x 81 x 54 mm.

Modèle	Réf./Prix
à l'unité	330042 99,00€
les 2 pièces	330041 59,00€

4 ▶ Adaptateur bouteilles 6 kg de Primagaz ou Totalgaz, Antargaz, Elf diam. 20 mm

Se clipse en sortie des bouteilles Primagaz ou Totalgaz. Sortie fileté permettant le montage de la lyre à filetage à gauche G 1/2.

Ne comprend pas de fonction détente.

340004 22,00€

5 ▶ Clé métal pour bouteille de 13 kg

Pour le décapsulage du bouchon, vissage / dévissage du détendeur et du flexible sans effort.

330001 9,30€

6 ▶ Coude de montage pour filtre à gaz Truma

333153 8,90€

7 ▶ Robinet gaz télécommandé GS 8 Truma

Commande et électrovanne permettant de couper l'alimentation générale de gaz à distance sans descendre du véhicule. Montage après le détendeur. Commande à distance indique la disponibilité du gaz (ouvert ou fermé). Installation facile.

Principe de montage : Bouteille(s) de gaz – Lyre - Détendeur 30 mb – Raccord (Réf. 332008 à prévoir en plus) – Electrovanne du robinet télécommandé – Tuyau écroui d'alimentation générale du véhicule. Conso : 40 mA (robinet ouvert) / 0 A (robinet fermé). Débit gaz maximum : 1000 gr/h.

Dimension mm	Réf./Prix
tuyau écroui 6/8	333122 200,00€
tuyau écroui 8/10	333129 200,00€

8 ▶ Clé plastique renforcé pour bouteille de 13 kg

Pour le décapsulage du bouchon, vissage / dévissage du détendeur et du flexible sans effort. Ne provoque pas d'étincelles en cas de choc.

333112 9,00€

9 ▶ Kit de fixation avec sangle

Comprend 4 plots de fixation et une sangle pour un maintien optimal de la bouteille 13 kg.

333400 17,60€

10 ▶ Fixation de bouteille

Pour bouteille de 13 kg.

Support mural à visser. Accrochage de la bouteille par sangle fournie.

333500 11,00€

11 ▶ Porte bouteille de gaz Froli

Pour bouteille de 5 et 13Kg.

Base à fixer au fond du coffre à gaz.

Sangle de fixation réglable.

842304 39,00€

12 ▶ Coffre à gaz 2 bouteilles 13 kg

Coloris blanc cassé.

Dim. (LxHxP) :

780 x 640 x 375 mm.

109738 230,00€

13 ▶ Grille pour coffre à gaz Promens

Aération 50 cm² clipsable.

Dim. de découpe (LxH) :

150 x 78 mm.

091578 8,80€

INFOCONSEIL

L'astuce sécurité pour votre bouteille de gaz

Pour votre sécurité et le respect des normes, n'oubliez pas d'arrimer solidement votre bouteille de gaz dans son logement.



Surveillez le niveau de gaz depuis votre smartphone !

brunner Bluetooth



1 ▶ Balance connectée contrôle de gaz W8 Gascontrol Brunner

Cette balance électronique connectée W8 Gazcontrol Brunner détecte le niveau de remplissage de gaz de votre bouteille et envoie les informations à votre Smartphone ou votre tablette via bluetooth à une application. (Compatible système Android et iOS). Sa hauteur réduite permet d'utiliser le W8 Gazcontrol Brunner en régime permanent dans le compartiment de la bouteille de gaz de votre véhicule de loisirs.

Simple et intuitif à utiliser. Compatible avec toutes les bouteilles de gaz de diamètre maximum de 31 cm. Fonctionne avec des piles (4 x 1,5 V AA - non fournies). Indication de l'autonomie. Indication de la température. Indication de l'inclinaison. Dimensions : diam. 310 mm x 45 mm. Poids : 500 g.

333142 125,00€

2 ▶ Indicateur de niveau de gaz Gaslock

Détecteur de gaz par ultrasons. Il détecte rapidement et simplement le niveau de remplissage des bouteilles de gaz. Poser le Gas Checker à l'équerre contre la bouteille de gaz, si le voyant est rouge aucun gaz n'est détecté à ce niveau, si le voyant est vert le niveau de gaz arrive au moins à ce niveau.

Produit en conformité avec les réglementations de sécurité. Convient pour les bouteilles de 200 à 350 mm, Butane et Propane. Il est conseillé de nettoyer la bouteille au préalable. Ne fonctionne pas sur les bouteilles gaz avec revêtement plastifié (type petites bouteilles «cubes»).

333144 59,00€

3 ▶ Niveau de gaz LevelControl Truma

LevelControl mesure par ultrasons la quantité de gaz restante dans votre bouteille. Les données collectées sont transmises via l'iNet Box sur l'application Truma ou en direct (sans box) sur smartphone IOS ou Android sur l'application LevelControl.

Le niveau de gaz de la bouteille est donné en % et en kg. Indication également de la durée d'autonomie restante. LevelControl se place sur la bouteille à l'aide d'aimants intégrés. Fonctionne avec toutes les bouteilles de gaz européennes courantes en acier ou en aluminium.

Référence iNet box : 303211.

333143 182,00€

4 ▶ Détecteur de fuite de gaz

Bombe aérosol pour détecter les fuites de gaz et faire le contrôle de vos installations.

333104 10,40€

Le guide de voyage idéal pour les camping-caristes !

- Plus de 12 000 campings et aires de camping-cars inspectés.
- Contenant des informations pratiques sur la surface de stationnement, les prix et les modes de paiement.
- Jusqu'à 60 % de remise en basse saison dans plus de 3 600 campings CampingCard ACSI.



Prix de vente
26,95 €*

* frais de port non compris



www.CampingCard.com

Suspensions / Stabilisation / • Déplaces caravane •



Train arrière pack Air One Driverite.....	114	Déplace caravanes.....	128
Train arrière pack Air + Driverite	116	Batteries Lithium Portables / Spéciales Moover	130
Train arrière pack Air Max Driverite.....	118	Batteries Lithium Spéciale Moover.....	131
Train arrière Dunlop	119	Camper Trolley	132
Ressorts, butées, suspensions SOS suspensions	120	Antivols pour tête d'attache.....	134
Vérins et butées MAVE	122	Stabilisateurs.....	135
Vérins (accessoires) et crics	124	Crochets d'attache et accessoires	136
Vérins de stabilisation manuels.....	125	Roues jock y.....	137
Cales pour vérins	126	Signalisation extérieure / Roues / â ntes.....	138
Déplace caravanes Truma	127	Compresseur / Anti-vols / Porte-roues	139




- **SUSPENSION**
- **STABILISATION**
- **DÉPLACE CARAVANE**

1 Je sélectionne mon véhicule :



2 Je détermine mon utilisation :



Printemps



Été



Automne



Hiver




Court séjour



Long séjour



Durée



3 J'identifie mon besoin :

- Je remplace ma suspension
- Je renforce mes amortisseurs
- Je veux être stable à l'arrêt
- Je veux déplacer ma caravane sans effort

Exemples :

- *Suspension renforcée*
- *Suspension pneumatique*
- *Vérins électriques ou manuels*
- *Déplace caravanes*

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin et mon budget.

De € à €€€€



Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

AIR ONE

Avec le pack Air One, offrez-vous le confort de la suspension pneumatique sans casser votre tirelire ! Pack 100% manuel avec gonflage indépendant de chaque coussin. Le gonflage/dégonflage ou l'appoint d'air de votre système se fait simplement, dans n'importe quelle station-service équipée d'une pompe à air. En complément, le manomètre Bluetooth 030372 vous permettra à tout instant de contrôler la pression de vos coussins. Compatible tous véhicules châssis standard simple essieu.

Ce kit complet se compose de 2 coussins pneumatiques Firestone en caoutchouc naturel à monter entre l'essieu et le châssis d'origine avec des platines supérieures et inférieures. Les raccords, le tube d'air et la boulonnerie sont fournis. Tout véhicule équipé doit être validé par la D.R.E.A.L.



I ▶ Renfort pneumatique Driverite Firestone

Les renforts pneumatiques de suspension FIRESTONE permettent de sécuriser et d'améliorer le comportement routier de votre camping-car. Ils se montent par boulonnage en plus de la suspension mécanique à lames d'origine. En faisant varier la pression d'air dans les coussins, il est possible de corriger l'assiette du véhicule à volonté.

Les avantages sécurité :

- Réduction de la distance de freinage
- Diminution des effets du roulis et du tangage
- Amélioration du comportement du train avant
- Possibilité de lever l'arrière plus haut que la hauteur d'origine (passage aux ferries ou dos d'âne importants)

Les avantages confort :

- Un habitacle plus silencieux
- Possibilité de gonflage gauche / droite séparé pour stabiliser le véhicule à l'arrêt
- Moins d'usure des pneus, des lames et des amortisseurs d'origine
- Maintien des phares à l'horizontale
- Compatible avec les options attelages et porte-motos.

Porteur	Millésime	Type	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290	2006 >	Kit Standard - coussins 6".	030109 599,00€
Boxer / Jumper / Ducato X230/X244	1994 > 2006	Toutes applications.	030106 599,00€
Boxer / Jumper / Ducato 280/290	1988 > 1993	Toutes applications.	030108 599,00€
Transit IV et V	2004 >	Traction -Type 330-350 véhicules avec ABS uniquement.	030115 897,00€
Sprinter I	1996 > 2006	308-316. Application camping-cars.	030150 1261,00€
Master II	1998 > 2009	Châssis X70. Tous modèles. Toutes versions. Compatible Inters	030186 828,00€
Master III	2010 >	Châssis X62. Kit déporté véhicule traction avec ABS.	030188 1178,00€
Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290	2006 >	Kit Coussins 8".	030321 828,00€
Transit II Ph I	1989 > 1999	Type 130-160-190 - Pont rond sans barre anti roulis.	030117 897,00€
Transit	2004 >	Propulsion roues jumelées Véhicules avec ABS uniquement.	030206 897,00€
Sprinter II - 2006 >	2006 >	309-324. Toutes applications.	030209 1148,00€
Transit	2004 >	Traction -Type 260-300 véhicules avec ABS uniquement.	030116 897,00€
Sprinter II	2006 >	416/419 - 509-524. Toutes applications.	030208 1148,00€
Transit	2004 >	Propulsion roues simples véhicules avec ABS uniquement.	030205 897,00€
Daily	de 1990 à 1999	35-10, 35-12, 45-10, 45-12	030119 918,00€



Renforts pneumatiques MAD Firestone pour châssis Alko

Effet anti-roulis garanti !

Un kit coussins d'air corrige les effets de la charge sur l'essieu arrière :
le véhicule retrouve son équilibre.

Le système s'installe en complément de la suspension d'origine, sans modification et procure des améliorations quant à la stabilité du véhicule et au confort des passagers.

● Réf. 0 3 0 3 61





AIR+



1 | Châssis standard Firestone

Gagnez en confort avec le pack Air + ! Désormais vous pourrez régler indépendamment (gonflage/dégonflage) chaque coussin d'air sans sortir de votre véhicule grâce au compresseur embarqué 12V et au manomètre de contrôle de pression.

Compatible tous véhicules simple et double essieu, châssis standard et Alko. Kit composé d'un compresseur embarqué 12V + manomètre double commande + coussins + tubes et boulonneries.

Porteur	Millésime	Type	Véhicule	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato X230/X244	1994 > 2005	-	Boxer / Jumper / Ducato X230/X244 - 1994 > 2006	030196 989,00€
Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290	2006 >	Coussins 6"	Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290 - 2006 >	030198 989,00€
Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290	2006 >	Coussins 8"	Boxer / Jumper / Ducato X250 - X290 - 2006 >	030170 1377,00€
Transit	2004 >	2T traction roues simples - 3,3 T et 3,5T.	Transit - 2004 >	030171 1523,00€
Transit	2004 >	Propulsion roues jumelées	Transit - 2004 >	030172 1523,00€
Sprinter II	2006 >	3,5T WDB906	Sprinter II - 2006 >	030173 1722,00€
Sprinter II	2006 >	Série 5	Sprinter II - 2006 >	030174 1722,00€
Master III	2010 >	X62 - Traction	Master III - 2010 >	030175 1523,00€

2 | Pack ALKO simple essieu Air + Sos Suspensions

2.1 X244 simple essieu + mano double

030361 2499,00€

2.2 X250 simple essieu, essieu dans longeron, voie standard + mano double

030362 2499,00€

2.3 X250 simple essieu, essieu dans longeron, voie élargie + mano double

030363 2499,00€

2.4 X250 simple essieu, essieu sous longeron + mano double

030364 2499,00€

3 | Pack ALKO double essieu Air + Sos Suspensions

3.1 X244 Double essieu

030365 3999,00€

3.2 Double essieu, essieu dans longeron, voie standard

030366 3999,00€

3.3 Double essieu, essieu dans longeron, voie élargie

030367 3999,00€

3.4 Double essieu, essieu sous longeron, voie standard

030368 3999,00€

Firestone

Pack renforts à air + kit compression Boxer/Jumper/Ducato

Les renforts à air ou renforts pneumatiques de suspension Firestone sont des kits coussins qui se montent par boulonnage en plus de la suspension mécanique à lames d'origine.

En faisant varier la pression d'air dans les coussins (avec les valves fournies dans le kit ou avec un compresseur disponible en option), **il est possible de corriger l'assiette du véhicule à volonté !**

Plus de sécurité :

- Plus de mordant au freinage (réduit la distance de freinage).
- Effet anti roulis notable et meilleure résistance au vent latéral.
- Tenue de route optimisée, sécurité accrue
- Correction de l'affaissement en charge et maintien de la garde au sol.

Kit composé d'un compresseur embarqué 12 V + boîtier de commande muni d'un manomètre de pression + suspensions.

● Réf. 0 3 0 1 98



AIR MAX



1



2.1



2.2



2.3



2.4



2.5



1 ▶ Pack gonflage premium Air Max X250 Ducato Boxer/jumper

Autonomie totale avec le pack premium Air Max ! La centrale pneumatique embarquée vous permet de gonfler/dégonfler chaque coussin d'air instantanément et sans quitter votre siège. En mouvement comme à l'arrêt, vous aurez le contrôle absolu de votre système de suspensions au gré de vos voyages. Son manomètre double digital vous offre une lecture claire de la pression de vos coussins, de jour comme de nuit. De plus, la centrale vous permet également de gonfler vos pneus, souffler l'intérieur du véhicule et éventuellement de brancher de l'outillage pneumatique. Compatible X250/Ducato/Boxer/Jumper après 2006. Pour tout autre véhicule, merci de vous rapprocher d'un conseiller en magasin.

Ce pack comprend :

Une réserve d'air en aluminium brossé + un compresseur + 2 coussins + un manomètre double digital + un flexible de gonflage avec soufflette + un pistolet de gonflage + un limiteur de pression + tubes et boulonneries.

030369 1599,00€

2 ▶ Accessoires complémentaires Sos Suspensions

2.1 Station de gonflage autonome

Permet de disposer d'une réserve d'air pour le gonflage ou le dégonflage des coussins d'air du renfort pneumatique. Convient également pour vos pneus ou toute autre application nécessitant de l'air.

030169 1035,00€

2.2 Kit compresseur embarqué double commande

Option pour renfort pneumatique. Produits haut de gamme avec manomètre de pression à commande double pour réglage indépendant de chaque coussin d'air et ainsi corriger l'assiette de votre véhicule directement depuis la cabine.

Kit composé d'un compresseur embarqué 12 V + Boîtier de commande muni d'un manomètre de pression.

030199 629,00€

2.3 Centrale pneumatique premium

Composée d'un mano double X250 digital et d'une plaque universelle pour toutes autres marques - Réserve d'air en alu + soufflette + pistolet de gonflage et embouts de gonflage

030370 1139,00€

2.4 Mano double pneumatique X250

Pour centrale 030169

030371 319,00€

2.5 Mano double digital bluetooth de contrôle de pression

Se monte uniquement avec kit suspensions basique. Prise allume cigare incluse.

030372 339,00€



5

Réf. du kit	L.AL.02(30)	L.AL.02(50)	L.AL.02(80)
Spécifications	Entretoises + 30 mm	Entretoises + 50 mm	Entretoises + 80 mm
Hauteur de conduite souhaitée	26 cm	28 cm	31 cm

1 ▶ Suspension pneumatique pour châssis Alko Dunlop

Un kit coussins d'air corrige les effets de la charge sur l'essieu arrière : le véhicule retrouve son équilibre. Effet anti-roulis garanti !
 Le système s'installe en complément de la suspension d'origine, sans modification, et procure des améliorations quant à la stabilité du véhicule et au confort des passagers.
 La pression d'air conseillée se situe entre 2 et 4 bars lorsque vous roulez selon la charge dans le véhicule.
 Livré en version standard avec 2 valves de gonflage / dégonflage sur un petit support. Il est vivement conseillé de choisir l'une des 4 options de gonflage supplémentaires : kit compresseur de base ou double, kit manomètres, panneau de gonflage / dégonflage avec deux manomètres.
 Homologué TÜV. Comprend : 2 coussins gonflables diamètre 180 mm, supports de fixation supérieurs et inférieurs, la visserie nécessaire, les tuyaux pneumatiques.

Porteur	Millésime	Type	Réf./Prix
Châssis Alko X230	1994 > 2002	Version standard	030300 1141,00€
Châssis Alko X230	1994 > 2002	Version basse	030301 1141,00€
Châssis Alko X244	2002 > 2006	Toutes applications	030302 1080,00€
Châssis Alko X250	2007 >	Essieu standard	030304 1692,00€
Châssis Alko X250	2010 >	Essieu voie élargie	030305 1692,00€
Châssis Alko X250	2010 >	Essieu sous longerons	030306 1818,00€

2 ▶ Kit compresseur de base Dunlop

Un interrupteur permet de gonfler les deux coussins simultanément à l'aide du compresseur embarqué. Deux valves permettent ensuite de dégonfler séparément chaque côté pour affiner le réglage.
 Choisissez le panneau de commande adapté à votre véhicule (3 modèles).
 Le kit comprend : 1x compresseur 12Volts haute qualité, 2x manomètres 10 Bars, 2x valves de dégonflage, 1x interrupteur, 1x panneau de commande, 2x 10m de tuyau, 1x kit de visserie.

Compatibilité	Réf./Prix
Modèle standard	030316 639,00€
Pour châssis X244	030317 671,00€
Pour châssis X250	030318 671,00€

3 ▶ Kit compresseur double Dunlop

Chaque côté dispose d'une commande de gonflage et d'une commande de dégonflage indépendantes.
 3.1 Kit compresseur double standard Le kit comprend : 1x compresseur 12Volts haute qualité, 2x manomètres 10 Bars, 2x valves de gonflage (UP), 2x valves de dégonflage (DOWN), 1x panneau de commande, 1x réserve d'air, 3x 10m de tuyau, 1x kit de visserie.
030319 790,00€
 3.2 Kit compresseur double + panneau de commande format Auto-Radio
030358 855,00€
 3.3 Kit compresseur double + panneau de commande format tableau de bord X250
030359 855,00€

4 ▶ Entretoises métalliques pour suspension châssis X250 Dunlop

En complément, si châssis plus haut (environ 30 cm).
 Hauteur 60-80 mm. La paire.

	Compatibilité	Réf./Prix
4.1	Pour référence 030305 courtes (hauteur de conduite 25-27 cm)	030311 126,00€
	Pour référence 030305 Longues (hauteur de conduite 29-31 cm)	030360 198,00€
4.2	Pour références 030303 et 030304	030310 126,00€
4.3	Pour référence 030306	030312 198,00€

5 ▶ Entretoises nylon pour suspension châssis X244 Dunlop

En complément de la réf. 030302, si nécessaire pour le montage.
 La paire.

Dimension mm	Réf./Prix
Epaisseur 30	030307 86,00€
Epaisseur 50	030308 108,00€
Epaisseur 80	030309 194,00€




SOS
SUSPENSIONS

SOS
SUSPENSIONS



SOS
SUSPENSIONS



la paire

SOS
SUSPENSIONS




+ LES PLUS

- * Améliore le comportement du véhicule.
- * Optimise la tenue du train avant.
- * Plus de sécurité et d'agrément.



Garantie à vie



+ LES PLUS

- * Ressorts progressifs de suspension avant

1 ▶ Jambes de force avant FSD Sos Suspensions

1.1 Combiné avant Ressorts + Amortisseurs spécial camping-car X250. Combiné CONFORT Avant X250 avec Amortisseurs KONI FSD + ressorts progressifs. Augmente la garde au sol, augmente le confort, évite le talonnement, diminue le tangage et sécurise les dépassements, réduit les bruits parasites dans la cabine. Livré pré-assemblé. Doit être monté dans un centre agréé (contrôle le parallélisme).

030357 1793,00€

1.2 Jambes de force avant FSD Sprinter/Crafter 3,5T

Jambes de force, combiné avant Ressorts Progressifs + Amortisseurs spécial Mercedes Sprinter et Volkswagen Crafter 3,5T

030375 1999,00€

1.3 Jambes de force avant FSD Sprinter/Crafter 5T

Jambes de force, combiné avant Ressorts Progressifs + Amortisseurs spécial Mercedes Sprinter et Volkswagen Crafter 5T

030376 2299,00€

2 ▶ Amortisseurs arrière FSD Sos Suspensions

le lot de 2

2.1 Spécial CC X250 châssis d'origine à lames

Longeur mini : 370 mm / Maxi : 469 mm

030377 879,00€

2.2 Spécial CC X250 châssis d'origine à lames

Longeur mini : 295 mm / Maxi : 444 mm

030378 879,00€

2.3 Spécial CC X250 châssis ALKO

Longeur mini : 265 mm / Maxi : 357 mm

030379 879,00€

2.4 Spécial CC X250 châssis ALKO

Longeur mini : 295 mm / Maxi : 387 mm

030380 879,00€

2.5 Spécial CC X250 châssis ALKO

Longeur mini : 318 mm / Maxi : 420 mm

030381 879,00€

2.6 Spécial Sprinter 5T hors 4x4

030382 879,00€

2.7 Spécial Sprinter 3,5T hors 4x4

030383 879,00€

3 ▶ Ressorts progressifs de suspension avant

Pour renforcer et relever les suspensions des véhicules qui ont besoin d'augmenter la garde au sol, dont la suspension d'origine est affaïssée ou qui ont besoin d'être relevées à l'avant.

Ces ressorts progressifs compensent uniquement quand on charge, sans altérer le confort ! Plus on charge, plus les ressorts progressifs compensent.

Solution économique, facile et rapide à monter. Vendus en kit par paire. Garantie à vie (limitée au premier propriétaire). Déjà plus de 10 millions de véhicules équipés dans le monde !

Porteur	Millésime	Type	Réf./Prix
Boxer / Jumper Ducato X250	2006 >	Light 15" et Maxi 16"	030337 540,00€
Boxer / Jumper Ducato X244	2002 > 2006	Type 11-15 et 18	030338 876,00€
Boxer / Jumper Ducato X230	1994 > 2002	Toutes applications	030339 876,00€
Transit III PhI	2004 > 2006	Toutes applications	030340 876,00€
Transit	2006 >	Toutes applications	030341 876,00€
Master II	1998 > 2010	X70. Toutes applications	030342 876,00€
Master III	2010 >	X62. Toutes applications	030343 876,00€
VW T5	2003 > 2015	Toutes applications	030344 876,00€
Sprinter II	2006 >	3,5T et 5T	030345 912,00€

4 ▶ Ressorts additionnels Arrière Sos Suspensions

4.1 Ressorts additionnels de suspension arrières Boxer / Jumper / Ducato X250. Jeu de 2 ressorts progressifs arrière X250 - Véhicule simple lame uniquement avec charge mini sur essieu arrière supérieure à 350 Kg.

030356 582,00€

4.2 Ressorts progressifs renforcés Master X62/Movano après 2010. Ressorts progressifs renforcés arrière Renault Master X62/Movano après 2010, lame simple ABS.

030373 599,00€

4.3 Ressorts progressifs ultra renforcés Master X62/Movano après 2010. Ressorts progressifs ultra renforcés arrière Renault Master X62/Movano depuis 2010, lame simple ABS.

030374 599,00€

5 ▶ Butées progressives de suspension

Les butées progressives se révèlent être la solution la plus efficace et surtout la plus économique pour résoudre durablement les phénomènes de roulis et d'inconfort des suspensions avant de ces véhicules. Elles se posent très facilement par boulonnage en lieu et place des butées (trop courtes et très dures) d'origine. Comme tous les systèmes simples ces butées sont redoutables d'efficacité ; en effet leur taille permet de mettre le véhicule directement en contact avec le train roulant et donc d'éviter que celui-ci ne plonge dans les giratoires ou les changements de cap alors que leur progressivité (composant élastique + bulles d'air) confère un confort nettement amélioré (plus de train avant qui tape en arrivant à la butée de fin de course). Le produit idéal en somme !

Porteur	Millésime	Type	Réf./Prix
Sprinter I	1995 > 2006	Type 208 - 416	030330 308,00€
Sprinter II	2006 >	Type 209 - 324	030331 308,00€
Sprinter I	2000 > 2006	Type 616	030332 308,00€
Sprinter I	2000 > 2006	Type 509 - 524	030333 308,00€
VW LT	1995 > 2006	2T à 4T	030334 308,00€
VW Crafter	2006 >	3,5T	030335 308,00€
VW Crafter	2006 >	5T	030336 308,00€

SOS SUSPENSIONS

Toutes
les suspensions,
toutes
les solutions !

www.sos-suspensions.com



RENFORTS A AIR



BUTTÉES PROGRESSIVES



GESTION DE L'AIR



RESSORTS PROGRESSIFS



SUSPENSIONS CHÂSSIS ALKO



CENTRALE PNEUMATIQUE

**GAMME COMPLÈTE
DE RENFORTS DE SUSPENSION
ET ACCESSOIRES TECHNIQUES
POUR CAMPING-CARS**



IVECO



NOUVEAU !!!



Plus de...

CONFORT
GARDE AU SOL
MAITRISE DU VOLANT
SÉCURITÉ
TENUE DE ROUTE

Moins de...

TALONNEMENT
TANGAGE
BRUIT DANS LA CABINE

**CONFORT TENUE DE ROUTE
SÉCURITÉ CORRECTION
DE HAUTEUR**

AMK

DRIVE RITE

VIAIR

Firestone



GOLDSCHMITT

KONI

CONFORT ET MANIABILITÉS INÉGALÉS



La stabilité à toute épreuve !



NOUVEAU



SumoSprings



1 ▶ Vérins Hydrauliques connectés Ma-ve

Le système de nivelage hydraulique MA-VE, composé de 4 vérins double effet fixes et télescopiques permettent :

- D'effectuer la mise à niveau automatique du véhicule à l'arrêt.
- De changer une roue en cas de crevaison et le montage de chaînes à neige sans cric.
- De soulager les pneumatiques et l'ensemble ressorts/amortisseurs pendant les périodes de stationnement prolongées.
- D'effectuer une vidange optimisée de vos eaux usées en faisant «pencher» votre véhicule grâce au mode service.

Le système de nivelage hydraulique MA-VE vous apportera :

- Stabilité, mouvements de caisse fortement limités.
- Confort accru, pour cuisiner, pour dormir, ou tout simplement pour vous déplacer dans le véhicule.
- Une meilleure évacuation des eaux (douche, WC, cuisine).

Le système est également équipé d'une pompe de relevage manuelle, en cas de panne ou de charge insuffisante de la batterie.

Système livré avec kit d'alimentation (25mm² +/-), fluide hydraulique ATF 5 (5L) et visserie. Flexibles anti-pincement. Poids total 68Kg.

1.1 Vérins hydrauliques Ducato

106420 5493,00€

1.2 Kit d'installation Fiat Alko

106421 5363,00€

1.3 Vérins hydrauliques Ducato Van

106422 5494,00€

1.4 Vérins hydrauliques Ducato Ford

106423 5494,00€

1.5 Vérins hydrauliques Ducato Mercedes

106424 5494,40€

1.6 Vérins hydrauliques Ducato Iveco

106425 5494,00€

1.7 Vérins hydrauliques Ducato Alko «SLC»

106426 5606,00€

1.8 Kit de 3 rallonges et raccords

106432 149,00€

1.9 Kit de montage extérieur sous châssis

106433 285,00€

2 ▶ Butées de suspension sumospring

Les butées de suspension SumoSprings assistent vos ressorts d'origine et rendent votre véhicule plus confortable, plus stable et donc plus sûr. Elles sont composées d'un élastomère ultra-performant dont la structure est constituée de milliers de micro bulles d'air.

Elles garantissent :

- Une stabilité de conduite accrue lors de dépassement d'autres véhicules ou par vent latéral.
- Plus de confort car les suspensions ne talonnent plus sur les irrégularités de la chaussée et atténuent de manière drastique le rebond de celui-ci.
- La hausse du véhicule de 3cm et évitent l'affaissement du véhicule sur l'arrière. Sur l'essieu arrière elles viennent très facilement s'installer en remplacement des butées d'origine. Sur l'essieu avant les SumoSprings viennent simplement s'intercaler entre les spires du ressort d'amortisseur en rendant ainsi la partie avant du véhicule entre 15% et 30% plus stable. Les milliers de bulles d'air qui composent la structure des SumoSprings rendent l'action du ressort plus progressive. Les SumoSprings se durcissent en fonction du poids du véhicule, afin de vous garantir une tenue de route toujours optimale.

Installez-les et oubliez-les: Les SumoSprings sont ultra résistants et garantis à vie. Ils ne nécessitent aucun contrôle ni entretien.

Les SumoSprings s'installent sur: Fiat Ducato, Mercedes MB Sprinter, Iveco Daily et Ford Transit.

2.1 Ducato/Ford/Iveco AV

106427 299,00€

2.2 Mercedes AV

106430 329,00€

2.3 Ducato AR

106428 439,00€

2.4 Ford AR

106429 499,00€

2.5 Iveco AR

106431 479,00€

3 ▶ Vérins électriques télécommandés pour caravane UP-4 Al-ko

L'UP4 d'AL-KO permet de lever et d'ajuster précisément à distance, les verins de votre caravane. Vous pouvez également compenser les inégalités électriquement, les semelles BIG FOOT étant incluses. Le système protège contre le vol et un adaptateur spécial empêche l'utilisation non autorisée des vérins UP4. Source d'alimentation système (batterie) 12V, 20Ah (min.)

106414 1790,00€



VERINS HYDRAULIQUES

Systeme de nivelage hydraulique MA-VE,
composé de 4 vérins double effet fixes et
télescopiques !

Le système de nivelage hydraulique MA-VE permet :

- D'effectuer la mise à niveau automatique du véhicule à l'arrêt.
- De changer une roue en cas de crevaison et le montage de chaînes à neige sans cric.
- De soulager les pneumatiques et l'ensemble ressorts/amortisseurs pendant les périodes de stationnement prolongées.
- D'effectuer une vidange optimisée de vos eaux usées en faisant «pencher» votre véhicule grâce au mode service.

Le système de nivelage hydraulique MA-VE vous apportera :

- Stabilité, mouvements de caisse fortement limités.
- Confort accru, pour cuisiner, pour dormir, ou tout simplement pour vous déplacer dans le véhicule.
- Une meilleure évacuation des eaux (douche, WC, cuisine).

Le système est également équipé d'une pompe de relevage manuelle, en cas de panne ou de charge insuffisante de la batterie.

Systeme livré avec kit d'alimentation (25mm² +/-), fluide hydraulique ATF 5 (5L) et visserie. Flexibles anti-pincement. Poids total 68Kg.



● Réf. 106420



Manœuvrez sans effort !



1 ▶ Clé à douille pour visseuse

Manœuvrez vos vérins de stabilisation sans effort grâce à cette clé à douille adaptable sur une visseuse électrique.

Dimension mm	Longueur mm	Réf./Prix
19	330	033300 15,60€
23	330	033301 15,70€
19	550	033302 16,90€

2 ▶ Manivelle pour roue et vérin

Compatibilité	Réf./Prix
Pour écrou de 19 mm	033319 13,50€
Pour écrou de 23 mm	033323 24,40€

3 ▶ Kit confort vérins Al-ko

Inutile de vous baisser, le cardan est visible debout améliorant ainsi considérablement le confort d'utilisation. Se monte sur toutes les caravanes et camping-cars ayant des vérins avec écrous dont la cote sur plats est de 19 mm (manivelle non incluse).

010651 54,00€

4 ▶ Cric spécial pour châssis Al-ko

Robuste et sûr, ce cric facile à manoeuvrer, vous permet une mise à niveau et un calage rapide de votre véhicule.

Le seul modèle spécifiquement adapté à la marque. En coffret comprenant : 1 cric, 2 kits de fixation sur châssis et verrière.

Pour véhicule jusqu'à 1600 kg de PTAC (après 1980).

030159 172,00€

5 ▶ Cric losange

Capacité : 750 kg.
Hauteur ouvert : 320 mm.
Hauteur plié : 100 mm.

030750 25,00€

6 ▶ Cric hydraulique


Capacité : 4000 kg.
Course hydraulique : 140 mm.
+ course pas de vis : 90 mm.
Hauteur fermé : 200 mm.

030201 28,20€

7 ▶ Manivelle en croix pour roue et vérin

Douilles de 17-19-21.
Avec 1 carré support de douille fixe.

031723 8,80€



Vérins manuels



1 ▶ Vérin manuel arrière de stabilisation pour châssis Al-ko AMC


Le vérin réduit l'instabilité lorsque le véhicule est à l'arrêt. Les pneumatiques sont déchargés d'une grande partie du poids du véhicule, ce qui évite les déséquilibres notamment pendant des séjours prolongés sur un emplacement. De plus, le réglage individuel des vérins permet de compenser facilement les inégalités du sol. Si vous oubliez de les remonter, un système de sécurité débloque automatiquement le mécanisme et le vérin se libère des deux côtés. Pour camping-cars et véhicules utilitaires, non compatible avec les remorques. Protection de surface : intérieur galvanisé et extérieur aluminium. Tous les châssis Al-ko AMC (à partir d'août 95) peuvent être équipés de vérins : pour déterminer le modèle dont vous avez besoin, vérifiez la hauteur de châssis A (en charge) ainsi que le porte-à-faux F. Charge statique : 1000 kg. Le lot de 2. Manivelle non fournie.

Caractéristiques	Modèle 1 Al-ko	Modèle 2 Al-ko	Modèle 3 Al-ko	Modèle 4 Al-ko
Hauteur de châssis (A) mm	310/424	320/440	400/490	460/760
Porte à faux (F) mm	275	275	275	275
B mm	280/444	290/460	370/510	430/730
Course max. mm	140	142	150	155
Embout mm	200	200	200	200
Long. mm	364	382	481	531
Poids kg	7,2	7,3	8,4	8,9
Réf./Prix	941040 355,00€	941041 355,00€	941042 355,00€	941043 355,00€

2 ▶ Vérin de stabilisation pour caravane et camping-car

Manivelle non fournie.

	Modèle	Long. cm	Réf./Prix
2.1	inversé	45	034503 61,00€
2.2	simple	38	033800 51,00€
2.3	renforcé à droite	45	034500 61,00€
2.4	renforcé à gauche	45	034501 61,00€



3 ▶ Verin de stabilisation Al-ko

Renforcé et spécial pour châssis Al-ko. Manivelle non fournie.

Caractéristiques	3.1 470	3.2 495	3.3 510	3.4 550
Charge admissible (kg)	800	1000	800	1250
A (mm)	505	605	605	605
B (mm)	470	495	510	550
C (mm)	260	280	260	281
D (mm)	190	190	190	190
E (mm)	100	100	100	135
F (mm)	470	470	500	470
Réf./Prix	034505 63,00€	034508 86,00€	034506 63,00€	034509 149,00€

4 ▶ Vérin de stabilisation double fonction

Pour caravane et camping-car. Double fonction stabilisation + levage. Avec dans chaque position un verrouillage de sécurité. Se boulonne ou se soude sur le véhicule. Discret une fois relevé. Utilisation pratique. Le lot de 2. Manivelle non fournie.

Dimension cm	Réf./Prix
hauteur jusqu'à 45	030245 103,00€
hauteur jusqu'à 55	030255 106,00€

5 ▶ Noix de vérins Al-ko

Écrous de vérins en métal. La pièce.

Dimension mm	Réf./Prix
diam. 16	034580 34,00€
diam. 20	034198 36,00€



1 ▶ Plaque de stabilisation pour caravane Froli

Plaquette de stabilisation amovible. Parfaite pour éviter l'enfoncement des vérins de la caravane ou des mâts du auvent dans les sols meubles.
Dim. (LxP): 170 x 170 mm. Résistance : 1 tonne. Housse de rangement fournie. Le lot de 4.

034511 19,30€

2 ▶ Cale modulaire de stabilisation pour caravane Froli

En combinant les différents éléments de ces cales, vous pourrez stabiliser vos vérins sur des terrains à forte dénivellation. Chaque cale est composée d'une semelle grande largeur anti-dérapante et d'un plot central réversible.
Diamètre 220mm. 4 hauteurs possibles de 60mm à 150mm. Résistance : 1 tonne. Housse de rangement. Le lot de 2.

034512 24,80€

3 ▶ Plaquette pour vérins Stacka Corner Feet Milenco

Le système de cale de vérins Milenco est très modulable et offre une stabilité en toute circonstances pour les appuis principaux de votre caravane. Fixation par une tige en acier. Très résistants, un ressort les maintient toujours dans la bonne position. Vendues par 4.

030242 29,20€

Optima

Plaquette permanente de stabilisation de vérins Optima

Indispensables, elles permettent d'assurer un appui optimum sur sols meubles. Installation permanente pour un stationnement plus rapide et plus sûr. Surface d'appui exceptionnelle. Dim. (LxP) : 165 x 130 mm. Le lot de 4 + brides.

034504 18,50€



Plaquette de stabilisation de vérin haute résistance Optima

Matériau haute densité encore plus résistant pour une stabilité parfaite sur tous les terrains. Installation permanente grâce à l'axe et à la clavette en acier fournis. Grande surface anti-dérapante. Repérage du sens de montage.
Dim. (LxP): 180 x 145 mm. Le lot de 4.

034513 25,80€





Modèle SR



1.1




Engagement manuel



1.2 1.3 1.4



Engagement automatique



I ▶ Mover® Truma

Rapides, puissants, maniables. Truma développe depuis 15 ans des systèmes de manoeuvres innovants pour les caravanes. Tout ce savoir-faire se retrouve dans la gamme Mover® : des solutions sur lesquelles vous pouvez compter à tout moment et en tout lieu.

La génération de systèmes de manoeuvre Truma Mover® XT est encore plus précise et fiable. Le Mover® XT est également beaucoup plus léger que ses prédécesseurs grâce à l'utilisation de moteurs brushless (moteur «sans balais»). La durée de vie s'en trouve améliorée et la consommation d'énergie réduite. Le nouveau design de la télécommande permet de jouer séparément sur la vitesse et la direction pour une précision de manoeuvre maximale.

Montage simple sans perçage ni soudure sur le châssis.

Galets en aluminium de grand diamètre qui agrippent le pneu sans glisser et sans l'abîmer.

Fonction d'arrêt automatique : dès que la caravane est hors de la portée de la télécommande et en cas de défaillance du moteur d'entraînement du système de manoeuvre.

Fonction de dégagement mécanique d'urgence : en cas de décharge complète ou de défaillance de la batterie de la caravane (clé spéciale fournie).

Tension : 12V. Télécommande fournie.

Caractéristiques	1.1 SX Truma	1.2 XT Truma	1.3 XT2 Truma	1.4 XT4 Truma
Capacité max. (pente max. 13%)	2000 Kg	2350 Kg	2400 Kg	3100 Kg
Type	Un essieu	Un essieu	Double essieu	Double essieu
Conso. moyenne A	20	28	28	37
Conso. max. A	120	150	150	150
Vitesse	16 cm/s	17 cm/s	17 cm/s	17 cm/s
Engagement	Manuel	Electrique	Electrique	Electrique
Poids kg	34	28	28	60
Réf./Prix	044245 1799,00€	044259 2685,00€	044260 2999,00€	044261 4899,00€

2 ▶ Kit de montage pour déplace caravane

Compatible avec la plupart des déplaces caravanes toutes marques tous modèles (nous consulter). Indispensable pour le montage sur châssis spécifiques.

2.1 Plaques de distance

Permet de compenser la hauteur.

Cale d'épaisseur 15 mm. Le lot de 2.

044211 46,00€

2.2 Pour châssis Al-ko Vario III

Requis pour renforcer le châssis allégé.

044212 184,00€

2.3 Pour châssis plat

Indispensable pour la fixation sur châssis faible hauteur.

044213 42,00€

2.4 Pour châssis en U

Permet de se raccrocher sur le châssis.

044214 104,00€

2.5 Pour caravane La Mancelle Constitué de 2 pièces de fixation.

044215 191,00€

2.6 Pour châssis Eriba Touring

044217 289,00€



1 ▶ Déplace caravane Enduro

L'assistant à la manœuvre permet de déplacer caravanes, remorques ou encore vans à chevaux avec précision et facilité, du bout des doigts, grâce à sa télécommande. Plus besoin d'aide ! La manœuvre se fait en douceur pour préserver votre matériel (à l'intérieur comme à l'extérieur de la caravane). Compact et léger, il résiste à la pluie, à la poussière, aux huiles et graisses ainsi qu'aux rayons UV. Composé de deux moteurs 12 Volts puissants et silencieux, le déplace caravane entraîne les roues par le biais de rouleaux à frictions débrayables (galets) qui viennent adhérer aux pneumatiques sans les abîmer (et ce même quand les roues sont mouillées). Il fonctionne sur les terrains en pente ainsi que les espaces isolés ou réduits. Il permet d'avancer, reculer, tourner dans toutes les directions

et pivoter jusqu'à 360 °(sauf pour les double essieu). Le système de transmission Soft Go et Soft Stop (tous modèles sauf EM203) permet des manœuvres progressives et sans à-coup. Nécessite une batterie capable de fournir au minimum 40A en continu et 130A en pointe. Ce dispositif se monte sur la plupart des caravanes, un adaptateur peut néanmoins être nécessaire. N'hésitez pas à demander à un conseiller !

Tension : 12V. Compatible module bluetooth (Réf. 809327). Kit composé de 2 blocs moteurs et leur câblage, un boîtier de contrôle résistant, un coupe-circuit et une télécommande. Nous vous recommandons une pose en atelier, pour un résultat garanti 100% professionnel.

Caractéristiques	EM203 Enduro	EM303 Luxe Enduro	EM303A Luxe Enduro	EM305 Enduro	EM505 Enduro
Type	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Automatique
Essieu	Simple	Simple	Simple et double	Simple et double	Simple et double
Capacité max.	1600 kg	2000 kg	2000 kg	2200 kg	2000 kg
Pente 15%	1400 kg	1600 kg	1600 kg	2000 kg	
Pente 18%					1750 kg
Vitesse	11 cm/s	13 cm/s	13 cm/s	13 cm/s	15 cm/s
Poids	37 kg	37 kg	37 kg	33 kg	33 kg
Réf./Prix	809328 929,00€	809329 1089,00€	809330 1279,00€	809331 1519,00€	809332 1962,00€

2 ▶ Stabilisateur de caravane Enduro

Cet ensemble de 4 vérins à réglage électronique automatique permet de mettre de niveau votre caravane en 90 secondes. Avec la télécommande, il est possible de piloter les vérins ensemble ou séparément. Remplace les vérins d'origine de la caravane. Ces vérins peuvent être couplés au déplace caravane EM505 pour la mise à niveau du véhicule, le tout à partir de la même télécommande. Matière acier galvanisé. Tension: 12V. Conso. moy. 6 A. Conso. max.24 A. Poids total max. de la caravane 2000 kg.

106412 1490,00€

1.2 Pour châssis BPW

106413 1490,00€

3 ▶ Module Bluetooth pour déplace caravane

Contrôlez votre caravane depuis votre smartphone. Compatible Android et Apple iOS. L'application «My Enduro» est téléchargeable gratuitement sur Google Play et AppleStore. Elle intègre une fonction compas pour vous permettre d'orienter idéalement la caravane par rapport à la course du soleil. Composé d'un adaptateur Bluetooth à connecter au boîtier de contrôle de votre déplace caravane. Vérifier la compatibilité de celui-ci auprès de votre conseiller.

809327 129,00€

ENDURO®

Déplace caravane EM303A BT luxe 2,0t

L'assistant à la manœuvre permet de déplacer caravanes, remorques ou encore vans à chevaux avec précision et facilité, du bout des doigts, grâce à sa télécommande. Plus besoin d'aide !

La manœuvre se fait en douceur pour préserver votre matériel (à l'intérieur comme à l'extérieur de la caravane). **Compact et léger, il résiste à la pluie, à la poussière, aux huiles et graisses ainsi qu'aux rayons UV.** Composé de deux moteurs 12 Volts puissants et silencieux, le déplace caravane entraîne les roues par le biais de rouleaux à frictions débrayables (galets) qui viennent adhérer aux pneumatiques sans les abîmer (et ce même quand les roues sont mouillées).

Il fonctionne sur les terrains en pente ainsi que les espaces isolés ou réduits. Il permet d'avancer, reculer, tourner dans toutes les directions et pivoter jusqu'à 360° (sauf pour les double essieu). Le système de transmission Soft Go et Soft Stop (tous modèles sauf EM203) permet des manœuvres progressives et sans à-coup.

Nécessite une batterie capable de fournir au minimum 40A en continu et 130A en pointe. Ce dispositif se monte sur la plupart des caravanes, un adaptateur peut néanmoins être nécessaire. N'hésitez pas à demander à un conseiller !

Tension : 12V. Compatible module bluetooth (Réf. 809327). Kit composé de 2 blocs moteurs et leur câblage, un boîtier de contrôle résistant, un coupe-circuit et une télécommande. Nous vous recommandons une pose en atelier, pour un résultat garanti 100% professionnel.



● Réf. 809330

 IDYLCAR ACCESSOIRES

INOVTECH

Batterie Lithium Power4Move 18 Ah Inovtech

Légère, puissante et offrant une très longue durée de vie, cette batterie Lithium-ion est particulièrement adaptée pour la propulsion votre déplace caravane, l'alimentation du treuil de votre 4x4, votre déplace-caravane ou alimenter une glacière à compression pour un week-end.

Extrêmement légère par rapport à une batterie classique, elle est aussi très compacte. 100% de la capacité est disponible pour vos besoins, sans chute de tension ! Jusqu'à 1h00 d'utilisation possible, selon la nature et la pente du terrain pour un déplace-caravane. Environ 30 heures pour une glacière à compression de 40 litres.

Grâce à son auto-décharge extrêmement faible, elle peut être stockée pendant des mois sans recharge.

Grâce à la prise intégrée, le chargeur (fourni) peut être installé de manière permanente sur la batterie, ou connecté uniquement lorsqu'une charge est nécessaire.

Batterie Lithium-ion LiFeO4. BMS intégré. Kit de fixation fourni. Capacité 18Ah. Tension de sortie 12V. Durée de vie : jusqu'à 2500 cycles. Courant de sortie: 500A (3 sec.) / 100A continu. Dimensions (L x H x l) : 165 x 125 x 175mm. Poids : 3,4kg. Chargeur : 14,6V 4A.

496122 379,00€



Pour moover, treuil, glacière...

DOMETIC

1

Mobilité week-end !



2



Spécial Moover



3



1 Batterie Lithium Portable PLB 40 Dometic

La batterie PLB40 Ah au Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) offre des niveaux élevés de puissance mobile. Jusqu'à 40 heures de refroidissement en toute autonomie pour une glacière à compression Dometic CFX 40W. Idéal pour week-ends prolongés.

Grâce à sa conception légère et compacte, vous pouvez profiter d'une véritable indépendance et voyager plus longtemps « hors secteur ».

Conçu pour une utilisation dans des environnements externes difficiles grâce à son design robuste.

Léger et ergonomique, doté d'une poignée en acier inoxydable, le PLB40 est facile à transporter. L'écran LCD ergonomique et intégré fournit des informations importantes sur les performances, notamment la capacité de la batterie, l'état de charge/décharge et l'état de la sortie.

Le chargeur DC-DC intégré offre trois modes de charge pratiques : prise 12 V du véhicule, panneau solaire ou alimentation externe 220 V.

Pack complet avec : Batterie PLB 40 (LiFePO4), chargeur externe AC/DC de 10 A et câble allume-cigares (Standard et Anderson).

Capacité nominale d'une batterie 40 Ah.

Tension d'entrée (DC) 12V.

Tension de sortie 12 V / 15 A.

Dimension (L x h x P) : 197 x 257 x 197 mm.

Poids net : 7,5 kg.

Classe IP44.

Température de fonctionnement : Min 0 °C / Max 50°C.

496150 849,00€

2 Batterie Lithium Peack Power 20 Amp Victron

Produit haut de gamme spécifiquement conçue pour alimenter un déplace caravane (moover).

Ensemble composé d'une batterie au lithium-ion (LiFePO4) avec des cellules LiFePO4, un chargeur 220 Volts et accessoires de montage.

Possible de surveiller les paramètres de la batterie via application dédiée pour smartphone (Android ou iOS). Dans ce cas, le module Bluetooth Smart-VE complémentaire est nécessaire, disponible en option (Réf. 496133).

Léger et facile à installer.

Sécurité totale, protection BMS contre les surcharges, décharge, court-circuit et surchauffe.

Capacité : 20Ah.

Courant de charge max. : 20 A.

Tension nominale : 12.8 V.

Poids : 3,8kg.

Dimensions (h x l x p) : 132 x 190 x 172 mm.

496131 449,00€

3 Module Bluetooth Smart-VE Victron

Permet de connecter votre batterie Victron à votre Smartphone via Bluetooth. Application dédiée gratuite disponible pour Android et iOS.

496133 59,00€

Power 4 Move

Batterie lithium Power4Move 18Ah

100% de la capacité est disponible pour vos besoins, sans chute de tension !

Légère, puissante et offrant une très longue durée de vie, cette batterie Lithium-ion est particulièrement adaptée pour la propulsion de votre déplace caravane, l'alimentation du treuil de votre 4x4 ou de votre guindeau.

100% de la capacité est disponible pour vos besoins, sans chute de tension !


Grâce à son auto-décharge extrêmement faible, elle peut-être **stockée pendant des mois sans recharge**.

Batterie Lithium-ion Life04. BMS intégré. Capacité 18 Ah.

Durée de vie : jusqu'à 2500 cycles. Courant de sortie : 500A (3 sec.) / 100A continu.

● Réf. 496122





1 ▶ Robot déplace caravane Camper Trolley Kronings

Le robot Camper Trolley assure sans tracas les manœuvres et le positionnement de votre caravane, van, remorque, mise à l'eau de votre bateau en toute sécurité dans des espaces restreints.

Pas d'installation complexe. Une fois le support de fixation arrimé à la flèche, mettez en route votre Camper Trolley: manœuvrer devient un jeu d'enfant à l'aide de la télécommande de poche.

Camper Trolley peut fonctionner sur la plupart des surfaces compactes grâce à ses deux chenilles en caoutchouc robuste. Il est propulsé à une vitesse de 9 mètres par minute par des moteurs à engrenages renforcés qui sont alimentés par une batterie Lithium-Ion rechargeable. (Vendu sans système de fixation, prévoir un adaptateur châssis). Fréquence de transmission: 2,4Ghz.

2 ▶ Adaptateurs châssis pour déplace caravane Camper Trolley Kronings

Kits d'adaptation pour déplace caravanne Camper Trolley. Permet d'adapter le déplace caravane aux châssis spécifiques, notamment Eriba et similaires.

Pour adapter sur bras de 50 x 100mm à 50 x 150mm.

2.1 Adaptateur châssis universel

044232 182,00€

2.2 Adaptateur châssis à manivelle Réglable de 0 à 210 mm de hauteur.

044233 260,00€

2.3 Rond diam. 70 mm

044227 265,00€

	Modèle	Capacité de déplacement	Pente max.	Moteurs	Batterie	Vitesse	Dimensions (Lxlxh)	Poids	Réf./Prix
I.1	CT1500	jusqu'à 1700 kg	10%	2	14.4V - 6,6 Ah Lithium Ion	9 mètres/minutes	39 x 44 x 28 cm	18 kg	044230 1350,00€
I.2	CT2500-TAM	jusqu'à 2500 kg	10%	4	14.4V - 11 Ah Lithium Ion	9 mètres/minutes	54 x 45,5 x 29,5 cm	34 kg	044231 2474,00€
I.3	CT4500-TAM	jusqu'à 4500 kg	10%	4	24V - 11 Ah Lithium Ion	9 mètres/minutes	54 x 45,5 x 29,5 cm	34 kg	044234 3099,00€

kronings

Camper Trolley 1500

Le robot Camper Trolley assure sans tracas les manœuvres et le positionnement de votre caravane, van, remorque, mise à l'eau de votre bateau en toute sécurité dans des espaces restreints.

Pas d'installation complexe. Une fois le support de fixation arrimé à la flèche, mettez en route votre Camper Trolley : manœuvrer devient un jeu d'enfant à l'aide de la télécommande de poche.

Camper Trolley peut fonctionner sur la plupart des surfaces compactes grâce à ses deux chenilles en caoutchouc robuste. **Il est propulsé à une vitesse de 9 mètres par minute** par des moteurs à engrenages renforcés qui sont alimentés par une batterie Lithium-Ion rechargeable. (Vendu sans système de fixation, prévoir un adaptateur châssis).

Fréquence de transmission: 2,4Ghz.

● Réf. 0 4423 0





Reconnu par les assurances.

AL-KO



AL-KO




AL-KO



AL-KO



MasterLock



7



1 ▶ Anti-vol Safety Premium Al-ko

Sécurité contre un accrochage ou un décrochage non autorisé. Peut rester en place même en roulant avec l'AKS 3004 en fonctionnement. Construction massive et robuste en acier. Fabrication autrichienne.

Reconnu par les assurances.

1.1 AK 160 diam. 35 mm Sur timon diam. 35 mm.

106233 225,00€

1.2 AK 160 diam. 50 mm

106234 225,00€

1.3 AK300 AKS1300 diam. 50 mm

106235 225,00€

1.4 AKS 2004/3004 diam. 50 mm

106236 225,00€

2 ▶ Anti-vol Safety Al-ko

Anti-vol pour tête d'attelage et stabilisateurs Al-ko venant couvrir la poignée de la tête d'attelage. Empêche tout accrochage ou décrochage non autorisés et rend impossible le vol de la tête d'attelage ou du stabilisateur. Peut rester en place même en roulant. Cylindre de serrure en acier spécial.

2.1 AK 160/300 diam. 50 mm Sur timon diam. 50 mm.

106206 82,00€

2.2 AK 160/300 diam. 35 mm Sur timon diam. 35 mm.

106207 78,00€

2.3 AKS 1300

106208 77,00€

2.4 AKS 2004/3004

106205 78,00€

3 ▶ Kit serrure d'antivol pour AKI 61/270 Al-ko

Interdit l'attelage.

Avec Safety Ball. 2 clés fournies.

021317 32,00€

4 ▶ Complément d'anti-vol Safety Ball Al-ko

Complément astucieux adaptable sur tous types d'anti-vols de tête d'attache ou stabilisateurs. Interdit l'attelage.

203218 9,60€

5 ▶ Antivol d'attelage universel Masterlock

Antivol d'attelage avec mécanisme de verrouillage avancé résistant aux tentatives de crochetage et effet de levier. Conçu pour s'adapter aux attelages de remorque de 48 mm, 51 mm et à la plupart de ceux de 59 mm.

Résistant la rouille et à la corrosion.

600136 54,00€

6 ▶ Antivol boule Alu-Queen

Antivol à clef pour la tête d'attelage de votre remorque. Se loge dans l'emplacement de la rotule. Diamètre : 50 mm

600197 25,40€

7 ▶ Anti-vol à barillet pour crochet d'attelage AK 7 et AK 10

203216 9,90€

8 ▶ Antivol tête d'attelage Alu-King

Antivol de crochet d'attache universel protégeant l'attelage (remorque ou caravane) de toute tentative d'enlèvement. Empêche l'accroche à tout véhicule grâce à la boule se positionnant à la place de la boule d'attelage et au système de cadenas. Blocage par serrure sécurisée.

600198 25,30€

9 ▶ Antivol pour tête d'attelage

Antivol pour toutes têtes d'attelage standards de P.T.A.C. supérieur à 1000 kg. Avec cadenas et 2 clés.

600199 34,00€



8



9

La solution à la surcharge Sans permis B-E (selon modèle)

FAUTRAS PRO & SPORT

24230 MONTCARET - Tél. +33(0)5 53 73 44 16
Mob. +33 (0)6 79 65 52 95
podium@fautras.org - www.fautras.com



4 coupelles de friction

1.1

1.2

Témoin de verrouillage

4 coupelles de friction




2



3

Témoin de verrouillage

Boule incluse



4

1 ▶ Stabilisateurs Al-ko

Les avantages :

- Conduite sûre : les mouvements de tangage et de roulis sont atténués de façon significative.

- Sécurité : Les risques de mise en lacets sont réduits considérablement.

- Vitesse : Le montage d'un stabilisateur AKS permet de rouler à la vitesse maxi autorisée en sécurité. En situation d'urgence, l'ensemble tracté se rétablit plus vite. L'AKS répond à la norme ISO 11555-1.

Très facile d'utilisation : deux poignées permettent la manipulation : verrouillage et serrage. Un témoin indique si le stabilisateur est correctement verrouillé.

Le stabilisateur Al-ko se monte sur des têtes d'attaches dont le fût coulissant n'est pas libre en rotation sur 360°.

1.1 AKS 3004 confort

Pour tête d'attelage type Al-ko dont le diamètre du tube est de 35 à 50 mm et perçage parallèle, horizontal ou vertical. PTAC max. du véhicule tracté : 3000 kg.

106212 450,00€

1.2 AKS 3504

Pour tête d'attelage type Al-ko dont le diamètre du tube est de 60 mm. Montage horizontal uniquement. PTAC max. du véhicule tracté : 3500 kg.

106229 620,00€

2 ▶ Anti-ivol à barillet pour stabilisateur AKS 1300 Al-ko

106018 26,10€

3 ▶ Stabilisateur WS 3000 Winterhoff

La tête d'attelage WS 3000 dispose de l'excellente technique, qui a fait ses preuves, selon laquelle des coupelles de friction sont pressées de manière axiale, c'est-à-dire de l'arrière vers l'avant, contre la boule du véhicule, avec une grande pression de ressort. Ce système est le seul permettant d'empêcher dès le départ aussi bien les dangereux mouvements de roulis que les mouvements de hochement de la remorque.

Système à un seul levier unique pour toutes les fonctions : accrochage, verrouillage et stabilisation. Témoin d'accrochage pour une plus grande sécurité lors de l'accrochage. Témoin d'usure précis pour les éléments de friction et la rotule du véhicule.

Testé et recommandé pour son efficacité et sa manoeuvrabilité. Homologué T.U.V.

Pour les tubes de timon diam. 35 à 50 mm. PTAC max. du véhicule tracté : 3000 kg. Livré avec boule plastique de sécurité.

106409 379,00€

4 ▶ Anti-ivol pour stabilisateur WS 3000 Winterhoff

L'antivol WS 3000 protège contre :

- Le décrochage non autorisé de la remorque du véhicule de traction.
- L'accrochage de la remorque à un véhicule de traction étranger.
- Le démontage de la tête d'attelage du timon.
- Le desserrage involontaire pendant le déplacement.

Si le ROBSTOP WS 3000 est utilisé sur une remorque décrochée, la cavité de la rotule peut être fermée auparavant avec la SAFETY BALL fournie avec.

106408 168,00€



Bande réfléchissante



AL-KO



Peut aussi servir de protège genoux



1 ▶ Housse de timon réfléchissante

Ne vous cognez plus sur l'attache dans l'obscurité, grâce à la bande réfléchissante. Votre attache est à l'abri des intempéries.

Toile PVC résistante. Fixation par sangles. Dimensions (L x l x h) : 880 x 5 x 670 mm.

275015 24,00€

2 ▶ Crochet d'attache AK 161/270 Soft Dock Al-ko

Les crochets d'attelage Al-ko Soft Dock sont équipés d'une butée protégeant la carrosserie des impacts et vos jambes des bleus. Poignée avec revêtement caoutchouc Soft Touch offrant une bonne prise en main et une sécurité anti-glissement. Un témoin de verrouillage qui vous indique si votre caravane ou remorque est bien accrochée. Si le témoin avant est vert c'est OK ! La poignée reste dans une position ouverte tant que le crochet n'est pas correctement accroché. Avec témoin d'usure en dessous de la poignée.

Pour boules de 50 mm. Perçage parallèle. 2.1 AK 161 - tubes diam. 50 mm PTAC max. du véhicule tracté : 1600 kg.

021313 66,00€

2.2 AK 161 - tubes diam. 35 et 45 mm Entretoises fournies.

PTAC max. du véhicule tracté : 1600 kg. 021314 81,00€

2.3 AK 270 - tubes diam. 50 mm PTAC max. du véhicule tracté : 2700 kg.

021315 71,00€

2.4 AK 270 - tubes diam. 35, 40 et 45 mm Entretoises fournies.

PTAC max. du véhicule tracté : 2700 kg.

021316 101,00€

3 ▶ Crochet d'attache AK 7 Al-ko

Tous les crochets d'attelage Al-ko sont équipés d'un témoin de verrouillage qui vous indique si votre caravane ou remorque est bien accrochée. Si le témoin avant est vert c'est OK ! La poignée reste dans une position ouverte tant que le crochet n'est pas correctement accroché. Avec témoin d'usure en dessous de la poignée. Pour boules de 50 mm. PTAC max. du véhicule tracté : 750 kg. Perçage vertical.

Dimension mm	Réf./Prix
tubes diam. 40	275040 45,00€
tubes diam. 50	275050 45,00€
tubes diam. 60	275060 45,00€

4 ▶ Protection de carrosserie voiture BumpCatcher

Evite tous les chocs coûteux sur votre carrosserie pendant la mise en place ou l'enlèvement de l'attelage. Sa structure légère brevetée amortit les chocs et reprend ensuite sa forme d'origine. Peut aussi servir de protège-genoux.

Compatible tous types de crochets d'attelage.

275012 20,60€

5 ▶ Câble de rupture

Permet de retenir la remorque ou la caravane si celle-ci venait à se détacher du véhicule.

Longueur totale : 1,06m

020001 11,50€

6 ▶ Cache boule

Evite de tâcher vos vêtements avec la graisse de la boule.

	Modèle	Réf./Prix
6.1	Avec attache	016653 4,40€
6.2	Standard	010700 5,40€
6.3	Soft-ball	010650 8,00€

7 ▶ Plaque de réhausse

Entraxe normalisé 90 mm.

Modèle	Réf./Prix
4 trous	010400 41,00€
8 trous	010408 50,00€

8 ▶ Plaques de rabaissement Alden

Plaque de réhausse pour ajustement en hauteur de la boule.

Modèle 6 trous, entraxe 145mm, abaissement 95 ou 125mm possible. Vendu par deux.

010443 118,00€

9 ▶ Boule d'attelage

Diam. 50mm.

	Modèle	Réf./Prix
9.1	Mixte / Entraxe normalisé 90 mm	010060 90,00€
9.2	Droite	010050 17,40€
9.3	Forgée / Entraxe normalisé 90 mm	010150 19,60€

10 ▶ Pèse flèche

Pour contrôler le poids en flèche de votre caravane ou remorque. Permet l'équilibrage précis de votre caravane ou remorque pour éviter les survirages et les sous-virages lors de vos voyages.

160010 33,00€

Optima

Housse de timon universelle Optima

Housse en PVC permettant de protéger votre crochet d'attelage pendant les périodes de non utilisation. Système de fixation avec œillets et tendeurs. Compatible également avec les crochets d'attelage avec stabilisateur. Avec sac de rangement.

275013 13,90€





1 ▶ Roue jockey anti-enlèvement Camper Belt Kronings

Évitez que votre roue jockey ne s'enfonce sur les terrains humides et sols mous en installant sur votre caravane, votre remorque la roue jockey Camper Belt Kronings.

Camper Belt répartit le poids et la pression verticale sur deux roues. La courroie en caoutchouc augmente la surface au sol lors de la manœuvre avec votre caravane. La Camper Belt s'installe simplement en remplacement de la roue jockey existante.

Fût diam. 48mm. Dimensions chenille (Lxlxh): 38 x 20 x 20 cm. Poids de flèche supporté : 135 Kg.

044810 135,00€

2 ▶ Cale pour roue Jockey Pocket Milenco

Elle accueille la roue jockey pour éviter qu'elle ne se déplace une fois la caravane calée. Elle est compatible avec les cales pour patins Réf. 030243 afin de rattraper les différences de niveau et donc de moins déployer la roue jockey.

030244 13,00€

3 ▶ Roue Jockey télescopique

Fournie sans collier

Capacité totale	Roulette	Diam. 35 mm	Diam. 42 mm	Diam. 48 mm	Diam. 60 mm
3.1 75 kg	170 mm	043517 47,00€			
3.2 150 kg	200 mm		044220 51,00€	044820 61,00€	
3.3 150 kg	250 mm			044825 69,00€	
3.4 136 kg	260 mm gonflable			044826 76,00€	
3.5 400 kg	260 mm				046025 101,00€

4 ▶ Collier de fixation pour roues Jockey

4 Collier de fixation pour roues Jockey	
Diam.	Réf./Prix
35 mm	043500 18,00€
42 mm	044200 19,00€
48 mm	044800 20,20€
60 mm	046000 26,00€

5 ▶ Roulette nue de rechange

5 Roulette nue de rechange			
Diam. mm	Axe mm	Réf./Prix	
5.1 200	20	040020	12,30€
5.2 250	25	040025	29,20€
5.3 260 gonflable	25	040026	27,00€
5.4 260 increvable	25	040028	35,00€

6 ▶ Roue jockey Safety stop Al-ko

Roue jockey complète qui permet de stabiliser votre caravane avec un frein et regroupant toutes les innovations Al-ko.

Fût de diam. 48 mm. Galet caoutchouc 200 x 50 mm avec jante acier. Kit de blocage Safety Stop. Collier de fixation non fourni.

942058 109,00€

7 ▶ Roue Jockey escamotable Al-ko

Relevez votre roue jockey en toute simplicité et sans effort grâce à cet astucieux système.

Avec tube de diam. 60 mm. Le support de fixation (support à souder) permet un montage 50 mm plus haut ou plus bas

275001 168,00€

8 ▶ Roue jockey Premium Al-ko

Témoin de charge intégré et sabot amortissant (pour les bordures de trottoir par exemple). Poignée ergonomique et démontable. Manivelle facile à utiliser grâce à la butée à billes. Roue démontable.

Charge d'appui statique max. : 300 kg. Charge d'appui dynamique max. : 180 kg. Fût de diam. 48 mm. Galet caoutchouc 230 x 80 mm.

044831 181,00€

9 ▶ Roue Jockey Plus 48 mm gonflable Al-ko

Fût diam. 48 mm. Roulette diam. 260 mm gonflable. Fournie sans collier.

044832 57,00€

10 ▶ Poignée de manœuvre Al-ko

Sécurité supplémentaire contre la perte de votre roue jockey. Montage simple (nécessaire fourni) sur tube de 48 mm.

102514 18,20€

11 ▶ Collier de fixation amovible Al-ko

Une simple poignée à tirer et vous pouvez faire pivoter votre roue jockey sur 90° : position verticale ou horizontale en un tour de main.

Pour roues jockey de diam. 48 mm. En acier galvanisé. Charge statique : 300 kg.

102511 48,00€



1



2

NOUVEAU



3



4

NOUVEAU



Pour votre sécurité et celle des autres



5



6

8



7



9

1 ▶ Gilet de sécurité

Indispensable pour votre sécurité en voiture, camping-car, vélo, moto, marche à pied ... Utilisez le gilet en cas de panne, de changement de roue en complément de votre triangle de présignalisation. Obligatoire dans de nombreux pays européens dont la France. Conforme aux normes européennes.

902004 6,60€

2 ▶ Gilet de sécurité spécial enfant

Un gilet de sécurité spécialement adapté aux enfants de 7 à 12 ans. Tour de poitrine 66-85 cm. Conforme aux normes européennes.

902028 5,90€

3 ▶ Triangle de présignalisation

Pour signaler l'arrêt de votre véhicule lors d'une panne. Repliable et fourni avec coffret plastique. Obligatoire dans de nombreux pays européens dont la France. Attention, pour l'Espagne, 2 triangles sont nécessaires. Conforme aux normes européennes.

051000 9,90€

4 ▶ Kit de sécurité : gilet de sécurité + triangle de présignalisation

Indispensable pour votre sécurité quel que soit votre moyen de transport ! Retrouvez dans ce kit un triangle de signalisation et un gilet jaune conformes aux normes européennes. Le tout dans un sac de rangement qui trouvera facilement sa place dans votre coffre.

902027 14,90€

5 ▶ Bande réfléchissante de sécurité 3M®

Bande réfléchissante autocollante, visible à plus de 500 mètres la nuit. Permet de signaler le gabarit de votre véhicule. Déjà obligatoire sur les véhicules type « poids lourds ».

Profondeur : 55 mm. Le mètre linéaire.

5.1 Blanche 415200 16,20€

5.2 Jaune 415201 16,20€

6 ▶ Roues

Dimension	Roue française		Roue allemande	
	Taille classique	Taille basse	4 trous	5 trous
	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
350 x 8	240008 45,00€			
400/480 x 8	248008 62,00€			
450 x 10 sans déport	245100 62,00€			
450 x 10 déport 23	245010 79,00€			
145 x 13	214513 105,00€		264513 101,00€	
155 x 13	215513 105,00€		265513 129,00€	
165 x 13	216513 105,00€		266513 120,00€	
175 x 14 jante 4'5	247514 154,00€			
145 x 70 x 13		244513 123,00€		
165 x 70 x 13		241613 129,00€	276513 109,00€	
175 x 70 x 13		247513 118,00€		
185 x 70 x 13		248513 159,00€		
185 x 14				258514 198,00€

7 ▶ Jantes nues

Dimension	Française	Allemande
	Réf./Prix	Réf./Prix
2,50 x 8	022508 15,20€	
3,50 x 10 déport 23	022510 39,00€	
3,50 x 10 déport 0	022511 29,20€	
4,00 x 13	024013 44,00€	
4,50 x 13	024513 49,00€	
5,00 x 14	025014 74,00€	025414 69,00€
4,50 x 15	024515 129,00€	
4,50 x 13 déport 2		024613 57,00€


8 ▶ Pneu seul 400 x 8

240010 28,20€

9 ▶ Disque adhésif de limitation de vitesse

Conformément à l'article R413-8 du code de la route, la vitesse des caravanes dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes est limitée à 90 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h sur les autres routes hors agglomération. La vitesse des camping-cars dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes est limitée à 110 km/h sur les autoroutes, à 100 km/h sur les voies rapides et à 80 km/h sur les autres routes hors agglomération. Selon l'article R413-13, il est obligatoire de porter à l'arrière des disques de vitesse indiquant ces limitations sous peine de contravention. Diam. : 20 cm.

Modèle	Réf./Prix
80 km/h	415204 3,40€
90 km/h	415205 3,40€
100 km/h	415206 3,40€
110 km/h	415207 3,40€



1 ▶ Antivol de roue Venus
Bloque le pneu et la jante.
Verrouillage à clefs.
Ecartement réglable de 190 à 280 mm.
024600 44,00€

2 ▶ Anti-voil bloc roue
Empêche le dévissage de la roue (voiture ou caravane), immobilisant complètement le véhicule. Se monte et se démonte rapidement.
Largeur du pneu : 225 mm.
Diam : 530 / 660 mm. Avec 2 clés.
024607 95,00€

3 ▶ Sabot anti-voil Bulldog
3.1 Pour pneu étroit
Pour caravane, remorque, voiture et moto.
Côte A : 180 mm max. Côte B : de 150 mm min à 230 mm max.
024604 139,00€
3.2 Pour pneu large
Pour camping-car, 4x4 et fourgon.
Côte A : 230 mm max. Côte B : de 200 mm min à 280 mm max.
024606 156,00€

4 ▶ Frein à inertie Al-ko
Ensemble frein à inertie + tête d'attache avec câble de sécurité.

Compatibilité	Réf./Prix
de 350 à 700 kg	020700 340,00€
de 700 à 1000 kg	021000 299,00€
de 1000 à 1600 kg	021600 380,00€
de 1500 à 2700 kg	022500 519,00€

5 ▶ Soufflet anti-poussière pour frein à inertie Al-ko

Compatibilité	Réf./Prix
60/90/120 S	020006 17,00€
SV 07/75/110	020011 17,30€
SV 1,4	020014 17,00€

6 ▶ Porte-roue de caravane sous châssis
Porte-roue universel en acier zingué. 3 points de fixation par perçage : 1 trou sur traverse arrière et 2 trous sur traverse intermédiaire.
Pour roue jusqu'à 185 x 14. Longueur : 1030 mm.
Equerre non fournie.
102100 42,00€

7 ▶ Clé-démonte roue télescopique
Pour remplacer aisément les roues de votre véhicule. Fournie avec deux adaptateurs réversibles, pour tailles d'écrous de 17, 19, 21 et 23 mm.
024601 14,95€

8 ▶ Compresseur haut débit 12 Volts
Mini compresseur à air avec manomètre intégré.
Prise allume-cigare 12V.
Câble d'alimentation de 2,50 m.
Pression max. : 20 bars (300 PSI).
3 embouts de gonflage.
240002 67,00€

9 ▶ Contrôleur de pression des pneus homologué
Pression de service 0,5 à 5 bars.
Affichage digital permettant une lecture facile et précise.
Unités possibles : bars ou PSI.
240005 16,00€

10 ▶ Kit de colmatage pneu camping-car
Ce kit vous permettra de continuer à rouler en cas de crevaison. Attention ce système ne répare pas définitivement le pneu, il vous permet seulement de rouler encore quelques kilomètres avant de le changer.
Vitesse max. : 80 km/h. Distance max. après utilisation du kit : 200 km. Livré avec un compresseur, un produit d'étanchéité pour pneumatiques et les raccords nécessaires entre le compresseur, la bouteille et le pneu.
240004 58,00€

11 ▶ Recharge pour kit de colmatage pneu camping-car
Remplacement de la bouteille.
240006 33,00€

Le numéro 1 mondial des robots
pour votre caravane arriv

kronings

PLUS GRAND ET PLUS FORT

CT2500-TAM

Pour caravanes, remorques de bateaux, etc.. à simple ou double essieux jusqu'à 2.500 Kg



Les deux Camper Trolley le CT2500-TAM et le CT1500 assurent sans tracas, les manœuvres et le positionnement de votre caravane, bateau ou remorque en toute sécurité dans des espaces restreints. Les deux modèles sont livrés avec un support de fixation. Il suffit de fixer le support, connecter votre Camper Trolley, et à l'aide de votre télécommande de poche, commencer à positionner facilement votre caravane ou bateau.

Camper Trolley ne nécessite pas d'installation par un technicien, et dispense d'outils ou de câblage. Ils ne nécessitent pas l'utilisation de votre roue jockey, éliminant la possibilité de dommages à votre tête d'attelage et / ou roue jockey.

Camper-Trolley peut fonctionner sur une variété de surfaces (la surface doit être ferme) grâce à ses deux chenilles en caoutchouc robuste entraînées par des moteurs à engrenages planétaires qui sont alimentés par une batterie lithium-ion rechargeable. Camper Trolley se déplace à 9 mètres par minute.

Camper Trolley est un produit de haute technologie révolutionnaire fabriqué selon les principes de conception les plus modernes combinés avec une technologie de pointe.

www.kronings.com
fr@kronings.com

CAMPERTROLLEY

Spécifications techniques



CT4500

Le CT4500 a une tour basse et aucun support pour le châssis dans la boîte, c'est un accessoire.



CT2500

Le CT2500 a une tour haute et a le support standard pour le châssis dans la boîte.



CT1500

Le CT1500 a une tour basse et a le support standard pour le châssis dans la boîte.

CAPACITÉ DE LA BATTERIE

24 Volt, 11AH
Lithium Ion

14.4 Volt, 11AH
Lithium Ion

14.4 Volt, 6,6 AH
Lithium Ion

CAPACITÉ DE FONCTIONNEMENT

Approx. 40 min.

Approx. 40 min.

Approx. 30 min.

POIDS

34 Kg

34 Kg

18 Kg

CAPACITÉ DE DÉPLACEMENT

Convient pour caravanes et bateau jusqu'à 4500 Kg

Convient pour caravanes et bateau jusqu'à 2500 Kg

Convient pour caravanes et bateau jusqu'à 1700 Kg

PRESSION VERTICALE / VERS LE BAS

450 Kg

300 Kg

300 Kg


SURFACE DE DÉPLACEMENT

Béton, asphalte, pavage, gravier compacté, herbe.

Béton, asphalte, pavage, gravier compacté, herbe.

Béton, asphalte, pavage, gravier compacté, herbe.

Climatisation / Chauffage / • Ouverture / Aération •



Climatiseur Mestic	144	Accessoires lanterneaux	174
Climatiseurs Telair	146	Baies cadre poly réthane Dometic	175
Climatiseurs Truma	147	Baies sur joint / Rideaux Boidron.....	176
Climatiseurs Dometic	149	Baies cadre aluminium Boidron	177
Climatiseurs Krönings	152	Aérateurs.....	178
Rafraîchisseurs d'air portables.....	154	Stores intérieurs de fenêtre Dometic.....	179
Rafraîchisseurs d'air fixes	156	Stores intérieurs de cabine	180
Combinés chauffage-chauffe-eaux.....	159	Stores intérieurs / Protections intérieures isothermes Fourgon.....	181
Boilers électriques	160	Protections intérieures et extérieures isothermes	182
Boilers gaz.....	161	Protections intérieures isothermes Optima	183
Chauffages gaz fixes.....	162	Protections extérieures isothermes.....	184
Chauffages gaz fixes / Chauffage gaz à air pulsé	163	Volets extérieurs isothermes Optima	185
Ventilation chauffages	164	Volets extérieurs.....	186
Chauffages à carburant.....	166	Protections thermiques spécifiques.....	188
Aérothermes.....	169	Sécurité des ouvertures	190
Chauffages d'appoint	170	Serrures.....	194
Lanterneaux.....	171	Portes et portillons.....	196
Lanterneaux et toits panoramiques.....	173		



- CLIMATISATION
- CHAUFFAGE
- OUVERTURE AÉRATION

1 Je sélectionne mon véhicule :



2 Je détermine mon utilisation :



Printemps



Été



Automne



Hiver



Court séjour



Long séjour



Durée



3 J'identifie mon besoin :

- Rafraîchir mon intérieur
- Climatiser mon intérieur
- Chauffer mon intérieur

Exemples :

- *Climatisation réversible*
- *Rafrâchisseur*
- *Chauffage-gaz*
- *Etc.*

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin et mon budget.

De € à €€€€



Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.



Climatiseurs de toit Mestic

Nouveau climatiseur de toit Mestic conçu en collaboration avec le leader de la climatisation domestique et professionnelle au niveau mondial. Une qualité et des performances exceptionnelles au rendez-vous pour les utilisateurs les plus exigeants. Climatiseur avec système de pompe à chaleur réversible et silencieux. Diffuseur au design ultra moderne avec affichage LED et éclairage d'ambiance intégré. Démarrage Soft Start (démarré le climatiseur sur n'importe quelle source de courant 220V). Longueur de véhicule conseillée: jusqu'à 8m.

Tension : 220V. Puissance froid : 2,5KW (8500BTU). Puissance chaud : 2,2KW. Courant de démarrage : 5,5A, intensité froid/chaud : 3,5A/4,0A. Débit d'air Max : 340m³/h. Dimensions extérieures : 1018 x 259 x 650mm. Poids : 42,5 Kg. Installation sur emplacement de lanterneau 40 x 40cm. Groupe conseillé : 2000W. Couleur du diffuseur au choix : Bronze ou Gris.

Diffuseur extra-slim avec éclairage d'ambiance intégré !

NOUVEAU

LES PLUS

- * Faible consommation et performances élevées.
- * Diffuseur avec affichage LED.
- * Fonction Soft Start.
- * Filtration de l'air dernière génération.
- * Avec télécommande et diffuseur inclus.

■ M2500W Bronze

703419 1499,00€

■ M2500W Gris

703420 1499,00€

mestic™



mestic®

Climatisation M2500W

NOUVEAU climatiseur de toit Mestic : conçu en collaboration avec le leader de la climatisation domestique et professionnelle au niveau mondial.

Une qualité et des performances exceptionnelles au rendez-vous pour les utilisateurs les plus exigeants.

Climatiseur avec système de pompe à chaleur réversible et silencieux. Diffuseur au design ultra moderne avec affichage LED et éclairage d'ambiance intégré. **Démarrage Soft Start (démarré le climatiseur sur n'importe quelle source de courant 220V).** Longueur de véhicule conseillée: jusqu'à 8m.

Tension : 220V. Puissance froid : 2,5KW (8500BTU). Puissance chaud : 2,2KW. Courant de démarrage : 5,5A, intensité froid/chaud : 3,5A/4,0A. Débit d'air Max : 340m³/h. Dimensions extérieures : 1018 x 259 x 650mm.

Poids : 42,5 Kg. Installation sur emplacement de lanterneau 40 x 40cm. Groupe conseillé : 2000W. Couleur du diffuseur au choix : Bronze ou Gris.



● Réf. 703419





1 ▶ Climatiseurs Aventa Truma

Les climatiseurs de toit Truma sont dimensionnés pour trouver leur place sur tout toit de véhicules. Installation à la place d'un lanterneau 40 x 40 cm. Distribution de l'air vers l'avant ou vers l'arrière du véhicule (diffuseur vendu séparément). Climatiseurs économes, silencieux et légers.

Avec éclairage d'ambiance à Led réglable pour l'Aventa Comfort.


Tension : 220 V. Avec télécommande et minuterie programmable.

Modèle	1.1 Comfort	1.2 Compact	1.3 Compact plus
Puissance froid	2,3 Kw (8200 BTU)	1,7Kw (6300 BTU)	2,2 Kw (8100 BTU)
Puissance chaud	2,4 Kw (8400BTU)	-	-
Consommation courant	4,2 A	2,8 A	4,3 A
Dimensions unité ext. (LxlxH)	1008 x 248 x 660 mm	785 x 560 x 265 mm	785 x 560 x 265 mm
Réf./Prix	706077 2799,00€	706140 2249,00€	706141 2349,00€

2 ▶ Diffuseurs d'air Aventa Comfort Truma

Pour modèles Comfort, Compact et Compact plus (Voir tableau).

Modèle	2.1 Aventa Comfort	2.2 Aventa Comfort	2.3 Aventa Compact Compact plus	2.4 Aventa Compact Compact plus
Coloris	Crème	Gris	Crème	Gris
Dimensions (LxlxH)	670 x 523 x 46 mm	670 x 523 x 46 mm	556 x 496 x 46 mm	556 x 496 x 46 mm
Réf./Prix	706086 328,00€	706087 328,00€	706142 209,00€	706143 209,00€



1 ▶ Climatiseur Saphir compact Truma

Permet de conserver le lanterneau et gagner de la place sur le toit. Possibilité de programmation jusqu'à 15 heures à l'avance.

Distribution de l'air par 3 sorties.

Fonction «sommeil» particulièrement silencieuse. Pour les véhicules jusqu'à 6,5 m de long.

Puissance froid : 6200 BTU.

Calibre de protection : 3 A. Tension : 220 V.

Dim. (LxHxP) : 560 x 290 x 400 mm.

Poids : 20 kg.

706065 1761,00€

2 ▶ Climatiseur de coffre Truma saphir comfort RC Truma

Le Truma Saphir comfort RC est un climatiseur de coffre puissant assurant un rafraîchissement particulièrement rapide et efficace. Pendant le mode de rafraîchissement, le Truma Saphir réduit l'humidité de l'air tout en purifiant grâce aux filtres à peluches et à particules. De plus, l'appareil peut être également utilisé comme chauffage avec pompe à chaleur en faisant appel à son circuit de froid réversible. Sa puissance de chauffage de 1700 watts assure une chaleur agréable pendant les saisons intermédiaires. Consommation de courant rafraîchissement : 4,2A. Consommation de courant chauffage : 3,7A. Courant de démarrage 20A (150ms). Puissance de chauffage 1700W et froid 8200 BTU. Flux volumétrique d'air : max. 380 m³/h. Plage d'utilisation: +4°C à + 43°C. Poids : 23,5 Kg. Dimensions (L x l x H) : 628 x 400 x 290 mm.

706093 2027,00€

3 ▶ Kit cadre de compensation Aventa pour fourgons Truma

Kit cadre de compensation Aventa pour installation sur fourgons en complément du cadre d'étanchéité 706122.

706129 47,00€

4 ▶ Cadre d'étanchéité pour climatiseur Aventa Truma

Conseillé pour assurer l'étanchéité lors de la pose du climatiseur Aventa.

706122 56,00€

5 ▶ Tuyau d'air plastifié Truma

Pour montage des climatiseurs Saphir. Diam. 65 mm. Le mètre linéaire.

305093 19,00€

6 ▶ Collier de serrage Truma

Pour la fixation des tuyaux en sortie du climatiseur Saphir.

326026 10,00€

7 ▶ Bouche de sortie Truma

Diam. 65 mm.

6.1 Beige

326011 9,00€

6.2 Grise

326020 9,00€

8 ▶ Ecrou de blocage Truma

Pour bouche de sortie.

326013 9,00€

9 ▶ Bouche à air orientable Truma

326022 35,00€

10 ▶ Bouche de sortie d'air Truma

326010 32,00€

11 ▶ Coude à 90° Truma

Pour tuyau diam. 72 ou 65 mm.

305095 19,00€



NOUVEAU

Freshjet 2000 Black



SPECIAL FOURGON

Avec démarrage progressif Soft Start



1 ▶ Freshlight 2200 Dometic

Ne sacrifiez plus la lumière de votre lanterneau ! Ce climatiseur remplit la fonction d'un lanterneau fixe grâce à son dôme de toit intégré. Distribution de l'air vers l'avant, sur les côtés ou les deux simultanément. Réglage de la température avec ajustement automatique du climatiseur. Avec système de pompe à chaleur. Fonction extraction pour renouveler l'air de l'habitacle. Equipé d'une moustiquaire et d'un store d'occultation isolant. Puissance froid : 7500 BTU. Puissance de chauffage (pompe à chaleur) : 2700 W. Calibre de protection : 5 A. Découpe 70 x 40 cm. Insensible à l'inclinaison jusqu'à 10°. Epaisseur de toit : 25 à 60 mm.

Tension : 220 V. Dim. (LxHxP) : 758 x 210 x 1105 mm. Dim. diffuseur (LxHxP) : 550 x 53 x 880 mm. Avec éclairage et télécommande.

706075 2899,00€

2 ▶ Housse de protection pour climatiseur Freshlight Dometic

Protège votre climatiseur pendant les périodes d'hivernage. Résiste aux intempéries. Efficace contre les rayures, la résine et la saleté. Matériau 100% polyester. Compatible avec les climatiseurs 1600 et 2200.

706126 139,00€

3 ▶ Climatiseur Freshjet avec diffuseur Dometic

Climatiseur super compact et léger. Idéal en duo pour créer des zones de climatisation séparées dans les grands véhicules. Installation à la place d'un lanterneau de 40 x 40 cm. 4 vitesses de ventilation. Epaisseur de toit : 25 à 60 mm. Tension : 220 V. Dim. intérieures (LxHxP) : 470 x 45 x 555 mm. Vendu avec diffuseur.

4 ▶ Cadre adaptateur Dometic

Pour climatiseur Freshjet et dôme Mini Heki.

4.1 Réducteur pour ouvertures > à 40 x 40 cm

Pour un montage à la place des lanterneaux dépassant les dimensions usuelles de découpe de 40 x 40 cm. Assure l'étanchéité lors de la pose du climatiseur ou du dôme de toit.

Compatible avec tous les modèles Freshjet, et avec le dôme de toit Mini Heki.

706125 45,00€

4.2 Montage sur toit fourgon tôlé

Pour un montage à sur un toit trapézoïdal en tôle ondulée, avec une découpe de 40 x 40 cm. Assure l'étanchéité lors de la pose du climatiseur ou du dôme de toit.

Compatible avec tous les modèles Freshjet, et avec le dôme de toit Mini Heki.

706128 80,00€

Caractéristiques	1700 Dometic	2000 Black Dometic	2200 Dometic	2200 Black Dometic	3200 Dometic
Modèle	1700	2000V Black	2200	2200V Black	3200
Long. conseillée du véhicule m	Maximum 6	Maximum 6	Maximum 7	Maximum 7	Maximum 8
Pompe à chaleur	-	-	-	-	oui
Puissance refroidissement (Watt - Btu/h)	1700/5800	2000/6800	2200/7500	2200/7500	2800/9560
Puissance chauffage W	800	1200	1200	1200	3300
Consommation froid/chaud A	2,7/3,5	4,1/5,2	4,1/5,2	4,1/5,2	5,7/5,9
Protection circuit froid/chaud A	4/4	5/6	5/6	5/6	10/10
Dim. extérieures (LxHxP) mm	562 x 225 x 787	562 x 225 x 787	562 x 225 x 787	562 x 225 x 787	650 x 248 x 980
Poids kg	29	32	32	32	39
Puissance groupe conseillé W	1200	1500	1500	1500	2000
Réf./Prix	720152 2349,00€	720157 2399,00€	720153 2549,00€	720158 2549,00€	720155 3299,00€



2700 W



1 ▶ Climatiseur de coffre Freshwell 3000 Dometic

Conservez votre lanterneau et gagnez de la place sur le toit grâce à ce climatiseur de coffre.

3 vitesses de ventilation. Distribution de l'air par 3 sorties.

Pour véhicule jusqu'à 8 m.

Pompe à chaleur et démarrage progressif Soft Start.

Puissance froid : 2700 W / 9200 BTU/h.

Chauffage : résistance 990 W + 1100 W pompe à chaleur.

Calibre de protection : 5 A. Tension : 220 V.

Dim. (LxHxP) : 400 x 286 x 628 mm. Poids : 21 kg.

706134 1899,00€

2 ▶ Grille d'entrée d'air circulaire Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell.

Diam. : 190 mm. Le lot de 2.

706069 33,00€

3 ▶ Grille d'entrée d'air rectangulaire Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell.

Dim. : 240 x 240 mm.

706070 34,00€

4 ▶ Grille de sortie d'air circulaire Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell.

Compatible avec les gaines de ventilation pour chauffages à air.

Diam. : 60 mm.

706071 21,00€

5 ▶ Raccord coudé 90° Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell.

Compatible avec les gaines de ventilation pour chauffages à air.

Diam. : 60 mm.

706073 17,30€

6 ▶ Flexible pour distribution d'air Dometic

Pour le montage des climatiseurs Freshwell.

Diam. : 60 mm. Longueur : 10 m.

706091 159,00€



Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

LÉGER, ULTRA COMPACT & HAUTEMENT EFFICACE

Également
disponible
en coloris
gris foncé



Avec
télécommande



DOMETIC FRESHJET 2200 CLIMATISEURS DE TOIT

- Idéal pour véhicules jusqu'à 7 m max.
- Puissance de refroidissement : 2200 watts/7500 Btu/h
- Un air agréablement frais et sans humidité
- Résistance chauffante 1200 watts
- Avec démarrage progressif - démarrage aisé même avec une faible protection électrique
- Selon la taille de votre véhicule, d'autres modèles sont disponibles

Avant de mettre les voiles, mettez le cap sur **dometic.com**

Contient des gaz à effet de serre fluorés - R407c - 520 g - Equivalent CO₂ : 0,922 t - GWP : 1774 - Equipement hermétiquement scellé

1



kronings

LES PLUS

- * 15% plus léger que les modèles équivalents.
- * Réellement silencieux: jusqu'à 7dB de moins que la concurrence.
- * Performances garanties jusqu'à -5°C.
- * Faible consommation et fonction Softstart : compatible avec les prises 220V des campings, les générateurs et les batteries Lithium.
- * Affichage à LED intégré au diffuseur.
- * Garantie 4 ans par le constructeur.



3



kronings

NOUVEAU

4



NOUVEAU

Coleman-Mach

1 ▶ Climatiseurs de toit Kronings

Nouveaux modèles de climatiseurs Kronings, tout aussi simples à utiliser et efficaces que leurs prédécesseurs. Nouveau diffuseur intérieur avec LED intégrée à l'avant et à l'arrière.

Ces systèmes de climatisation sont extrêmement légers pour ne pas trop pénaliser le poids du véhicule. La pompe à chaleur Softstart, puissante et silencieuse, permet de démarrer l'appareil sur n'importe quelle source de courant 220V.

Très simple à utiliser : sélectionner le mode chauffage (selon modèle) ou froid, réglez la température souhaitez sur l'écran ou à l'aide de la télécommande, et le tour est joué.

Garantie constructeur de 4 ans soumise au respect du plan d'entretien (carnet d'entretien fourni).

Ouverture du toit : 40 x 40 cm. Alimentation : 220V / 50Hz. Poids du diffuseur : 3kg. Plage de fonctionnement : -5 à 52°C.

Dimensions unité extérieure (Lxlxh) : 100,2 x 56,7 x 22,3 cm. Dimensions du diffuseur (Lxlxh) : 55,7 x 53,6 x 4,0 cm.

Modèle	Conso. moyenne (froid/chaud) (A)	Puissance frigorifique nominale	Puissance thermique nominale	Poids (kg)	Bruit	Dimensions unité extérieure	Dimensions du diffuseur	Taille véhicule	Réf./Prix
A2000	3,0/ - A	2,0 kW (BTU 7500)	-	29 kg	59 à 64 dB	100,2 x 56,7 x 22,3 cm (L x l x h)	55,7 x 53,6 x 4,0 cm (L x l x h)	6,5 m	703416 1499,00€
K2400	3,9/4,0 A	2,3 kW (BTU 8500)	2,4 kW	30 kg	59 à 64 dB	100,2 x 56,7 x 22,3 cm (L x l x h)	55,7 x 53,6 x 4,0 cm (L x l x h)	6,5 m	703417 1699,00€
K3600	6,1 / 5,2 A	3 kW (BTU 12500)	3,6 kW	42 kg	47 à 57 dB	112,2 x 85 x 22,3 cm (L x l x h)	55,7 x 51,5 x 4,9 cm (L x l x h)	9,0 m	703418 2399,00€

2 ▶ Housse climatiseur A2000/K2400 Kronings

Protège votre climatiseur pendant les périodes d'hivernage. Résiste aux intempéries. Efficace contre les rayures, la résine et la poussière. Compatible avec les climatiseurs A2000/K2400

703415 41,00€

3 ▶ Climatiseur de soute B2500 Kronings

Conservez votre lanterneau et gagnez de la place sur le toit grâce à la nouvelle clim de soute Kronings B2500. Equipée d'une pompe à chaleur, d'une fonction déshumidificateur, d'un mode nuit/sommeil, d'un affichage mural et d'une télécommande.

Puissance froid/chaud : 2,5/2,5 kW. BTU : 8500. Poids : 27 kg. Livré avec 3 mètres de tuyau pour l'installation et 3 bouches de sortie.

706135 1599,00€

4 ▶ Climatiseur Coleman Mach 3100 Coleman

Climatiseurs de toit réversibles (pompes à chaleur) efficaces, fiables et puissants fabriqués aux Etats-Unis. Le modèle 2400 est adapté aux véhicules jusqu'à 7,5 m et le modèle 3100 pour les véhicules de dimensions supérieures. 3 vitesses de ventilation, mode nuit intégré, connectique Bluetooth et 4 bouches de sortie pour un confort optimal. Filtres amovibles et lavables. Pour les hauteurs de toit de 25 à 150 mm. Installation entièrement par l'intérieur du véhicule.

Puissance 3,1kW froid et chaud (10600BTU), conso froid.: 4,6A, conso chauffage : 4,6A, vitesse de ventilation 3+ auto, mode nuit. Dimensions unité de toit : 103 x 66 x H : 26 cm. Dimensions diffuseur intérieur : 56 x 53 x H : 5. Ouverture de toit : de 36 x 36 à 40 x 40 cm. Poids : 40kg.

703408 2399,00€

CLIMATISEUR

- Prise d'air frais
- Extrêmement puissant
- Très silencieux
- La pompe à chaleur va chauffer avec une température extérieure de -4 degrés
- Faible poids
- Jusqu'à 4 ans de garantie



FAIBLE POIDS ET TRÈS PUISSANT

MODÈLE CLIM KRONINGS

Source de courant
 Puissance frigorifique nominale
 Puissance thermique nominale
 Poids de l'unité sur le toit
 Poids de l'unité intérieure
 Ouverture sur le toit
 Dimensions de l'unité sur le toit
 Dimension de l'unité intérieure
 Consommation d'énergie (froid)
 Consommation d'énergie (chaud)
 Consommation Amp (froid)
 Consommation Amp (chaud)
 Coefficient
 Soft start
 Décibels (élevé, moyen, bas)
 BTU



KRONINGS A2000W

220-240V/50Hz
 2.0kw
 -
 29 kg
 3 kg
 400mm x 400mm
 244mm×567mm×1079mm
 40mm×540mm×536mm
 790w
 -
 3.0A
 -
 2.5
 Yes
 60/56/50
 7400



KRONINGS K2400W

220-240V/50Hz
 2.4kw
 2.4kw
 30 kg
 3 kg
 400mm x 400mm
 244mm×567mm×1079mm
 40mm×540mm×536mm
 940w
 850w
 4.1A
 3.7A
 2.5/2.8
 Yes
 60/55/50
 8500



KRONINGS K3600W

220-240V/50Hz
 3.6kw
 3.6kw
 42 kg
 3 kg
 400mm x 400mm
 290mm×860mm×1130mm
 40mm×540mm×536mm
 1150w
 1100w
 5.2A
 5.0A
 3.1/3.2
 Yes
 58/54/51
 12000

NOUVEAU



TOTALCOOL

Alimentation 12/220V

NOUVEAU



3



Autonomie garantie



1 ▶ Rafrâchisseur d'air portable 12V/230V spécial véhicules de loisirs TotalCool

Que vous soyez en camping-car ou bien à la maison emportez la fraîcheur partout avec vous, ce rafrâchisseur d'air compact vous étonnera par ses performances exceptionnelles !

Il peut fournir de l'air jusqu'à 45% plus froid (au niveau de la ventilation) que la température de l'air ambiant avec, simplement, de l'eau du robinet. Vous pouvez également éloigner les moustiques en ajoutant quelques gouttes d'huiles essentielles de citronnelle fournie.

Sa soufflerie silencieuse et puissante (4 niveaux de puissance) permet de vous rafraîchir au gré de vos envies. Les ventilateurs électriques sont résistants à l'humidité et permettent une utilisation de plus de 70 000 heures.

Ses principaux atouts : Efficace : Recycle plus de 7,00m³ d'air par minute.
Economique : Chaque filtre d'évaporation garantit 800 heures d'utilisation.

Pratique : couvercle amovible facile à remplir, deux Aérateurs directionnels pour diriger l'air où vous le désirez. Solide, durable et sécurisant : le moulage par injection de plastique sans soudure garantit l'absence de fuites d'eau. Système de coupure automatique en cas de batterie faible.

Contenu du Pack : Cordon allume-cigare et prise secteur, câble de 4 mètres, 2 filtres d'évaporation, 1 flacon d'huile essentielle de citronnelle Bio. Très faible consommation électrique : De 0.3 Ah (4W) à 1.8 Ah (22W). Dimensions (LxIxH) : 210 x 250 x 240 mm. Poids : 2 kg. Capacité du réservoir : 2 litres. Débit d'air : 410 m³/heure. Autonomie avec un plein : 10 à 30h. Fabrication Européenne. Pour le changement de vos filtres d'évaporation : 716043.

716039 499,00€

2 ▶ Pack énergie pour rafrâchisseur TotalCool

Power pack Lithium qui vous permet de faire fonctionner votre rafrâchisseur d'air Totalcool de manière autonome jusqu'à 30 heures en continu. Ses ports USB permettent de recharger tous les smartphones et tablettes, les GPS nomades, etc....La sortie 12V/15A permet d'alimenter une radio ou une glacière.

Capacité : 38000 mAh, 3 ports USB 5V/2,4A, Sortie 12V/15A, Chargeur 230v + cordon allume-cigare et lampe LED intégrée

716040 159,00€

3 ▶ Rafrâchisseur d'air portable Ebercool 12V Eberspächer

Sans installation, économe en énergie et polyvalent. Que ce soit dans un utilitaire aménagé, un fourgon, un camping-car ou à la maison, son débit d'air vous procurera une agréable sensation de fraîcheur. Avec télécommande infrarouge. Arrêt automatique en cas de batterie faible.

Tension : 12V. Courant : 1 à 5 A. Débit d'air max. : 310 m³/h. Consommation d'eau : 0,5 à 1,5 l/h. Capacité du réservoir d'eau : 6,5 litres. Dim. (LxIxH) : 415 x 590 x 220 mm. Poids : 7,3kg. Adaptateur 230 V fourni.

716022 1199,00€

TOTALCOOL

— PORTABLE 12 VOLT COOLING SYSTEM —

Ra fra î c h i s s e u r d ' a i r 1 2 / 2 2 0 V

Que vous soyez en camping-car ou bien à la maison emportez la fraîcheur partout avec vous, ce rafraîchisseur d'air compact vous étonnera par ses performances exceptionnelles !

Il peut fournir de l'air jusqu'à 45% plus froid (au niveau de la ventilation) que la température de l'air ambiant avec, simplement, de l'eau du robinet. Vous pouvez également éloigner les moustiques en ajoutant quelques gouttes d'huiles essentielles de citronnelle fournie.

Sa soufflerie silencieuse et puissante (4 niveaux de puissance) permet de vous rafraîchir au gré de vos envies. Les ventilateurs électriques sont résistants à l'humidité et permettent une utilisation de plus de 70 000 heures.

Ses principaux atouts : Efficace : Recycle plus de 7,00m³ d'air par minute.

Economique : Chaque filtre d'évaporation garantit 800 heures d'utilisation.

Pratique : couvercle amovible facile à remplir, deux Aérateurs directionnels pour diriger l'air où vous le désirez. Solide, durable et sécurisant : le moulage par injection de plastique sans soudure garantit l'absence de fuites d'eau. Système de coupure automatique en cas de batterie faible.

Contenu du Pack : Cordon allume-cigare et prise secteur, câble de 4 mètres, 2 filtres d'évaporation, 1 flacon d'huile essentielle de citronnelle Bio.

● Réf. 7 1 60 3 9



1



Sans réservoir additionnel.



LES PLUS

- * Performances exceptionnelles de refroidissement et de ventilation : 800 m³/heure (un record).
- * Abaissez votre température jusqu'à 12°C.
- * Fonctionne en roulant comme à l'arrêt pour vous apporter fraîcheur et confort.
- * Pas de réservoir additionnel : installation facile et rapide.
- * Circuit d'eau indépendant exclusif avec système antibactérien.
- * Faible dépassement sur le toit.




dirna Bergstrom

2



Evitez la prolifération des germes.



1 ▶ Rafrâchisseur d'air Bycool Comfort Dirna

Découvrez la dernière évolution du rafraîchisseur à principe évaporatif le plus performant du marché. En roulant, comme à l'étape, il apportera fraîcheur et confort dans votre véhicule. Jusqu'à -12° par rapport à la température extérieure (sous réserve d'air sec et d'un véhicule ventilé : circuit d'air avec fenêtre légèrement entrouverte à l'avant et l'arrière).

Grâce à un nouveau circuit d'eau indépendant le système est alimenté directement depuis le réservoir principal du véhicule. Aucun réservoir additionnel n'est nécessaire : le volume de vos placards est sauvegardé, et l'installation facilitée. L'eau de votre réservoir ne sera pas contaminée par les germes : une cartouche bactéricide bloque leur prolifération, et un système anti-retour empêche tout contact entre l'eau de l'évaporateur et le circuit principal.

Fonctionnement silencieux à l'intérieur comme à l'extérieur. Diffuseur recouvrant en ABS équipé de 6 bouches réglables, orientables et obturables qui permet de masquer les éventuelles traces de dépôt de la lanterneau d'origine. Temporisation d'arrêt et départ différé réglables.

Avec télécommande, faisceau de raccordement 5 m (électrique et fluide). Débit d'air : 800 m³ / heure. Conso. vitesse 1/4/8 : 0,8/2,6/8 A. Veille : 0,06 A. Tension : 12 V.

Dim. évaporateur (LxHxP) : 860 x 220 x 792 mm. Dim. diffuseur (LxHxP) : 450 x 28 x 450 mm. Poids: 17 kg.

716038 1099,00€

2 ▶ Bactéricide spécial Bycool Dirna

Protection anti-germes pour le circuit d'eau du rafraîchisseur. Filtre charbon actif + bouchon avec pellicule d'ions d'argent à diffusion lente. A remplacer tous les 6 mois.

716003 49,00€

BYCOOL confort Dirna

Découvrez la dernière évolution du rafraîchisseur à principe évaporatif le plus performant du marché. En roulant, comme à l'étape, il apportera fraîcheur et confort dans votre véhicule.

Jusqu'à -12° par rapport à la température extérieure (sous réserve d'air sec et d'un véhicule ventilé : circuit d'air avec fenêtre légèrement entrouverte à l'avant et l'arrière).

Grâce à un nouveau circuit d'eau indépendant le système est alimenté directement depuis le réservoir principal du véhicule. Aucun réservoir additionnel n'est nécessaire : le volume de vos placards est sauvegardé, et l'installation facilitée. L'eau de votre réservoir ne sera pas contaminée par les germes : une cartouche bactéricide bloque leur prolifération, et un système anti-retour empêche tout contact entre l'eau de l'évaporateur et le circuit principal.

Fonctionnement silencieux à l'intérieur comme à l'extérieur. Diffuseur recouvrant en ABS équipé de 6 bouches réglables, orientables et obturables qui permet de masquer les éventuelles traces de dépose du lanterneau d'origine. Temporisation d'arrêt et départ différé réglables.

Avec télécommande, faisceau de raccordement 5 m (électrique et fluide). Débit d'air : 800 m³ / heure. Conso. vitesse 1/4/8 : 0,8/2,6/8 A. Veille : 0,06 A. Tension : 12 V.

Dim. évaporateur (LxHxP) :

860 x 220 x 792 mm. Dim. diffuseur (LxHxP) : 450 x 28 x 450 mm.

Poids: 17 kg.

● Réf. 716038





NOUVEAU



LES PLUS

- * Fonction de vidange automatique pour l'hivernage.
- * Utilisation possible en roulant contrairement à un climatiseur.
- * N'assèche pas l'air.

INFOCONSEIL

Comment chasser la chaleur de votre camping-car ?

Le principe du rafraîchisseur d'air est simple : un ventilateur aspire l'air extérieur à travers un évaporateur à grande capacité rafraîchissante. Il permet un soufflage d'air frais, offrant suivant les régions, les conditions climatiques, et le taux d'humidité de l'air ambiant, un abaissement de température de 7 à 15°C à la sortie de l'appareil.

A l'inverse des rafraîchisseurs d'air, les climatiseurs sont équipés de groupes de froid qui créent de l'air frais et vous garantissent un confort optimum dans votre caravane et votre camping-car. Les climatiseurs fonctionnent :

- En 220 Volts, à partir du courant issu du secteur ou d'un groupe électrogène approprié.

Les rafraîchisseurs d'air ou les climatiseurs s'installent à la place d'un lanterneau de toit. Ils s'introduisent dans une découpe de 350 x 350 à 400 x 400 mm en plafond. La partie compresseur se trouvant sur le toit et le tableau de commande à l'intérieur. Il existe également des climatiseurs de soute, qui libèrent la place et maintiennent la luminosité des lanterneaux. Ces climatiseurs présentent l'avantage de pouvoir, à l'aide de gaines, conduire le froid aux endroits souhaités (dinettes, chambre..).



220 Volts à l'arrêt



12 Volts pendant le voyage



► Rafrâchisseur d'air Viesia holiday 3S 12V Viesia

Le rafraîchisseur Viesia est un système « haut de gamme » développé pour rafraîchir l'habitacle des camping-cars en utilisant le principe de l'évaporation de l'eau et crée naturellement une sensation de bien-être et de confort par temps chaud. Il est conçu pour rafraîchir les véhicules jusqu'à 8 mètres (4 personnes max). Il s'installe à la place d'un lanterneau standard (40 x 40 cm) ou moyen (50 x 70 cm) et se branche directement sur le réservoir d'eau du véhicule.

La diffusion de l'air filtré et rafraîchi se fait par le biais de 4 diffuseurs orientables et indépendants

avec 24 vitesses différentes et la possibilité de programmer l'allumage et l'extinction grâce à la temporisation ou d'activer la fonction ventilation seule (en désactivant la pompe).

Très faible consommation électrique avec le nouveau système de gestion d'énergie qui est également capable de contrôler l'état de charge de la batterie et de se désactiver automatiquement en cas de tension basse (10,5V).

Les protections de sécurité sont multiples et interviennent en cas de manque d'eau (signal sonore et auto-extinction de la pompe), d'inversion de polarité ou d'anomalies dans le fonctionnement de certains composants.

Avec le Viesia Holiday III non seulement les personnes, mais aussi nos amis à quatre pattes, les chiens et les chats, ont la possibilité de bénéficier d'un environnement frais, confortable et sain.

Plage de température de fonctionnement: Min. 5°C / Max. 50°C. Consommation de la batterie 12 V de 0,5 à 5,8 Ah. Consommation d'eau de 0,5 à 1,5 litres / heure. Volume maximum d'air par minute 19 m³. Poids du groupe d'évaporation complet 19 Kg. Dimensions du groupe d'évaporation : longueur 820 mm. Largeur : 750 mm. Hauteur : 210 mm.

Ouverture	Réf./Prix
40 x 40 cm	716041 1530,00€
50 x 70 cm	716042 1630,00€



1 ▶ Chauffage / chauffe-eau Combi Truma

Appareil mixte regroupant un chauffe-eau de type boiler et un chauffage avec turbine de ventilation pulsant l'air chauffé par le brûleur. Ce système présente 2 avantages majeurs : une seule alimentation gaz (ou gasoil sur version D) et électrique et une seule admission/évacuation des gaz brûlés. Alimenté en 12 V (directement depuis la batterie) et entièrement automatique. Chaque fonction (chauffage et chauffe-eau) peut être utilisée séparément ou en même temps. Appareil fonctionnant au butane, propane ou GPL (ou gasoil sur version D). L'évacuation des gaz brûlés se fait uniquement en ventouse. Appareil compatible avec le système Truma iNet box.

Capacité de la cuve : 10 litres. Montée en température (jusqu'à 60°C) : environ 20 minutes pour la fonction chauffe-eau et environ 80 minutes pour la fonction combinée chauffage / chauffe-eau. Débit d'air chaud : 287 m³/h. Conso. veille : 0,001 A. Dim. (LxHxP) : 510 x 300 x 450 mm. Distribution de l'air chaud dans l'habitable par gaine de 65 ou 72 mm. Avec soupape de vidange FrostControl (vidange autonome fonctionnant sans courant) et commande digitale à distance CP Plus.

Modèle	Puissance	Conso. carburant	Conso. 12V	Résistances	Réf./Prix
6 CP PLUS	2000 / 4000 / 6000W	160 / 330 / 480g/h	0,4A / 1,3A (0,2-5,6A)	-	303215 2699,00€
6E CP PLUS	2000 / 4000 / 6000W	160 / 330 / 480g/h	0,4A / 1,3A (0,2-5,6A)	1800W	303216 3299,00€
D 6 CP PLUS	1000 / 2000 / 4000 / 6000W	110 / 220 / 42 / 630ml/h	1,8A / 1,8-7A	-	303217 2899,00€
D 6E CP PLUS	1000 / 2000 / 4000 / 6000W	110 / 220 / 42 / 630ml/h	1,8A / 1,8-7A	1800W	303218 3299,00€
4E CP PLUS	2000 / 4000W	160 / 320g/h	0,4A / 1,1A (0,2-5,6A)	1800W	303208 2858,00€

2 ▶ Unité de commande centrale Truma iNet Box Truma

La Truma iNet Box est une unité de commande centrale qui connecte les appareils Truma entre eux dans la caravane ou le camping-car. En tandem avec vos appareils Truma et la Truma App, elle forme le Truma iNet System. L'iNet Box permet de contrôler le chauffage Combi et/ou une climatisation Truma à distance avec un smartphone ou une tablette, où se trouve l'utilisateur et d'interroger le stock de gaz avec le LevelControl.

303211 475,00€

3 ▶ Panneau de contrôle CP Plus pour combi Truma

Design moderne et commande intuitive. Les fonctions de base (température ambiante, température de l'eau et choix de l'énergie) peuvent être réglées en quelques gestes. Nouvelles fonctions confort :

- Réglage précis de la température ambiante souhaitée.
- Alimentation en eau chaude et chauffage de l'habitable plus rapides grâce à la fonction d'intensification « Boost ».
- Réglage individuel de la puissance du ventilateur.
- Programmation de toutes les fonctions via une minuterie.
- Nuit tranquille grâce au réglage individuel de la température en fonction de l'heure.

Coloris	Réf./Prix
Pour combi noir	303200 339,00€
Pour combi gris	303201 339,00€

4 ▶ Résistance chauffante pour FrostControl Truma

Permet un nouveau remplissage, plus rapide après une vidange causée par le gel, grâce à un réchauffement de la soupape FrostControl.

303189 84,00€

5 ▶ Soupape de vidange FrostControl Truma

Vide automatiquement et sans électricité le contenu du chauffe-eau en cas de gel ou de surpression.

Compatibilité	Réf./Prix
Raccords John Guest	303198 169,00€
Raccords pour flexible diam. 10mm	303101 169,00€

6 ▶ Ventouse Combi Truma

Ventouse WKC complète (sans chapeau ni tubes). Pour E/C/Combi 4/6 E à l'exception de D.

Coloris	Réf./Prix
blanc	019351 95,00€
blanc crème	019359 95,00€

7 ▶ Ventouse Combi D6 (E) Truma

Ventouse WKCD complète avec ventilateur d'aspiration et câble. Coloris blanc.

019354 245,00€

8 ▶ Rallonge pour boîtier de commande Combi Truma

6 mètres

019353 25,00€

9 ▶ Kit de tuyau combi D Truma

Complet avec silencieux pour air de combustion et gaz d'échappement.

Dimension cm	Réf./Prix
70	019356 209,00€
100	019357 233,00€



1 ▶ Boiler électrique inox Isotemp

Cuve, serpentin et revêtement extérieur en inox. Forte isolation en polyuréthane. Mitigeur thermostatique de série. Résistance électrique orientée vers le bas de façon à mieux chauffer la zone la plus froide. Encombrement minimum avec son petit diamètre. Compatible avec un chauffage à circulation d'eau. Position de montage horizontale ou verticale.

Tension: 220 V. Raccord mâle 15/21 (1/2).

Capacité totale l	Prof. mm	Diam. mm	Poids Net kg	Puis. Max.W	Réf./Prix
15	480	292	7	750	019061 703,00€
20	620	292	8	750	019062 715,00€
25	740	292	9	750	019063 749,00€

2 ▶ Chauffe-eau Truma-Therme Truma

Le Truma-Therme utilise l'air chaud du chauffage pour réchauffer une réserve d'eau de 5 litres. Pour les périodes où le chauffage et le circuit d'air chaud ne sont pas en service un élément chauffant électrique est incorporé.

Tension : 220 V. Capacité : 5L. Pression max. : 1,2 bar. Puissance : 300 W.

Dim. (LxHxP) : 370 x 220 x 230 mm. Poids : 2 kg.

019065 307,00€

3 ▶ Chauffe-eau électrique Truma

Cuve en acier inoxydable avec isolation thermique constituée de mousse EPP. Tension : 220 V. Capacité : 14L. Pression max. : 2,8 bar. Puissance : 850 W. Branchement sur tuyau diam. intérieur 10 mm. Espace requis (H x Diam.) : 295 x 450 mm. Poids : 2 kg. Avec élément de chauffe, câble (2,5 m) et soupape de sécurité.

019066 685,00€

4 ▶ Boiler électrique 3,5 litres Elgena

Thermostat de réglage 3 positions. Témoin de fonctionnement.

Capacité totale : 3,5 litres.

Pression max. : 1.2 bars. Dim. : 370 x 170 x diam. 195 mm. Poids : 1,5 kg.

Avec pattes de fixation. Pour montage avec pompe immergée uniquement.

Puissance W	Tension V	Réf./Prix
200	12	019045 252,00€
330	220	019040 227,00€
660	220	019043 238,00€
200/330	12/220	019042 358,00€

5 ▶ Boiler électrique 6 litres Elgena

Thermostat de réglage 3 positions. Témoin de fonctionnement.

Capacité totale : 6 litres.

Pression max. : 1.2 bars. Dim. : 410 x 240 x diam. 230 mm. Poids : 2 kg.

Avec pattes de fixation. Pour montage avec pompe immergée uniquement.


Puissance W	Tension V	Réf./Prix
200	12	019044 280,00€
330	220	019048 290,00€
660	220	019046 300,00€
200/330	12/220	019047 403,00€

6 ▶ Groupe de sécurité vertical en laiton D20x27


Le groupe de sécurité vertical pour protéger un ballon ou un générateur contre le risque de surpression. Les groupes de sécurité sont obligatoires sur tous les générateurs d'eau ou ballons.

Diamètres des raccords : 20 x 27 mm.

019059 63,00€




1.1




1.2


2



Installation sous châssis

NOUVEAU





LES PLUS

* Combiné à un chauffage Webasto Air Top, vous bénéficiez d'une installation intégralement sous châssis !

3




1 ▶ Chauffe-eau électrique Altech 15L sur ou sous évier EU

Chauffe-eau 220V de petite capacité pouvant être facilement installé en-dessous ou au-dessus d'un évier.

Modèle	Puissance	Dimensions (LxIxH)	Poids	Classe énergétique	Réf./Prix
Sous évier	1,2 Kw	360 x 327 x 360 mm	7,1 Kg	B	019057 311,00€
Sur évier	1,2 Kw	360 x 327 x 360 mm	7,1 Kg	A	019058 311,00€

2 ▶ Chauffe-eau Whale expaxse Webasto

Chauffe-eau gaz 8L Sous plancher. Ce chauffe-eau compact installé sous le véhicule a de nombreux avantages : Gain d'espace dans le véhicule, chauffe très rapide, faible consommation en gaz, connexion au réseau d'eau par raccords Quick Connect 12mm, soupape de décharge intégrée et facile d'accès.

Réglage de la soupape de décharge 3,0 bar; Pression d'admission d'eau maximum : 1,9 bar; Temps de chauffage moyen (15 à 70 °C) : 26 minutes.

Type de gaz : Butane / Propane (29/37 ou 30 mbar).

Raccordement au gaz : Tube en cuivre de 8 mm de diamètre extérieur.

Consommation de gaz : 97g /Std

019100 849,00€

3 ▶ Boiler à gaz Truma

Un fonctionnement au gaz vous permet de voyager en toute indépendance, avec en option un élément de chauffage électrique pour accélérer plus encore la mise en chauffe.

Puissance du brûleur : 1500W. Temps de chauffe de 15 à 70°C: env. 31 mn. Conso. gaz : 120 g/h. Conso. 12V : allumage 0,17A, chauffe : 0,08A, veille : 0,04A. Pression d'eau : max. 2,8 bars. Température max. 70°C. Dimensions (L x l x h) : 35 x 35 x

4



truma

26 cm. Fourni avec cache ventouse, panneau de commande avec câble de 3 m, et ventouse. Soupape de sécurité et de vidange à commander à part.

3.1 Modèle connecteurs tuyau souple Poids : 6,7 kg.

019080 877,00€

4 ▶ Cache ventouse de recharge pour boiler Truma

Protège le boiler de la poussière et de l'humidité pendant les périodes de non utilisation. Pour Gamme 3.

Dim. (LxH) : 130 x 242 mm.

3.1 Avant Juillet 2006

019008 45,00€

3.2 Après Juillet 2006

019023 26,00€

5 ▶ Rallonge cheminée pour boiler Truma

019013 65,00€

6 ▶ Résistance chauffante 12 Volts pour réservoir

Pour le maintien hors gel de la zone d'aspiration du réservoir. Tension : 12 V. Conso. : 30 W.

5.1 Modèle non thermostaté Elève la température de 5 à 10°C

250400 44,00€

5.2 Modèle thermostaté Régule la température de l'eau entre 5 et 10°C

250401 75,00€


INFOCONSEIL

Combiné chauffe-eau et chauffage principal

Il existe un système complet regroupant un chauffage principal à gaz et un chauffe-eau type cumulus de bonne capacité dans un seul et même appareil. Les chauffages / chauffe-eaux Combi vous apportent un grand confort d'utilisation et un gain de place considérable.

Ce système présente en plus deux avantages majeurs : une seule alimentation gaz et électricité et une seule admission d'air et évacuation des gaz brûlés.

Alimentés en 12 Volts, leur fonctionnement est entièrement automatique !





1 ▶ Corps de chauffe pour S-3004 et S-5004 Truma

Rendement très élevé. La fonte d'aluminium assure une forte convection répartissant une chaleur régulière. Ce système permet de chauffer en réalisant un maximum d'économie. Sécurité thermocouple. Prise d'air au plancher. Sortie des gaz brûlés par le toit. Fonctionnement : butane/propane. Avec allumeur électronique.

3004 : Puissance de chauffe : 3500W. Pression gaz : 30 mbar. Conso. gaz : de 30 à 280 g/h. Epaisseur totale (avec ventilateur) : 281 mm. Hauteur totale (avec ventilateur) : 545mm. La façade est vendue séparément. Prévoir kit d'évacuation. Ventilateur en option.

5004 : Puissance de chauffe : 6000 W. Pression gaz : 30 mbar. Conso. gaz : de 60 à 480 g/h. Epaisseur totale (avec ventilateur) : 374 mm. Hauteur totale (avec ventilateur) : 568 mm. La façade et le corps de chauffe sont vendus séparément. Prévoir kit évacuation.

Modèle	Composition	Installation	Réf./Prix
S-3004	1 ventilateur	2 Trumavent	303163 612,00€
S-5004	1 ventilateur	2 Trumavent	303167 991,00€
S-5004	2 ventilateurs	1 Trumavent	303168 1026,00€

2 ▶ Façade pour S-3004 / S-3004P et S-5004 Truma

La façade seule.

Compatibilité	Coloris	Réf./Prix
S-3400	gris Titan	303165 220,00€
S-5004	gris Titan	303169 229,00€
S-5004	gris Perle	303171 229,00€

3 ▶ Résistance chauffante Ultra-Heat Truma

Élément électrique fonctionnant en 220 V prévu pour être installé derrière les façades des chauffages gaz Truma 3004 et 5004. Il remplace, en inter-saison, le chauffage à gaz, lorsque votre caravane ou votre camping-car est raccordé au réseau. Montage simple et rapide.

Puissance de chauffe : 2000 W. 3 puissances réglables grâce au boîtier de commande déporté avec réglage thermostatique : 500,1000 et 2000 W.

303170 415,00€

4 ▶ Kit d'évacuation toit Trumatic S-3004 Truma

Pour l'évacuation des gaz brûlés par le toit.

Avec 2,5 m de tuyau pour l'évacuation des gaz brûlés, 2 m de tuyau isolant, 3 colliers et une cheminée.

303011 145,00€

5 ▶ Kit d'évacuation toit Trumatic S-5004 Truma

Pour l'évacuation des gaz brûlés par le toit.

Avec 2,5 m de tuyau pour l'évacuation des gaz brûlés, 2 m de tuyau isolant, 3 colliers et une cheminée.

305003 151,00€



1 ▶ Chauffage Trumatic S 2200 Truma

Chauffage particulièrement approprié pour les fourgons à aménager, les caravanes pliantes et petits véhicules. Puissance de chauffe de 1850 W.

Selon le montage : admission d'air frais par plancher avec sortie toit (tous modèles), ou admission d'air frais et évacuation gaz brûlés par sorties latérales. Vous pouvez opter pour une sortie des gaz à droite ou à gauche.

L'arrivée de gaz se fait du côté opposé à la sortie des gaz brûlés.

Évacuation possible des gaz brûlés sur l'arrière.

Couleur : Gris Titane.

Conso. gaz : 50 à 170 g/h.

Dim. (LxHxP) : 420 x 365 x 120 mm.

Sortie	Allumage	Réf./Prix
Gauche	Electronique	302206 680,00€
Droite	Electronique	302207 679,00€

2 ▶ Kit ventouse latérale Trumatic S 2200 Truma

Complet avec cheminée, cache, 1,00m de tuyau d'évacuation et 0,50m de tuyau d'isolation.

302213 124,00€

3 ▶ Kit ventouse version 2 pour S2200 Truma

Ventouse pour chauffage Truma S 2200

302216 91,00€

4 ▶ Cache pour ventouse S 2200 Truma

Pour cheminée latérale en période de non utilisation.

Pour cheminée réf. 302213.

302215 20,20€

5 ▶ Niche alu d'encastrement Trumatic 2200 Truma

Obligatoire en prévision d'un montage d'air pulsé.

Dim. d'encastrement : 430 x 425 x 100 mm.

302300 219,00€

6 ▶ Chauffage à air pulsé VarioHeat CP Plus Truma

Le chauffage VarioHeat est le nouveau chauffage au gaz compact Truma pour camping-cars, caravanes et fourgons. Très puissant, en un clin d'œil vous obtenez la température souhaitée. Si vous voulez qu'il chauffe très vite, activez la fonction Boost. La nuit, optez pour le mode Night qui réduit au plus bas le bruit de la soufflerie.

Disponible en 2 puissances différentes Eco (2800W) et Comfort (3700W). Avec la commande Truma CP et le VarioHeat numérique, des fonctions supplémentaires peuvent être pilotées.

Source d'énergie : gaz propane ou butane. Pression de service : 30 mbar.

Consommation de courant au repos CP plus VarioHeat : 0,004 A.

Alimentation : 12 V (sur la batterie auxiliaire).

Dimensions (L x l x H) : 400 x 284 x 123 mm. Poids : 5,5 kg.

	Puissance thermique	Conso. carburant	Débit d'air	Conso.	Réf./Prix
6.1	2800W (1300W/2800W)	100/220 g/h.	75/155 m³/h.	0,65/2,75 A	324000 1657,00€
6.2	3700W (1300W/2800W/3700W)	100/220/290 g/h.	75/155/210 m³/h.	0,65/2,75/5,4 A	340000 2081,00€

7 ▶ Kit ventouse CP Plus Truma

Pour l'évacuation des gaz brûlés et l'arrivée d'air frais du chauffage gaz VarioHeat CP Plus.

324001 99,00€

ÉVACUATION GAZ BRÛLÉS



1 ▶ Cheminée d'évacuation Truma

Dépassement sur toit : 100 mm.
Épaisseur de toit max. : 50 mm.

Modèle	Réf./Prix
S2200/3002/3004	300050 32,00€
5002/5004	300060 37,00€

2 ▶ Rallonge neige pour cheminée d'évacuation Truma

Plusieurs rallonges peuvent se visser bout à bout.
Longueur : 150 mm.

300120 25,00€

3 ▶ Chapeau de remplacement pour cheminée d'évacuation Truma

Tous types.

300010 14,00€

4 ▶ Anti-refouleur pour cheminée d'évacuation Truma

300030 18,40€

5 ▶ Moteur air pulsé Trumavent boîtier de commande mural Truma

Le nouveau ventilateur Truma est plus puissant mais également plus compact et plus léger. Se fixe à l'arrière de la niche du chauffage et se raccorde à la gaine d'air chaud diam. 65 ou 72 mm. Il permet de répartir la chaleur du chauffage dans l'ensemble des pièces. Réglage fin et continu de la puissance. Permet le préchauffage en roulant. Pour chauffage Truma S5004 ou S3004. Bouton de commande externe en applique.

Modèle	Poids	Conso.	Débit d'air	Réf./Prix
TEB-3 / 12V	1,1 kg	0,2 à 0,5A.	149 m³/h	303063 322,00€
TN-3 / 220V	1,7 kg	0,2 à 0,5 A.	170 m³/h	303065 339,00€

VENTILATION CHAUFFAGE



6 ▶ Moteur air pulsé Trumavent commande encastrée Truma

Le nouveau ventilateur Truma est plus puissant mais également plus compact et plus léger. Se fixe à l'arrière de la niche du chauffage et se raccorde à la gaine d'air chaud diam. 65 ou 72 mm. Il permet de répartir la chaleur du chauffage dans l'ensemble des pièces. Réglage fin et continu de la puissance. Permet le préchauffage en roulant. Bouton de commande intégrable dans la façade du chauffage Truma S5004 ou S3004.

Modèle	Caractéristique	Conso.	Débit d'air	Poids	Réf./Prix
TEB-3 / 12V	Avec fonction booster	0,2 à 0,5 A.	149 m³ / h	1,1 kg	303066 346,00€

7 ▶ Multivent Trumatic 12 Volts Truma

Pour l'aspiration de la buée dans la cuisine ou pour relancer l'air chaud dans les conduites d'air pulsé (installations longues par exemple). Commande à distance à 2 vitesses.

Entrée et sortie par gaine diam. 65 mm. Conso.: de 0,3 à 0,9 A.
Dim. (LxHxP) : 150 x 124 x 130 mm.

010012 189,00€





- 1** ▶ Embout fileté
diam. 60 mm
326005 3,40€
- 2** ▶ Bouche à air en T
diam. 60/65 mm Truma
326012 12,90€
- 3** ▶ Buse d'angle Truma
326018 8,10€
- 4** ▶ Division de conduite Truma
326015 17,30€
- 5** ▶ Y entrée diam. 80 mm
et sorties diam. 65 mm
Truma
Spécial pour Trumatic type E.
326009 35,00€
- 6** ▶ Y diam. 72 mm Truma
Pour tuyau diam. 72 ou 65 mm.
305100 18,00€
- 7** ▶ Coude diam. 80 mm Truma
Pour tuyau diam. 80 mm.
305079 20,80€
- 8** ▶ T séparateur d'air diam.
80 mm Truma
2 sorties diam. 70 ou 65 mm.
305080 33,00€

- 9** ▶ Manchon
diam. 60 / 65 mm Truma
326014 11,60€
 - 10** ▶ Réducteur
diam. 72 / 49 mm Truma
326008 26,00€
 - 11** ▶ T diam. 60 / 65 mm Truma
326019 8,10€
 - 12** ▶ Bride pour tuyau Truma
- | Diam. mm | Réf./Prix |
|----------|--------------|
| 35 | 326017 4,00€ |
| 65 | 326004 3,40€ |
| 80 | 320182 4,70€ |
- 13** ▶ Gaine souple air pulsé
diam. 60 / 65 mm Truma
Au mètre linéaire.
320260 11,60€
 - 14** ▶ Tuyau d'évacuation des gaz
brûlés diam. 55 mm
En acier inoxydable. Les 3 mètres. Ne
convient pas pour les systèmes de
chauffage Truma.
032286 68,00€

- 15** ▶ Gaine de ventilation spéciale type E Truma
Gaine souple air pulsé. Spécial chauffage Truma. Au mètre linéaire.
- | Compatibilité | Diam. mm | Réf./Prix |
|-------------------|----------|---------------|
| Spécial 2800/4000 | 72 | 320272 18,20€ |
| Spécial 2400 | 80 | 320181 25,00€ |
- 16** ▶ Gaine souple ventilation
Ventilation, hottes, protection des gaines, évacuation. Au mètre linéaire.
 - 17** ▶ Gaine souple gaz brûlés
En aluminium. Le mètre linéaire.

Gaine souple		
	16 ventilation	17 gaz brûlés
Diam.	Réf./Prix	Réf./Prix
60 - 65 mm	320160 19,70€	032293 51,00€
65 - 71 mm	320165 26,00€	
70 - 75 mm	320170 28,10€	032294 52,00€
75 - 80 mm	320175 30,20€	032295 56,00€
80 - 85 mm	320180 32,00€	032296 59,00€
26 - 30 mm		032288 41,00€
30 - 35 mm		032289 42,00€
40 - 45 mm		032290 44,00€
50 - 55 mm		032291 46,00€
55 - 60 mm		032292 49,00€
85 - 90 mm		032297 62,00€
100 - 106 mm		032287 67,00€



1 ▶ Chauffages Airtronic AS et AM2 Eberspächer

Chauffage gazoil air pulsé avec aspiration directe dans le réservoir du véhicule (tube plongeur en option). Montage simple et indépendant. Chauffage puissant, rapide et économique. Idéal pour les vans avec ou sans toit relevable. Kit altitude intégré jusqu'à 3000m. Nouvelle commande EasyStart Pro incluse. Hotte pour gaine 60mm (pour réf. 321600) et hotte pour gaine 75mm (pour réf. 321601) incluse.

Caractéristiques	AS2 Eberspächer	AM2 Eberspächer
Modèle	AS2	AM2
Tension	12V	12V
Conso. carburant	0,28 L/h	0,51 L/h
Conso. électrique	34W	40W
Flux calorifique	900 à 2200W	900 à 4000W
Ventilation	105m3/h	185m3/h
Capacité de référence	60 mm	75 mm
Dim. (Lxpxh)	310 x 115 x 122 mm	371 x 140 x 150 mm
Réf./Prix	321600 1199,00€	321601 2399,00€

2 ▶ Accessoires pour chauffages air/eau Eberspächer

2.1 Gaine Alu diamètre 60 mm
Pour chauffage Airtronic / Hydronic
321602 12,00€

2.2 Gaine Alu diamètre 75 mm
Pour chauffage Airtronic / Hydronic
321603 14,00€

2.3 Kit carburant standard
Kit de raccordement carburant pour chauffage Airtronic / Hydronic
321604 85,00€

2.4 Kit carburant Renault
Kit de raccordement carburant pour chauffage Airtronic / Hydronic
321605 120,00€

3 ▶ Sonde de température Airtronic Eberspächer

Pour montage avec prise d'air extérieure. Pour chauffages Airtronic AS2/AM2
321550 103,00€

4 ▶ Mini contrôleur Airtronic Eberspächer

Boîtier de commande avec thermostat pour contrôle de la température. 3 boutons : chauffage / arrêt / ventilations. Pour remplacement.
321433 169,00€

5 ▶ Chauffage à carburant Hydronic Eberspächer

Chauffage carburant à circulation d'eau. Aspiration directe du gazoil dans le réservoir du véhicule (tube plongeur en option). Faible consommation électrique et carburant. Sélection automatique du niveau de chauffe. 2 vitesses.

Caractéristiques	5.1 D4W Eberspächer	5.2 D5W Eberspächer	5.3 S3 D5E Eberspächer
Modèle	D4W	D5W	S3 D5E
Tension	12V	12V	12V
Conso. électrique	48/22 W	50/23 W	50/23 W
Conso. carburant	0,60/0,20 l/h	0,60/0,27 l/h	0,59 l/h
Flux calorifique	4300/2500 W	5000/2400W	5000/1300W
Dim. (Lxhxp)	250 x 160 x 90 mm	220 x 160 x 86 mm	215 x 91 x 124 mm
Réf./Prix	321412 1599,00€	321425 1899,00€	321606 1690,00€

6 ▶ Tube plongeur standard Eberspächer

Compatible Airtronic et Hydronic 4 et 5.
321435 80,00€

7 ▶ Tube plongeur spécifique Eberspächer

Pour véhicule avec pompe à carburant immergée. Préconisé pour Nemo, Jumpy, Ducato, Transit, Vito, Sprinter, Vario, Primastar, Movano, Vivaro, Boxer, Master, Trafic, Crafter, LT28/LT35, T4 et T5.
321437 55,00€

8 ▶ Pompe altitude pour Hydronic Eberspächer

Pour une utilisation du chauffage au delà de 1500 m d'altitude (max. 2500 m).
321424 749,00€

9 ▶ Interrupteur Hydronic Eberspächer

Marche/arrêt.
321440 51,00€

10 ▶ Vase d'expansion spécial chauffage à eau

Obligatoire pour l'installation d'un chauffage à circulation d'eau chaude type Hydronic D4W. 3 points de fixation.
201105 69,00€

INFOCONSEIL

Tout savoir sur les chauffages à carburant

Ils s'adaptent sur pratiquement tous les types de véhicules. Ils sont également adaptables sur tous types de bateaux. Ils s'alimentent en carburant dans le réservoir du véhicule. Les modèles présentés fonctionnent au gazoil et en 12 Volts. Modèles Gazoil et 24 Volts disponibles sur commande, nous consulter. Ils peuvent s'utiliser aussi bien à l'arrêt qu'en roulant. Il existe deux types de chauffages à carburant : les modèles à air et les modèles à eau. Les avantages de ce type de chauffage sont qu'il procure une chaleur plus confortable (température ambiante constante et agréable) et qu'il peut être utilisé à l'arrêt en tant que pré-chauffage moteur et ou cabine.

Chauffage à carburant Airtronic S2 Camper


Chauffage gasoil air pulsé
avec aspiration directe
dans le réservoir du véhicule.

- tube plongeur en option.
- Montage simple et indépendant.
- Chauffage puissant, rapide et économique.
- Idéal pour les vans avec ou sans toit relevable.
- Kit altitude intégré jusqu'à 3000m.

Nouvelle commande EasyStart Pro incluse. Hotte pour gaine 60mm.

● Réf. 321600





1 | Chauffage à carburant Air Top 2000 Webasto

Chauffage à air pulsé fonctionnant au gazoil. Silencieux et compact pour un montage facile. Alimentation directe par le réservoir du véhicule porteur. Idéal pour les fourgons ou en montage complémentaire en cellule dans les grands camping-cars pour assurer le préchauffage de votre habitacle.

Tension : 12 V. Conso. électrique : 13-30 W. Conso. gazoil : 0,12-0,24 l/h. Pouvoir calorifique : 900-2000 W. Ventilation : 93 m³/h. Dim. (LxHxP) : 311 x 121 x 120 mm. Avec silencieux de combustion, pompe à carburant, silencieux d'échappement, flexibles d'admission d'air et d'échappement, raccords de gazoil et boîtier de commande. Gains de circulation d'air et bouches à air à commander à part. La régulation du chauffage est assurée de la même façon sur les deux kits via une sonde fournie.

1.1 Chauffage à carburant Air Top 2000 STC-Kit standard

Le Kit standard est livré avec une commande type potentiomètre. Combustion optimale jusqu'à 1500m. Tension : 12 V. Conso. électrique : 14-29 W. Conso. gazoil : 0,13-0,27 l/h. Pouvoir calorifique : 900-2000 W. Ventilation : 93 m³/h. Dim. (LxHxP) : 311 x 121 x 120 mm. Avec filtre à air de combustion, pompe à carburant, système d'échappement, flexibles d'admission d'air et d'échappement, gains de circulation d'air, bouches à air, raccords de gazoil et boîtier de command

303193 1390,00€

1.2 Chauffage Air Top 2000 STC-Kit confort

le kit confort a en supplément des éléments fournis dans le kit standard : silencieux d'admission et d'échappements optimisés, commande digitale «Multicontrol» permettant de programmer le fonctionnement du chauffage et de bénéficier des modes «altitude» et «ventilation». Combustion optimale jusqu'à 2200m.

303210 1833,00€

2 | Chauffage à carburant Air Top 40 Evo. Kit Altitude Webasto

Nouveau chauffage Webasto Evo40 à air pulsé fonctionnant au gazoil. Doté d'une nouvelle pompe à carburant plus silencieuse et d'un nouveau silencieux d'admission l'Evo4 est plus performant que son prédécesseur. Compact pour un montage facile. Alimentation directe par le réservoir du véhicule porteur. Parfait pour les grands véhicules. Le capteur d'altitude assure constamment une combustion optimale jusqu'à 2 200 m d'altitude.

Tension : 12 V. Conso. électrique : 15-55 W. Conso. gazoil : 0,18-0,49 l/h. Pouvoir calorifique : 1500-4000 W. Ventilation : 132 m³/h. Dim. (LxHxP) : 423 x 162 x 148 mm. Avec silencieux de combustion, pompe à carburant, silencieux d'échappement, flexibles d'admission d'air et d'échappement, raccords de gazoil et boîtier de commande. Compatible commande digitale : «Multicontrol». Gains de circulation d'air et bouches à air à commander à part.

303195 2157,00€

3 | Chauffage à carburant Thermo Top EVO Webasto

Chauffage à circulation d'eau fonctionnant au gazoil spécialement conçu pour un fonctionnement en 12V. Alimentation directe par le réservoir du véhicule porteur. Léger avec seulement 2,1 kg. Phase de chauffe très rapide. Bruit faible, fonctionnement avec le panneau de commande digital MultiControl. Couplage possible avec un chauffe-eau («boiler») pour chauffer l'eau sanitaire. Inclus : Chauffage, faisceau de câbles, pompe à carburant DP42, silencieux d'échappement et d'admission d'air, Pièces de montage mécanique, pompe de circulation U4847 et MultiControl Thermo top. Puissance de chauffe : 2,5 - 5,0 kW. Consommation carburant : 0,31 - 0,62 l/h. Tension nominale : 12 V. Consommation électrique : 12 - 33 W. Carburant : Diesel. Dimensions L x l x H (mm) : 218,0 x 91,0 x 147,0. Poids : 2,1 kg. Fonctionnement en altitude possible jusqu'à 1 500 m.

019068 1899,00€

4 | Accessoires Webasto

4.1 Kit d'installation Thermo Top EVO

Support de chauffage + vis, tuyaux pour liquide de refroidissement (8 m), tuyau de carburant, tuyau d'air de combustion, tuyau d'échappement, connecteurs et colliers pour liquide de refroidissement, connecteurs et colliers pour tuyau carburant.

019069 299,00€

4.2 Piquage standard VW T5/T6 VW T5/T6

019200 49,00€

4.3 Piquage droit Fiat Ducato et clones

019201 95,00€

4.4 Piquage Fuel-Fix Peugeot Expert après 2016 et clones

019202 159,00€

4.5 Piquage rapide Renault Trafic après 2014 et clones

019203 45,00€

4.6 Equerre de support pour montage en extérieur

019204 85,00€

4.7 Gaine PAK D60 Compatible : Air top 2000 STC, Air top 40/55 Evo, Dual Top Evo. Diamètre : 60mm. Vendu au 2,50m

019205 24,00€

4.8 Gaine PAK D90 Compatible : Air top 40/55 Evo Diamètre : 90mm. Vendu au 2,50m

019206 34,00€

4.9 Bouche droite noire D60 Pour Air top 2000 STC. Diamètre : 60mm

019207 9,00€

4.10 Bouche droite noire D90 Pour Air top 40/55 Evo Diamètre : 90mm

019208 15,00€

4.11 Bouche obturable noire D60 Diamètre : 60mm. A n'utiliser qu'en dérivation



019209 9,00€

4.12 Dérivation asymétrique 60x60x60


019210 14,00€

4.13 Dérivation asymétrique 90x60x90

019211 12,00€



Ce système permet la qualité d'un chauffage central



1 - 2 ▶ Aérotherme Helios 2000/4000 Eberspächer

Facile à poser, cet aérotherme nouvelle génération, extrêmement silencieux et d'un encombrement minimum cache une puissance exceptionnelle et une consommation électrique faible. Avec interrupteur 3 positions : Arrêt / Position jour / Position nuit. Encastrement : 103 mm.

Aérotherme Helios Eberspächer								1	2
								2000	4000
Tension V	Long. mm	Haut. mm	Puis. Chaud W	Niveau Sonore dB	Conso. A	Ventilation m³/h	Coloris	Réf./Prix	Réf./Prix
12	200	170	2000 / 1500	48	0.9 / 0.7	125 / 80	Blanc	322026 169,00€	
12	200	170	2000 / 1500	48	0.9 / 0.7	125 / 80	Inox	322071 199,00€	
24	200	170	2000 / 1500	48	0.45 / 0.35	125 / 80	Blanc	322027 169,00€	
24	200	170	2000 / 1500	48	0.45 / 0.35	125 / 80	Inox	322072 199,00€	
12	314	170	4000 / 3000	48	1.8 / 1.4	250 / 160	Inox		322028 399,00€
24	314	170	4000 / 3000	48	0.9 / 0.7	250 / 160	Inox		322029 399,00€

3 ▶ Aérotherme Xéros 4200 Eberspächer

Adaptable dans pratiquement toutes les configurations, cet aérotherme est compact, léger et silencieux. Faible consommation électrique.

Tension V	Long. mm	Haut. mm	Prof. mm	Puis. Chaud W	Niveau Sonore dB	Conso. A	Ventilation m³/h	Réf./Prix
12	273	207	114	4200 / 3000	64	6 / 4	200 / 150	322030 189,00€
24	273	207	114	4200 / 3000	64	3 / 2	200 / 150	322031 189,00€

4 ▶ Aérotherme Kuba Kalori

Aérotherme compact, à fixer sur une paroi, avec ventilation à 3 vitesses. Le commutateur de ventilation et la commande de vanne de chauffage sont intégrés dans la façade. Il suffit de raccorder les tuyaux d'alimentation et de départ sur le côté de l'appareil.

Tension : 12 V. Puissance de chauffe : 4300 W. Conso. : 5 A. Ventilation : 195 m³/h. Dim. (LxHxP) : 262 x 195 x 220 mm. Poids : 1,5 kg.
322001 156,00€



1 ▶ Chauffage à catalyse Alke

Fonctionne au gaz butane ou propane. Simple à installer, ce type de chauffage se caractérise par une sécurité de fonctionnement : absence totale de flamme de combustion, de fumée, d'odeurs. Le dispositif de sécurité intégré interrompt l'arrivée de gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme (sécurité thermocouple). Le tapis catalytique haut de gamme, qui équipe ce chauffage, permet à l'oxygène de pénétrer à l'intérieur des porosités et ainsi garantit une combustion sans déperdition de gaz combustible. Délivre une chaleur rayonnante agréable. Discret et silencieux, il sera un compagnon idéal sous l'auvent. Fixation murale possible. Pensez à maintenir une ventilation permanente pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans un lieu public, une pièce fermée sans ventilation ou dans le camping-car.

Modèle	Puissance	Conso. gaz	Dim. (LxHxP)	Réf./Prix
Minicat	830 W	60 g/h	220 x 300 x 80 mm	290850 185,00€ 🟢
Midicat	1350 W	100 g/h	285 x 400 x 80 mm	290851 220,00€ 🟢

2 ▶ Chauffage à infrarouge Mini Ektor Butagaz

Chauffage d'appoint au gaz à infrarouge : chaleur forte et instantanée. Idéal sous l'auvent. Allumage piezo. Réglage de la puissance de chauffe (3 positions). Poignées latérales de transport et roulettes assurant une très grande maniabilité. Fonctionne avec un Cube Butane de Butagaz. Puissance : 4200 W. Volume de chauffe : 90 m³ - 40 m². Autonomie min. / max. avec une bouteille 6 kg : 24 h / 60 h. Dim. (LxHxP) : 490 x 590 x 300 mm. Poids : 8,5 kg. Pensez à maintenir une ventilation permanente pendant son utilisation. Ne pas utiliser dans un lieu public, une pièce fermée sans ventilation ou dans le camping-car.

290852 194,00€ 🟢

3 ▶ Chauffage à convection 220 Volts Bestron

Chauffage à convection de faible consommation avec thermostat et témoin lumineux. Protège votre caravane, cabanon, abri de jardin contre le gel Étroit et peu encombrant, équipé d'une fonction antigel et d'un déclenchement automatique. Résistant aux éclaboussures d'eau (norme IP24). Sécurité contre la surchauffe. Conso. : 400W. Dim. (LxHxP) : 270 x 320 x 110 mm.

310051 52,00€ 🟢

4 ▶ Chauffage quartz Sunnywarm 220 Volts

Equipé de 2 tubes Quartz, d'une protection antichute et d'une sécurité en cas de surchauffe. Deux interrupteurs indépendants : possibilité de faire fonctionner un seul tube (300 W) ou les deux tubes (600 W).

2 niveaux de chauffe : 300 / 600 W. Dim. (LxHxP) : 235 x 320 x 72/130 mm. Longueur du câble : 140 cm.

310052 18,50€ 🟢

5 ▶ Chauffage d'appoint 220V

Protection antichute et sécurité en cas de surchauffe.

3 niveaux : Ventilation / 500W / 1000W. Dimensions : 150 x 210 x 92 mm. Poids : 850g.

310031 68,00€ 🟢



1 ▶ Lanterneau Omnivent à manivelle Thule

Capot extérieur aérodynamique. Installation sans perçage grâce au montage par pincements. Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie.

2 ▶ Lanterneau Omnivent à manivelle avec extracteur Thule

Capot extérieur aérodynamique. Installation sans perçage grâce au montage par pincements. Extraction de l'air grâce au ventilateur 10 pales d'une capacité de 20 m³ / minute.

	Coloris	Dim. cm	Extracteur	Épaisseur de toit mm	Ventilation permanente cm ²	Tension V	Réf./Prix	Réf./Prix
1	blanc	40 x 40	Non	25 à 50	100	-	008710 99,00€	
1	cristal	40 x 40	Non	25 à 50	100	-	008714 109,00€	
1	Translucide	40 x 40	Non	25 à 50	100	-	008733 99,00€	
2	Blanc	40 x 40	Oui	25 à 50		12		008701 229,00€
2	Cristal	40 x 40	Oui	25 à 50		12		008716 239,00€
2	Translucide	40 x 40	Oui	25 à 50		12		008734 229,00€

3 ▶ Ventilateur pour Omnivent Thule

Compatible avec les Réf. 008710, 008714 et 008733.
Caractéristiques : 12 vitesses de ventilation.
Capacité max. : 20 m³ / min. Tension : 12 V. Diam. : 300 mm.
008721 160,00€

4 ▶ Cadre intérieur lanterneau Omnivent Thule

Moustiquaire et store occultant intégrés à l'encadrement. En remplacement ou post équipement sur anciens modèles. Pour lanterneau Omnivent Thule.

008719 64,00€

INFOCONSEIL

Les lanterneaux extracteurs motorisés

Ils assurent un renouvellement d'air rapide et efficace grâce au ventilateur intégré. Faciles à installer, ils prennent la place de votre lanterneau d'origine et ne nécessitent qu'un raccordement électrique 12 Volts.

5 ▶ Lanterneau à barre de levage Mini Heki Style Dometic

Mini-toit ouvrant double vitrage en polycarbonate. Capot extérieur aérodynamique.

3 positions d'ouverture. Verrouillage automatique du dôme en position fermeture.

Caractéristiques : Découpe 40 x 40 cm.

Dim. (LxHxP) : 51 x 10,5 x 53 cm.

Dim. intérieure (LxHxP) : 52 x 3 x 52 cm. Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie.

Épaisseur de toit mm	Aération	Réf./Prix
25 à 42	oui	008956 155,00€
43 à 60	oui	008957 155,00€
25 à 42	non	008984 155,00€
43 à 60	non	008985 155,00€

6 ▶ Lanterneau à poignées Mini Heki S Dometic

Mini-toit ouvrant simple vitrage en polycarbonate.

Capot extérieur aérodynamique.

5 positions d'ouverture. Ventilation permanente.

Se règle facilement grâce à ses poignées de manœuvre.

Caractéristiques : Découpe 40 x 40 cm.

Dim. : 49,7 x 49,7 cm. Dim. intérieure : 52 x 52 cm.

Avec moustiquaire et store occultant.

Visserie non fournie.

6.1 Épaisseur de toit 25 à 42 mm

008973 130,00€

6.2 Épaisseur de toit 43 à 60 mm

008974 130,00€

7 ▶ Lanterneau RemiTop Vista à crémaillère Remis


Le REMItop Vista est un lanterneau aérodynamique qui amènera une grande luminosité dans votre véhicule de loisir. REMIS a doté ce dôme d'une moustiquaire et d'un rideau occultant en standard. Il se distingue par son contre-cadre extra plat et son ouverture à crémaillère simple à utiliser. Depuis 2015, le modèle Vista remplace le modèle Streamline.

Angle d'ouverture jusqu'à 60°. Épaisseurs de toit 26 à 40 mm.

Dépassement (du toit) : 75 mm. Montage transversal ou longitudinal.

Verrou rotatif pour un verrouillage simple et fiable. Cadre de dôme blanc cassé, cadre de store blanc gris. Dimensions de découpe du toit : 400 x 400 mm.

008410 142,00€



1 ▶ Lanterneau à manivelle Vent 28 Fiamma

Lanterneau de petites dimensions pour l'installation dans les espaces réduits comme la salle de bain. Capot extérieur aérodynamique. Bouche d'aération permanente.

Caractéristiques :

Découpe 28 x 28 cm. Epaisseur de toit : 30 à 45 mm. Avec moustiquaire. Visserie non fournie. Kit d'aération permanente en option : 979564.

Coloris	Réf./Prix
blanc	979562 99,00€
crystal	979563 99,00€

2 ▶ Lanterneau ventilé Maxxfan Deluxe

Le ventilateur de toit aux prestations inégalées. Réversible, il travaille soit en extraction soit en aspiration pour faire circuler l'air à l'intérieur du véhicule. Son capot breveté unique traité UV s'ouvre et se rabat au gré de vos besoins. Le thermostat électronique vous permet de choisir la température souhaitée dans votre véhicule. Moteur étanche à roulement à billes. Ouverture manuelle ou électrique avec la télécommande. Moustiquaire intérieure.

Protection contre la pluie en toutes circonstances.

Caractéristiques :

Sélecteur 10 vitesses de ventilation.

Conso. : de 0,2A à 2,3A.

Débit d'air max. : 26 m³/mn.

Ouverture de toit : 40 x 40 cm.

Poids : 6kg. Dimensions (L x l x h) :

58,5 x 42 x 13/24 cm.

	Coloris	Réf./Prix
2.1	Fumé	008728 442,00€
2.2	Cristal	008729 442,00€
2.3	Blanc	008730 442,00€

3 ▶ Lanterneau à poignées Design 28

Lanterneau transparent avec ouverture possible sur les 4 faces.

Caractéristiques :

Découpe 28 x 28 cm. Epaisseur de toit : 24 à 46 mm. Ventilation permanente : 60 cm². Dépassement : 80 mm. Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie.

Coloris	Réf./Prix
blanc	008403 91,00€
beige	008404 91,00€

4 ▶ Lanterneau à poignées Design 40 Blanc

Lanterneau transparent avec ouverture possible sur les 4 faces.

Caractéristiques : 40 x 40 cm.

Epaisseurs de toit : 24 à 56 mm. Ventilation permanente : 150 cm². Dépassement : 96 mm.

Avec moustiquaire et store occultant. Visserie non fournie.

008402 155,00€

5 ▶ Lanterneau à poignées

Ouverture possible sur les 4 faces.

Cadre intérieur beige. Avec Moustiquaire

Caractéristiques : Epaisseur de toit : 24 à 46 mm.

Dépassement : 78 mm.

Dimension (cm)	Découpe 28 x 28	Découpe 32 x 36	Découpe 40 x 40
Ventilation permanente (cm²)	60	120	150
Réf./Prix	006010 68,00€	006013 73,00€	006026 85,00€

6 ▶ Lanterneau à poignées Chantal

Capot blanc.

Plusieurs positions d'ouverture.

Ventilation permanente.

Caractéristiques :

Découpe 40 x 40 cm.

Epaisseur de toit : 27 à 60 mm.

Dépassement : 65 mm.

Avec moustiquaire.

Visserie non fournie.

007540 75,00€

7 ▶ Lanterneau à manivelle TF40

Caractéristiques : Découpe 40 x 40 cm. Ventilation permanente : 150 cm². Dépassement : 100 mm. Avec moustiquaire.

Visserie non fournie.

008015 70,00€

8 ▶ Mini lanterneau extra-plat aluminium

Idéal pour l'aménagement des fourgons : permet de rester sous la barre des 2,00m. Relevage par deux compas à ressort.

Caractéristiques :

Découpe 21,5 x 16,5 cm.

Dim. (LxP) : 26 x 21 cm.

Dépassement : 30 mm.

080009 64,00€

DOMETIC



1 ▶ Maxi lanterne Midi Heki à levier Dometic


Dôme en verre acrylique double vitrage garantissant une excellente isolation thermique et phonique. Contre-cadre intérieur polyuréthane. Dim. de découpe : 70 x 50 cm. Angle d'ouverture max. : 45°. Epaisseur de toit : 30 à 34 mm. Dépassement : 116 mm. Poids : 8 kg. Dim. de montage : 88 x 65 cm. Avec moustiquaire, store occultant et cales de montage noires.

Composition	Couleur	Réf./Prix
Sans aération permanente	Blanc	008977 539,00€
Sans aération permanente	Gris	009055 524,00€
Avec aération permanente	Blanc	008958 522,00€
Avec aération permanente	Gris	009056 510,00€

2 ▶ Maxi lanterne Midi Heki à manivelle Dometic

Dôme en verre acrylique double vitrage garantissant une excellente isolation thermique et phonique. Contre-cadre intérieur polyuréthane. Dim. de découpe : 70 x 50 cm. Angle d'ouverture max. : 60°. Epaisseur de toit : 30 à 34 mm. Dépassement (de toit) : 116 mm. Dim. de montage : 88 x 65 cm. Poids : 8,5 kg. Avec moustiquaire, store occultant et cales de montage noires.

Composition	Couleur	Réf./Prix
Sans aération permanente	Blanc	008978 733,00€
Sans aération permanente	Gris	009057 715,00€
Avec aération permanente	Blanc	008969 694,00€
Avec aération permanente	Gris	009058 676,00€



3 ▶ Cales de montage Midi Heki Dometic

Epaisseur montage mm	Coloris montage	Réf./Prix
de 25 à 29	Gris	008959 31,00€
de 35 à 42	Jaune	008961 35,00€
de 43 à 52	Bleu	008962 41,00€
de 53 à 60	Rouge	008963 41,00€

4 ▶ Lanterneau redressable RemiTop Vario II Remis

Ce lanterneau convainc par la grande qualité de ses matériaux et sa facilité de montage, par son design esthétique et par son fonctionnement éprouvé. Prévu pour des épaisseurs de toit de 24 à 35 mm. Mais peut être adapté jusqu'à 65 mm avec les kits de fixation proposés en option (consulter votre revendeur). Montage transversal ou longitudinal. Cadre de dôme blanc, cadre de store blanc, gris. Existe en 3 dimensions. Avec moustiquaire et store occultant.

Dimension-cm	Ouverture	Réf./Prix
40 x 40	à manivelle	008414 164,00€
50 x 70	à manivelle	008420 534,00€
90 x 60	à manivelle	008425 730,00€

5 ▶ Maxi lanterneau à poignée Fiamma

Ouverture possible sur les 4 faces simplifiée grâce aux pattes automatiques. Découpe 50 x 50 cm. Ventilation permanente : 150 cm². Dépassement sur toit : 80 mm. Avec moustiquaire et store occultant.

Coloris	Réf./Prix
capot blanc opaque	085053 149,00€
capot cristal	085054 189,00€

6 ▶ Maxi lanterneau à poignée

Lanterneau robuste avec capot translucide teinté et cadre en aluminium. A l'intérieur du cadre, des barres transversales en aluminium protègent des effractions. Contre-cadre de finition non inclus. Découpe 50 x 35 cm. Dépassement de toit : 70 mm.

008102 179,00€

7 ▶ Contre-cadre maxi lanterneau gris

Pour la finition intérieure du maxi lanterneau Réf. 008102.

008103 75,00€



8 ▶ Toit ouvrant panoramique Heki 2 Dometic

Dôme en verre acrylique double vitrage garantissant une excellente isolation thermique et phonique. Ouverture par barre de levage assistée par des vérins.

Caractéristiques : Dim. de découpe : 96 x 65,5 cm. Dim. de montage : 108 x 79 x 10,5 cm. Angle d'ouverture max. : 55°. Epaisseur de toit : 25 à 32 mm. Poids : 11 kg. Avec : moustiquaire et store occultant.

8.1 Standard

008951 728,00€

8.2 De luxe

Contre-cadre intérieur équipé de 4 lampes (4 x 5 W). Meilleure isolation grâce au store occultant alvéolaire.

Caractéristiques : Tension : 12 V. Conso. : 20 W.

008983 894,00€

9 ▶ Déflecteur de toit pour dômes Dometic

Permet d'améliorer sensiblement l'aérodynamisme de votre véhicule en roulant. En ABS, résistant aux UV. Convient parfaitement pour les panneaux solaires. Caractéristiques : Modèle selon le sens de montage de votre dôme.

9.1 80 cm Caractéristiques : Convient pour un montage sur le côté court du toit Heki.



007200 70,00€

9.2 110 cm Caractéristiques : Convient pour un montage sur le côté long du toit Heki.

008902 77,00€

10 ▶ Kit de montage pour Heki 2 / Heki 2 de Luxe / Heki 3plus / Heki 4plus Dometic

Dimension mm	Coloris montage	Réf./Prix
32 à 39	Noir	008991 23,00€
39 à 46	Jaune	008992 27,00€
46 à 53	Bleu	008993 29,00€
53 à 60	Rouge	008994 44,00€



1 ▶ Capot blanc TF40

Pour lanternneau TF40.

008316 52,00€

2 ▶ Moustiquaire lanternneau à poignées

	Dimension cm	Réf./Prix
2.1	28 x 28	006011 16,90€
2.2	32 x 36	006014 17,90€
2.3	40 x 40	006017 18,90€
2.4	28 x 28	006027 16,90€

3 ▶ Capot pour lanternneau à poignée Chantal

Un lanternneau complet comprend : 1 capot, 1 encadrement réglable en épaisseur de 5 à 65 mm et 2 compas. La pièce capot est fournie au détail. Coloris : blanc.

Compatible avec les compas Digue Réf. 007044 et 007046.

Voir tableau pour capot seulement.

Dimension cm	Réf./Prix
29 x 29	007001 30,40€
32 x 36	007004 34,00€
44 x 44	007009 47,00€

4 ▶ Compas petit Digue

Préconisé pour lanternneau de toit Chantal au détail. Pour toits non isolés.

2 trous de fixation par côté de compas. Entraxe : 155/215 mm. Le lot de 2.

007044 17,40€

5 ▶ Compas moyen Digue

Préconisé pour le lanternneau de toit Chantal au détail. Pour toits isolés.

2 trous de fixation par côté de compas. Entraxe : 170 mm. Le lot de 2.

007046 19,60€

6 ▶ Compas automatique Adria

Compatible toutes caravanes Adria.

Entraxe : 195 mm. La pièce.

008028 36,00€

7 ▶ Spoiler de lanternneau 40 Fiamma

Réduit les vibrations et le bruit du lanternneau engendrés par la vitesse. En ABS résistant aux UV. Pour lanternneaux de dimensions (hors tout) de 49 cm max. grâce aux entretoises fournies.

Dim. (LxHxP) : 50 x 8,5 x 20 cm.

008020 20,50€

8 ▶ Spoiler de lanternneau retailable Fiamma

Réduit les vibrations et le bruit du lanternneau engendrés par la vitesse. En ABS résistant aux UV.

Pour lanternneaux de dimensions hors tout min. 23 cm et max. 110 cm.

Dim. (LxHxP) : 23-110 x 12 x 20 cm.

008023 28,00€

9 ▶ Kit d'étanchéité lanternneau

Le kit comprend : 2,5 m de mastic d'étanchéité gris (en bande de 12 x 3 mm).

006000 15,20€

10 ▶ Kit de pose lanternneau

Le kit comprend : 30 vis inox tête fraisée 4,8 x 25 mm, 2,5 m de mastic d'étanchéité gris (en bande de 25 x 3 mm).

008000 13,00€

11 ▶ Thermo vent Fiamma

Rideau d'isolation coulissant sous le lanternneau. Une face aluminisée protège du chaud et du froid. Pour lanternneau 40 x 40 cm. Epais. : 6 mm. Avec jeu de coulisses.

007100 16,90€

1 ▶ Baie double vitrage acrylique S4 Dometic

Baie Double vitrage acrylique : coulissante ou à projection. Permet d'opter pour des baies plus légères qui offrent une ouverture d'aération plus grande et une isolation phonique et thermique inégalée. L'encadrement des baies S4 est en polyuréthane ce qui permet d'effectuer un montage rapide sans pont thermique, c'est aussi un excellent isolant. La fixation s'effectue par pincement en vissant le cadre intérieur sur le cadre extérieur. Un store (toile plastifiée : intérieur beige clair et extérieur argent) et une moustiquaire sont intégrés dans le cadre intérieur et sont réglables dans diverses positions pour plus de confort. Les baies S4 sont réversibles, elles peuvent se poser indifféremment du côté gauche ou droit. Les modèles à projection sont équipés de compas à ouverture réglable. L'acrylique craint les rayures. Le nettoyage doit donc se faire avec des produits d'entretien appropriés, appliqués avec des chiffons ou éponges douces. Proscrivez les tampons abrasifs, les solvants et les détergents. Caractéristiques : Intérieur blanc crème et extérieur noir. Vitre non teintée. Les dimensions indiquées sont les dimensions de découpe et d'ouverture en mm.

Pensez au dépassement en épaisseur de la cassette (45 mm) lors de la pose sur porte latérale coulissante, par exemple. Les baies S4 se montent telles quelles sur des parois d'épaisseur 26 mm. Pour des parois plus épaisses, jusqu'à 53 mm, pose possible, nous consulter.

Dimension mm	Découpe (L x h) mm	Ouvrant (L x h) mm	à projection	coulissante
350 x 500	343 x 498	254 x 354	750100N 395,00€	
500 x 300	499 x 298	404 x 154	750101N 362,00€	
500 x 350	500 x 348	404 x 204	750168N 413,00€	
500 x 450	500 x 448	404 x 304	750103N 428,00€	750169N 439,00€
500 x 500	499 x 499	404 x 354	750104N 471,00€	
500 x 600	499 x 599	404 x 454		
550 x 550	549 x 549	454 x 404	750171N 494,00€	
550 x 580	548 x 578	454 x 434		
550 x 600	549 x 599	454 x 454	750107N 505,00€	
600 x 350	599 x 348	504 x 204		
600 x 500	599 x 498	504 x 354	750174N 461,00€	750175N 501,00€
600 x 600	599 x 599	504 x 454	750176N 538,00€	750177N 549,00€
650 x 300	650 x 298	554 x 154		
700 x 300	700 x 298	604 x 154	750111N 428,00€	750205N 446,00€
700 x 400	702 x 398	604 x 254	750179N 501,00€	750180N 494,00€
700 x 450	702 x 448	604 x 304	750181N 527,00€	750182N 538,00€
700 x 550	700 x 549	604 x 404	750183N 567,00€	750184N 578,00€
700 x 600	702 x 599	604 x 454	750115N 578,00€	750185N 589,00€
750 x 400	750 x 398	654 x 254	750116N 501,00€	750210N 512,00€
750 x 450	749 x 447	654 x 304		
750 x 600	750 x 599	654 x 454	750118N 589,00€	750187N 692,00€
800 x 350	800 x 347	704 x 204	750188N 468,00€	750189N 512,00€
800 x 450	801 x 450	704 x 304	750120N 549,00€	750213N 560,00€
900 x 300	902 x 298	804 x 154		
900 x 400	902 x 398	804 x 254	750121N 527,00€	750190N 589,00€
900 x 450	902 x 448	804 x 304	750122N 578,00€	750216N 611,00€
900 x 500	902 x 499	804 x 354	750123N 626,00€	750217N 659,00€
900 x 550	902 x 549	804 x 404	750124N 626,00€	750191N 699,00€
900 x 600	902 x 599	804 x 454	750125N 659,00€	750192N 802,00€
1000 x 450	1002 x 448	904 x 304	750193N 633,00€	
1000 x 500	1002 x 499	904 x 354	750127N 659,00€	750220N 681,00€
1000 x 550	1002 x 549	904 x 404		
1000 x 600	1002 x 599	904 x 454	750129N 725,00€	750222N 778,00€
1000 x 800	1002 x 800	904 x 654	750196N 835,00€	
1100 x 450	1103 x 448	1004 x 304	750132N 626,00€	750197N 648,00€
1100 x 550	1102 x 549	1004 x 404	750133N 736,00€	
700 x 500	700 x 498	604 x 354		
1100 x 700	1103 x 699	1004 x 554		
1200 x 300	1201 x 297	1104 x 154	750199N 611,00€	
1200 x 350	1202 x 347	1104 x 204		
1200 x 500	1203 x 500	1104 x 354	750231N 699,00€	
1200 x 600	1201 x 599	1104 x 454	750138N 813,00€	750232N 875,00€
1200 x 700	1201 x 699	1104 x 554	750233N 809,00€	
1200 x 800	1203 x 800	1104 x 654		
1300 x 550	1298 x 549	1204 x 404	750141N 824,00€	750235N 934,00€
1300 x 600	1297 x 599	1204 x 454	750142N 868,00€	750227N 996,00€
1450 x 550	1453 x 549	1354 x 404	750236N 919,00€	
1450 x 600	1454 x 599	1354 x 454	750144N 919,00€	750237N 1022,00€
1450 x 700	1452 x 699	1354 x 554		
1600 x 550	1602 x 549	1504 x 404		
1600 x 600	1602 x 599	1504 x 454		



1

⇒ DOMETIC



2

2 ▶ Vitre de remplacement double vitrage acrylique

Une vitre abîmée? (Modèle à projection). Pas besoin de changer toute votre baie : réduisez les coûts (dépose et montage) en remplaçant simplement la vitre. Vitre de rechange avec charnière et accessoires de montage. Les dimensions données correspondent aux dimensions de découpe de la baie et aux dimensions de la vitre en mm. Compatible Seitz S3 S4 S5.

Long. découpe mm	Haut. découpe mm	Long. vitre mm	Haut. vitre mm	Réf./Prix
350	500	434	318	750167 199,00€
500	300	468	232	750166 195,00€
500	350	468	282	750200 204,00€
500	450	468	382	750165 210,00€
500	600	468	534	750201 232,00€
550	580	512	515	750163 233,00€
550	600	518	534	750164 228,00€
600	500	568	434	750202 232,00€
600	600	568	534	750203 258,00€
650	300	618	232	750206 232,00€
700	300	668	232	750162 187,00€
700	400	668	332	750207 226,00€
700	450	668	382	750208 235,00€
700	550	668	484	750209 265,00€
700	600	668	534	750161 271,00€
750	400	718	332	750160 224,00€
750	600	718	534	750159 276,00€
800	450	768	382	750158 270,00€
900	400	868	334	750157 267,00€
900	450	868	382	750156 270,00€
900	500	868	434	750155 281,00€
900	550	868	484	750154 285,00€
900	600	868	534	750153 302,00€
1000	450	968	382	750211 300,00€
1000	500	968	434	750152 298,00€
1000	550	968	484	750212 318,00€
1000	600	968	534	750151 321,00€
1100	450	1068	382	750150 324,00€
1100	550	1068	484	750149 348,00€
1200	300	1168	232	750214 254,00€
1200	350	1168	282	750218 281,00€
1200	500	1168	434	750219 371,00€
1200	600	1168	534	750148 370,00€
1300	550	1268	484	750147 401,00€
1300	600	1268	534	750146 387,00€
1450	550	1418	484	750221 412,00€
1450	600	1418	534	750145 416,00€



Baie fixe sur joint Boidron

Avec près de 30 tailles disponibles, cette gamme de baies fixes sur joint permet d'équiper tout types de véhicules utilitaires. Ces baies sont composées d'un verre clair entouré d'un joint spécifique garantissant un maintien parfait. Verre Sécurit® 4 mm. Les dimensions indiquées sont les dimensions extérieures.



Bouton de verrouillage Boidron

Trou diam. 26 mm. Coloris noir.

760000 21,50€



Bouton de tirage Boidron

Trou diam. 26 mm. Coloris noir.

760010 16,10€



Baie fixe sur joint Boidron

Long. mm	Haut. mm	Rayon de courbure mm	Réf./Prix
300	390	50	795253 72,00€
415	415 (Trapèz.)	50	795266 102,00€
420	300	100	795257 95,00€
420	390	50	795254 78,00€
450	525	60	795275 105,00€
480	300	30	795259 95,00€
510	330	40	795255 86,00€
510	390	70	795258 115,00€
528	528	30	795252 95,00€
550	525	60	795552 113,00€
560	325	55	795260 106,00€
570	390	50	795739 90,00€
580	355	50	795261 90,00€
630	480	50	795274 99,00€
720	390	50	795256 130,00€
750	470	45	795263 106,00€
760	480	30	795264 95,00€
860	410	45	795268 130,00€
860	380	50	795269 149,00€
900	410	45	795267 119,00€
920	450	30	795262 130,00€
930	500	100	795276 102,00€
940	535	50	795270 159,00€
990	535	50	795271 171,00€
1000	540	30	795277 159,00€
1015	455	30	795273 171,00€
1030	565	30	795265 159,00€
1060	455	30	795272 184,00€



INFOCONSEIL

Un conseiller à votre écoute pour le choix de votre baie

Votre fenêtre de caravane est fendue ou cassée ? Nous pouvons vous en fournir une très rapidement. Pour cela, il est nécessaire que vous nous fournissiez les renseignements suivants :

- Marque, type et année du véhicule,
- Inscriptions gravées sur la baie,
- Dimensions de découpe dans la carrosserie,
- Entraxe de perçage pour la fixation d'un compas sur la baie,
- Dimensions hors tout de la fenêtre,
- Baie fixe ou ouvrante et couleur.

Si la fenêtre d'origine ne se fabrique plus, nous vous proposons une fenêtre de remplacement parfaitement compatible.



Baie coulissante Boidron

Facile à poser par simple collage en façade. Deux glaces coulissantes en verre Sécurit® légèrement teinté pour protéger votre intimité. Cadre en aluminium anodisé. Avec joint de finition intérieure pour une épaisseur de paroi jusqu'à 30 mm. Les dimensions indiquées sont les dimensions de découpe.



Baie réversible coulissante Boidron				
Long. mm	Haut. mm	Teinte du verre	Laquée blanche	Laquée noire
400	300	Bronze	764030B 154,00€	765001 141,00€
400	400	Bronze	764040B 157,00€	765002 146,00€
400	500	Bronze		765020 276,00€
500	500	Bronze	764949B 165,00€	765003 153,00€
500	600	Bronze		765021 291,00€
500	650	Bronze	765065B 265,00€	765019 254,00€
600	250	Bronze	766025B 167,00€	765004 155,00€
600	400	Bronze	766040B 170,00€	765005 158,00€
600	600	Bronze	766060B 265,00€	765018 254,00€
700	350	Bronze	767035B 186,00€	765006 175,00€
750	475	Bronze	767547B 186,00€	765007 175,00€
800	250	Bronze	768025B 169,00€	765008 169,00€
800	400	Bronze	768040B 198,00€	765009 186,00€
800	600	Bronze	768060B 302,00€	765017 290,00€
900	500	Bronze	768949B 217,00€	765010 206,00€
950	600	Bronze	769560B 247,00€	765015 234,00€
980	540	Vert	765025B 319,00€	765025 308,00€
1000	400	Bronze	761040B 208,00€	765011 198,00€
1000	475	Bronze	761047B 268,00€	765012 258,00€
1000	500	Bronze	769950B 218,00€	765013 208,00€
1020	455	Vert	765022B 331,00€	765022 319,00€
1200	500	Bronze	761150B 233,00€	765014 220,00€
1500	600	Bronze	761560B 421,00€	765016 411,00€
1000	540	Vert	765027B 319,00€	765027 308,00€

Baie réversible fixe Boidron

Facile à poser par simple collage en façade, à droite comme à gauche (réversible). Verre Sécurit® légèrement teinté pour protéger votre intimité. Cadre en aluminium anodisé. Avec joint de finition intérieure pour une épaisseur de paroi jusqu'à 30 mm. Les dimensions indiquées sont les dimensions de découpe.

Baie réversible fixe Boidron				
Long. mm	Haut. mm	Teinte du verre	Laquée blanche	Laquée noire
500	500	Bronze	764950F 148,00€	765030 135,00€
600	250	Bronze	766026F 151,00€	765031 139,00€
600	400	Bronze	766041F 153,00€	765032 140,00€
750	475	Bronze	767548F 187,00€	765033 177,00€
800	250	Bronze	768026F 171,00€	765034 159,00€
800	400	Bronze	768041F 159,00€	765035 148,00€



Contre-cadre aluminium anodisé Boidron

Contre-cadre en aluminium anodisé permettant d'assurer une finition parfaite lors de la pose de baies Boidron. Spécifiquement adapté à chaque type de baie Boidron (20 tailles disponibles). Disponible en noir ou gris clair. Non pré-percé. Pour parois jusqu'à 85 mm d'épaisseur. Dim. de la cornière aluminium : 60 x 20 x 1,5 mm (profondeur retaillable). Fixation par collage au mastic, vissage ou rivetage après perçage du cache. Dimensions de découpe.

Contre-cadre aluminium anodisé Boidron				
Long. mm	Haut. mm	Anodisé gris	Anodisé noir	Prix
400	300	763624	763524	86,00€
400	400	763625	763525	87,00€
400	500	763643	763545	93,00€
500	500	763626	763526	91,00€
500	600	763644	763546	93,00€
500	650	763642	763542	98,00€
600	250	763627	763527	87,00€
600	400	763628	763528	89,00€
600	600	763641	763541	99,00€
700	350	763629	763529	91,00€
750	475	763630	763530	93,00€
800	250	763631	763531	91,00€
800	400	763632	763532	94,00€
800	600	763640	763540	99,00€
900	500	763633	763533	98,00€
950	600	763638	763538	99,00€
980	540	763648	763548	115,00€
1000	400	763634	763534	102,00€
1000	475	763635	763535	104,00€
1000	500	763636	763536	103,00€
1000	540	763649	763549	146,00€
1020	455	763544	763543	98,00€
1200	500	763637	763537	104,00€
1500	600	763639	763539	115,00€

INFOCONSEIL

Le choix des tailles de baies

Les baies Boidron sont disponibles en tailles "standard" mais également sur mesure jusqu'à 2 m x 2 m. Des baies spécifiques navigation fluviale sont également disponibles. Consultez votre magasin le plus proche pour plus de renseignements.



1



2



3

↔ DOMETIC



4

↔ DOMETIC



5



7



8



6



9

↔ DOMETIC

1 ▶ Aérateur de toit électrique 3003

Aérateur de toit aérodynamique avec chapeau en ABS. Permet une bonne aération grâce à ses 4 diffuseurs orientables individuellement. Fonctionne en mode extraction ou ventilation (si commutateur, sinon un seul mode possible à déterminer lors du montage).
Ventilation : 740 m³/h.
Diam. de découpe : 201 mm.
Dim. : 318 x 308 x Ep. 74 mm.
009074 141,00€

2 ▶ Commutateur Inverseur 3003

Pour aérateur de toit électrique 3003 Réf. 009074. Nécessaire pour passer d'extraction à ventilation.
A encastrer.
009073 14,20€

3 ▶ Aérateur de toit GY 20 Dometic

Aérateur champignon statique conçu sur le principe d'action éolienne, combinant dépression et aspiration. Crée une ventilation permanente à l'intérieur du véhicule. Possibilité d'obturation en enlevant le clip de blocage.
Caractéristiques : Extraction de 3 à 12 m³ / heure par un vent d'une vitesse de 1 à 4 m/s. Diam. de découpe : 130 mm. Dépassement : 60 mm.
009023 47,00€

4 ▶ Aérateur de toit GY 11 Dometic

Capacité d'extraction : 90 m³ / heure. Diam. de découpe : 105 mm. Dépassement : 60 mm. Tension : 12 V. Avec interrupteur incorporé.
009025 197,00€

5 ▶ Extracteur électrique

Ventilateur d'extraction à encastrer dans le placard de pavillon.
Caractéristiques :
Ventilation : 130 m³/h. Diam. de découpe : 100 mm. Tension 12 V. Conso. : 5,6 W. Avec réducteur diam. 60 permettant d'effectuer une évacuation latérale ou par le toit. Dim hauteur hors tout : 155 mm, Largeur hors tout : 165 mm, dim passage (partie encastrée) : 109 mm.
009080 51,00€

6 ▶ Aérateur champignon à ventilation permanente

Ventilation permanente : 28 cm². Diam. de découpe : 100 mm. Epaisseur toit : 22 à 55 mm.
009022 21,60€

7 ▶ Aérateur permanent Chantal

Ventilation permanente : 25 cm². Diam. de découpe : 100 mm. Epaisseur toit : 22 à 54 mm.
009021 20,60€

8 ▶ Aérateur permanent autogire

Aérateur plastique à effet mécanique. C'est la force du vent qui actionne la fonction extraction. Monté sur roulements à billes.
Caractéristiques :
Diam. de découpe : 100 mm. Dim. (HxDiam.) : 95 x 235 mm.
009090 162,00€

9 ▶ Aérateur de toit R500 blanc Dometic

Aération supplémentaire. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres systèmes de ventilation Dometic.
009119 94,00€

Aérateur solaire extracteur

Mise en route automatique avec la lumière du jour.
Sa vitesse augmente avec la clarté.
Montage sur toit ou paroi.
Pose facile (pas de raccordement électrique à prévoir).
Ventilation moyenne : 25 m³/h.
Diam. de découpe : 115 mm.
Dépassement : 50 mm. Diam. : 215 mm.
Avec joint d'étanchéité.


- Plastique blanc
009024 70,00€
- Inox
009037 85,00€



1



2



1 ▶ Store cassette Type 2

Le store réfléchissant protège des regards indiscrets et du soleil. La moustiquaire barre efficacement le passage des insectes. Ils peuvent être associés ou utilisés séparément. Le réglage en hauteur de la position combinée est ajustable. La toile extérieure du store en aluminium est réfléchissante et la toile intérieure est assortie au coloris de la cassette.

Caractéristiques : Cassette : Hauteur 35+6 mm (boîtier haut + boîtier bas), épaisseur 35 mm. Les guides latéraux de 650 mm sont retaillables à la hauteur souhaitée. 2 coloris au choix : gris ou ivoire.

Long. mm	Largeur de la baie mm	Gris	Ivoire	Prix
576	500	108205	108305	88,00€
676	600	108206	108306	90,00€
776	700	108207	108307	93,00€
876	800	108208	108308	99,00€
976	900	108209	108309	104,00€
1076	1000	108210	108310	111,00€
1176	1100	108211	108311	116,00€
1276	1200	108212	108312	123,00€
1376	1300	108213	108313	127,00€
1526	1450	108214	108314	138,00€
1576	1500	108215	108315	139,00€
1676	1600	108216	108316	145,00€
1776	1700	108217	108317	150,00€

2 ▶ Store à friction RemiSun Remis

Un store à enroulement automatique fonctionnel et économique pour tous les types de fenêtres. Protection efficace contre le soleil et occultation suffisante pour la nuit. Personnalisable grâce à sa largeur modifiable (en fonction des spécificités du véhicule).

Long. mm	Haut. mm	Crème	Prix
620	600	108244	33,00€
770	600	108245	36,00€
770	700	108246	38,00€
870	600	108247	38,00€
870	700	108248	39,00€
970	600	108249	39,00€
970	700	108250	41,00€
1000	1000	108251	47,00€
1020	600	108252	40,00€
1020	700	108253	41,00€

Long. mm	Haut. mm	Crème	Prix
1120	600	108254	41,00€
1120	700	108255	42,00€
1270	600	108256	45,00€
1270	700	108257	46,00€
1320	800	108258	49,00€
1420	700	108259	49,00€
1420	800	108260	50,00€
1520	800	108261	52,00€
1620	800	108262	53,00€
1720	800	108263	56,00€

3



DOMETIC

3 ▶ Store cassette Rastrollo 3000 Dometic

Ce store est la solution idéale pour les fenêtres sans cadre, il est conçu pour être installé au-dessus du bord supérieur de la découpe de la fenêtre. Protection très efficace contre les insectes. Toile extérieure du store en aluminium à forte puissance thermo réfléchissante. Toile intérieure blanche. Moustiquaire et store d'occultation intégrés et manœuvrable en différentes positions.

Caractéristiques : Les dimensions sont données hors tout.

Profondeur du rail de guidage: 44 mm.

Hauteur de découpe (F) = Hauteur hors tout - 154 mm.

Largeur de découpe (E) = Largeur hors tout - 79 mm.

Cassette : profondeur 80 mm, épaisseur 60 mm.


Disponible en deux coloris.

Long. totale (C) mm	Haut. totale (D) mm	Largeur découpe (E) mm	Hauteur découpe (F) mm	Beige	Gris/Blanc	Prix
354	439	275	285		108108	104,00€
679	804	600	650	108071	108053	118,00€
729	804	650	650	108073	108054	131,00€
779	804	700	650	108074	108055	133,00€
829	804	750	650	108075	108056	134,00€
879	804	800	650	108076	108057	136,00€
979	804	900	650	108078	108058	138,00€
1079	804	1000	650	108079	108059	144,00€
1179	804	1100	650	108080	108060	154,00€
1279	804	1200	650	108081	108061	159,00€
1379	904	1300	750	108082	108063	171,00€
1479	904	1400	750	108083	108064	177,00€
1529	904	1450	750	108084	108065	181,00€
1579	904	1500	750	108085	108066	187,00€
1629	904	1550	750	108086	108067	192,00€
1679	904	1600	750	108088	108068	194,00€
1779	904	1700	750	108089	108069	211,00€

INFOCONSEIL

Les dimensions des stores intérieurs

Pour une meilleure occultation, prévoir la toile plus grande que la fenêtre de 5 à 10 cm. Pièces détachées pour stores : renseignements en magasins.



1 ▶ Store d'occultation REMIfront Remis

La solution contre les regards indiscrets et pour augmenter l'isolation thermique du véhicule. Procédé simple, esthétique et facile à mettre en place sans gêner les sorties de ventilation du tableau de bord. Démontage ultérieur possible pour l'utilisation sur un autre véhicule. Avec notice de pose détaillée.

	Spécificité rétroviseur constructeur	Boxer / Jumper / Ducato X250				Spécificité rétroviseur constructeur	Ford Transit		Ford Custom	Spécificité rétroviseur constructeur	Renault Master	Spécificité rétroviseur constructeur	Sprinter
		2006 à 2011 X250	2011 à 2014 X250	2014 à 2018 X290	>2019 X290		2014-2019	>2019	2012-2017		> 04/2011		2006-2017
		Gris	Beige	Beige	-		Gris	-	Gris		-		Gris
Pare-brise	Sans capteur	091458 319,00€	091469 319,00€	091472 319,00€	-	Sans pack visibilité	091476 399,00€	091490 429,00€	091474 429,00€	Sans capteur	091478 399,00€	Avec capteur de pluie	091486 349,00€
	Avec boîtier capteur forme 1	-	-	091485 399,00€	-	Avec pack visibilité 2	-	-	091441 459,00€	Avec capteur de pluie	091443 399,00€	Avec pied de rétroviseur droit	091460 359,00€
	Avec boîtier capteur forme 2	-	-	-	091488 399,00€	Avec pack visibilité 3	-	-	091442 459,00€			Avec pied de rétroviseur coudé	091481 349,00€
												Avec pack d'alerte	091487 399,00€
Côtés		091459 399,00€	091473 399,00€	091473 399,00€	091473 399,00€		091477 399,00€	091489 399,00€	091475 399,00€		091479 459,00€		091461 429,00€

2 ▶ Système d'occultation pour Fiat Ducato X250/X290 Dometic

Système d'occultation spécialement conçu pour le Fiat Ducato de type 250 à partir de 07/2006, de type 290 à partir de 07/2014 et pour Peugeot Boxer et Citroën Jumper de construction identique (sans compartiment de rangement dans le toit, ni lit escamotable, ni airbag rideau).

Composition	Réf./Prix
Pare-brise	091101 419,00€
Côtés	091103 479,00€

3 ▶ Occultant cabine FP200 Dometic

Intimité et isolation thermique pour Boxer / Jumper / Ducato X250/290 à partir de 2006. Très facile à installer, sans occulter les sorties de ventilation de la cabine. Le store pare-brise plissé est ajustable horizontalement du bas vers le haut autorisant le passage de la lumière tout en conservant son intimité. Sa structure en nid d'abeille de haute qualité absorbe jusqu'à 99% des rayons ultraviolets et est extrêmement résistant à l'usure en raison de sa double structure plissée. Ce


store d'occultation pare-brise haut de gamme peut être acheté séparément ou alors être associé, dans un kit cabine complet, avec les côtés latéraux. Coloris beige RAL7044.

Composition	Réf./Prix
Pare-brise	091098 409,00€
Kit pare-brise + côtés	091099 809,00€

4 ▶ Store de pare-brise Dometic

Se monte rapidement et simplement sur le tableau de bord du véhicule et s'accroche au niveau des pare-soleil. Face extérieure en aluminium réfléchissant les rayons du soleil. Protège votre intimité. Dim. : 154 x 73 cm.

Véhicule	beige	gris
Boxer / Jumper / Ducato X230/244 - 2002 > 2006	091007 260,00€	
Boxer / Jumper / Ducato X230/244 - 1994 > 2006		091008 260,00€
Boxer / Jumper / Ducato X250/290 - 2006 >		091012 310,00€



1 ► Protections thermiques intérieurs 7 couches

Le rideau isolant IN-TERMIK est constitué de 7 couches dont une couche de finition polyester aluminisé renforcé qui renvoie et bloque les UV du soleil. Ce rideau est conçu pour la protection contre le chaud et le froid. Installation facile.

1.1 Kit 3 pièces : cabine avant

Set cabine avant (3 pièces) : pare brise + vitres latérales.

1.2 Kit 3 pièces : cellule arrière

Les protections arrière sont adaptées aux hayons ou aux doubles portes en fonction du modèle. Set cellule arrière (3 pièces) : 2 vitres latérales + hayon. Pour véhicules semi-vitrés.

1.3 Kit 5 pièces

Rideaux intérieurs occultants pour cellule 5 pièces (4 vitres latérales arrières + hayon).

		1.1 Kit 3 pièces : cabine avant	1.2 Kit 3 pièces : cellule arrière	1.3 Kit 5 pièces
Porteur	Millesime	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
DUCATO II X244 / JUMPER/BOXER	1994-2006	750310 68,00€		
DUCATO III X350 / C25/J5	à partir de 2006	750311 68,00€		
SCUDO2/JUMPY2/ EXPERT2	2007-2016	750313 68,00€		
TRAFFIC II	-	750314 68,00€	750333 68,00€	091564 115,00€
TRAFFIC III	à partir de 2014	750315 68,00€	750334 68,00€	091565 115,00€
MASTER II	1997-2010	750316 68,00€		
MASTER III	à partir de 2010	750317 68,00€		
TRANSIT IV	2000-2014	750318 68,00€		
TRANSIT V	à partir de 2015	750319 68,00€	750338 68,00€	
TOURNEO CUSTOM	à partir de 2012	750320 68,00€	750339 68,00€	
DEFENDER	1983-2016	750321 68,00€	750340 68,00€	
VITO III	à partir de 2014	750322 68,00€	750341 68,00€	
Volkswagen T5/6	-	750323 68,00€		750351 115,00€
Volkswagen T4	-	750324 68,00€	750343 68,00€	750352 115,00€
Volkswagen T3	-	750325 68,00€		750353 115,00€
Volkswagen T2	-	750326 68,00€		
Volkswagen T1	-	750327 68,00€		
Volkswagen T5/T6	-		750342 68,00€	
SCUDO2/JUMPY2/ EXPERT2	2007 - 2016			091563 115,00€



2 ► Rideaux d'occultation opaques Soplair

Rideaux intérieurs occultants, denses, cousus en double peau à l'aide d'un jersey noir et gris. Ils vous protégeront du soleil. Les protections arrière sont adaptées aux hayons ou aux doubles portes en fonction du modèle. Kit de fixation pour un montage facile et rapide.

Kit de fixation pour un montage facile et rapide.

2.1 Set cellule arrière 3 pièces = 2 vitres latérales + hayon.

2.2 Set cellule arrière 5 pièces = 4 vitres latérales + hayon.

		2.1 Kit 3 pièces	2.2 Kit 5 pièces
Porteur	Millesime	Réf./Prix	Réf./Prix
SCUDO2 JUMPY2 EXPERT2	2007 2016	091570 213,00€	
RENAULT TRAFFIC III	A partir de 2014	091571 213,00€	
TRAFIC II	-	091610 213,00€	091611 352,00€
FORD TOURNEO CUSTOM	A partir de 2012	091572 213,00€	091582 352,00€
MERCEDES VITO III / MARCO POLO	A partir de 2014	091574 213,00€	091584 352,00€
VOLKSWAGEN T5/T6	-	091575 213,00€	091585 352,00€
VOLKSWAGEN T4	-	091576 213,00€	091586 352,00€
RENAULT TRAFFIC III	A partir de 2014		091581 352,00€



**SPÉCIAL
FOURGON**



1 ▶ Protection isotherme intérieure cabine

La protection isotherme intérieure 9 couches matelassées protège la cabine des basses et hautes températures. La face en maille d'aluminium placée au contact de la vitre est réfléchissante et ne laisse pas pénétrer les rayons UV à l'intérieur de la cabine. Idéale pour obscurcir complètement la cabine, elle est composée de 3 pièces (pare-brise + vitres latérales) et est appliquée sur le pare-brise à l'aide de ventouses en PVC fournies. Avec sac de rangement.

Modèle	Millésime	Réf./Prix	Modèle	Millésime	Réf./Prix
Ducato	1991-1993	091760 59,00€	Trafic	2007-2016	091774 59,00€
Ducato	1994-2001	091761 59,00€	Trafic	>2017	091775 59,00€
Ducato	2002-2005	091762 59,00€	Master	1998-2004	091776 59,00€
Ducato	2006-2013	091763 59,00€	Master	2005-2009	091777 59,00€
Ducato	>2014	091764 59,00€	Master	>2010	091778 59,00€
Daily	2000-2005	091765 59,00€	Sprinter	1997-1999	091779 59,00€
Daily	2006-2014	091766 59,00€	Sprinter	2000-2005	091780 59,00€
Daily	>2015	091767 59,00€	Sprinter	>2006	091781 59,00€
Transit	1986-1997	091768 59,00€	VW T2	1967-1979	091782 59,00€
Transit	1998-2000	091769 59,00€	VW T3	1980-1992	091783 59,00€
Transit	2001-2005	091770 59,00€	VW T4	1992-2003	091784 59,00€
Transit	2006-2014	091771 59,00€	VW T5	2003-2015	091785 59,00€
Transit	>2015	091772 59,00€	VW T6	>2015	091786 59,00€
Trafic	2001-2006	091773 59,00€			

2 ▶ Protection isotherme pare brise et vitres latérales

Isolation thermique interne (été/hiver). Le montage à l'intérieur évite la formation de condensation. Matériaux isolants multicouches 7 mm. Avec nécessaire de fixation.

Porteur	Millésime	Réf./Prix
Jumpy / Expert	1997 > 2006	091085 105,00€
Jumpy / Expert	2007 > 2016	091086 105,00€
Jumpy / Expert / Pro Ace	2016 >	091187 105,00€
Trafic I	1981 > 2000	091090 105,00€
Transit Custom	2012 >	091402 105,00€
VW LT28/LT31	-	091140 105,00€
Vito I	1996 > 2003	091240 105,00€
MB TN/T1 207 à 410 - 1977 > 1995	1977 > 1995	091160 105,00€

3 ▶ Protections isothermes spécifiques

Isolation thermique interne (été/hiver). Le montage à l'intérieur évite la formation de condensation. Matériaux isolants multicouches 7 mm. Avec nécessaire de fixation.

3.1 Protection isotherme pour hayon

3.2 Protection isotherme vitre porte arrière

Le lot de 2

3.3 Protection isotherme vitre porte latérale

Le lot de 2

Porteur	Millésime	3.1 Protection isotherme pour hayon	3.2 Protection isotherme vitre porte arrière	3.3 Protection isotherme vitre porte latérale
		Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
VW T4	1990 > 2003	091201 73,00€	091202 78,00€	
VW T5	2003 > 2015	091288 73,00€	091063 78,00€	091065 89,00€
Vito I	1996 > 2003	091241 73,00€		
Trafic III	2014 >	091405 73,00€	091404 78,00€	091403 89,00€
Boxer / Jumper / Ducato X230/244	2002 > 2006		091197 78,00€	
Trafic I	1981 > 2000		091091 78,00€	
Trafic II / Vivaro	2001 > 2005		091094 78,00€	091097 89,00€
Master II	2004 > 2010		091154 78,00€	
Vito II	2003 > 2010			091242 89,00€



1 Protections isothermes sur-mesure



2.1


2.2



3



1.1



1.2

1 ▶ Isolant 7 composants

Largeur : 1,50 m. Le mètre linéaire.

Coloris	Réf./Prix
1.1 Beige	091040 44,00€
1.2 Gris	091039 44,00€

2 ▶ Galon de finition double et préformé

Rouleau de 10 m.

Coloris	Réf./Prix
2.1 Beige	091034 12,30€
2.2 Gris	091035 12,30€

3 ▶ Protection isotherme 7 composants sur-mesure


Produit fini, prêt à poser, avec galon de finition et œillets.

NOTA : pour les coupes en biais ou formes spéciales, le métrage est calculé sur la base de la coupe au carré, prévoir un gabarit avec emplacement des ventouses. Prix au dm² (1 dm² = 0,01 m²).

091043 2,20€

INFOCONSEIL

Les isolants 7 composants au détail
Les isolants isothermes 7 composants vendus au détail ne comportent pas de mousse semi-rigide afin de pouvoir être piqués par des machines à coudre ménagères.



Protection isotherme intérieure pour pare-brise et vitres avant Optima

S'installe facilement à l'intérieur de la cabine. Evite la déperdition de chaleur ou de fraîcheur. L'isolant thermique indispensable! Efficace été comme hiver, il vous aide à maintenir la température intérieure de votre véhicule et à vous mettre à l'abri des regards indiscrets. Conçu en matériaux isolants multicouches 7mm. Composé de 3 parties (pare-brise et 2 côtés). Sac de rangement et ventouses de fixations fournis.



Véhicule	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato X230/244 - 1994 > 2006	091589 55,00€
Boxer / Jumper / Ducato X250/290 - 2006 >	091710 55,00€
Trafic II - 2001 > 2014	091093 55,00€
Transit IV - 2014 >	091757 55,00€
Master II - 1997 > 2010	091602 55,00€
Master III - 2010 >	091603 55,00€
Transit III Ph I et 2 - 2000 > 2014	091720 55,00€
Trafic III - 2014 >	091758 55,00€

LES PLUS

- * Facile à installer.
- * Isolant été comme hiver.



Ventouses de fixation Optima

Permet de maintenir des occultants sur tous types de fenêtres. Systèmes de fixation simples et efficaces, elles viendront remplacer les ventouses abîmées de votre protection isotherme ou vous permettront de fabriquer votre propre occultant sur mesure.

A utiliser en complément des œillets réf. 091016. Lot de 10.

091015 12,50€



Œillets de fixation Optima

Pour assurer une meilleure fixation de vos isolants et rideaux occultants. Permet de fabriquer votre propre isolant thermique sur mesure, ou de remplacer les œillets de votre occultant.

A utiliser en complément des ventouses réf. 091015. Lot de 10.

091016 10,50€





En PVC / Maille d'aluminium 8 mm. Résistant à la déchirure et aux moisissures et réfléchissant la lumière.

1.1 ▶ Volet extérieur isotherme cabine

Le volet occultant isotherme extérieur est la meilleure isolation contre la chaleur et le froid jusqu'à -20°C, il est disponible dans la version pare-brise ou capot moteur. Facile à positionner, il est livré dans un sac pratique. Le volet permet d'isoler la cabine et d'éliminer la condensation hivernale gênante qui se crée à l'intérieur du pare-brise. Il se positionne rapidement : le volet pare-brise est à insérer dans les coins supérieurs des deux portes au moyen de bandes élastiques et par une languette qui, à la fermeture de la porte, bloquera le store latéral.

1.2 ▶ Protection extérieure isotherme Capot

Le volet capot est positionné et fixé avec une bande élastique sur les coins inférieurs de la porte et les deux parties (cabine + capot) se joignent entre elles grâce à une bande velcro placée sur toute la largeur du volet occultant. En l'absence de porte côté passager, la fixation est munie d'une corde élastique, de ventouses et d'une boucle nylon.

NOUVEAU

1.1 Volet extérieur isotherme cabine		
Modèle	Millésime	Réf./Prix
Ducato	1994-2001	721040 125,00€
Ducato	2002-2005	721041 125,00€
Ducato	2006-2013	721042 125,00€
Ducato	>2014	721043 125,00€
Transit	1998-2000	721044 125,00€
Transit	2001-2005	721045 125,00€
Transit	2006-2014	721046 125,00€
Transit	>2015	721047 125,00€
Trafic	2001-2006	721048 125,00€
Trafic	2007-2016	721049 125,00€
Trafic	>2017	721050 125,00€
Daily	2000-2005	721051 125,00€
Daily	2006-2014	721052 125,00€
Daily	>2015	721053 125,00€
Master	1998-2004	721054 125,00€
Master	2005-2009	721055 125,00€
Master	>2010	721056 125,00€
Sprinter	1997-1999	721057 125,00€
Sprinter	2000-2005	721058 125,00€
Sprinter	>2006	721059 125,00€
VW T4	1990-2003	721060 125,00€
VW T5	2003-2015	721061 125,00€
VW T6	>2015	721062 125,00€

1.2 Protection extérieure isotherme Capot		
Modèle	Millésime	Réf./Prix
Ducato	1994-2001	721063 190,00€
Ducato	2002-2005	721064 190,00€
Ducato	2006-2013	721065 190,00€
Ducato	>2014	721066 190,00€
Transit	1998-2000	721067 190,00€
Transit	2001-2005	721068 190,00€
Transit	2006-2014	721069 190,00€
Transit	>2015	721070 190,00€
Trafic	2001-2006	721071 190,00€
Trafic	2007-2016	721072 190,00€
Trafic	>2017	721073 190,00€
Daily	2000-2005	721074 190,00€
Daily	2006-2014	721075 190,00€
Daily	>2015	721076 190,00€
Master	1998-2004	721077 190,00€
Master	2005-2009	721078 190,00€
Master	>2010	721079 190,00€
Sprinter	1997-1999	721080 190,00€
Sprinter	2000-2005	721081 190,00€
Sprinter	>2006	721082 190,00€
VW T4	1999-2003	721083 190,00€
VW T5	2003-2015	721084 190,00€
VW T6	>2003	721085 190,00€

Optima

1 ▶ Volet extérieur isotherme rabattable Pano Optima

Protège du froid et des intempéries en hiver ainsi que des rayons UV en été. Préviens la formation de givre et de condensation grâce au montage à l'extérieur. Inutile de le retirer complètement pour profiter de la lumière du jour. Montage facile et astucieux. Ce volet isolant couvre pare-brise et vitres avant en une seule pièce. Grâce à une conception sur mesure pour chaque type de porteurs et grâce à son système de montage unique par aimants surpuissants et crochets, il épouse parfaitement le galbe de votre véhicule pour un maintien et une isolation optimale sans abîmer la carrosserie. Son système d'ouverture partielle au niveau du pare-brise permet de profiter des rayons du soleil à l'intérieur tout en laissant le dispositif en place.


Conçu en matériaux isolants multicouches 7 mm. Ajustement par scratch autour des rétroviseurs. Sac de rangement en toile 600D et kit de fixation fournis.

LES PLUS

- * Une isolation thermique haut de gamme.
- * Une coupe sur mesure prévue pour chacun des véhicules.
- * Protège votre intimité tout en conservant de la luminosité dans votre véhicule.
- * Aucun tendeur laborieux à installer : la tension est optimale grâce aux aimants et crochets de fixation.



Ajustement par scratch : le volet est parfaitement plaqué à la carrosserie



3 crochets de fixation pour une tension optimale du volet



Fixation par aimant pour une tension optimale du volet sans aucun risque pour la carrosserie



2 ▶ Volet extérieur isotherme Optima

Isole du froid l'hiver et de la chaleur l'été. Préviens la formation de givre sur le pare-brise grâce à son montage à l'extérieur. Evite la formation de condensation. Ce volet thermique couvre pare-brise et vitres avant en une seule pièce. Sans couture apparente, il est robuste et esthétique.

Une fois installé il reste bien en place grâce à son système de fixation.

Conçu en matériaux isolants multicouches 7 composants.

Sac de rangement et kit de fixation fournis.



INFOCONSEIL

Les isolants 7 composants au détail

Les isolants isothermes 7 composants vendus au détail ne comportent pas de mousse semi-rigide afin de pouvoir être piqués par des machines à coudre ménagères.

	1 Volet extérieur isotherme rabattable Pano	2 Volet extérieur isotherme
Véhicule	Réf./Prix	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato X230/244 - 1994 > 2006	720758 149,00€	720599 85,00€
Boxer / Jumper / Ducato X250/290 - 2006 >	720759 149,00€	720726 85,00€
Trafic II et III - 2001 > 2014	720760 149,00€	720717 85,00€
Trafic III - 2014 >		720766 85,00€
Master III - 2010 >	720763 149,00€	720757 85,00€
Master II - 1997 > 2010	720762 149,00€	720725 85,00€
Transit III Ph2 - 2006 > 2014	720761 149,00€	720727 85,00€
Transit IV - 2014 >		720767 85,00€

Sac de rangement pour protections isothermes

Idéal pour ranger vos protections isothermes fournies sans sac ou pour le remplacement de vos sacs usagés.

Toile 100% polyester 400 g / m² avec poignée de transport.

091501 12,90€





1 ▶ Volet extérieur Isoplair Soplair

Volet de protection 10 couches pour camping-car, profilés, capucines, intégraux et fourgons. Protège contre le chaud et le froid, élimine la condensation et la buée à l'intérieur du véhicule. Opaque, il préserve l'intimité à l'intérieur de la cellule. Imperméable, il est utilisable quelles que soient les conditions climatiques.

Avec nécessaire de fixation.

Les volets isolants Isoplair sont disponibles pour tout type de véhicule. Si vous ne trouvez pas votre véhicule, n'hésitez pas à contacter un conseiller.

Porteur	Millésime	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato X230/244	1994 - 2006	720598 389,00€
Boxer / Jumper / Ducato X250/290	2006 >	720612 389,00€
Sprinter I	1995 - 2006	720593 389,00€
Sprinter II	2006 >	720601 389,00€
Transit III Ph I et 2	2000 - 2014	720611 389,00€
Transit IV	2014 >	720643 389,00€
Master II	1997 - 2010	720605 389,00€
Master III	2010 >	720602 389,00€
Daily II	1999 - 2006	720609 389,00€
Daily II	2006 >	720610 389,00€
VW T4	1992 - 2003	720628 389,00€
VW T5/T6	2003 - 2015	720629 389,00€
Trafic I	Avant 2000	720630 389,00€
Trafic II	2001 - 2014	720631 389,00€
Intégraux	Sur mesure, nous consulter	720604 653,00€
Capucines / profilés non référencés	Nous consulter	720603 394,00€

2 ▶ Capot moteur Isoplair Soplair

Extension du volet extérieur Isoplair pour une isolation thermique complémentaire du capot moteur.

Si vous ne trouvez pas votre véhicule, n'hésitez pas à contacter un conseiller.

Compatibilité	Réf./Prix
pour profilés ou capucines	720606 415,00€
pour intégraux	720608 674,00€
Fiat >2007	720692 415,00€
Fiat 1994>06	720693 415,00€
Transit 2000>2014	720694 415,00€
Transit >2014	720695 415,00€

3 ▶ Volet extérieur Visioplair Soplair

Le premier pare-soleil qui permet de voir sans être vu ! Le montage à l'extérieur évite la formation de givre. Avec nécessaire de fixation.

Porteur	Millésime	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato X230/244	1994 - 2006	720618 145,00€
Boxer / Jumper / Ducato X250/290	2006 >	720619 145,00€
Sprinter I	1995 - 2006	720620 145,00€
Sprinter II	2006 >	720632 145,00€
Transit III Ph I et 2	2000 - 2014	720622 145,00€
Tansit	Après 2014	720697 145,00€
Master II	1997 - 2010	720623 145,00€
Master III	2010 >	720633 145,00€
Daily III	1999 - 2006	720634 145,00€
Daily II	2006 >	720635 145,00€
VW T4	1990 - 2003	720636 145,00€
VW T5	2003 - 2015	720637 145,00€
Trafic I	Avant 2000	720638 145,00€
Trafic II	2001 - 2014	720639 145,00€
Trafic III	Après 2014	721639 145,00€
Intégraux	Sur mesure, nous consulter	720624 269,00€

4 ▶ Protection isotherme Thermocover Soplair

Complexe de 6 couches avec tissu extérieur PVC et film aluminisé. Véritable barrière contre les différences de température. Il vous préservera de la chaleur et du froid, améliorant votre confort à l'intérieur de votre camping-car.

Imperméable, évite la condensation, léger et peu encombrant.

Thermocover se fixe via des soufflets qui se glissent au niveau de la portière, pour faciliter la pose et prévenir le vol de votre volet.

Entretien facile : lavable.

Les protections isothermes Thermocover sont disponibles pour tout type de véhicule. Si vous ne trouvez pas votre véhicule, n'hésitez pas à contacter un conseiller.

Porteur	Millésime	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato X250/290	1995-2006	720644 224,00€
Sprinter I	1995-2006	720645 224,00€
Sprinter II	Après 2006	720646 224,00€
Transit III Ph I et 2	2000-2014	720647 224,00€
Transit IV	Après 2014	720648 224,00€
Master II	1997-2010	720649 224,00€
Master III	Après 2010	720550 224,00€
Daily II	2000-2006	720551 224,00€
Daily II	Après 2006	720552 224,00€
VW T5/T6	2003-2015	720553 224,00€
VW T4	1992-2003	720554 224,00€
Boxer/Jumper/Ducato X230/244	1994-2006	720699 224,00€
Profilés non référencés	Sur mesure, nous consulter	720640 217,00€



Protection ISOPLAIR Boxer/Jumper/Ducato 06

Volet de protection 10 couches pour camping-car, profilés, capucines, intégraux et fourgons. Protège contre le chaud et le froid, élimine la condensation et la buée à l'intérieur du véhicule.


Opaque, il préserve l'intimité à l'intérieur de la cellule. Imperméable, il est utilisable quelles que soient les conditions climatiques.

Avec nécessaire de fixation.

Les volets isolants ISOPLAIR sont disponibles pour tout type de véhicule. Si vous ne trouvez pas votre véhicule, n'hésitez pas à contacter un conseiller.



Réf. 720612



1 ▶ Protection isotherme roue de caravane Hindermann

Permet de protéger le pneu des rayons cuisants du soleil lors des arrêts prolongés. En tissu de bâche résistant à l'hiver, s'adapte parfaitement aux rails autour des roues. Joncs textiles inclus.

Type	Réf./Prix
Caravane Knaus	094101 29,00€
Caravane Hobby	094106 29,00€
Caravane Hobby tandem	094107 49,00€
Caravane Eriba	094113 29,00€

2 ▶ Isolant Thermocover Soplair

Housses isothermiques pour protéger vos pneus et vos rétroviseurs face aux UV et autres désagréments météorologiques.

Spécificités	Pour rétroviseur	Pour roue	Pour roue diam 74/80cm	Prix
Diam 68/74 cm		720641		68,00€
Diam 74/80cm			720696	68,00€
Pour profilé et capucine	720642			43,00€
Pour intégral	720701			43,00€

3 ▶ Volet extérieur isotherme pour baie Soplair

Pour la réalisation de volets extérieurs isothermes sur-mesure pour vos baies. Les mesures distinctes de chaque baie seront à préciser au moment de la commande sur le bon spécial.

Le m².
720607 186,00€

Protection pour balai essuie-glace

Protège les balais d'essuie-glace des agressions extérieures (rayons du soleil / UV, gel ...) et rallonge leur durée de vie. En polyester avec mousse intérieure isolante pour une protection optimale. Deux longueurs disponibles. En fonction du porteur et de l'emplacement côté conducteur / côté passager.

■ Longueur 550 mm

094600 8,20€


■ Longueur 650 mm

094601 8,20€

Porteur	Côté conducteur	Côté passager
Boxer / Jumper / Ducato de 1994 à 2005	094600	094600
Boxer / Jumper / Ducato de 2006	094601	094600
Trafic à partir de 2001	094601	094600
Trafic à partir de 2006	094601	094600
Sprinter de 1999 à 2005	094601	094600
Sprinter à partir de 2006	094601	094601
Vito de 1996 à 2004	094601	094600
Vito à partir de 2005	094601	094600
Master de 2005 à 2009	-	094601
Master à partir de 2010	-	094601

LES PLUS

- * **Economique** : rallonge la durée de vie des balais d'essuie glace.
- * **Sécurité** : des balais d'essuie glace plus efficaces pour une meilleure visibilité sur la route.



Protection isotherme pour roue Optima

Permet de protéger le pneu des rayons du soleil lors des arrêts prolongés. Evite le vieillissement prématuré du pneu.

Diam.: 64/70 cm. Avec oeillets pour la fixation au sol et sac de rangement. Compatible avec pratiquement toutes les roues du marché de 14" à 17".

094115 26,00€



LES PLUS

- * **S'adapte à la majorité des véhicules du marché.**
- * **Evite le vieillissement prématuré du pneu.**





1 ▶ Rideau thermique pour porte coulissante Hindermann

Augmentez le confort dans votre fourgon grâce à une isolation efficace. Rideau thermique parfaitement adapté à l'ouverture de la porte coulissante de la Ducato à partir de 2006. Universel, il s'adapte à la plupart des modèles et aménagements des différents constructeurs. Le rideau peut rester en place même lorsque la porte coulissante est fermée. Accès pratique, suffisamment large pour passer sans avoir à se tourner. Le rideau isolant se plie pour un stockage sans perte de place.

720998 399,00€

2 ▶ Diviseur isotherme cabine / habitacle

Idéal surtout pendant la saison d'hiver, il isole du froid présent dans la cabine du conducteur et évite la dispersion de la chaleur de l'habitacle. Avec ouverture centrale par fermeture à glissière pour accéder à la cabine. En PVC 6 mm. Dimensions : 200 x 145 cm.

094158 89,00€

3 ▶ Protection isotherme pour lanterneau Soplair

Volet isolant pour lanternaux Soplair pour camping-car intégral ou profilé, caravane, ou fourgon. Les housses sont composées de 6 couches d'isolants permettant de protéger efficacement les lanternaux de votre camping-car, caravane, fourgon contre les UV, la pluie, les températures basses, et les températures hautes.

Taille	Compatibilité	Dimension (LxP) cm	Réf./Prix
Small	pour Mini Heki	680 x 600	720625DV 85,00€
Medium	pour Heki Midi	800 x 940	720626DV 100,00€
Large	pour Heki 1, 2, 3 ou 4	1000 x 800	720627DV 110,00€

4 ▶ Protection isotherme pour toit relevable

Isolation pour toit relevable en tissu PVC 6 mm. Elle vient se positionner autour du toit. Elle vient se positionner autour du toit et s'ajuste avec un système de sangles réglables sur l'arrière.

Avec sac de rangement.

Modèle	Réf./Prix
VW T4	094140 199,00€
VW T5	094141 199,00€
VW T6	094142 199,00€

5 ▶ Rideau thermique portes arrière Hindermann

Augmentez le confort dans votre habitacle grâce à une isolation thermique efficace dans l'espace nuit. Ce rideau thermique pour les portes arrière des véhicules Ducato à partir de 2006 garde la chaleur à l'intérieur de l'habitacle. Structure en sandwich garnie de 8 mm d'isolant et revêtue d'un velours de polyester. Existe en deux versions.

Nombre de panneau(x)	Réf./Prix
1	721000 289,00€
2	721001 379,00€

6 ▶ Protection isotherme intérieure pour tableau de bord

Idéale pour mieux protéger la cabine contre les brusques changements de température en été et en hiver. Elle est conçue spécialement pour bloquer les courants d'air provenant des aérateurs du tableau de bord, de la colonne de direction et du pédalier. Facile à appliquer : placez-le simplement sur le tableau de bord, faites glisser le volant dans la fente spéciale et verrouillez-le dans le levier de vitesses. La partie supérieure est maintenue par du ruban double face fourni. Avec sac de rangement.

Modèle	Millésime	Réf./Prix
Ducato	1994-2001	094144 115,00€
Ducato	2002-2005	094145 115,00€
Ducato	2006-2013	094146 115,00€
Ducato	>2014	094147 115,00€
Transit	1998-2000	094148 115,00€
Transit	2001-2005	094149 115,00€
Transit	2006-2014	094150 115,00€
Transit	>2015	094151 115,00€
Trafic	2007-2016	094152 115,00€
Trafic	>2017	094153 115,00€
Master	2005-2009	094154 115,00€
Master	>2010	094155 115,00€
Sprinter	2000-2005	094156 115,00€
Sprinter	>2006	094157 115,00€

7 ▶ Protection isotherme pour bouteille de gaz

En tissu isolant 8 mm, il protège contre la surchauffe en cas de lumière directe du soleil en été, tandis qu'en hiver il protège la bouteille contre le gel. Positionnement facile et rapide avec velcro.

Adaptable sur les bouteilles de gaz 13 kg en acier et en résine. Avec sac de rangement.

094143 25,00€

1

Montage sur la paroi



THULE

2

Montage sur le profil de la porte




3

4

Nouveau design
résolument moderne



FIAMMA



Montage sur la paroi



Montage sur le profil
de la porte



1 ▶ Serrure Door Lock Thule

Serrure pour porte d'entrée, porte de coffre ou porte de garage. Excellente dissuasion contre les tentatives de vol : le Door Lock est en aluminium anodisé robuste (laquage blanc). Il s'ouvre et se ferme par mouvement latéral ce qui lui confère plus de résistance qu'une fermeture par rotation.

Montage sur la paroi avec vis et contreplaque intérieure. Pose simple et rapide.

1.1 L'unité

891087 55,00€

1.2 Le lot de 3

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

891088 157,00€

2 ▶ Serrure Door Lock Frame Thule

Serrure pour porte d'entrée, porte de coffre ou porte de garage. Excellente dissuasion contre les tentatives de vol : le Door Lock Frame est en aluminium anodisé robuste (laquage blanc). Il s'ouvre et se ferme par mouvement glissière ce qui lui confère plus de résistance qu'une fermeture par rotation.

Montage sur le profil en aluminium de la porte. Pose simple et rapide.

2.1 L'unité

891089 55,00€

2.2 Le lot de 3

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

891090 157,00€

3 ▶ Complément de serrure Safe Door Fiamma

Idéal pour ajouter une sécurité supplémentaire à votre porte d'entrée, votre porte de coffre ou votre porte de garage. Excellente dissuasion contre les tentatives de vol : le Safe door est en aluminium verni robuste. Il s'ouvre et se ferme par rotation. Pose simple et rapide. Montage sur la paroi avec 4 vis autotaraudeuses, 1 plaque et un cache intérieur (fournis). Longueur 15 cm. Verrouillage par clé. Livrée avec deux clés. Coloris blanc.

3.1 L'unité

979533 65,00€

3.2 Le lot de 3

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

979555 199,00€

4 ▶ Complément de serrure Safe Door Frame Fiamma

Idéal pour ajouter une sécurité supplémentaire à votre porte d'entrée, votre porte de coffre ou votre porte de garage. Excellente dissuasion contre les tentatives de vol : le Safe door Frame est en aluminium verni robuste. Il s'ouvre et se ferme par rotation.

Pose simple et rapide. Montage sur le montant interne de la porte avec 3 vis autotaraudeuses fournies. Longueur 15 cm. Verrouillage par clé. Livrée avec deux clés.

Coloris blanc.

4.1 L'unité


979534 65,00€

4.2 Le lot de 3

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

979733 199,00€

1



2



Montage dans le cadre porte



Montage sur la paroi



Trois montages possibles



1 ▶ Serrure pour fourgon Thule

Serrure coulissante de sécurité pour fourgons. Fermeture pour battants arrière et porte coulissante. Compatible tous modèles.

1.1 L'unité

891094 75,00€

1.2 Le lot de 2

Serrure identique : une seule clé pour tout ouvrir.

891096 140,00€


2 ▶ Universal Lock Thule

Cette nouvelle serrure de sécurité s'utilise sur tous les véhicules : camping-car, caravane et fourgon. Peut s'installer de 3 manières différentes selon votre besoin. Sur la carrosserie : idéal pour les portes coulissantes. Sur la paroi ou sur la porte : pour la soute, le garage, les coffres ou les portes battantes.

En aluminium à haute densité renforcé.

Système de verrouillage à rotation avec un axe robuste de 8mm. Disponible en noir ou blanc. Existe à l'unité, par pack de 2 serrures avec la même clé, ou par pack de 3 serrures avec la même clé.

Qté	Blanc	Noir
1	891000 84,00€	891003 84,00€
2	891001 156,00€	891004 156,00€
3	891002 229,00€	



1 ▶ Verrous de Sécurité Safe Héos

Idéal pendant les stationnements. Système sûr et efficace permettant de bloquer les deux portes avant de votre cabine. Simple à installer, chaque modèle s'intègre parfaitement à votre véhicule.

Existe en 2 versions : verrouillage manuel ou à clé.

Par lot de 2.

Porteur	Verrou à clé	Verrou manuel
Boxer / Jumper / Ducato - 1994 > 2002	979734 189,00€	979834 139,00€
Boxer / Jumper / Ducato - 2002 > 2006	979634 189,00€	979536 139,00€
Boxer / Jumper / Ducato - 2006 >	979729 189,00€	979728 139,00€
Master / Movano / Daily - 2000 > 2009	860124 189,00€	979740 139,00€
Master / Movano / Daily - 2010 >	979750 189,00€	979749 139,00€
Sprinter I - 1995 > 2006	979635 189,00€	979735 139,00€
Sprinter II - 2006 >	979731 189,00€	979732 139,00€
Transit III Ph1 - 2000 > 2006	979736 189,00€	979737 139,00€
Transit III Ph2 - 2006 > 2013	979739 189,00€	979738 139,00€
Transit IV - 2013 >	979752 189,00€	979751 139,00€

2 ▶ Serrure de porte Inside-Out Lock G2 Thule

Serrure de sécurité pour camping-cars et caravanes. Fermeture possible de l'intérieur (bouton à tourner) et de l'extérieur du véhicule (clé). Le mécanisme peut toujours se déverrouiller de l'intérieur. Installation horizontale ou verticale et pour porte ouvrant vers la gauche comme vers la droite.

En aluminium laqué blanc.

891098 95,00€

3 ▶ Serrure pour cabine Thule

Serrure de sécurité pour cabine de camping-cars et fourgons. Fermeture des portières de la cabine de l'intérieur avec clé.

Le lot de 2.

3.1 Boxer/Jumper/Ducato/Transit à partir de 2007.

891093 121,00€

3.2 Sprinter/Master/Movano/Crafter

891097 144,00€

4 ▶ Main courante d'entrée Thule

Poignée de sécurité en aluminium laqué blanc se fixant sur la bordure du cadre de porte. Ouverte, la poignée aide à monter sans effort à l'intérieur du véhicule. Repliée, elle fait office d'antivol et de sécurité supplémentaire contre l'ouverture de la porte. La main courante se replie indifféremment à gauche ou à droite. Attention quand la poignée est rabattue sur la porte d'entrée, le véhicule ne doit pas être habité. Pour un maximum de rigidité, la fixer le plus près possible du montant de la porte.

Caractéristiques : Hauteur : 46 cm. Avec clés et kit de montage.

891091 119,00€

5 ▶ Kit Frame pour main courante d'entrée Thule

Kit permettant le montage lorsque les contre-plaques ne peuvent être fixées à l'intérieur. Montage sur profil de porte. Minimum 5 mm entre le cadre et la porte.

891092 28,00€




1.1



1.2



1.3

Fabriqués
en France

3

HEOSafe®



4



5



6



Poignée extérieure



Poignée intérieure



Poignée extérieure

2.2

Poignée intérieure



7



8

1 ▶ Verrous IMC

Verrou en aluminium taillé dans la masse sur CN revêtu en anodisation (traitement aéronautique), visserie en inox. Barillet en acier haute résistance avec clé octogonale proposant 500 000 combinaisons. Fabrication française.

1.1 Verrou universel

Verrou Universel se fixant sur le cadre de la porte par l'intermédiaire de 4 vis pour porte cellule, porte de soute.

979754 105,00€

1.2 Pour porte de coffre inversé

Verrou coffre inversé se fixant sur la porte de la soute avec une base étroite sur le châssis du véhicule.

979755 130,00€

1.3 Pour portes fourgon

Porte latérale ou porte arrière.

979756 130,00€

2 ▶ Serrure de porte d'entrée Caraloc

Serrure en zamak.

Fournie complète avec 2 clés et visserie.

2.1 Petit modèle

Dim. de la poignée extérieure : 45 x 65 mm.

066040 91,00€

2.2 Grand modèle

Pour une porte allant jusqu'à 35 mm d'épaisseur.

Dim. de la poignée extérieure : 100 x 70 mm.

066020 67,00€

3 ▶ Serrure supplémentaire Héos

Sécurisez votre véhicule de loisirs avec cette serrure extérieure (+ fermeture intérieure par verrou) Heosafe. Discrète mais efficace. Montage sur portes extérieures de camping-car, portes de caravanes, portes de garages...

Épaisseur porte : 20 à 90mm.

979748 112,00€

4 ▶ Poignée claquante avec 2 clés

Existe en coloris noir ou blanc.

4.1 Noire

635152 29,20€

4.2 Blanche

635153 29,20€

5 ▶ Barillet avec 2 clés Caraloc

Pour serrures de porte Caraloc réf. 066040 et réf. 066020.

066035 20,60€

6 ▶ Serrure en zamak chromé

Dim. extérieure: 130 x 70 mm.

066008 68,00€

7 ▶ Serrure pour coffre 41 mm

Pour le coffre à bouteille de gaz des caravanes. Diam. : 15 mm.

600002 35,00€

8 ▶ Cache serrure

Pour protéger votre fermeture à clé des intempéries. Le lot de 2.

600001 5,40€



1 ▶ Serrure plastique

Montée d'origine par de nombreux fabricants de caravanes.

Diam. de perçage : 90 mm.

1.1 Petit modèle

Pour porte de 25 mm d'épaisseur.

062350 44,00€

1.2 Grand modèle

Pour porte de 40 mm d'épaisseur.

062349 44,00€

2 ▶ Serrure plastique ronde

Pour porte de 25 à 35 mm d'épaisseur. Diam. de perçage : 90 mm.

2.1 Noire

066009 21,50€

2.2 Blanche

066002 21,50€

3 ▶ Serrure de porte d'entrée Zadi

Sans barillet et sans clé à commander séparément.

Pour porte de 22 à 30 mm d'épaisseur.

6.1 Droite

066013 17,70€

6.2 Gauche

066014 18,20€

4 ▶ Serrure de porte camping-car MI

Dim. de la poignée extérieure : 235 x 60 mm. Avec deux clés et cales de montage.

066038 146,00€

5 ▶ Serrure de porte camping-car Zadi

Mécanisme de fermeture en zamak.

Poignée intérieure grise. Sans barillet.

066036 325,00€

6 ▶ Serrure de porte camping-car Max Zadi

Dim. de la poignée extérieure : 235 x 60 mm. Avec deux clés et cales de montage.

066037 48,00€

7 ▶ Élément de tirage interne Zadi

Se fixe directement sur la partie intérieure de la poignée.

066010 5,40€



1 ▶ Barillet de remplacement Zadi

Pour remplacer vos serrures défectueuses. Disponible en versions Standard (couleur rouge) ou Haute Sécurité (couleur vert).

Modèle Haute Sécurité : barillet anti-effraction à gravure latérale.

Attention ! Clés vendues séparément. Respectez la correspondance des codes lors de l'achat.

Compatibilité	1.1 Barillet Haute Sécurité	1.2 Barillet Standard
Code 0	066270 8,80€	066200 7,60€
Code 1	066271 8,80€	066201 7,60€
Code 2	066272 8,80€	066202 7,60€
Code 3	066273 8,80€	066203 7,60€
Code 4	066274 8,80€	066204 7,60€
Code 5	066275 8,80€	066205 7,60€
Code 6	066276 8,80€	066206 7,60€
Code 7	066277 8,80€	066207 7,60€
Code 8	066278 8,80€	066208 7,60€
Code 9	066279 8,80€	066209 7,60€

2 ▶ Clé de remplacement Zadi

Pour remplacer vos clés perdues ou cassées. Disponible en versions Standard (couleur rouge) ou Haute Sécurité (couleur vert).

Modèle Haute Sécurité : clé à gravure latérale anti-effraction.

Attention ! Barillet vendu séparément. Respectez la correspondance des codes lors de l'achat.

Compatibilité	2.1 Jeu de 2 clés Haute Sécurité	2.2 Jeu de 2 clés Standard
Code 0	066280 6,60€	066250 5,40€
Code 1	066281 6,60€	066251 5,40€
Code 2	066282 6,60€	066252 5,40€
Code 3	066283 6,60€	066253 5,40€
Code 4	066284 6,60€	066254 5,40€
Code 5	066285 6,60€	066255 5,40€
Code 6	066286 6,60€	066256 5,40€
Code 7	066287 6,60€	066257 5,40€
Code 8	066288 6,60€	066258 5,40€
Code 9	066289 6,60€	066259 5,40€



3 ▶ Kit de remplacement 6 barillets haute sécurité Zadi

Remplacez vos anciens barillets pour sécuriser l'accès à vos portes, coffres et soutes. Une clé identique pour toutes les serrures : vous allégez votre trousseau. Modèle Haute Sécurité (couleur vert) : barillet et paire de clés à gravure latérale anti-effraction fournis.

066290 39,00€

4 ▶ Bouchon de réservoir

Pour coupelles de remplissage Fab et Zadi. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).

4.1 Blanc

979551 12,70€

4.2 Noir

979552 12,70€

5 ▶ Serrure de portillon avec gâche Zadi

Fermeture et verrouillage à l'aide de la clé. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).

Pour une épaisseur max. de 27 mm.

066003 11,50€

6 ▶ Serrure de portillon avec capuchon étanche Zadi

Fermeture et verrouillage à l'aide de la clé. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).

Pour une épaisseur max. de 27 mm.

066004 12,30€

7 ▶ Serrure de coffre Zadi

Fermeture et verrouillage à l'aide de la clé. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).

Pour porte de 27 à 30 mm d'épaisseur.


066012 16,80€

8 ▶ Serrure verrouillable Zadi

Fermeture par la poignée et verrouillage. Sans barillet et sans clé (à commander séparément).

Pour porte de 27 à 30 mm d'épaisseur.

066100 12,10€



1 ▶ Portillon plastique version 3-4-5-6-7 Thetford

Portillon compact et universel, c'est le standard pour les toilettes à cassette Thetford. La solution parfaite pour créer un accès supplémentaire simple à certaines parties de votre caravane ou de votre camping car. Avec cadre ouvrant et dormant en plastique renforcé et serrure à barillet démontable.

INFOCONSEIL

Avant de partir

Pour votre sécurité et celle des autres, vérifiez la fermeture des ouvrants (lanterneaux, baies, portillons, portes et placards).

	1.1 Version 3	1.2 Version 4	1.3 Version 5	1.4 Version 6	1.5 Version 7
Application	Portillon compact et universel ou portillon standard pour les toilettes à cassette	Portillon pour les bouteilles de gaz et les réservoirs d'eau	Porte pour les réservoirs d'eau et bagages	Porte plus large pour grandes pièces de bagages	
Dim. principales (hors tout) (lxh) mm	385 x 335	700 x 395	785 x 340	1038 x 465	1108 x 346
Dim. ouverture (lxh) mm	330 x 280	630 x 330	730 x 280	980 x 400	1052 x 282
Dim. de coupe (lxh) mm	349 x 296	648 x 348	749 x 297	997 x 419	1069 x 299
Possible épaisseur de paroi mm	23 -39				
Poids Kg	1,0	1,4	1,5	2,5	2,3
Coloris	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
Blanc	500312 95,00€	500314 120,00€	500316 130,00€	500319 165,00€	500328 175,00€
Gris clair	500308 95,00€	500307 120,00€	500306 130,00€	500305 165,00€	500324 175,00€
Noir	500309 95,00€	500301 120,00€	500336 130,00€	500311 165,00€	500329 175,00€

2 ▶ Portillon de service SK 4 Dometic

Moulé par injection en ASA et résistant aux intempéries. Se place tout simplement, sans vis, dans l'ouverture du véhicule (pour montage horizontal ou vertical). Avec un système de verrouillage à plusieurs points (sauf pour les dimensions 375 x 305 mm) et un système de fermeture. Convient pour les épaisseurs de paroi de 23 à 42 mm (sauf pour les dimensions 375 x 305 mm et 700 x 305 – jusqu'à 32 mm).

3 ▶ Portillon de service SK 5 Dometic

Le design esthétique de ce portillon résistant aux intempéries se fond harmonieusement dans la paroi extérieure de votre véhicule de loisirs. Aucune vis n'est nécessaire pour cette installation extrêmement simple. Montage horizontal ou vertical possible. Convient pour les épaisseurs de paroi de 23 à 36 mm. Ventilation intégré pour les toilettes à cassette Dometic (360 x 310 mm). Système de verrouillage à plusieurs points et serrure.

Dim. principales mm (hors tout)	Dim. de découpe mm	Epaisseur de paroi mm	Poids kg	2 SK 4 Réf./Prix	3 SK 5 Réf./Prix
409 x 338	375 x 305	23-32	0,99	500376 91,00€	
734 x 338	700 x 305	23-32	1,45	500377 130,00€	
734 x 438	700 x 405	23-32	1,56	500378 140,00€	
1034 x 338	1000 x 305	23-42	2,00	500379 160,00€	
1034 x 438	1000 x 405	23-42	2,20	500380 170,00€	
385 x 335	360 x 310	23-36	0,90		500381 95,00€
673 x 373	650 x 350	23-36	1,30		500382 130,00€



1 ▶ Portes de coffre ventilées bouteille 13 kg

Pour un accès à vos bouteilles de gaz tout en permettant la circulation de l'air dans votre coffre à gaz. Surfaces de ventilation aux normes en vigueur. Encadrement en aluminium.

Dim. : 400 x H 675 mm. Avec joint d'étanchéité et joint cache vis.

1.1 Charnière à droite

891513 222,00€

1.2 Charnière à gauche

891514 222,00€

2 ▶ Porte de coffre non ventilée

Avec joint d'étanchéité et joint intérieur cache découpe (sauf Réf. 891540).

Sans grille d'aération. Attention ! même si certaines portes conviennent pour le passage des bouteilles de gaz 13 kg, l'installation d'une bouteille de gaz reste interdite car il n'y a pas de ventilation.

Dimension mm	Réf./Prix
355 x 350	891540 211,00€
370 x 640	893763 216,00€
460 x 460	894647 210,00€
670 x 640	896765 239,00€
800 x 300	898031 222,00€
1500 x 300	891531 323,00€

3 ▶ Porte de coffre ventilée bouteille 6 kg

Pour un accès à vos bouteilles de gaz tout en permettant la circulation de l'air dans votre coffre à gaz. Surfaces de ventilation aux normes en vigueur. Encadrement en aluminium.

Dim. : 400 x H 500 mm. Avec joint d'étanchéité et joint cache vis.

891512 233,00€

4 ▶ Kit de pose pour porte de coffre

Comprenant : visserie inox et 2,50 m de mastic gris en bande.

982000 18,40€

5 ▶ Porte de camping-car

Cadre dormant en aluminium anodisé. Avec aération basse.

Dim. de découpe : 525 x 1700 mm. Avec joint d'étanchéité de finition, joint cache-vis, serrure et clés.

891752 433,00€

2020

CIRCUIT LIBRE EN CORSE AVEC VOTRE CAMPING-CAR.

Les nuits au choix parmi les campings partenaires +
Les traversées en bateau jusqu'à 4 personnes et votre camping-car*



MARSEILLE



7 nuits en camping

745€

14 nuits en camping

835€

21 nuits en camping

925€

28 nuits en camping

999€

Prix pour 2
personnes



OPTIONS : • Chien 75€ • Remorque (4m de long et 2m de haut) 145€ • Camping-car entre 8 et 10m de long +125€

Le prix comprend * :

- Les Traversées maritimes pour deux personnes, aller et retour de nuit en cabine intérieure privative avec sanitaires au départ de Marseille avec les compagnies *Corsica Linea* ou *La Méridionale*
- un véhicule n'excédant pas 8m de long, 2,5 m de large et 3,5 m de hauteur
- Les taxes portuaires
- Tous les «tickets» d'une nuit chacun pour un emplacement avec électricité utilisables dans les campings partenaires de votre choix (accès à toutes les infrastructures et activités gratuites des campings)

Le prix ne comprend pas * :

- Les taxes de séjours et éco-participations de chaque camping
- Les repas à bord des bateaux et dans les campings
- Tout ce qui n'est pas indiqué à la rubrique «le prix comprend»

* Conditions complètes de l'offre sur notre site internet

www.camping-car-corse.fr

La Méridionale

CORSICA linea

Un réseau parmi les meilleurs
campings répartis sur toute l'île.
Jamais plus d'1h30 de route entre
deux campings.

LISTE
COMPLÈTE
DES CAMPINGS
PARTENAIRES
SUR NOTRE SITE
INTERNET

• Vélos à assistance électrique



E-Scape Classic	202
E-Scape Confort.....	203
E-Scape Confort Plus.....	205
E-Scape Key West / Sporty.....	206
E-Scape Carbon / Batteries	207

Accessoires Vélos électriques.....	208
E-Scape Off Road / City Road	209
Eovolt City / Rétro / Sport	210
Eovolt Confort.....	211
Accessoires Vélos électriques Eovolt	213



■ VÉLO ÉLECTRIQUE

1 Je sélectionne mon véhicule :



2 Je détermine mon utilisation :



Ville



Campagne



Montagne



Petite
autonomie



Grande
autonomie



Courte
distance



Grande
distance



3 J'identifie mon besoin :

- Se déplacer sans se fatiguer
- Autonomie
- Facilité de transport

Exemples :

- *Vélo de ville*
- *Vélo pliant*
- *Vélo tout terrain*
- *etc.*

* Données constructeur.

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin et mon budget.

De € à €€€€



Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

E-scape



Cadre aluminium pliant
Roues 20 Pouces

+ LES PLUS

- * Excellent rapport qualité-prix.
- * Grandes roues confort.
- * 5 niveaux d'assistance.



 Aixcelio®

Vélo à assistance électrique pliant 20 Pouces Classic E-scape

Roues de 20 Pouces pour une facilité de conduite et une sécurité maximum.
Cadre aluminium pliant, léger et ne rouille pas.
Le confort de la fourche avant suspendue.
Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle et sa potence réglables en hauteur.
Pliage rapide et facile.

■ Gris Anthracite

400104 1049,00€

■ Noir

400105 1049,00€

■ Blanc - Version exclusive Aixcelio

400144 1049,00€

Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.
Autonomie : 50/60 km (selon nature du parcours).
Batterie : Samsung 36 Volts / 10,4 Amp.
Temps de charge : 3 à 4 heures.
Moteur : 250 Watts.
Couple max. : 40 NM.
5 niveaux d'assistance.
Afficheur à leds.
Dérailleur : Shimano 7 vitesses.
Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant V-B-Brake.
Dimensions plié : 88 x 65 x 46 cm.
Poids : 21,5 kg.
Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages.
Cadre aluminium garanti 5 ans. Batterie garantie 2 ans.
Charge max. : 120 kg.

+ LES PLUS

- * Cadre col de cygne extra-bas.
- * Frein arrière à disque.
- * Batterie Samsung grande capacité.
- * Grandes roues confort.
- * 5 niveaux d'assistance.

E-scape

Cadre aluminium pliant
Roues 20 Pouces

Aixelio®


Poignée en cuir - Afficheur digital



Selle confort



Potence réglable



Freins à disque



Vélo à assistance électrique pliant 20 Pouces Confort E-scape

Roues de 20 Pouces pour une facilité de conduite et une sécurité maximum.
Cadre aluminium pliant, léger et ne rouille pas.
Le confort de la fourche avant suspendue.
Cadre col de cygne extra bas pour une prise en main facile.
Batterie grande capacité pour une autonomie maximum.
Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle et sa potence réglables en hauteur.
Pliage rapide et facile.

■ Bleu

400132 1 199,00€

■ Rouge

400108 1 199,00€

■ Noir - Version exclusive Aixelio

400130 1 199,00€

Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.
Autonomie : 60/70 km (selon nature du parcours).
Batterie : Samsung 36 Volts / 13 Amp.
Temps de charge : 4 à 5 heures.
Moteur : 250 Watts.
Couple max. : 40 NM.
5 niveaux d'assistance.
Afficheur digital.
Dérailleur : Shimano 7 vitesses.
Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant V-B-Brake.
Dimensions plié : 88 x 45 x 72 cm.
Poids : 22 kg.
Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages.
Cadre aluminium garanti 5 ans.
Batterie garantie 2 ans.
Charge max. : 120 kg.

Orcada



CIRCUITS 2020

www.orcada-voyages.com

Tél : 04 76 49 17 68 | contact@orcada-voyages.com

**MERCI DE M'ENVOYER
VOTRE CATALOGUE
GRATUITEMENT**

NOM & PRÉNOM : _____

ADRESSE : _____

PORT : _____

EMAIL : _____

CONTACT@ORCADA-VOYAGES.COM - 20 RUE GUSTAVE FLAUBERT 38100 GRENOBLE



E-scape

NOUVEAU



+ LES PLUS

- * Batterie intégrée au cadre.
- * Cadre col de cygne extra-bas et fourche mono-bras.
- * Freins à disque avant et arrière.
- * Afficheur digital avec ordinateur de bord.
- * Afficheur avec prise de charge USB.
- * Batterie Samsung grande capacité.
- * Grandes roues confort.
- * 5 niveaux d'assistance.



Cadre aluminium pliant
Roues 20 Pouces



Vélo à assistance électrique pliant 20 Pouces Confort Plus E-scape

Roues de 20 Pouces pour une facilité de conduite et une sécurité maximum.

Cadre aluminium pliant, léger et ne rouille pas.

Batterie intégrée au cadre pour plus d'esthétisme.

Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise USB intégrée pour charger vos appareils électroniques (téléphone).

Fourche avant suspendue monobras, moins de poids et encombrement réduit.

Freinage ultra-performant avec des disques avant et arrière de 160 mm.

Cadre col de cygne extra bas pour une prise en main facile.

Batterie grande capacité pour une autonomie maximum.

Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle et sa potence réglables en hauteur.

■ Gris Anthracite.

400134 1449,00€

■ Blanc.

400135 1449,00€

Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.

Autonomie : 60/70 km (selon nature du parcours).

Batterie : Samsung 36 Volts / 14 Amp.

Temps de charge : 4 à 5 heures.

Moteur : 250 Watts.

Couple max. : 40 NM.

5 niveaux d'assistance.

Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB.

Dérailleur : Shimano 7 vitesses.

Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm.

Dimensions plié : 88 x 45 x 72 cm.

Poids : 22,5 kg.

Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages.

Cadre aluminium garanti 5 ans.

Batterie garantie 2 ans.

Charge max. : 120 kg.

E-scape

Vélo à assistance électrique pliant 16 Pouces Key West E-scape

Roues de 16 Pouces pour un vélo ultra-compact.
Cadre aluminium pliant, léger et ne rouille pas.
Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise USB intégrée pour charger vos appareils électroniques (téléphone).


Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle et sa potence réglables en hauteur.
Pliage rapide et facile.

Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.
Autonomie : 40/50 km (selon nature du parcours).
Batterie : 36 Volts / 7,8 Amp.
Temps de charge : 2 à 3 heures.
Moteur : 250 Watts.
Couple max. : 40 NM.
5 niveaux d'assistance.
Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB.
Dérailleur : Shimano 7 vitesses.
Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm.
Dimensions plié : 90 x 65 x 45 cm.
Poids : 20 kg.
Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages.
Cadre aluminium garanti 5 ans. Batterie garantie 2 ans.
Charge max. : 100 kg.

400133 999,00€

LES PLUS

- * Vélo ultra-compact.
- * Modèle léger et confortable.
- * Freinage puissant.
- * Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise de charge USB.
- * 5 niveaux d'assistance.

NOUVEAU


Cadre aluminium pliant
Roues 16 Pouces

Vélo à assistance électrique pliant 20 Pouces Noir Sporty E-scape

Roues de 20 Pouces pour une facilité de conduite et une sécurité maximum. Vélo sportif et passe-partout.
Cadre aluminium pliant, léger et ne rouille pas.
Pneus de grandes dimensions pour passer presque partout. Batterie intégrée au cadre pour plus d'esthétisme.
Freinage ultra-performant avec des disques avant et arrière de 160 mm.
Le confort de la fourche avant suspendue.
Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle et sa potence réglables en hauteur.
Pliage rapide et facile.

Pneus gros diamètre : 4,0".
Jantes aluminium à bâtons.
Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.
Autonomie : 50/60 km (selon nature du parcours).
Batterie : Samsung 36 Volts / 10,4 Amp.
Temps de charge : 3 à 4 heures.
Moteur : 250 Watts.
Couple max. : 45 NM.
5 niveaux d'assistance.
Afficheur digital.
Dérailleur : Shimano 7 vitesses.
Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm.
Dimensions plié : 88 x 45 x 72 cm.
Poids : 22 kg.
Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages.
Cadre aluminium garanti 5 ans. Batterie garantie 2 ans.
Charge max. : 100 kg.

Coloris Noir.

400137 1349,00€

LES PLUS

- * Grandes roues confort et tout terrain.
- * Frein à disque avant et arrière.
- * Afficheur digital avec ordinateur de bord.
- * Batterie Samsung.
- * 5 niveaux d'assistance.

NOUVEAU


Cadre aluminium pliant
Roues 20 Pouces

LES PLUS

- * Cadre carbone gain de poids = 2 vélos sur un porte-vélo classique.
- * Batterie intégrée au cadre.
- * Freins à disque avant et arrière.
- * Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise de charge USB.
- * Batterie Samsung.
- * Grandes roues confort.
- * 5 niveaux d'assistance.

E-scape

NOUVEAU



Cadre carbone pliant
Roues 20 Pouces



Vélo à assistance électrique pliant 20 Pouces Carbon E-scape

Roues de 20 Pouces pour une facilité de conduite et une sécurité maximum.

Cadre carbone pliant, ultraléger et ne rouille pas.

Batterie intégrée au cadre pour plus d'esthétisme.

Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise USB intégrée pour charger vos appareils électroniques (téléphone).

Freinage ultra-performant avec des disques avant et arrière.

Batterie grande capacité pour une autonomie maximum.

Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle réglable en hauteur.

Pliage rapide et facile.

400141 1749,00€

Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.

Autonomie : 40/50 km (selon nature du parcours).

Batterie : Samsung 36 Volts / 7 Amp.

Temps de charge : 2 à 3 heures.

Moteur : 250 Watts.

Couple max. : 40 NM.

5 niveaux d'assistance.

Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB.

Dérailleur : Shimano 7 vitesses.

Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm.

Dimensions plié : 88 x 45 x 66 cm.

Poids : 15 kg.

Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages.

Cadre aluminium garanti 5 ans.

Batterie garantie 2 ans.

Charge max. : 100 kg.

Batterie 36V 10,4Ah pour VAE E-scape

En complément ou en remplacement de la batterie de votre vélo E-scape.

Compatible avec modèles 2015, 2016 et 2017. LiFePo4. Tension : 36V.

Capacité : 10,4Ah.

400200 199,00€



Batterie 36V 13Ah pour VAE E-scape confort

En complément ou en remplacement de la batterie de votre vélo

E-scape confort. FePo4. Tension 36v. Capacité 13Ah.

Modèle	Tension	Capacité A h	Réf./Prix
Avec FEU intégré	36	13	400201 349,00€
Sans FEU intégré	36	13	400202 329,00€
Compact	36 V	13	400203 359,00€





1 ▶ Panier trolley pour vélo

Idéal pour aller au ravitaillement ! Ce panier s'utilise à la fois sur votre vélo et comme un trolley pour le shopping. Avec fixation universelle rapide sur potence.

400126 **55,00€**

2 ▶ Antivol articulé Ugrip Bordo 5700 Abus

La solution idéale: résistance, flexibilité, poids et transport.

Niveau de sécurité 7. Articulations en acier 5mm. Longueur 80cm. Livré avec 2 clés et une sacoche de transport.

400119 **69,00€**



3 ▶ Chaîne antivol Catena 685 Shadow Abus

Bonne protection et enroulable pour un transport pratique.

Niveau de sécurité 6. Chaînes et maillons 6mm en acier cémenté. Longueur 75cm. Livrée avec 2 clés.

400118 **39,00€**

4 ▶ Kit réparation chambre à air Weego

Nécessaire de réparation 10 pièces.

Composé de: 6 rustines rondes auto adhésives, 1 feuille de papier abrasif, 2 démonte-pneus, 1 crayon gras.

400110 **7,00€**

5 ▶ Chargeur 12 Volts universel pour VAE

Chargeur universel allume cigare pour recharger votre batterie VAE 36V.

12V allume cigare, 2A. Fournis avec connecteurs XLR / RCA et Jack.

400210 **109,00€**

E-scape

Casque vélo BHI

Boucle de serrage micrométrique. Feu arrière rouge à led intégrée. Homologué CE.

Taille	Dim.	Poids	Réf./Prix
M	54/58 cm	450g	400123 39,00€
L	58/62 cm	465g	400124 39,00€



Panier avant pour vélo E-scape

Panier avant pour vélo. Avec fixation universelle rapide sur potence.

400127 **29,00€**



Antivol à code silicone 60 cm E-scape

Sa gaine en silicone ne fait pas de rayures ou de marques sur le cadre de votre vélo ! Il s'enroule en épousant la forme de son support : pas de mouvements ni de bruits parasites en roulant.

Combinaison 4 chiffres programmable. Niveau de sécurité : 5.

Diamètre 10 mm. Poids : 290 g. Coloris noir.

400121 **17,90€**



Antivol à code 1,50 m E-scape

Revêtement vinyle pour protéger le cadre des éraflures.

Idéal pour sécuriser un ou plusieurs vélos.

Combinaison 4 chiffres programmable. Niveau de sécurité : 4.

Diamètre : 9mm. Poids : 370 g. Coloris selon arrivage.

400122 **12,90€**



VTT à assistance électrique 27,5 Pouces Off Road E-scape

Cadre aluminium non pliant, léger et rigide.
Véritable vélo tous terrains.
Fourche suspendue avant avec grand débattement.
Afficheur digital avec ordinateur de bord.
Batterie intégrée au cadre pour plus d'esthétisme.
Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle réglable en hauteur.

Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.
Autonomie : 50/60 km (selon nature du parcours).
Batterie : Samsung 36 Volts / 10,4 Amp.
Temps de charge : 3 à 4 heures.
Moteur : 250 Watts.
Couple max. : 45 NM.
5 niveaux d'assistance.
Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB.
Dérailleur : Shimano 7 vitesses.
Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm.
Poids : 23 kg.
Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure).
Cadre aluminium garanti 5 ans.
Batterie garantie 2 ans.
Charge max. : 120 kg.

400146 1249,00€

+ LES PLUS

- * Moteur généreux en couple.
- * Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise de charge USB.
- * 5 niveaux d'assistance.
- * Batterie Samsung.



Cadre aluminium pliant
Roues 27,5 Pouces



Vélo à assistance électrique 26,5 Pouces Noir City Road E-scape


Cadre aluminium non pliant et léger.
Afficheur digital avec ordinateur de bord.
Cadre col de cygne bas pour une prise en main facile.
Batterie grande capacité pour une autonomie maximum.
Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle et sa potence réglables en hauteur.

Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.
Autonomie : 50/60 km (selon nature du parcours).
Batterie : Samsung 36 Volts / 10,4 Amp.
Temps de charge : 3 à 4 heures.
Moteur : 250 Watts.
Couple max. : 40 NM.
5 niveaux d'assistance.
Afficheur digital avec ordinateur de bord.
Dérailleur : Shimano 7 vitesses.
Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant V-Brake.
Poids : 26 kg.
Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure) et porte-bagages.
Cadre aluminium garanti 5 ans.
Batterie garantie 2 ans.
Charge max. : 120 kg.

400097 1150,00€

+ LES PLUS

- * Cadre col de cygne extra-bas.
- * Afficheur digital avec ordinateur de bord.
- * Batterie Samsung.
- * 5 niveaux d'assistance.




Cadre aluminium pliant
Roues 26,5 Pouces




NOUVEAU
+ LES PLUS

- * Batterie LG intégrée à la tige de selle.
- * Freins à disque avant et arrière.
- * Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise de charge USB.
- * 5 niveaux d'assistance.

 Cadre aluminium pliant
Roues 16 Pouces


Look rétro



Transmission par courroie

Vélo à assistance électrique pliant 16 Pouces City Eovolt

Roues de 16 Pouces pour un vélo ultra-compact.
Cadre pliant aluminium léger et ne rouille pas.
Système de pliage ingénieux avec aimant de maintien (système Fold & Go).
Batterie intégrée au tube de selle pour plus d'esthétisme.
Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise USB intégrée pour charger vos appareils électroniques (téléphone).
Freinage ultra-performant avec des disques avant et arrière.
Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle et sa potence réglables en hauteur.

- Blanc
400300 1199,00€
- Gris
400301 1199,00€
- Bleu
400302 1199,00€
- Rouge
400303 1199,00€
- Orange
400309 1199,00€

Fourche avant non suspendue.
Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.
Autonomie : 40/50 km (selon nature du parcours).
Batterie : LG 36 Volts / 6,4 Amp.
Temps de charge : 2 à 3 heures.
Moteur : 250 Watts.
Couple max. : 40 NM.
5 niveaux d'assistance.
Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB.
Dérailleur : Shimano 7 vitesses.
Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm.
Dimensions plié : 58 x 75 x 42 cm.
Poids : 15,3 kg.
Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure).
Charge max. : 105 kg.

- Vert Pastel - Look rétro
400304 1299,00€
- Gris Anthracite - Transmission par courroie
400305 1399,00€

LES PLUS

- * Batterie LG grande autonomie.
- * Batterie intégrée à la tige de selle.
- * Freins à disque avant et arrière.
- * Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise de charge USB.
- * 5 niveaux d'assistance.

NOUVEAU



Cadre aluminium pliant
Roues 20 Pouces



Vélo à assistance électrique pliant 20 Pouces Confort Eovolt

Roues de 20 Pouces pour un maximum de confort.
Cadre pliant aluminium léger et ne rouille pas.
Système de pliage ingénieux avec aimant de maintien (système Fold & Go).
Batterie intégrée au tube de selle pour plus d'esthétisme.
Afficheur digital avec ordinateur de bord et prise USB intégrée pour charger vos appareils électroniques (téléphone).
Freinage ultra-performant avec des disques avant et arrière.
Convient pour tous types de gabarits grâce à sa selle et sa potence réglables en hauteur.

- Rouge
400311 1699,00€
- Blanc
400306 1699,00€
- Gris
400307 1699,00€
- Orange
400308 1699,00€
- Bleu
400310 1699,00€

Fourche avant non suspendue.
Vitesse d'assistance max. : Jusqu'à 25 km/h.
Autonomie : 70/80 km (selon nature du parcours).
Batterie : LG 36 Volts / 14 Amp.
Temps de charge : 4 à 5 heures.
Moteur : 250 Watts.
Couple max. : 40 NM.
5 niveaux d'assistance.
Afficheur digital avec ordinateur de bord + USB.
Dérailleur : Shimano 7 vitesses.
Freins : Arrière Disque 160 mm / Avant Disque 160 mm.
Dimensions plié : 84 x 72 x 46 cm.
Poids : 20,6 kg.
Avec chargeur 220 Volts (2 Amp/heure).
Charge max. : 130 kg.

**NOUVEAU DANS
VOTRE MAGASIN !**

EOVOLT
Ride the future

14kg



VÉLOS ÉLECTRIQUES PLIANTS, LÉGERS ET ULTRA-COMPACTS !



Marque Française
Production à Bourges



Des produits de qualité
Cadre garanti à vie



Un SAV rapide et efficace
Une équipe dédiée



Rejoignez notre réseau de revendeurs aujourd'hui !

www.eovolt.com

**NOUVEAU****NOUVEAU****NOUVEAU****NOUVEAU****NOUVEAU****1 ► Housse vélo Eovolt**

Housse de protection spécifique pour vélos Eovolt en 16 Pouces et 20 Pouces.

Avec sac de rangement pour emmener votre housse fixée sur le guidon.

300402 59,00€

2 ► Chargeur 12 Volts Eovolt

Chargeur complémentaire 12 Volts pour recharge directe en roulant.

Puissance : 2 Amp/heure. Branchement sur prise allume-cigares.

300407 109,00€

3 ► Porte-bagages Vélo Eovolt

Spécifique pour vélo Eovolt. En aluminium.

■ 16 Pouces

300401 39,00€

■ 20 Pouces

300403 49,00€

4 ► Antivol Clips Eovolt

Clipsable sur cadre. Spécifique Eovolt.

300404 49,00€

5 ► Collier de selle antivol Eovolt

Afin de sécuriser la tige de selle et donc la batterie.

■ 16 Pouces

300405 49,00€

■ 20 Pouces

300406 59,00€

PLUS DE 300 DESTINATIONS EN FRANCE ET EN EUROPE
Pour faire le plein de moments qui comptent

Camping La Forêt du Pilat (33) ***



Camping La Pinède (17) ****

VOTRE OFFRE DEDIEE

Valable jusqu'au 31 août

jusqu'à **2 nuits** *
offertes

+ Frais de dossier offerts
avec le code NARBONNE20



Camping Le Palavas (34) ****

Tohapi, c'est plus de **2000 emplacements** en camping dans des lieux privilégiés : dans les Gorges du Verdon, sous la Dune du Pilat, près du Mont Saint-Michel...

Réservations sur **tohapi.fr**
☎ **04 30 05 15 19** (coût d'un appel local)

* En emplacement sur une sélection de campings et de dates

Porte-vélos / Attelage / Équipements extérieurs



Porte-vélos fourgons Thule	218	Housses de protection.....	240
Porte-vélos fourgons	219	Bâches de protection.....	242
Porte-vélos fourgons Fiamma	220	Rétroviseurs Repusel	243
Porte-vélos camping-cars Fiamma.....	221	Rétroviseurs Milenco.....	244
Porte-vélos camping-cars Thule.....	222	Rétroviseurs	245
Porte-vélos universels Thule	223	Marchepieds.....	246
Porte-vélos ascensionnels et soutes.....	224	Marchepieds escamotables.....	248
Porte-vélos ascensionnels BR-Syt em	225	Coffres de toit / Coffres arrière.....	250
Porte-vélos pour caravanes	226	Echelles.....	251
Porte-vélos pour caravanes Thule	227	Galleries / Barres de toit	252
Housses porte-vélos.....	228	Porte-tout.....	254
Accessoires pour porte-vélos Fiamma.....	231	Tendeurs.....	255
Attelage pour camping-cars et fourgons	232	Aménagement de soute	256
Porte-vélos sur châssis Alden	234	Cales Froli	258
Porte-motos sur châssis Alden.....	236	Cales Milenco.....	260
Porte-motos sur châssis.....	238	Cales	261
Remorque porte-motos	239	Chandelles.....	262
		Plaques de désenlèvement / Chaînes-neige	263




- PORTE-VÉLO
- ATTELAGE
- ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

1 Je sélectionne mon véhicule :



2 Je détermine mon utilisation :



Printemps



Été



Automne



Hiver




Court séjour



Long séjour



Durée



3 J'identifie mon besoin :

- Je transporte mon scooter
- Je transporte mon vélo
- Je tracte

Exemples :

- *Porte-moto*
- *Porte-vélo*
- *Attelage*
- *Etc.*


Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin et mon budget.

De € à €€€€



Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.





1 ▶ Porte-vélos fourgon 2 portes arrière Thule

Les portes peuvent s'ouvrir avec les vélos installés.

Modèle	1.1 Elite Van XT Noir	1.2 Sport G2 Compact
Compatibilité	Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2007	Tous fourgons équipés de 2 portes arrière
Vélos transportés standard / max.	2/2	2 / 2
Poids / charge max. kg	9,5 / 35	7,2 / 35
Charge par rail kg	19	19
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Serrures antivol (option)	Par 2 Réf. 972838 Par 4 Réf. 972839	Par 2 Réf. 972838 Par 4 Réf. 972839
Spécificité	-	Pour véhicules à surfaces courbées.
Réf./Prix	972919 489,00€	972781 269,00€

Modèle	1.3 Elite Van XT	1.4 Elite Van Noir
Compatibilité	Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2007	Volkswagen Crafter à partir de 2017
Vélos transportés standard / max.	2 / 2	2/2
Poids / charge max. kg	9,5 / 35	10,5 / 35
Charge par rail kg	19	19
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Serrures antivol (option)	Par 2 Réf. 972838 Par 4 Réf. 972839	Par 2 Réf. 972838 Par 4 Réf. 972839
Spécificité	-	-
Réf./Prix	972779 469,00€	972922 567,00€

2 ▶ Porte-vélos Velospace XT3 Thule

Porte-vélos pour 3 ou 4 vélos sur boule d'attelage. Entièrement pliable, compact, facile à utiliser et compatible avec tous les types de vélos : des vélos électriques aux vélos de grande taille en passant par les vélos pour enfants. Le Velospace XT3 est apte à supporter jusqu'à 60 kg avec un poids de 30 kg par vélo. À noter que ce porte vélos possède un châssis amovible.

Convient au cadres de dimensions : 22-80 mm. Dimensions ouvert : 135 x 73 x 79 cm. Dimensions plié : 135 x 73 x 31 cm. Poids : 20,6 kg.

972787 899,00€

3 ▶ Coffre 300L pour porte-vélos Velospace Thule

Se fixe sans outil. Equipé de poignées de transport. Compact : pliable pour être stocké. Fixation sur boule.

Volume : 300 litres. Dimensions (L x l x h) : 137 x 47 x 68 cm.

104101 725,00€

4 ▶ Porte-vélos EasyFold XT 3 bike Thule

Porte-vélos sur boule d'attelage entièrement pliable, compact, facile à utiliser et compatible avec tous les types de vélos. Convient aux cadres de dimensions : 22-80 mm.

Dimensions ouvert : 123 x 63 x 68 cm. Dimensions plié : 31 x 63 x 68 cm. Poids : 17,9 Kg. Distance entre les vélos : 22 cm.

970073 1045,00€

5 ▶ Sac de transport pour PV EasyFold XT 3 bike Thule

Vous protège ainsi que votre véhicule de la saleté lors du transport et du rangement du porte-vélos Thule EasyFold XT

970074 52,00€



Pour VWT6

NOUVEAU

**SPECIAL
FOURGON**




Possibilité d'ouvrir le coffre du véhicule sans vélo monté



► Porte-vélos pour hayon Wanderway Thule
 Porte 2 vélos rapide et simple à monter grâce à la fixation adaptée au mini fourgon VWT6 (ne convient pas au VW T5). Possibilité d'augmenter la capacité de chargement à 3 ou 4 vélos en ajoutant un kit d'extension (en option). Construction robuste permettant de transporter deux vélos électriques d'un poids total maximum cumulé de 60 kg.
 Une fois monté, le porte-vélos peut rester sur votre fourgon aussi longtemps que vous le souhaitez, car il est possible d'ouvrir le coffre du véhicule sans aucun vélo monté.
 Pour VWT6.

972931 579,00€



1 ▶ Porte-vélos Carry Bike pour fourgons 2 portes arrière Fiamma


Porte-vélos pour fourgons à deux portes arrière. Installation avec perçage du véhicule pour le modèle 200D et avec perçage seulement pour les 4 vis de sûreté pour les autres modèles 200 DJ. La porte arrière peut s'ouvrir sans enlever les vélos.

	Spécificités	Vélos transportés standard / max.	Poids / charge max. kg	Charge par rail kg	Fixation roues	Réf./Prix
I.1	Fiat Ducato et Peugeot J5 avant 1999, Ford Transit (Standard)	2 / 2	6,9 / 35	17,5	Boucles à micro-clips	970420 280,00€
I.2	Fiat Ducato après 06/2006 (H2 et H3)	2 / 2	9 / 35	17,5	Boucles à micro-clips	970423 579,00€
I.3	Mercedes Sprinter / Volkswagen Crafter après 06/2006	2 / 2	9 / 35	17,5	Boucles à micro-clips	970425 545,00€
I.4	Fiat Ducato avant 06/2006 (H2 et H3)	2 / 2	9 / 35	17,5	Boucles à micro-clips	970422 516,00€

2 ▶ Porte-vélos Carry Bike pour mini-vans Fiamma

Ces modèles de porte-vélos s'installent facilement sans percer le véhicule. Modèles de porte-vélos conçus spécialement pour certains types de mini-vans. Les pattes de fixation sont livrées de série et garantissent un montage sûr sur la porte arrière.

Modèle	Spécificités	Vélos transportés standard / max.	Poids / charge max. kg	Charge par rail kg	TÜV	Fixation roues	Extension 3 vélos	Extension 4 vélos	Réf./Prix
Carry-Bike Vito < 2004	Mercedes Vito avec hayon arrière jusqu'en 2004	2 / 4	8,3 / 60	30		Sangle	Rail Réf. 970067 / Bras 2 ^{ème} vélo Réf. 970012	Rail Réf. 970067 / Bras 4 ^{ème} vélo Réf. 970014	972624 432,00€
Carry-Bike VV T4	VW T4 avec hayon arrière à partir de 1991	2 / 4	8,3 / 60	30	oui	Boucles à micro-clips	Rail Réf. 970067 / Bras 2 ^{ème} vélo Réf. 970012	Rail Réf. 970067 / Bras 4 ^{ème} vélo Réf. 970014	970350 390,00€
Carry-Bike VV T4 D	VW T4 à deux portes arrière	2 / 2	7,7 / 35	17,5		Boucles à micro-clips			970444 432,00€
Carry-Bike VV T5	VW T5 avec hayon arrière 2003 > 2015	2 / 4	8,3 / 60	30	oui	Boucles à micro-clips	Rail Réf. 970067 / Bras 2 ^{ème} vélo Réf. 970012	Rail Réf. 970067 / Bras 4 ^{ème} vélo Réf. 970014	972621 416,00€
Carry-Bike VV T5 Pro	VW T5 avec hayon arrière	2 / 4	14 / 60	30		Boucles à micro-clips	Rail Réf. 970067 / Bras 2 ^{ème} vélo Réf. 970012	Rail Réf. 970067 / Bras 4 ^{ème} vélo Réf. 970014	970467 518,00€
Carry-Bike VV T5 D	VW T5 à deux portes arrière	2 / 2	7,7 / 35	17,5		Boucles à micro-clips			970438 443,00€
Carry-Bike Trafic / Vivaro	Opel Vivaro / Renault Trafic avec hayon arrière	2 / 4	8,3 / 60	30		Sangle	Rail Réf. 970067 / Bras 2 ^{ème} vélo Réf. 970012	Rail Réf. 970067 / Bras 4 ^{ème} vélo Réf. 970014	972625 432,00€
Carry-Bike Trafic D	Renault Trafic D et Opel Vivaro avec deux portes arrière et t	2 / 2	7,7 / 35	17,5		Boucles à micro-clips			970421 474,00€
Carry-Bike Viano / Vito	Mercedes Viano / Vito avec hayon arrière après 2004 > 2014	2 / 3	10 / 50	25		Sangle	Rail Réf. 970067 / Bras 2 ^{ème} vélo Réf. 970012		970437 580,00€
Carry-Bike VV T6 Pro	VW T6 avec hayon arrière	2 / 4	14 / 60	30		Boucles à micro-clips	Rail Réf. 970067 / Bras 2 ^{ème} vélo Réf. 970043	Rail Réf. 970067 / Bras 4 ^{ème} vélo Réf. 970044	970468 600,00€
Carry-Bike Ford Custom	Ford Tourneo/Transit Custom avec hayon arrière	2 / 3	8,5 / 50	25		Sangle	Rail Réf. 970051 / Bras 2 ^{ème} vélo Réf. 970012		970252 442,00€



► Porte-vélos Carry Bike Fiamma

Porte 2 vélos en aluminium anodisé avec tubes ronds. Extension possible en porte 3 ou 4 vélos selon modèles. 2 rails Quick et 2 Bike-Block inclus.



	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
Caractéristiques	Pro	Pro M	Pro C	Pro E-Bike	Pro C E-Bike	Pro Hymer-Dethleffs	L80	TRIGANO CI et Roller Team
Montage	Sur paroi arrière	Sur paroi arrière	Sous fenêtre arrière	Sur paroi arrière	Sur paroi arrière	Sur paroi arrière	Sur paroi arrière	Sur paroi arrière
Spécificités	Version longue	Version intermédiaire	Installation sous fenêtre arrière	-	Version courte	Pour Hymer / Dethleffs à partir de 2002 < avec pattes supérieures	Ecartement de 80 cm, pour Laika.	Pour Trigano / CI / Roller Team avec pattes sup. et inf. déjà
Vélos transportés standard / max.	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 2	2 / 2	2 / 4	2 / 4	2 / 3
Long. cm	80 / 150	50 / 80	40 / 50	80 / 50	40 / 50	90 / 135	40 / 50	38,5 (fixe)
Poids / charge max. kg	8,4 / 60	8,5 / 60	7,9 / 60	10,4 / 60	9,9 / 60	8,2 / 60	7,9 / 60	5,2 / 50
Charge par rail kg	30	30	30	30	30	30	30	25
TÜV	oui	oui	oui	non	non	oui	non	non
Compatible VAE	non	non	non	Oui	Oui	non	non	non
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Sangle	Sangle	Boucles à micro-clips
Supports de roue	non	non	non	oui	oui	non	non	non
Rails coulissants	non	non	non	oui	oui	non	non	non
Extension 3ème vélo	Rail Réf. 970067 / Bras 2ème vélo Réf. 970012	Rail Réf. 970067 / Bras 2ème vélo Réf. 970012	Rail Réf. 970067 / Bras 2ème vélo Réf. 970012	Rail Premium Réf. 970041	Rail Premium Réf. 970041	Rail Réf. 970067 / Bras 2ème vélo Réf. 970012	Rail Réf. 970067 / Bras 2ème vélo Réf. 970012	Rail Réf. 970067 / Bras 2ème vélo Réf. 970012
Extension 4ème vélo	Rail Réf. 970067 / Bras 4ème vélo Réf. 970014	Rail Réf. 970067 / Bras 4ème vélo Réf. 970014	Rail Réf. 970067 / Bras 4ème vélo Réf. 970014	non	non	Rail Réf. 970067 / Bras 4ème vélo Réf. 970014	Rail Réf. 970067 / Bras 4ème vélo Réf. 970014	non
Réf./Prix	970240 309,00€	970253 329,00€	970210 299,00€	970254 539,00€	970255 539,00€	970241 316,00€	970244 337,00€	970245 221,00€

THULE



1 ▶ Porte-vélos Essentiel Thule

Porte 2 vélos avec cadre en aluminium et plateforme en acier laqué. Transformable en porte 3 vélos. Le système de verrouillage de la plateforme empêche le rabattement du porte-vélos pendant la conduite. Charge max. : 50 kg. Se monte sur fixations Thule et Fiamma (supports et rails) sans ajustements. Rails coulissants en largeur. Avec 2 rails et un Bike Holder. Barre de maintien avec serrure en option pour plus de sécurité.

1.1 Standard

Dim. (LxHxP) : 125 x 80/150 x 63 cm.

972883 199,00€

1.2 Compact

Dim. (LxHxP) : 125 x 50/80 x 63 cm.

972884 199,00€

2 ▶ Porte-vélos Sport G2 Thule


Porte 2 vélos avec cadre en aluminium. Transformable en porte 3 vélos. La plateforme est verrouillable et parfaitement stable pendant la route : fixation optimale des vélos. Les rails coulissent de gauche à droite facilitant ainsi le positionnement des vélos. Possibilité de verrouiller les barres de maintien grâce aux serrures antivol (option réf. 972838 et 972839). Montage possible sur pattes de fixation Fiamma pré-montées sur certains véhicules. Charge max. : 50 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

Caractéristiques	2.1 Standard Thule	2.2 Court Thule
Modèle	Sport G2 Standard	Sport G2 Court
Spécificités	-	-
Long. cm	80 à 150	40 à 70
Vélos transportés standard / max.	2 / 3	2 / 3
Compatible VAE	-	-
Poids / charge max. kg	8,2 / 50	7,9 / 50
Charge par rail kg	19	19
Supports de roue	-	-
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui	oui
Serrures antivol	Par 2 Réf. 972838 / Par 4 Réf. 972839	Par 2 Réf. 972838 / Par 4 Réf. 972839
Extension 3 vélos	Rail + bras Réf. 972835	Rail + bras Réf. 972835
Extension 4 vélos	-	-
Autres kits	Hymer Réf. 972860	Hymer Réf. 972860
Réf./Prix	972760 259,00€	972761 259,00€

3 ▶ Porte-vélos Elite G2 camping-car type HYMER Thule

Porte 2 vélos avec cadre en aluminium. Transformable en porte 3 ou 4 vélos. La plateforme est verrouillable et parfaitement stable pendant la route : fixation optimale des vélos. Les rails coulissent de gauche à droite facilitant ainsi le positionnement des vélos. Les supports de roues coulissent également pour faciliter le placement du vélo. Possibilité de verrouiller les barres de maintien grâce aux serrures antivol compatibles (option Réf. 972838 et 972839). Charge max. : 60 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

Caractéristiques	HH Standard Thule
Modèle	Elite G2
Spécificités	pour véhicules Hymer équipés de points de fixations standard
Long. cm	80 à 150
Vélos transportés standard / max.	2 / 4
Compatible VAE	Oui
Poids / charge max. kg	9 / 60
Charge par rail kg	30 (4ème rail 15)
Supports de roue	Easy-fit
Fixation roues	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui
Serrures antivol	Par 2 Réf. 972838 / Par 4 Réf. 972839
Extension 3 vélos	Rail + bras Réf. 972834
Extension 4 vélos	Rail + bras Réf. 972888
Autres kits	-
Réf./Prix	972764 329,00€



1 | Porte-vélos Excellent Thule


Porte 2 vélos haut de gamme design intégrant de multiples fonctionnalités. Extensions en porte 3 ou 4 vélos possibles. Adaptable à tous types de vélos grâce aux sabots coulissants. La plateforme basculante à verrouillage automatique empêche le rabattement du porte-vélos pendant la route. Les rails coulissent en largeur et en profondeur facilitant ainsi le placement des vélos. Les sangles à cliquet avec pompes permettent une meilleure fixation des roues. Avec une résistance allant jusqu'à 30 kg par rail, ce porte-vélos s'adapte particulièrement bien aux vélos électriques. Avec barres de maintien équipées de serrures antivol pour plus de sécurité. Montage possible sur pattes de fixation Fiamma pré-montées sur certains véhicules. Charge max. : 60 kg. Diam. du tube : 42/48 mm. Avec 2 rails et 2 Bike Holders équipés de serrures.

Caractéristiques	1.1 Standard	1.2 Compact	1.3 Noir
Spécificités	Montage rapide sans perçage	Montage rapide sans perçage	Montage rapide sans perçage
Long. cm	80 à 150	50 à 80	80 à 150
Vélos transportés standard / max.	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Compatible VAE	oui	oui	oui
Poids / charge max. kg	10,6 / 60	10,6 / 60	10,6 / 60
Charge par rail kg	30 (4 ^{ème} rail 15)	30 (4 ^{ème} rail 15)	30 (4 ^{ème} rail 15)
Supports de roue	Easy-fit	Easy-fit	Easy-fit
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui	oui	oui
Serrures antivol	Fournies	Fournies	Fournies
Extension 3 ^{ème} vélo	Rail + bras Réf. 972887	Rail + bras Réf. 972887	Rail + bras Réf. 972887
Extension 4 ^{ème} vélo	Rail + bras Réf. 972888	Rail + bras Réf. 972888	Rail + bras Réf. 972888
Autres kits	Hymer Réf. 972860	Hymer Réf. 972860	Hymer Réf. 972860
Réf./Prix	972885 409,00€	972886 409,00€	972920 439,00€

2 | Porte-vélos Elite G2 Thule

Porte 2 vélos avec cadre en aluminium. Extension en porte 3 ou 4 vélos possible. La plateforme est verrouillable et parfaitement stable pendant la route : fixation optimale des vélos. Les rails coulissent de gauche à droite facilitant ainsi le positionnement des vélos. Les supports de roues coulissent également pour faciliter le placement du vélo. Possibilité de verrouiller les barres de maintien grâce aux serrures antivol compatibles (option Réf. 972838 et 972839). Charge max. : 60 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

Caractéristiques	2.1 Standard	2.2 Compact
Long. cm	80 à 150	50 à 80
Vélos transportés standard / max.	2 / 4	2 / 4
Compatible VAE	oui	oui
Poids / charge max. kg	10,1 / 60	9,5 / 60
Charge par rail kg	30 (4 ^{ème} rail 15)	30 (4 ^{ème} rail 15)
Supports de roue	Easy-fit	Easy-fit
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui	oui
Serrures antivol (option)	Par 2 Réf. 972838 Par 4 Réf. 972839	Par 2 Réf. 972838 Par 4 Réf. 972839
Extension 3 ^{ème} vélos	Rail + bras Réf. 972834	Rail + bras Réf. 972834
Extension 4 ^{ème} vélos	Rail + bras Réf. 972888	Rail + bras Réf. 972888
Autres kits	Hymer Réf. 972860	Hymer Réf. 972860
Réf./Prix	972762 339,00€	972763 339,00€



1 ▶ **Porte-vélos Lift Version 2016 Thule**

Porte 2 vélos en aluminium anodisé avec tubes ronds. Extension en porte 3 vélos possible. Système permettant de monter ou descendre les vélos sans effort. Verrouillage à clef des vélos sur le cadre. Charge max. : 50 kg. Diam. du tube : 35 mm. Hauteur ascensionnelle : 70 cm. Dim. (LxHxP) : 126 x 70/95 x 70 cm. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

Caractéristiques	Manuel	Motorisé version 2016
Long. cm	70 à 95	70 à 95
Vélos transportés standard / max.	2 / 3	2 / 3
Compatible VAE	oui	oui
Poids / charge max. kg	15,5 / 50	15,9 / 50
Charge par rail kg	19	19
Supports de roue	Easy-fit	Easy-fit
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Extension 3 vélos	Rail + barre Réf. 972917	Rail + barre Réf. 972917
Autres kits	Hymers Réf. 972860	Hymers Réf. 972860
Réf./Prix	972915 749,00€	972916 849,00€

2 ▶ **Rack Veloslides pour soute Thule**

Pour le transport de 2 vélos jusqu'à 70kg (compatible VAE). Le rail coulisse vers l'extérieur pour une manutention facile des vélos. Butée de fin de course Soft Stop. Poignée de manoeuvre brevetée : tout se contrôle d'une seule main. Grâce au supports de roues ajustables sans outil, réglez facilement la hauteur de l'ensemble. Le rail coulisse latéralement pour réduire son encombrement en cas de non utilisation. Rails de montage 972790 et 972791 en option.

2.1 **Version courte**

Longueur totale de 180 cm. Le porte-vélos glisse jusqu'à 135 cm au lieu de 150 cm.

972934 829,00€

2.2 **Version standard**

Le porte-vélo de soute coulissant le plus intelligent et facile à utiliser. Pour le transport de 2 vélos jusqu'à 70kg. Compatible VAE. Le rail coulisse jusqu'à 1,50m vers l'extérieur pour une manutention facile des vélos. Butée de fin de course

Soft Stop. Poignée de manoeuvre brevetée : tout se contrôle d'une seule main. Grâce au supports de roues ajustables sans outil, réglez facilement la hauteur de l'ensemble. Le rail coulisse latéralement pour réduire son encombrement en cas de non utilisation.

Longueur totale de 195 cm. Le porte-vélos glisse jusqu'à 150 cm.

972785 849,00€

3 ▶ **Kit 3 rails pour Veloslides**

Rails pour le montage du porte-vélos Thule VeloSlide dans la soute de votre camping-car.

3.1 Kit 3 rails Veloslides 70 cm

972790 53,00€

3.2 Kit 3 rails Veloslides 140 cm

972791 106,00€

4 ▶ **Porte-vélos Sport G2 Garage Thule**

Porte 2 vélos pour montage dans la soute.

Transformable en porte 3 ou 4 vélos.

Rails d'extension en option. Peut-être replié quand il n'est pas utilisé. Charge max. : 50 kg.

Poids : 5,6 kg. Avec 2 rails et 2 Bike Holders.

972770 239,00€

5 ▶ **Porte 2 vélos Garage Plus Fiamma**

Porte-vélos pour soute garage à fixer au plancher. Prend peu de place quand vous ne l'utilisez pas : relevable.

Extensible 4 vélos. Avec 2 Rails Quick et Bike Blocks Pro 1 et 3.

970090 248,00€

6 ▶ **Structure coulissante Garage Slide Pro Fiamma**

Structure coulissante à double voie en aluminium anodisé pour soute garage. La voie inférieure se fixe sur le plancher et la voie supérieure coulisse dans les rails grâce à de silencieuses roues en nylon montées sur coussins à bulles.

Réglable en hauteur de 8 cm à 12 cm. Coulisse de 145 à 250 cm.


970449 560,00€



LES PLUS

- * Fini les efforts pour soulever votre vélo !
- * Chargement des vélos au niveau du sol.
- * Possibilité de remonter ou descendre la plateforme sur une hauteur de 110 cm.
- * Charge maximale 60 kg (3 vélos ou 2 vélos électriques)

NOUVEAU



2



3



1 ▶ Porte-vélos Bike Lift BR-System

Finis le mal de dos et les efforts pour soulever vos vélos ! Le Bike Lift est un porte-vélos électrique intelligent et innovant, idéal pour emporter vos vélos partout où vous allez. Grâce au moteur 12V intégré avec interrupteur, le système de levage du Bike Lift permet de monter et descendre la plateforme sur une amplitude de 110 cm. Ainsi, elle peut être abaissée au niveau du sol. Plus besoin de lever les vélos. Le porte-vélos s'abaisse verticalement, sans basculement vers l'arrière, ce qui permet de décharger les vélos dans un espace réduit avec une dimension déployée de seulement 75 cm. Il convient parfaitement pour 3 vélos classiques (3ème rail en option) ou 2 vélos électriques avec une charge maximale de 60 kg. Nombreuses caractéristiques : Double sécurité contre la descente involontaire pendant la conduite. Verrouillage de la plateforme. Sécurité lorsque le porte-vélos n'est pas utilisé. Supports de roues ajustables avec sangles à serrage facile. Barres de maintien réglables. Manivelle de secours manuelle.

I.1 Modèle Standard
972924 1649,00€
I.2 Modèle Rail
972926 1649,00€

I.3 Modèle Short
972925 1649,00€
I.4 Modèle Short rail
972927 1649,00€

2 ▶ Kit 3ème rail Bike Lift

Rail supplémentaire pour pouvoir installer un troisième vélo sur le porte-vélos Bike Lift.

972928 109,00€

3 ▶ Verrouillage supplémentaire Bike Lift

Verrouillage supplémentaire + clé pour porte-vélos Bike Lift.

972929 24,00€



1 ▶ Porte-vélos sur timon

Pour transporter jusqu'à 2 vélos sur le timon de votre caravane. Inclinable pour permettre l'ouverture du coffre avant.

Kit de fixation et instructions de montage fournis. Charge maximale : 50 Kg.

Dim. (LxH) : 1250 x 815 mm.


970515 159,00€

2 ▶ Porte-vélos pour caravanes Carry-Bike XL A Pro 200 Fiamma

Pour timon de caravane avec accès au coffre à gaz et installation sans perçage de la flèche. En aluminium anodisé, il ne craint pas les intempéries. Ce porte-vélos universel s'adapte à toutes les caravanes, mêmes celles qui disposent d'une flèche. La partie supérieure pivote pour permettre l'accès au coffre à gaz sans déposer les vélos. Dimensions réduites spéciales flèche courte. Pour 2 vélos.

2 rails Quick, 1 sangle Strip et 1 Bike Block Pro 2.

970502 277,00€




3 ▶ Porte-vélos pour caravane Thule

Tout le savoir-faire Thule dans cette gamme dédiée aux caravanes.

Porte 2 vélos recommandé pour une installation à l'arrière ou sur le timon de votre caravane. Il bascule en avant si besoin pour avoir accès au coffre à gaz. Extension 3ème vélo en option selon modèle.

Caractéristiques	3.1 Sport G2 - Universal Thule	3.2 Sport G2 - Tour Thule	3.3 Sport G2 - VW-150/ Hobby Thule
Spécificités	fixation sous le châssis	compatible paroi galbée, camping-car et caravane	A utiliser avec le store Thule Omnistor VW-150. Caravane Hobby
Long.	135 à 175	80 / 150	80 / 150
Vélos transportés standard / max.	2 / 2	2 / 3	2 / 3
Compatible VAE	non	non	non
Poids / charge max.	8 / 38	6,8 / 50	6,8 / 50
Charge par rail	19	19	19
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	oui	oui	oui
Serrures antivol	Par 2 Réf. 972838 (en option)	Par 2 Réf. 972838 / Par 4 Réf. 972840 (en option)	Par 2 Réf. 972838 / Par 4 Réf. 972840 (en option)
Extension 3ème vélo	non	Rail + barre Réf. 972835	Rail + barre Réf. 972835
Réf./Prix	972767 289,00€	972769 269,00€	972768 249,00€



► Porte-vélos pour caravane Thule

Tout le savoir-faire Thule dans cette gamme dédiée aux caravanes. Porte 2 vélos recommandé pour une installation sur le timon de votre caravane. Il bascule en avant si besoin pour avoir accès au coffre à gaz. Extension 3^{ème} vélo en option selon modèle.



Caractéristiques	1.1 Light Thule	1.2 Smart Thule	1.3 Superb Thule	1.4 Superb court Thule	1.5 Superb Noir Thule
Spécificités	Timon	Timon	Timon	Timon court	Timon
Long.	85	85	85	85	85
Vélos transportés standard / max.	2 / 2	2 / 2	2 / 3	2 / 2	2 / 3
Compatible VAE	non	oui	oui	oui	oui
Poids / charge max.	4,7 / 40	8,9 / 50	9,7 / 60	9,7 / 60	9,7 / 60
Charge par rail	20	30	30	30	30
Fixation roues	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips	Boucles à micro-clips
Rails coulissants	non	non	non	oui	non
Serrures antivol	non	Par 2 Réf. 972838 (en option)	Fournies	Fournies	Fournies
Extension 3 ^{ème} vélo	non	non	Rail + barre Réf. 972756	non	Rail + barre Réf. 972756
Réf./Prix	972757 159,00€	972758 319,00€	972759 339,00€	972755 468,00€	972921 413,00€



1 ▶ Housse pour porte-vélos Zwoo Hindermann

Entièrement fermée, la housse Zwoo protège à la fois les vélos et le porte-vélos. En polyester 300D, face extérieure avec couche qualitative traitée anti-moisissure, elle protège vos vélos de la salissure de la route, de la pluie, de la neige ...

Forme ajustable à différents porte-vélos. Bandes réfléchissantes pour plus de sécurité. Poche transparente pour glisser le panneau de signalisation obligatoire. Coloris: gris. Sangles et panneau de signalisation disponibles en option.

1.1 Pour porte-vélos caravane

Dim (l x L) : 200 x 131 cm. Profondeur de 43 à 68 cm.

972077 84,00€

1.2 Pour porte-vélos camping-car

Modèle	Dim. (LxHxP) mm	Réf./Prix
Pour 1 à 3 vélos	1880 x 1360 x 460	972074 95,00€
Pour 4 vélos	1880 x 1360 x 660	972075 105,00€
Pour 2 Vélos à assistance électrique	2140 x 1360 x 400	972076 117,00€

2 ▶ Plaque de signalisation réversible Italie / Espagne

Plaque de signalisation double pour l'Italie et l'Espagne. Recto : motif 5 bandes pour l'Italie. Verso : motif 3 bandes pour l'Espagne.

Dimensions : 500 x 500 mm. Obligatoire pour circuler avec le porte-vélos déplié.

971004 42,00€

3 ▶ Panneau de signalisation réfléchissant

Aux normes CE. Imposé dans toute l'Europe. Déjà obligatoire dans certains pays lorsque le porte-vélos est déplié.

Dim. 500 x 500 mm.

971000 10,90€

4 ▶ Kit sangles pour porte-vélo Hindermann

Le complément indispensable de votre housse de protection. Permet la mise en tension des housses de porte-vélos.

Fixation par crochets. Plaque de signalisation non fournie.

Type	Réf./Prix
4.1 Fixation verticale	972079 13,30€
4.2 Fixation en croix	972078 13,30€

Optima

Bâche pour porte-vélos sur paroi arrière Optima

Bâche en polyester enduit imperméable 110 g/m². Protège vos vélos des intempéries, de la saleté et des regards malveillants. De par son système de fixation par sangles ajustables, cette bâche résistante, légère et hydrofuge assure la protection de vos deux roues en roulant comme à l'arrêt. Pour plus de sécurité, elle est dotée d'une fenêtre transparente spéciale pour panneau de signalisation réfléchissant (non fourni réf. 971000). Modèle adapté à tous les porte-vélos sur paroi ou portes arrière (camping-car, fourgon, caravane, ...). 2 sangles réglables fournies.

Compatibilité	Réf./Prix
pour 2-3 vélos	972058 32,00€
pour 4 vélos	972059 36,00€

LES PLUS

- * Fenêtre pour panneau réfléchissant.
- * Moins de prise au vent.
- * Moins d'usure de la bâche.
- * Universelle pour porte-vélos camping-car.
- * Sangles réglables.



Bâche pour porte-vélos caravane Optima

Bâche en polyester enduit imperméable 100 g/m². Très résistante, légère et hydrofuge, elle protège efficacement vos vélos pendant le trajet et à l'arrêt. Epouse parfaitement la forme des vélos. Grâce aux deux sangles réglables fournies, elle s'adapte à n'importe quel type de vélo et de porte-vélos. Pour 2 vélos.

972061 33,00€

LES PLUS

- * Moins de prise au vent.
- * Moins d'usure de la bâche.
- * Universelle pour porte-vélos caravane.
- * Sangles réglables.



Optima

by ProtectECRAN

SOLUTIONS DE PROTECTION POUR AUTO & CAMPING CAR

2020
= SÉCURITÉ

PURESCREEN

Anti-traces
Anti-reflets
Anti-bactérien
Idéal pour écrans tactiles

PUREFOG

Super déperlant
Anti-pluie
Anti-buée
Meilleure visibilité garantie

PURESAFE

Retardateur d'éfractions
Anti-projections
Anti-chocs
Résistant jusqu'à 11 coups
de marteau

POUR EN SAVOIR +
ProtectECRAN sur :



ProtectECRAN

Protection anti-traces




Protection anti-chocs



Protection anti-pluie



THULE



1 ▶ Adaptateur porte-vélos G2 pour Hymer Thule
Permet le montage du porte-vélos sur pattes de fixation Hymer pré-montées sur certains véhicules. Convient pour tous les porte-vélos Thule G2 (Excellent, Elite G2, Sport G2).
972939 43,50€

2 ▶ Kit d'extension 3/4 vélos Thule
Pour transporter des vélos supplémentaires.

Modèle	3 vélos	4 vélos
Caravan Confort	972836 70,00€	
Caravan Superb	972756 89,00€	
Elite	972881 80,00€	972882 81,00€
Elite G2	972834 80,00€	
Essentiel	972894 60,00€	
Excellent	972887 85,00€	
Lift avant 2016	972880 62,00€	
Lift version 2016	972917 78,00€	
Sport / Garage	972895 80,00€	972898 64,00€
Sport / Garage G2	972835 58,00€	972837 70,00€
Excellent / Elite G2		972888 99,00€
Essentiel 4		972777 85,00€
Wanderway	972932 129,00€	972933 129,00€

3 ▶ Kit extension hauteur Lift Thule
3.1 À partir de 2016
Réglable de 95 à 150 cm.
972918 82,00€
3.2 Avant 2016
Pour modèle jusqu'à Février 2016
Permet un montage de 95 à 150 cm.
972865 80,00€

4 ▶ Bike Holder Sport / Elite Thule
Barres de maintien s'adaptant sur les porte-vélos Thule Sport ou Elite. Une pièce en caoutchouc souple empêche d'endommager le vélo. Le grand tube en aluminium est courbé et peut pivoter dans toutes les positions. Les barres de maintien ont toutes une boucle pour un cadenas à câble, qui permet de fixer à la fois les vélos et les barres de maintien au porte-vélos.

Modèle	Réf./Prix
1 ^{er} vélo	972861 26,00€
2 ^{ème} vélo	972862 29,00€
3 ^{ème} vélo	972863 31,00€
4 ^{ème} vélo	972864 33,00€

5 ▶ Bike Holder Excellent / Elite G2 / Sport G2 Thule
Barres de maintien s'adaptant sur les porte-vélos Thule Excellent, Elite G2 ou Sport G2. Existe en coloris noir, nous consulter.

Modèle	Réf./Prix
1 ^{er} vélo	972935 34,00€
2 ^{ème} vélo	972936 45,00€
3 ^{ème} vélo	972937 51,00€
4 ^{ème} vélo	972938 37,00€

6 ▶ Serrure antivol pour porte-vélos Thule
Pour fixer simplement et en toute sécurité les vélos sur les porte-vélos Sport G2, Elite

G2 et Excellent. Offre une sécurité optimale quel que soit le lieu de stationnement ou de séjour. Déjà pré-équipée sur le modèle Excellent. En option sur les autres modèles.



Composition	Réf./Prix
x 2	972838 38,00€
x 4	972839 64,00€

7 ▶ Sangle standard
Le lot de 2.
972201 10,80€

8 ▶ Sangle de blocage pour freins Thule
Pour bloquer les freins lors du transport des vélos sur le porte-vélos. Le blocage des freins évite le déplacement latéral des roues et sécurise ainsi les vélos sur le porte-vélos. Le lot de 6.
972019 23,50€

9 ▶ Rail de montage supérieur Excellent / Elite G2 / Sport G2 Thule
Permet de répartir uniformément les forces du chargement sur la paroi.
972889 52,00€

10 ▶ Rail de montage inférieur Sport / Elite / Excellent Thule
Dans le cas où le rail supérieur ne peut pas être monté.
972896 56,00€



1 ▶ Bike Block Pro pour 1er vélo

A fixer sur les tubes du porte-vélos diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30 mm. Diam. de la boucle de serrage : 25-100 mm. Longueur min. : 12,5 cm. Longueur max. : 17 cm.

1.1 Rouge

970011 22,70€

1.2 Noir

970075 22,70€

2 ▶ Bike Block Pro pour 2ème vélo

A fixer sur les tubes du porte-vélos diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30 mm. Diam. de la boucle de serrage : 25-100 mm. Longueur min. : 24 cm. Longueur max. : 24-28 cm.

2.1 Rouge

970012 26,10€

2.2 Noir

970076 26,10€

3 ▶ Bike Block Pro pour 3ème vélo

A fixer sur les tubes du porte-vélos diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30 mm. Diam. de la boucle de serrage : 25-100 mm. Longueur min. : 38,5 cm. Longueur max. : 42 cm.

3.1 Rouge

970013 31,00€

3.2 Noir

970077 31,00€

4 ▶ Bike Block Pro pour 4ème vélo

A fixer sur les tubes du porte-vélos diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30 mm. Diam. de la boucle de serrage : 25-100 mm. Longueur min. : 54 cm. Longueur max. : 57 cm.

4.1 Rouge

970014 33,00€

4.2 Noir

970078 33,00€

5 ▶ Bike Block Pro articulé 10

A fixer sur les tubes du porte-vélos diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30 mm. Diam. de la boucle de serrage : 25-100 mm. Longueur min. : 10 cm. Longueur max. : 44,5 cm.

5.1 Rouge

970043 39,00€

5.2 Noir

970079 58,00€

6 ▶ Bike Block Pro articulé 16

A fixer sur les tubes du porte-vélos diam. 28-35 mm. Diam. du tube : 30 mm. Diam. de la boucle de serrage : 25-100 mm. Longueur min. : 16 cm. Longueur max. : 63 cm.

6.1 Rouge

970044 42,00€

6.2 Noir

970081 63,00€

7 ▶ Rail Strip rouge Fiamma

Rail supplémentaire renforcé. Se monte sur tous les modèles de porte-vélos.

Longueur : 128 cm. Avec 2 sangles Strip coulissantes.

970001 39,00€

8 ▶ Rail Quick Fiamma

Rail supplémentaire renforcé. Se monte sur tous les modèles de porte-vélos.

Longueur : 128 cm. Avec 2 sangles coulissantes Quick-Safe.

Noir

970083 48,00€

9 ▶ Rail Premium Fiamma

Robuste et solide rail supplémentaire. Se monte sur la majorité des porte-vélos.

Equippé de deux pièces de blocage coulissantes avec une sangle Strip incorporée.

Dimension cm	Réf./Prix
128	970041 63,00€
139	970069 73,00€

10 ▶ Rail Premium S Fiamma

Rail désaxable. Fixation au porte-vélos par crampilons inox sans percer le tube.

Avec blocs coulissants et sangles incorporées.

970067 94,00€

11 ▶ Sangle Quick Safe Fiamma

Pour tous types de roues de vélos. Se glisse dans le profil renforcé du rail.

970003 10,70€


12 ▶ Kit Support Bar Fiamma

Pour la fixation du Carry Bike aux parois du camping-car.

Dim. (LxHxP) : 740 x 40 x 30 mm.

Avec 2 barres perforées, vis, étriers internes de fixation et embouts terminaux.

972041 78,00€



ALDEN

LES PLUS

- * Rajouter facilement 2000 kg de charge utile ou plus en tractant vos équipements.
- * Produits sur-mesure parfaitement adaptés à votre véhicule.

1 ▶ Attelage Alden

Vous souhaitez transporter des équipements lourds (voiture, planche à voile, moto, bateau, quad, ...) sans dépasser la charge utile ? La remorque est la solution idéale et pour cela vous avez besoin d'un attelage. Cet attelage, homologué T.U.V est réalisé sur mesure et parfaitement adapté à votre véhicule. Pour les véhicules ayant un PTAC de 3500 kg, la charge remorquée peut aller jusqu'à 2000 kg (suivant le permis de conduire en votre possession). Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps liés à des modifications techniques. Livré sans le faisceau et hors pose. Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

	Véhicule	Réf./Prix
I.1	Sans porte-à-faux	010439 707,00€
I.2	Avec porte-à-faux max. 1200 mm	010440 968,00€
I.3	Avec porte-à-faux supérieur à 1200 mm	010441 1110,00€
I.4	Pour fourgon	010442 471,00€



ALDEN

2 ▶ Faisceau 13 plots Alden

Véhicule	Réf./Prix
pour véhicule avant 2006	942190 127,00€
pour Fiat X244	942191 171,00€
pour Fiat X250	942192 261,00€
pour Sprinter NCV3	942193 307,00€
pour Fiat fourgon X250	942351 339,00€
pour Master X62 après 2010	942352 189,00€
pour Master X62 fourgon après 2010	942353 189,00€
pour Chassis Ford de 2000 à 2014	942354 279,00€
pour Chassis fourgon Ford de 2000 à 2014	942355 279,00€
pour Chassis Ford après 2014	942356 339,00€

INFOCONSEIL

La mise en lacets de la caravane

Un des risques principaux liés à la traction d'une caravane reste la mise en lacets, c'est à dire le phénomène où la caravane se met à osciller, à zigzaguer avec des mouvements s'amplifiant jusqu'à éventuellement aboutir à un renversement. Les signes de la mise en lacets sont : de petits «à-coups» de la remorque sur la voiture, de légères pertes d'adhérence des roues avant de la voiture, une direction molle.

Les stabilisateurs ont un rôle préventif. Ils agissent en serrant fortement la rotule, freinant ainsi les mouvements latéraux de la caravane. L'effet limite le roulis, le tangage, le ballant et les lacets des caravanes et remorques. L'installation ne se fait que sur rotules col de cygne ou attelage à rotule monobloc.



ALDEN

Attelage Véhicule avec ou sans porte-à-faux


Vous souhaitez transporter des équipements lourds (voiture, planche à voile, moto, bateau, quad, ...) sans dépasser la charge utile ?

La remorque est la solution idéale et pour cela vous avez besoin d'un attelage. Cet attelage, homologué T.U.V est réalisé sur mesure et parfaitement adapté à votre véhicule.

Pour les véhicules ayant un PTAC de 3500 kg, **la charge remorquée peut aller jusqu'à 2000 kg** (suivant le permis de conduire en votre possession). Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps liés à des modifications techniques. Livré sans le faisceau et hors pose.

Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

Réf. 010441






Charge utile : 130 kg.



Charge utile : 80 kg.



Idéal pour vélos électriques



Charge utile : 70 kg.



ALDEN

+ LES PLUS

- * Les porte-vélos sur châssis sont plus fiables et robustes que les porte-vélos classiques.
- * Préserve la paroi du véhicule.
- * Stabilité assurée du porte-vélos.
- * Parfaitement adapté à votre véhicule.

1 ▶ Porte-vélos Steel Alden

Porte 3 vélos sur châssis en acier galvanisé. Extension en porte 4 vélos possible. Spécialement adapté au transport des vélos à assistance électrique. Equipé de rails en aluminium avec blocs roues et barres de maintien réglables.

Charge utile : 130 kg. Profondeur : 79 cm. Poids à vide : 33,2 kg. Kit de fixation inclus. Faisceau vendu séparément, à prévoir impérativement.

Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

Porte-à-faux	Réf./Prix
Sans	942195 1063,00€
jusqu'à 1100mm	942196 1582,00€
Jusqu'à 1650mm	942197 1819,00€

2 ▶ Porte-vélos 4Bike 2 vélos Alden

Porte-vélos sur châssis spécialement adapté au transport des vélos à assistance électrique. Sa structure en acier est complétée par des équipements en aluminium anodisé et en ABS. Porte-vélos fiable, solide et raffiné grâce à ses feux de forme ovale. Repliable en cas de non-utilisa-

tion pour un encombrement minimal. Disponible en porte 2 vélos avec extension possible jusqu'à 3 vélos. Profondeur : 54 cm. Poids à vide : 21 kg.

942198 1157,00€

3 ▶ Porte-vélos 4Bike 2 vélos spécial fourgons Alden

Le porte-vélos 4Bike Alden, avec sa capacité de charge de 75 kg, amène vos 2 roues où vous voulez. La base en acier galvanisé est complétée par un équipement haut de gamme en aluminium anodisé et en ABS. Ce porte-vélo est idéal pour tous les fourgons aménagés. L'innovation sur ce modèle est un système coulissant permettant l'ouverture totale des 2 portes arrière tout en laissant la charge sur le porte-vélo. La combinaison avec un attelage est également possible car le porte-vélo est facile à déposer. Fiable, solide et raffiné grâce à ses feux de forme ovale, 4Bike est un choix pertinent pour le camping-cariste qui accorde de l'importance à sa sécurité et à l'image de son véhicule. Chaque équipements ont subi tous les contrôles et sont conformes aux normes en vigueur. Ils ont été réalisés pour vous apporter la sécurité et le confort d'utilisation. Demandez une étude de faisabilité pour une adaptation parfaite à votre véhicule.

942357 1745,00€

4 ▶ Kit extension 1 vélo 4Bike Alden

Pour étendre la Réf. 942198 à 3 vélos. Profondeur à ajouter au porte-vélos : 8,5 cm. Poids à ajouter au porte-vélos : 10,5 kg. Avec rail, barre de maintien, rallonge et visserie.

942200 255,00€

5 ▶ Kit extension 1 vélo suppl. PV Steel Alden

Pour porte-vélos Steel et porte-motos Silver. Avec rail, barre de maintien, rallonge et visserie.

942223 118,00€

6 ▶ Porte-vélos Movos

Porte-vélo avec ensemble de fixation pour 2 vélos spécialement conçu pour les fourgons. Il se déplace latéralement de droite à gauche pour permettre l'ouverture de la porte arrière droite sans effort. Movos se dépose et se repose en quelques gestes. Existe en version 4 vélos.

6.1 2 vélos, charge max. : 70 kg Largeur : 1850 mm. Prof. : 650 mm environ.

Poids : 26 kg (hors supports véhicules). Charge max. 70 kg.

942321 2070,00€

6.2 4 Vélos, charge max. : 140 kg .

942330 3750,00€

7 ▶ Porte-vélos Carrier Alden

Porte vélos Carrier, parfait pour des vélos à assistance électrique ou autres. Maintien par bras et sangles fournis. Charge utile : 110 kg max.

Caractéristiques	2 vélos, pour véhicule prééquipé	2 vélos, pour véhicule avec porte-à-faux max. 1100 mm	2 vélos, pour véhicule avec porte-à-faux max. 1650 mm
Porte-à-faux	Sans porte à faux	jusqu'à 1100 mm	jusqu'à 1650 mm
Nombre vélos	2	2 vélos	2 vélos
Réf./Prix	942331 990,00€	942332 1590,00€	942333 1790,00€

8 ▶ Kit extension 2 Vélos pour porte-vélo Carrier Alden

Kit extension 2 vélos pour porte-vélo Carrier.

942343 179,00€

ALDEN

Porte-vélo Movos 70kg Fourgon

Porte-vélo avec ensemble de fixation pour 2 vélos spécialement conçu pour les fourgons.

Il se déplace latéralement de droite à gauche pour permettre l'ouverture de la porte arrière droite sans effort.

Movos se dépose et se repose en quelques gestes. Existe en version 4 vélos.

6.1 2 vélos, charge max. : 70 kg Largeur : 1850 mm. Prof. : 650 mm environ.

Poids : 26 kg (hors supports véhicules). Charge max. 70 kg.



Réf. 942321

LES PLUS

- * Parfaitement adapté à votre véhicule.
- * Stabilité et sécurité.

Charge utile : 130 kg.

ALDEN



2

Charge utile : 150 kg.



LES PLUS

- * Parfaitement adapté à votre véhicule.
- * Stabilité et sécurité.

ALDEN

4

Charge utile : 150 kg.



Type 1

Type 3

3



1 ► Porte-moto Silver Alden

Porte-moto sur châssis en acier galvanisé. Le compromis par excellence. Une technique sans faille garantie sécurité et fiabilité. Le rail et la rampe d'accès sont équipés d'un revêtement anti-dérapant garantissant une bonne adhérence des pneus. Extension possible pour transporter un scooter et un vélo (Réf. 942223 à commander séparément).

Charge utile : 130 kg. Profondeur : 50 cm. Poids à vide : 46 kg. Faisceau et kit de fixation vendus séparément. A prévoir impérativement.

Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

2 ► Porte-moto Gold Alden

Porte-moto sur châssis en acier galvanisé et aluminium, particulièrement léger. Le rail et la rampe d'accès sont équipés d'un revêtement antidérapant garantissant une bonne adhérence des pneus.

Charge utile : 150 kg. Profondeur : 51 cm. Poids à vide : 34,8 kg. Faisceau et kit de fixation vendus séparément. A prévoir impérativement.

Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers sont nécessaires). Produit sur commande.

Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

Porte-moto	1 Silver Alden	2 Alu Gold Alden
Porte-à-faux	Réf./Prix	Réf./Prix
Sans	942201 1170,00€	942204 1582,00€
Jusqu'à 1100 mm	942202 1819,00€	942205 1983,00€
Jusqu'à 1650 mm	942203 1819,00€	942206 2030,00€

3 ► Kit extension Vélos pour porte-vélos & porte-motos Alden

Type	Porteur	Réf./Prix
Extension 1 vélo	Porte-moto Silver	942342 179,00€
Extension 2 vélos	Porte-moto Silver	942344 299,00€
Extension 2 vélos	Porte-moto Platiniium	942345 449,00€

4 ► Porte-moto Platiniium Alden

Porte-moto sur châssis en acier galvanisé et aluminium, particulièrement léger. Un mécanisme ingénieux permet le rangement de la rampe d'accès sous le porte-moto : il suffit de tirer la rampe pour charger ou décharger votre 2 roues. Le rail et la rampe d'accès sont équipés d'un revêtement anti-dérapant garantissant une bonne adhérence des pneus.

Son design exceptionnel, renforcé par le choix de feux se mariant avec ceux de votre véhicule, en font le porte-moto idéal pour le camping-cariste qui accorde de l'importance à sa sécurité et à l'image de son véhicule.


Charge utile : 150 kg. Profondeur : 56 cm. Poids à vide : 37,6 kg. Faisceau et kit de fixation vendus séparément. A prévoir impérativement.

Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

Porte-à-faux	Type 1	Type 3
Sans	942207 1819,00€	942209 1819,00€
Jusqu'à 1100 mm	942210 2456,00€	942212 2456,00€
Jusqu'à 1650 mm	942213 2503,00€	942215 2503,00€



Charge utile :
110 kg.



Charge utile :
170 kg.



Charge utile :
130/150 kg.



1 ▶ Porte-moto Carrier 110 kg Alden

Charge utile de 110kg. Idéal pour le transport d'un scooter ou de vélos. Kit de fixation 942222 à commander à part.

2 ▶ Plateforme de chargement Alden

Plate-forme camping-car : La plate-forme est le mulet par excellence, d'une largeur de 500mm avec son revêtement antidérapant en tôle d'aluminium larmée et sa charge utile pouvant aller jusqu'à 150 kg, elle est la solution pour emmener ce que vous voulez, là ou vous le voulez.

Plate-forme fourgon : Charge utile 130 kg. La plate-forme A500 à été développée pour les fourgons. L'innovation sur ce modèle est un système coulissant permettant l'ouverture totale des 2 portes arrières tout en laissant la charge sur la plate-forme. Ses points forts : combinaison avec un attelage possible, plate-forme facile à déposer.

Profondeur : 63 cm. Poids à vide : 32,5 kg. Faisceau à prévoir en option.

Les prix sont donnés à titre indicatif hors contretemps lié à des modifications techniques et hors pose (en moyenne 3 à 7 heures de pose dans nos ateliers sont nécessaires). Produit sur commande. Coût du transport à la charge du client. Installation exclusive dans un centre technique agréé.

Porte-à-faux	Réf./Prix
Sans	942325 843,00€
Jusqu'à 1100mm	942326 1467,00€
Jusqu'à 1650mm	942327 1532,00€

Largeur	Porte-à-faux	Charge utile	Camping-car	Fourgon
500 mm	Sans	130 Kg	942216 1369,00€	
500 mm	Jusqu'à 1100 mm	130 Kg	942217 2008,00€	
500 mm	Jusqu'à 1650 mm	130 Kg	942218 2078,00€	
500 mm	Sans	150 Kg	942339 1690,00€	
500 mm	Jusqu'à 1100mm	150 Kg	942340 2490,00€	
500 mm	Jusqu'à 1650mm	150 Kg	942341 2690,00€	
500 mm	Pour fourgon type X250	130 Kg		942337 2490,00€

3 ▶ Kit fixation moto spécial plateforme Alden

Kit de fixation motos pour les plateformes de chargement Alden
942346 249,00€

4 ▶ Rail d'accès moto spécial plateforme Alden

Rail d'accès motos spécial plateforme de chargement Alden
942347 299,00€

5 ▶ Porte-moto Movos spécial fourgon 170 kg Alden

Movos moto se dépose et se repose en quelques gestes. Il se déplace latéralement vers la gauche, ce qui permet l'ouverture de la porte arrière droite sans effort.

942322 2376,00€

6 ▶ Porte-moto Liftos 170 kg pour véhicule pré-équipé Alden

Ce porte-moto mobile peut être abaissé pour faciliter le chargement. Une fois le scooter / la moto en place, l'ensemble se relève très facilement grâce à la pompe à pied hydraulique.

942323 3923,00€

7 ▶ Extension Vélos pour plateforme Alden

7.1 Kit extension 2 vélos spécial plateforme

942349 339,00€

7.2 Kit extension 3^{ème} vélo spécial plateforme

942350 219,00€

8 ▶ Kit de fixation pour motos Alden

Nécessaire à l'achat du porte-moto. Pour barre diam. 4 cm.

Kit composé de 2 cales d'arrêt avec sangle de 80 cm, 2 sangles de 300 cm et un bras de support de 60 cm avec dispositif Uni-Block.

942222 177,00€

1

Pour plus de liberté en vacances

Version moto



Version vélo

AL-KO

3



AL-KO

9




8.1



8.2



FIAMMA



1 ▶ Porte-charges Backpack 150 Al-ko

Porte-charges démontable sans outils avec une plateforme multi-fonctions : transport classique de motos ou vélos, mais aussi scooters ou autres matériels volumineux. Livré avec des sangles pour une fixation sécurisée. Pas besoin de repasser le véhicule aux mines. Le montage du porte-charges se fait sur le châssis AL-KO AMC (trous de fixation prévus à l'origine).

Capacité de charge : jusqu'à 150 kg.

La livraison comprend : support de base avec plate-forme, rampe avec tiroir de rangement, sangles d'arrimage pour la fixation du chargement, support d'éclairage au design moderne, pièces et notice de montage, étrier et kit blocage roues.

Faisceau électrique à commander séparément.

Modèle	Réf./Prix
Version motos	942229 2820,00€
Version vélos	942230 2890,00€

2 ▶ Kit de montage scooter Al-ko

Pour porte-charges Backpack 150.

942231 650,00€

3 ▶ Kit rallonge plateforme pour 2e vélo Al-ko

Pour porte-charges Backpack 150.

942232 405,00€

4 ▶ Barre de maintien vélo Al-ko

Pour porte-charges Backpack 150.

942233 136,00€

5 ▶ Bras de maintien scooter Al-ko

Pour porte-charges Backpack 150.

942234 169,00€

6 ▶ Kit sabots de fixation vélo Al-ko

Pour porte-charges Backpack 150.

Modèle	Réf./Prix
Position 1	942235 136,00€
Position 2	942236 153,00€
Position 3	942237 153,00€
Position 4	942238 169,00€

7 ▶ Faisceau électrique pour Backpack 150 Al-ko

Faisceau électrique 13 broches pour porte-moto / porte-charges Backpack 150 Al-ko.

Véhicule	Réf./Prix
Boxer/Jumper/Ducato châssis X230	942066 243,00€
Boxer/Jumper/Ducato châssis X244	942067 288,00€
Boxer/Jumper/Ducato châssis X250	942112 394,00€
Master/Movano/Interstar X70	942068 226,00€

8 ▶ Moto Wheel chock Fiamma

Dispositif de blocage pour les roues de votre moto. Solide et léger.

A utiliser en complément du Carry-Moto S Kit de fixation fourni. En acier vernis noir. Largeur max. de la roue : 165 mm.

8.1 Roue avant (Front) Avec 2 sangles à cliquet pour la fixation de la moto.

942071 107,00€

8.2 Roue arrière (Rear) Avec rail de fixation au sol.

942148 153,00€

9 ▶ Porte moto Carry-on

Matériel très robuste en acier galvanisé. Plateau basculant pour monter la moto sans avoir à la soulever. Fixation sur l'attelage du véhicule.

4 points de fixation. Retirer la boule de l'attelage. Charge max. : 180 kg (selon le type d'attelage).

Poids : 30 kg.

Avec rampe d'éclairage.

942001 849,00€

1



1 ▶ Porte-moto Carry-Moto Garage Fiamma

Rail porte-moto plus rampe de chargement en aluminium anodisé conçu pour être installé dans une soute garage.


Charge max. : 200 kg. Longueur rail : 180 cm, 202 cm avec le bloque-roue. Longueur de la rampe : 180 cm. Rail pourvu d'un bloque-roue. Avec 2 sangles pour fixer solidement la moto.

Montage à effectuer par un professionnel.

942002 361,00€



2



2 ▶ Porte-moto Carry Moto Pro Fiamma

Porte-moto coulissant à installer dans les soutes des camping-cars. S'adapte à la plupart des soutes grâce aux pieds de fixation réglables en hauteur de 8 à 11 cm. Charge max. : 200 kg. Composé de 2 rails télescopiques en aluminium anodisé : le premier rail fixe de 180 cm de long et de 15 cm de large s'installe sur le châssis du garage, le deuxième rail de 155 cm de long coulisse en-dessous du premier. Avec 2 sangles pour fixer la moto pendant le voyage.

942061 521,00€

1 Housses de protection pour fourgon Hindermann

Housse spécialement adaptée aux dimensions des fourgons. Fabriquée à partir d'un non-tissé SFS respirant de triple épaisseur, cette housse se distingue par sa bonne résistance à la déchirure et à sa légèreté. Elle possède 4 zips qui permettent une installation et un démontage aisés une fois ouverts. Ils permettent également d'accéder à la porte d'entrée ou aux coffres de rangement des deux côtés du véhicule. Largeur 2,10 m. Disponible en 3 longueurs. Matériel de fixation fourni en série avec un sac de rangement.

Longueur m	Réf./Prix
5,50	094136 379,00€
6,15	094137 389,00€
6,55	094138 399,00€

NOUVEAU



Optima

Housse de protection pour camping-car et caravane ECO Optima

Housse de protection pour camping-car et caravane en polypropylène non tissé 4 couches qui assure une excellente protection contre les UV, la pluie et la salissure ainsi qu'une bonne ventilation du véhicule. Equipée de 2 fermetures à glissière latérales qui facilitent la pose et le retrait, et libèrent l'accès à la porte d'entrée ou aux coffres de rangement même pendant l'hivernage. Avec système de sangles de serrage sous châssis pour une fixation sûre et adaptée au véhicule. Sac de rangement fourni.

Disponible en deux versions.

Modèle Camping-car : Hauteur 270 cm et largeur 235 cm.

Modèle Caravane : Hauteur 220 cm et largeur 250 cm.

Longueur m	Véhicule	Réf./Prix
4,50	Camping-car	094127 215,00€
6,50	Camping-car	094128 230,00€
7,10	Camping-car	094129 250,00€
7,50	Camping-car	094130 270,00€
4,50	Caravane	094131 169,00€
5,00	Caravane	094132 184,00€
5,50	Caravane	094133 199,00€
6,00	Caravane	094134 214,00€
6,50	Caravane	094135 229,00€

NOUVEAU



Housse de protection pour camping-car, caravane et fourgon Optima

Housse micro-perforée Tyvek permettant une ventilation totale du véhicule tout en le protégeant des agressions extérieures. Système de sangles et d'oeillets intégrés permettant une fixation sûre, adaptée au véhicule et pour limiter les risques de rayures. Housse équipée de fermetures à glissières latérales pour permettre l'accès même pendant l'hivernage. La solution pour protéger votre véhicule efficacement pendant les mois d'hiver. Sangles et sac de rangement 600D fournis.

1 Housse de protection pour caravane Optima

Long. x Larg. x Haut. m	Réf./Prix
4.5 x 2.50 x 2.20	094122 288,00€
5 x 2.50 x 2.20	094123 320,00€
5.5 x 2.50 x 2.20	094124 341,00€
6 x 2.50 x 2.20	094125 353,00€
6.5 x 2.50 x 2.20	094126 363,00€



2 Housse de protection pour camping-car Optima

Long. x Larg. x Haut. m	Réf./Prix
6.1 x 2.35 x 2.70	094118 308,00€
6.5 x 2.35 x 2.70	094119 339,00€
7.1 x 2.35 x 2.70	094120 360,00€
7.5 x 2.35 x 2.70	094121 370,00€

100% imperméable





NOUVEAU



1 ▶ Housses de protection Wintertime Hindermann

Housse de protection caravane en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Il se caractérise par sa grande résistance aux déchirures, son faible poids et ses facultés respirantes. Equipée de 4 fermetures éclair qui (ouvertes) facilitent la pose et le retrait, et libèrent l'accès à la porte d'entrée ou aux coffres de rangement. Oeillets et brides sur les faces avant et arrière. Système de serrage sous châssis. La hauteur de la housse doit toujours être inférieure à la hauteur totale du véhicule. Tenez compte de tous les éléments dépassant tels que porte-vélos, antenne... Sangles, sac de rangement et kit de réparation inclus.

Caravane : Dimensions de la housse (H x l) : 2,20 x 2,50 m.

Long. m	Réf./Prix
4.3	720941 320,00€
4.7	720942 332,00€
5.1	720943 343,00€
5.5	720944 367,00€
5.9	720945 379,00€

Long. m	Réf./Prix
6.3	720946 391,00€
6.7	720947 402,00€
7.1	720948 415,00€
8.1	720949 427,00€

Camping-car : 3 formes de base sont disponibles, afin de s'adapter aux différents types de véhicules des véhicules intégraux, compacts intégraux, profilés, et capucines.

Long. x Larg. x Haut. m	Modèle	Réf./Prix
6.1 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	720950 501,00€
6.5 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	720951 523,00€
7.1 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	720952 547,00€
7.5 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	720953 578,00€
8.1 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	720954 602,00€
8.6 x 2.35 x 2.70	Intégral et capucine	720955 632,00€
6.3 x 2.25 x 2.50	Intégral	720956 511,00€
6.8 x 2.25 x 2.50	Intégral	720957 535,00€
7.3 x 2.25 x 2.50	Intégral	720958 560,00€
6.1 x 2.25 x 2.50	Profilé	720959 479,00€
6.6 x 2.40 x 2.50	Profilé	720960 501,00€
7.1 x 2.40 x 2.50	Profilé	720961 529,00€
7.7 x 2.40 x 2.50	Profilé	720962 554,00€

2 ▶ Bâche de protection avant pour caravane Hindermann

Bâche antigel pour caravanes empêchant les courants d'air et le dépôt de glace sur le coffre à bouteilles. L'ouverture du volet permet de voir l'extérieur. En tyvek Supra-FC. Fixation faite au moyen de joncs et d'oeillets (fournis) sur le bord intérieur pour le démontage (tendeurs non fournis). Disponible en 5 dimensions.

Dimensions cm	Réf./Prix
140 x 160	720993 75,00€
165 x 160	720994 75,00€
180 x 160	720995 75,00€
200 x 160	720996 75,00€
165 x 200	720997 99,00€

3 ▶ Crochet extensible

Facilitez vous l'installation des bâches et housses de protection sur la carrosserie grâce à cet astucieux crochet extensible. L'embout en PVC vous permet de soulever la toile et d'attraper les oeillets.

720983 16,60€

4 ▶ Kit de sangles de remplacement Hindermann

Composé de 4 sangles (2,40 m) pour fixation sur parties frontale et arrière, et 3 sangles transversales (3,80 m) pour fixation sous la caisse.

720913 55,00€

5 ▶ Profils de toit pour camping-car et caravane Hindermann

Facilitent l'écoulement de l'eau sur votre housse ou bâche de protection. Plus d'eau stagnante. En mousse polyéthylène: solide et étanche. Hauteur de pignon : 25 cm. Longueur (monté/démonté) : 2,10 m / 1,05 m. 4 pieds de stabilisation. Vendus par paire.

720914 95,00€

6 ▶ Protège-angles en mousse dure Hindermann

Protégez les bas de caisse des frottements par les sangles. En mousse polyéthylène rigide. Vendus par 4 pièces.

720915 78,00€

7 ▶ Entretoises Hindermann

Evitez les frottements des sangles de votre bâche sur les côtés du véhicule. En mousse polyéthylène rigide. Vendus par 4 pièces.

720917 29,00€

8 ▶ Film de protection des baies Hindermann

Pour limiter les micro-rayures sur vos baies acryliques. Dimension du rouleau (L x l) : 30 m x 0,5 m.

720916 57,00€



1 Bâche de protection de toit Wintertime Hindermann

Bâche de toit universelle en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Il se caractérise par sa grande résistance aux déchirures, son faible poids et ses facultés respirantes. 8 sangles, sac de rangement et kit de réparation inclus. Largeur : 3,00 m. Protège-angles en mousse non fournis.

Long. m	Réf./Prix
5	720963 186,00€
5.5	720964 199,00€
6	720965 210,00€
6.5	720966 224,00€
7	720967 235,00€
7.5	720968 247,00€
8	720969 258,00€
8.5	720970 269,00€

2 Bâche de protection avant Wintertime Hindermann

Pour camping-cars Ducato type 250 après 2006 et type 290 après 2013. Bâche protectrice en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Fabriquée en un seul morceau, elle est facile à fixer. Elle s'accroche simplement sur les battants des portes cabine légèrement ouvertes puis se tend. Tendeurs en caoutchouc inclus.

720991 125,00€

3 Protection pour cabine Wintertime Hindermann

Pour camping-cars Ducato type 250 après 2006 et type 290 après 2013. Bâche protectrice en matériau non tissé respirant SFS-3 triple épaisseur (160 g/m²). Fabriquée en un seul morceau, elle est facile à fixer. Elle s'accroche simplement sur les battants des portes cabine légèrement ouvertes puis se tend. Le volet avant peut être ouvert jusqu'au niveau du rétroviseur.

Tendeurs en caoutchouc inclus.

720992 165,00€

Optima

Protection de cabine Tyvek Boxer / Jumper / Ducato X250/X290 - 2006 >

Protège la cabine de votre Ducato des salissures. Se fixe facilement à la carrosserie grâce aux tendeurs élastiques fournis. Volet central rabattable.

Matériaux : 2 couches non-tissé Tyvek 167 g/m². Sangles et sac de rangement fournis.



Face avant + vitres cabine

Modèle	Réf./Prix
Face avant + vitres cabine	720974 139,00€
Housse intégrale	720975 169,00€



Housse intégrale



Bâche de protection de toit Tyvek

Protège le toit de votre véhicule des salissures. Se fixe sur le véhicule grâce aux sangles fournies.

Matériaux : 2 couches non-tissé Tyvek 133 g/m². Sangles et sac de rangement fournis.

Long. m	Réf./Prix
5	720976 169,00€
5.5	720977 174,00€
6	720978 179,00€
6.5	720979 184,00€
7	720980 189,00€
7.5	720981 194,00€
8	720982 199,00€



1



2



4



Orientable



5



6



7



8



9

1 ▶ Rétroviseur voiture universel

S'installe en quelques secondes seulement ! Placez la ventouse contre le rétroviseur de votre véhicule, appuyez légèrement puis tournez le bouton jusqu'à ce que le rétroviseur soit solidement fixé.

Verre plat. Avec câble de sécurité et sac de rangement. La pièce.

005541 37,00€

2 ▶ Rétroviseur de caravane Krok One Repusel

Montage simple et ultra rapide. Adaptable sur pratiquement toutes les voitures modernes. Très robuste. Sangle de sécurité incluse. Vendu à l'unité.

005596 55,00€

3 ▶ Rétroviseur d'angle mort Banana Repusel

Miroir orientable pour réduire l'angle mort. Pour VDL et voitures.

Se fixe par pincement.

005595 32,00€

4 ▶ Rétroviseur voiture Alufor Repusel

Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Fixation sécurisée par ventouses sur sangle et serrage sur le rétroviseur d'origine. Un dispositif par visserie permet une stabilité parfaite de l'angle du rétroviseur même par fortes rafales de vent.

2 types de bras en aluminium disponibles : bras court (28 cm) et bras long (44 cm) pour les grandes caravanes. 2 types de verre : verre plat de précision ou verre convexe permettant d'obtenir un angle plus large. Le lot de 2.

Modèle	Réf./Prix
court / verre plat	005571 129,00€
long / verre plat	005573 143,00€
court / verre convexe	005572 135,00€
long / verre convexe	005574 148,00€

5 ▶ Barre de renfort Dasta Repusel

Evite le retournement du rétroviseur (vents puissants, croisement de poids lourds ...). Préviens les vibrations gênantes du rétroviseur. Bras d'appui équipé d'une ventouse puissante. Compatible avec les rétroviseurs Alufor uniquement.

005579 47,00€

6 ▶ Rétroviseur voiture Bari Repusel

Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Il peut être ajusté facilement sans interférer avec l'angle de vision du rétroviseur principal. Verre plat. La pièce.

005516 34,00€

7 ▶ Rétroviseur articulé camping-car Big Frog Repusel

Spécialement adapté aux gros rétroviseurs jusqu'à 22 cm de hauteur selon la forme. Maintien assuré par 2 sangles. Verre plat. La pièce.

005556 30,00€

8 ▶ Rétroviseur voiture Alaska Repusel


Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Bras réglable en rotation. Fixation sécurisée et serrage par sangle sur le rétroviseur d'origine. Verre plat. La pièce.

005515 47,00€

9 ▶ Rétroviseur voiture Top Mirror Repusel

Adaptable sur pratiquement tous les modèles de rétroviseurs du marché. Verre plat. La pièce.

005514 58,00€



Optima

Film de protection pour rétroviseur Optima

Film protecteur pour rétroviseur. Il empêche la formation de buée sur vos vitrages malgré un contraste de températures et garantit une surface propre et nette grâce à sa propriété hyper-hydrophobe. Ainsi l'eau déperle lorsqu'elle touche le film.

Composé de 4 couches différentes. Le lot de 2 films découpés prêts à l'emploi. Microfibre et lingette dégraissante incluses dans le pack.

■ Modèle pour Ducato X250

005501 39,00€

■ Modèle universel

005502 29,00€

LES PLUS

- * Anti-buée.
- * Hydrophobe.
- * Anti-rayure.
- * Anti-choc.



NOUVEAU



Sans film protecteur



Avec film protecteur

1 ▶ Rétroviseur voiture Grand Aéro Milenco

Verres convexes grand format permettant de voir le toit et la roue de la caravane d'un seul coup d'oeil. Montage simple et rapide sur tous types de véhicules grâce au système de pinces spéciales articulées. Coque aérodynamique anti vibration. Visserie en Inox avec insert en laiton garantissant une grande durabilité et résistance dans le temps. Bras de 30 cm. Vendus par paire. Sac de rangement fourni.

005582 129,00€

2 ▶ Pièces pour rétroviseurs Milenco

Pour modèle Grand Aéro

2.1 Bras standard

Vendus par paire.

005585 15,20€

2.2 Bras XL

Vendus par paire.

005586 17,40€

2.3 Miroir Grand Aéro

A l'unité.

005588 34,00€

2.4 Patin standard pour pinces

Vendus par paire.

005589 6,80€

3 ▶ Miroir anti angle mort Spot Milenco

Idéal pour combler l'angle mort. Montage simple et rapide sur tous types de véhicules grâce au système de pinces spéciales articulées. La qualité et la luminosité du verre offrent une haute performance de vision. Le réglage se fait au moment de la fixation, pas de risque de dérèglement. A l'unité.

3.1 Coloris noir

005583 34,00€

3.2 Coloris blanc

005584 34,00€

4 ▶ Coque «bumper» de protection rétroviseur Milenco

Protection supplémentaire en cas de choc, la coque renforce un rétroviseur endommagé et améliore l'esthétique. Elle se monte très facilement sans collage ni perçage sur le rétroviseur du véhicule.

Pour Ducato, Boxer, Jumper à partir de 2007.

Versión pour rétroviseurs bras long. Vendues par paire.

4.1 Coloris noir

005593 118,00€

4.2 Coloris blanc

005594 118,00€



1



2



3



4

1 ▶ Sangle de remplacement pour rétroviseur Touring

Pour rétroviseur réf. 005550

005551 6,60€

2 ▶ Rétroviseur d'angle mort Hercules

Miroir orientable. Miroir orientable à monter sur votre rétroviseur permettant d'accroître très sensiblement la vision sur les angles morts. Se fixe sans perçage, par pincement (un espace minimum de 3 mm est nécessaire sur votre rétroviseur entre le cadre et la glace).

Dimensions : 135 x 50 mm. La pièce.

005517 21,60€

3 ▶ Rétroviseur Hercules Profit

Améliore la visibilité dans les angles morts.

Machoire de serrage pour un montage universel sur voiture ou utilitaire.

Dimensions (l x h) : 130 x 95 mm. Kit de fixation fourni.

005597 25,90€

4 ▶ Miroir d'échange de regards Baby

Vivez vraiment votre voyage ensemble, vos passagers et vous-même ! Gardez un œil sur votre enfant ou votre bébé en toute sécurité, sans avoir à vous retourner, sans avoir à modifier le réglage de votre rétroviseur intérieur. Fixation solide par ventouse puissante convenant à tout type de pare-brise.

005580 40,00€

Rétroviseur articulé voiture

Rétroviseur supplémentaire à fixer au rétroviseur du véhicule. Avec miroir d'angle mort orientable. Montage simple et rapide par courroies élastiques. Réversible : utilisable à droite comme à gauche. Adaptable sur la plupart des rétroviseurs d'origine.

005531 21,00€



Rétroviseur voiture

Rétroviseur supplémentaire à fixer au rétroviseur du véhicule. Montage simple et rapide par pinces articulées et courroies élastiques. Compatible avec la plupart des véhicules.

Sac de rangement fourni. La paire.

005532 79,00€



Sangle de remplacement

Pour rétroviseurs réf. 005531 et 005532.

005536 5,40€



Plaquette de serrage

Pour rétroviseurs réf. 005532.

La paire.

005534 7,60€



Crochet

Pour rétroviseurs réf. 005532.

La paire.

005535 8,70€





1 ▶ Marchepied monobloc antidérapant

En polypropylène renforcé avec plateau et caoutchouc antidérapant. Charge max. : 150 kg.

Dim. (LxHxP) : 275 x 220 x 400 mm.

890052 39,00€



2 ▶ Marchepied plastique double MGI

Large et stable. Dimensions (LxHxP) : 27 x 46 x 37 cm.

890136 37,00€



3 ▶ Marchepied double démontable Prima

Marchepied double complètement pliable. Résistant et très peu encombrant. Se monte et démonte rapidement.


Charge max. : 120 kg. Hauteur de marche : 185 mm. Dim. (LxHxP) : 500 x 375 x 265 mm.

890049 79,00€

Marchepied monobloc petit modèle

Polypropylène renforcé. Très léger. Charge max. : 150 kg. Dim. (LxHxP) : 420 x 240 x 270 mm.

890050 11,50€



Marchepied pliant Adelaïde

En plastique. Surface antidérapante et pieds rabattables. Compact une fois plié.

Charge max. : 150 kg. Hauteur de marche : 220 mm.

Dim. plié (LxHxP) : 513 x 84 x 275 mm.

Dim. ouvert (LxHxP) : 513 x 250 x 278 mm.

890138 29,50€



Marchepied plastique Big Step

Structure en polypropylène renforcé. Surface extra large anti-dérapante. Charge max. : 200 kg. Hauteur de marche : 235 mm.

Dim. (LxHxP) : 580 x 235 x 480 mm.

890030 22,80€





1.1



1.2

2



3



4



5



6



1 | Marchepied Prostep Westfield

Très compact et stable. Pieds ajustables en hauteur pour être de niveau sur tous les terrains. Pieds larges pour une meilleure répartition de la charge sur le sol.

Structure aluminium. Charge max. : 200kg.

1.1 1 marche

Dimensions (L x l x h) : 50 x 48 x 22 cm. Poids : 2,5kg.

890004 70,00€

1.2 2 marches

Système coulissant pour un stockage compact.

Dimensions (L x l x h) : 64 x 48 x 38 cm. Poids : 5,6 kg.

890005 90,00€

2 | Marchepied simple acier Sintra

En acier zingué + peinture grise avec revêtement caoutchouc antidérapant. Charge max: 150 Kg. Dim. (LxHxP) : 390 x 245 x 380 mm.

890076 35,00€

3 | Marchepied simple aluminium London

En aluminium pour plus de légèreté et une meilleure résistance aux caprices du temps.

Dim. (LxHxP) : 414 x 455 x 250 mm.

890079 65,00€

4 | Marchepied double acier Estoril

En acier zingué avec revêtement caoutchouc antidérapant.

Dim. (LxHxP) : 634 x 381 x 380 mm.

890072 60,00€

5 | Marchepied double aluminium Darwin

En aluminium pour plus de légèreté et une meilleure résistance aux caprices du temps.

Dim. (LxHxP) : 650 x 430 x 382 mm.

890073 90,00€

6 | Rampe pour marchepied Darwin

Montez et descendez en toute sécurité. Démontable. Réversible.

890010 46,00€

Optima

Marchepied pliant Scabo Optima

En aluminium anodisé. Blocage des pieds sécurisé en position ouvert ou fermé. Pieds intégralement repliables et anti-enfoncement. Matériaux résistants à la corrosion. Possibilité de rangement dans un support mural pendant la route (Réf. 890063). Bandes caoutchouc antidérapantes. Transport simplifié grâce aux poignées incluses sur chaque côté du marchepied. Charge max. : 150 kg. Hauteur de marche : 204 mm. Dim. plié (LxHxP) : 465 x 40 x 327 mm. Dim. (LxHxP) : 540 x 204 x 327 mm. Avec sac de rangement.

890064G 95,00€



Breveté

+ LES PLUS

- * Compact : intégralement repliable.
- * Sécurité : Surface antidérapante et stabilité optimale.
- * Longue durée de vie : matériaux résistants à la corrosion.



Support mural pour marchepied Scabo

Pour ranger votre marchepied Scabo durant les périodes de non utilisation. En aluminium avec bande mousse anti-vibration et antibruit. Fourni avec vis de fixation et sangle d'attache pour une stabilité parfaite du marchepied pendant la route.

890063 19,60€



Tapis extérieur de marchepied Optima

En polypropylène. Assure la propreté de votre intérieur. Ce tapis s'adaptera facilement aux dimensions de votre marchepied grâce à sa fixation réglable. Tapis antiglisser pour une montée sécurisée dans votre véhicule. Matière anti-poussière : ce tapis ultra absorbant retient toute la poussière de l'extérieur et vous garantit ainsi un intérieur parfaitement propre. Facilement lavable.

Dimensions : 440 x 370 mm.

890066 33,00€



+ LES PLUS

- * Découpable aux dimensions souhaitées.
- * Fixation réglable pour une adaptation à tout type de marchepied.



1

2



3



4



5



THULE

6



THULE



7



THULE

1 ▶ Marchepied basculant manuel 440 Project 2000

Structure en acier et aluminium. Marche avec bandes antidérapantes. Capteur pour voyant de signalisation de marche intégré.

Largeur de la marche : 440 mm. Poids : 4,12 kg.

890161 175,00€

2 ▶ Marchepied basculant électrique 550 Project 2000

Structure en acier et aluminium. Marche en aluminium avec bandes antidérapantes. Capteur pour voyant de signalisation de marche intégré. Moteur puissant sur roulements à billes avec protection thermique. Ouverture manuelle en cas d'urgence.

Largeur de la marche : 550 mm. Pré-câblé.

Temps d'ouverture : 1,5 sec. Puissance: 3A. Poids : 5,96 kg

890162 317,00€

3 ▶ Marchepied tiroir électrique 440 Project 2000

Nouvelle conception innovante : fabriqué à 80% de matériaux en plastique ultra-résistants et 20% en aluminium. Soit un gain de poids significatif. Puissant moteur 12V protégé contre les entrées d'eau et la surchauffe. Témoin visuel de marche ouverte.

Largeur de marche : 440 mm. Pré câblé.

Temps d'ouverture : 2,5 sec. Puissance : 3A. Poids : 6,85 kg

890163 371,00€

4 ▶ Kit de montage Boxer / Jumper / Ducato Project 2000

Pour la réf. 890163

890164 63,00€

5 ▶ Marchepied manuel 550 Thule

Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium (donc très légère). Parties articulées sans entretien (cousinets garnis d'un composant autolubrifiant). Un contacteur est incorporé dans le marchepied, pour l'alimentation de la lampe témoin du tableau de bord qui indique la position, ouverte ou fermée, du marchepied. Charge max. : 200 kg. Largeur de marche : 552 mm. Poids : 4,1 kg.

890086 184,00€

6 ▶ Marchepied tiroir manuel 400 Thule

Marchepied tiroir à déploiement manuel conçu pour les caravanes et compatible pour camping-cars et fourgons aménagés. Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium. Une fois fermée, la marche est verrouillée et ne peut pas se déplier en route.

Les supports de fixations offrent différentes hauteurs de montage possibles.

Charge max. : 200 kg. Largeur de marche : 406 mm. Poids : 4,7 kg.

890123 150,00€

7 ▶ Marchepied tiroir électrique V18 12V Thule

Encore plus léger et avec une garde au sol optimisée. Revêtement anti-dérapant.

Kit éclairage LED en option.

Ouverture manuelle en cas de panne.

Tension : 12V

Largeur mm	Réf./Prix
400	890171 333,00€
550	890172 384,00€
700	890173 434,00€



INFOCONSEIL

Avant de partir, pensez à votre marchepied !

Pour votre sécurité et celle des autres : n'oubliez pas de rentrer le marchepied (surtout si vous n'avez pas de système d'alerte sonore).

THULE



NOUVEAU



NOUVEAU

1 ▶ Marchepied électrique Omni-Step 12V Thule

Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium (donc très légère). Parties articulées sans entretien (cousinets garnis d'un composant autolubrifiant). Un contacteur est incorporé dans le marchepied, pour l'alimentation de la lampe témoin du tableau de bord qui indique la position, ouverte ou fermée, du marchepied. Equipé d'un système d'ouverture manuelle de secours. La marche reste éclairée 3 minutes après son retrait. Charge max. : 200 kg.

Largeur de marche mm	Poids kg	Réf./Prix
551	6,95	890082 342,00€
455	6,5	890100 330,00€

2 ▶ Marchepied électrique double marche Omni-Step 12V Thule

Marche rainurée solide et antidérapante en aluminium (donc très légère). Parties articulées sans entretien (cousinets garnis d'un composant autolubrifiant). Un contacteur est incorporé dans le marchepied, pour l'alimentation de la lampe témoin du tableau de bord qui indique la position, ouverte ou fermée, du marchepied. Charge max. : 200 kg.

Largeur de marche mm	Poids kg	Réf./Prix
502	7,6	890084 457,00€
440	7,3	890093 445,00€
380	7	890126 433,00€

3 ▶ Marchepied Slideout Boxer/Jumper/Ducato Euro6 V19 12V Thule

Pour les véhicules équipés d'un moteur Euro6d-temp. Résistance accrue à la poussière et à l'eau : sortie de câble brevetée, profilé de rebord sur toute la longueur de la partie supérieure du boîtier. Garde au sol améliorée. Plaque porte-moteur avec renfort supplémentaire. Solution LED intégrée. Réduction du poids de la marche de 700 mm : -2 kg. 3 longueurs de marche disponibles.

- 3.1 Longueur 400 mm
890140 349,00€
- 3.2 Longueur 550 mm
890141 399,00€
- 3.3 Longueur 700 mm
890142 449,00€

4 ▶ Kit de montage pour marchepied Boxer/Jumper/Ducato Euro6 V19 Thule

890143 79,00€

5 ▶ Kit LED pour marchepied Slide-out Thule

Complètement intégré au marchepied pour une visibilité optimale. IP65. Longueur : 670 mm (pour marchepied de 700 mm). Retailable pour les marchepieds de 550mm et 400mm,

Modèle	Réf./Prix
Standard	890169 45,00€
Ducato	890170 45,00€

6 ▶ Marchepied Slideout Crafter à partir de 2017 V19 12V Thule

Pour Crafter à partir de 2017. Résistance accrue à la poussière et à l'eau : sortie de câble brevetée, profilé de rebord sur toute la longueur de la partie supérieure du boîtier. Garde au sol améliorée. Plaque porte-moteur avec renfort supplémentaire. Solution LED intégrée. Réduction du poids de la marche de 700 mm : -2 kg. 3 longueurs de marche disponibles.

- 6.1 Longueur 400 mm
890144 349,00€
- 6.2 Longueur 550 mm
890145 399,00€
- 6.3 Longueur 700 mm
890146 449,00€

7 ▶ Kit de montage pour marchepied Crafter à partir de 2017 V19 Thule


Deux kits disponibles selon la longueur de la marche.

- 7.1 Longueurs 400 et 700 mm
890147 79,00€
- 7.2 Longueur 550 mm
890148 79,00€

1



2



3



4



NOUVEAU



NOUVEAU

1 ▶ Coffre Toit Force XT Thule

Un coffre de toit fonctionnel pour tous vos besoins. Couverture en aéroskin pour un look élégant. Système de fixation rapide breveté FastClick avec indicateur de force de serrage intégré pour une fixation aisée et sécurisée. Ouverture Dual-Side pour faciliter le montage, le chargement et le déchargement. Un système de verrouillage central garantit une sécurité maximale. La clé Thule Comfort ergonomique peut être retirée uniquement si tous les points de fermeture sont bien verrouillés.

Caractéristiques	Coffre toit force XT 300L Thule	Coffre toit force XT 400L Thule	Coffre toit force XT 450L Thule
Type	Force XT 300	Force XT 400	Force XT 450
Volume l	300	400	450
Dimensions (LxHxP) cm	190 x 63 x 42,5	175 x 82 x 45,5	190 x 84 x 46
Poids kg	14,7	16,4	18,7
Long. max utile cm	175	155	175
Réf./Prix	102148 487,00€	102149 612,00€	102150 646,00€

2 ▶ Coffre arrière Ultra Box Fiamma

En plastique ABS Plus pour une résistance optimale. Fermeture à clé et filet intérieur pour retenir les objets transportés. A fixer sur votre porte vélos.

Contenance l	Dim (L x H x P) cm	Réf./Prix
320	100 x 70 x 53	970447 618,00€
500	147 x 70 x 53	104153 723,00€

3 ▶ Coffre souple Cargo Back Fiamma








Coffre extérieur souple en nylon anti-déchirure. Il se fixe sur le porte-vélos arrière grâce à un système de sangles renforcées. Il possède une pochette transparente de rangement du panneau de signalisation (panneau non fourni). Possibilité de rajouter l'armature métallique Kit Cargo Pack pour plus de rigidité (réf: 102152). Volume: 285L. Dimensions: 120 x 70 x 35 cm. Poids: 1,4 Kg.

102151 95,00€

4 ▶ Kit Cargo Back Fiamma

Accessoire pour coffre souple Cargo Back réf. 102151. Cette armature en aluminium permet de rigidifier le coffre en tissu. Montage et démontage facile. Dimensions : 119 x 69 x 32 cm. Poids : 1,2 Kg.

102152 49,00€

THULE**1.1****1.2****1.3****1.4****1.5****1.6****FIAMMA****2****1 ▶ Echelle extérieure Omni Ladder Thule**

En aluminium anodisé. Pièces d'assemblage en acier inoxydable. Diam. : 30 mm.


	Modèle	Réf./Prix
1.1	Van 4 marches	940114 156,00€
1.2	5 marches	940115 145,00€
1.3	6 marches	940112 167,00€
1.4	Deluxe 6 marches	922307 199,00€
1.5	Pliante 10 marches	940113 252,00€
1.6	Deluxe pliante 11 marches	922308 328,00€

2 ▶ Echelle Deluxe B Fiamma

Echelle en aluminium anodisé (légère inclinaison de 15°) pour l'accès aux couchettes des camping-cars et caravanes. Crochets supérieurs en nylon très pratiques.


Largeur marche : 24 cm. Largeur échelle : 31 cm.

Nb de marches	Hauteur inclinée	Profondeur inclinée	Réf./Prix
4 marches	150 cm	44 cm	943007 124,00€
5 marches	163 cm	48 cm	943006 134,00€



Finition laqué blanc

Finition gris anodisé



4



3



1 ▶ Profil ovale pour galerie modulaire Thule

Galerie adaptable à presque toutes les configurations. A composer. Facilement retaillable à la longueur voulue grâce aux embouts de finition et de fixation en PVC. Pour camping-car uniquement, ne convient pas pour les fourgons. Longueur : 3 m. Le lot de 2.

Coloris	Réf./Prix
aluminium anodisé	102611 171,00€
aluminium laqué blanc	102610 171,00€

2 ▶ Traverse pour galerie modulaire Thule

En aluminium anodisé. Facilement retaillable. Se fixe grâce à un système à vis fourni. Longueur : 2,5 m. Le lot de 2. 102612 143,00€

3 ▶ Porte kayak basculant Hullavator Thule

Larguez les amarres facilement et rapidement, sans aide. Ce porte-kayak avec système de levage assisté par des amortisseurs à gaz gère jusqu'à 18 kg de charge. Chargez/déchargez et sanglez le kayak à hauteur de taille à l'aide de deux bras d'extension qui descendent le kayak à un mètre de hauteur. Installez jusqu'à 2 kayaks par véhicule. Système d'arrimage Thule Quickdraw. Convient aux kayaks jusqu'à 80 cm de largeur et 35 kg (18 kg pour assistance). S'adapte sur toutes les barres de toit Thule sauf Aeroblade edge. 922800 933,00€

4 ▶ Porte canoë de toit Portage 819 Thule

Transportez votre canoë ou votre kayak en toute sécurité et passez un maximum de temps sur l'eau grâce à notre porte-canoë ultra-facile à charger. Le support universel convient à toutes les barres de toit Thule et la plupart des barres de toit du marché. Sangles à cliquet fournies. Charge maximale: 45 kg. 922801 165,00€



5.1

5.2



5.3



6

5 ▶ Porte-skis/snowboard Snowpack Thule

Porte-skis élégant et aérodynamique, conçu pour tout type de skis et de snowboards. Maintient les skis et snowboards bien en place grâce aux bras en caoutchouc ultra souples qui s'agrippent sans rayer les surfaces. Verrouillez les skis sur la galerie grâce au système Thule One-Key. Pour barres de toit avec rainures en T. La paire.

	Paire de skis	Snowboard	Largeur	Réf./Prix
5.1	2	1	25 cm	922803 202,00€
5.2	4	2	50 cm	922804 227,00€
5.3	6	3	75 cm	922805 278,00€

6 ▶ Galerie de toit Canyon Thule

Idéale pour transporter en toute sécurité votre chargement sur le toit. Adaptable à la plupart des véhicules grâce au profil en T inclus. Compatible avec le système «One Key System».

6.1 Galerie de toit Canyon 859

Dimensions (L x l x h) : 127 x 104 x 15 cm. Dimensions internes : 104 x 99 x 13 cm. Capacité : 68kg. Poids : 13kg. 920100 455,00€

6.2 Extension de galerie de toit Canyon.

Etend la zone de chargement de 51 cm en longueur. 920101 219,00€



1 ▶ Rails de galerie Roof Rack Thule

Pour Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2006. Ces rails de galerie sont les pièces de base du nouveau système de portage pour fourgon développé par Thule : une fois fixés sur votre toit, vous pourrez utiliser toute la panoplie des accessoires Thule à votre guise. Le système de fixation Smart Clamps permet de fixer la galerie dans les points d'ancrage du toit sans aucun perçage. L'intégration est parfaite.

Glissières permettant de positionner les barres de toit sur la structure à l'endroit souhaité.

Compatible avec les stores Thule 6200/6300 (avec adaptateurs en option).

Kit comprenant les rails de galerie et le système de fixation. Accessoires de portage en option.

Modèle	Charge max. kg	Réf./Prix
H2L2	150	920160 346,00€
H2L3	200	920161 417,00€
H2L4	200	920162 422,00€

2 ▶ Galerie Roof Rack pour store 6200 / 6300 Thule

Galerie Roof Rack pour store 6200

Pour stores 6200 à partir de 2017.

Barres de toit vendues séparément.

Modèle	Réf./Prix
pour H2L2	920163 308,00€
pour H2L3	920164 351,00€
pour H2L4	920165 359,00€

3 ▶ Kit d'adaptation Roof Rack pour store 6200 < 2017 Thule

En complément du kit Roof Rack pour l'installation avec un store 6200 fabriqué avant 2017 (anciens adaptateurs).

920166 53,00€

4 ▶ Barre de toit Roof Rack Thule

Avec serrure de sécurité. Longueur : 1,50 m. Charge max. : 75 kg. La paire.

4.1 Modèle haut Hauteur totale: 17cm

(13 cm entre le toit et les barres + 4 cm épaisseur de barres)

920167 324,00€

4.2 Modèle bas Hauteur totale: 14cm

(10 cm entre le toit et les barres + 4 cm épaisseur de barres)

920168 314,00€

5 ▶ Kit installation store 6200 / 6300 sur Roof Rack Thule

Pour l'installation d'un store 6200/6300 sur une galerie Roof Rack déjà en place.

Comprend les adaptateurs et le kit colle.

5.1 H2L2 Pour store 3,25m

920169 118,00€

5.2 H2L3/L4 Pour stores 3,75 et 4,40 m.

920170 130,00€

6 ▶ Echelle pliante Van Ladder 9 marches Thule

Stable sur toutes les surfaces. Amortisseur à air permettant de la rétracter de manière sûre. Avec kit de fixation et sac de rangement.

Dimensions rétractée / déployée : 49 x 7 x 75 / 264 cm. Charge max. : 150 kg. Poids 8,1 kg.

940158 311,00€

7 ▶ Kit de fixation magnétique Thule

Permet de sécuriser l'échelle Van Ladder sur la paroi du véhicule.

Compatible avec les Windscreen et les organisateurs Thule.

Charge max. : 10 kg. Dim. (L x l x h) : 66 x 10 x 8 cm. Poids : 1,2 kg.

940159 102,00€



1 ▶ Porte-tout pliable acier

Compact une fois rangé. Pour le transport facile de tous vos jerricans, bouteilles de gaz, bagages...

Charge max. : 22 kg. Dim. replié (LxH) : 24 x 51 cm.

Dim. (LxH) : 33,5 x 85 cm (ailettes ouvertes). Poids à vide : 1,9 kg.

870010 26,30€



2 ▶ Porte-tout pliable aluminium

Facilement repliable grâce à la poignée ergonomique. Roue caoutchouc. Sangle de fixation fournie.

Charge max.: 50kg. Dim. (LxHxP) : 41 x 100 x 38,5 cm.

Dim. replié (LxHxP) : 43 x 70 x 6 cm.

871017 63,00€



Porte-tout pliable Pack & Roll

Pratique, se déplie en quelques secondes pour transporter facilement jusqu'à 35 kg de charge utile. Fermeture sécurisée par 2 clips et bouton de verrouillage sur la poignée. Construction ABS et aluminium, roues avec surface en gomme antibruit et poignée télescopique.

Hauteur poignée : 985 mm. Dim. replié (LxHxP) : 420 x 405 x 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 420 x 405 x 380 mm.



842303 31,00€



Compact une fois plié

LES PLUS

- * Grande capacité de transport pour la bouteille de gaz, le jerrican, les courses...
- * Ultra compact pour un rangement optimisé dans le coffre.
- * Se déplie et se replie en quelques secondes.

**NOUVEAU****1 ▶ Attaches flexibles Twist Ties Ring**

Fixer et sécuriser vos câbles et cordes très facilement

Structure en acier flexible réutilisable. Revêtement en caoutchouc offrant une excellente accroche. Résistance : 25 kg.

Kit composé de 6 pièces : 2 x 15 cm, 2 x 45 cm et 2 x 80 cm.

600152 9,30€

2 ▶ Bocal de 10 tendeurs à boule Masterlock

Bocal de 10 tendeurs avec boule plastique de 25 mm qui facilite l'attache du tendeur. Idéal pour attacher tentes, tapis ou couvertures.

4 tailles fournies : 2x20cm, 3x30cm, 3x40cm et 2x50cm. Coloris assortis.

600157 12,90€

3 ▶ Sandows Bungeeclic Ring

Système d'arrimage unique qui vous permet de personnaliser le tendeur en fonction de vos besoins. Très facile à utiliser grâce au système « clic and connect ».

3.1 Kit 10 pièces

Composé de: 2 crochets verrouillables, 2 crochets en J, 2 connecteurs droits, 2 tendeurs 30-45 cm, 2 tendeurs 60-90 cm, 1 trousse de rangement.

600153 22,80€

3.2 Kit 22 pièces

Composé de: 2 crochets verrouillables, 4 crochets en J, 2 connecteurs droits, 2 connecteurs à fixer en paroi, 2 connecteurs Y, 2 crochets ajustables, 2 tendeurs 30-45 cm, 2 tendeurs 60-90 cm, 2 tendeurs 90-135 cm, 2 tendeurs 120-180 cm, 1 trousse de rangement.

600154 34,00€

4 ▶ Kit d'arrimage Fastlink Masterlock

Set multi-usages composé de 4 tendeurs : (2*60cm + 2*80cm), 2 sangles bagagères (2,50m LC : 65kg) et 2 sangles à cliquet (3mx25mm + 5mx25mm).

600156 24,90€

5 ▶ Mini tendeur 20 cm

Le lot de 5.

105020 4,70€

6 ▶ Tendeur pour skis

Idéal pour accrocher vos skis.

Le lot de 5.

110515 4,30€

7 ▶ Tendeur inversé 120 cm Masterlock

Tendeur haut de gamme équipé de crochets inversés en acier recouverts d'une protection plastique et facilitant considérablement la mise en place ainsi que la prise en main. Couverture tressée en polypropylène sur latex 100% naturel de Malaisie et traitement anti-UV.

Résistance max. : 86 kg. La pièce.

600124 6,60€

8 ▶ Sangle universelle

Blocage et déblocage rapide.

Boucle en zamak.

Longueur : 5 m. Largeur : 25 mm.

970005 8,00€

9 ▶ Tresse élastique

Qualité marine en nylon imputrescible. Haute résistance.

Diam. : 6 mm. Le mètre.

602008 2,50€

10 ▶ Poulie de fixation de bâche

En plastique noir. A visser.

Diam. : 23 mm. Epais. : 15 mm.

Le lot de 4.

607080 3,50€

11 ▶ Pontet aluminium

Très résistant pour accrocher tendeurs, sangles, filets antichute...

Entraxe de perçage : 33mm.

Epais. 15 mm. Le lot de 2.

602103 9,40€


12 ▶ Kit Square plates Fiamma

Crochet en acier inox à fixer au sol ou à la paroi afin d'accrocher des courroies, des cordes...

Dim. (LxHxP) : 35 x 30 x 20 mm.

Le lot de 4.

970503 22,30€



1 ▶ Kit Garage Wall Brackets Fiamma

Assure la fixation aux parois ou aux barres latérales Garage-Bars (Réf. 970460 / 970461) pour les soutes équipées d'un toit réglable en hauteur. Les fixations sont vendues sans les barres de fixation murales Garage-Bars réf. 970460 / 970461.

970466 22,70€

2 ▶ Cargo Strap Fiamma

Idéal pour garantir un bon maintien du matériel tels que les tables, les chaises... dans la soute ou le garage de votre camping-car. Composé de 2 rails en ABS, 4 crochets, 2 élastiques et 24 vis pour la fixation. Installation très simple : fixer les deux rails en ABS aux parois grâce aux vis livrées de série, passer les crochets dans les rails, mettre les élastiques à la base des objets à bloquer et régler leur tension. Pour 20 kg maximum.

970451 46,00€

3 ▶ Kit Cargo Strap Fiamma

Pour les objets plus lourds ou volumineux, il est conseillé de compléter le Cargo Strap par le kit Cargo Strap.

Avec 4 inserts dotés de renfort et 2 élastiques.

970452 22,80€

4 ▶ Barres d'accrochage Garage-Bars Premium Fiamma

Kit permettant de fixer des objets lourds solidement. Il est composé de deux barres multifonctions, réalisées en aluminium anodisé, chacune équipée de 4 oeillets de fixation. Montage sur la paroi ou sur le plancher.

Avec 2 caches pour les extrémités.

Modèle	Dim. (LxHxP) mm	Poids kg	Spécificité	Réf./Prix
60	570 x 13 x 66	2,2	Avec 2 sangles à cliquet pour la fixation d'un scooter	970460 101,00€
200	2000 x 13 x 66	4,8	-	970461 180,00€

L'AMÉNAGEMENT

PAR

EXCELLENCE



GALAXY
conversion
VAN
AMÉNAGEMENT



Chez **Conversion Van**, nous vous accompagnons dans l'élaboration de votre projet, le **conseil** et la **réalisation des travaux**.

Avec **méthode et professionnalisme**, nous construisons avec vous **votre projet selon vos souhaits**.





Pratique et discret
pour vos déchets

THULE
LIFESTYLE



1 ▶ Organiseur Cargo Management Go Box Thule

Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Sac de rangement et de transport constitué de deux grandes poches intérieures bâchées pour un entretien facile et de deux poches extérieures pour un accès rapide aux petits objets. Pliable pour un rangement compact.

Taille	Capacité l	Dim (L x H x P) cm	Réf./Prix
1.1 Medium	49	61 x 30 x 36	842322 63,00€
1.2 Large	65,5	61 x 30 x 46	842323 84,00€

2 ▶ Organiseur mural Cargo Management Thule

Rangement mural multi-poches offrant un espace de rangement pour toutes sortes d'objets. Le couvercle peut être enroulé pour un accès facile à vos affaires, poignée de transport, se ferme avec une fermeture éclair pour protéger vos objets. La corde élastique sur le côté vous permet d'accrocher facilement un rouleau d'essuie-tout. Se plie, gain de place pour le rangement. Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m²). Dim. : 50 x 85 cm.

2 bandes velcro et 2 anneaux permettent d'attacher l'organiseur de différentes façons sur la paroi de votre véhicule, sur la porte du garage ou ailleurs autour de votre véhicule.

Compatible avec les systèmes d'attache POD 1.0, POD 2.0 et sangle de fixation.
842324 40,00€

3 ▶ Organiseur de comptoir Cargo Management Thule

Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Toute une série de poches à maille parfaites pour les ustensiles de cuisine, les stylos, bloc-notes... Pliable pour un rangement compact.

Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m²).
Dim. : 40 x 90 cm.

Compatible avec les systèmes d'attache POD 1.0, POD 2.0 et sangle de fixation.
842325 32,00€

4 ▶ Poubelle Cargo Management Thule

Sac en nylon résistant avec fond imperméable et structure solide. Pliable pour un rangement compact.

Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m²). Dim. (LxHxP) : 32 x 55 x 32 cm. Pour sacs poubelle en plastique de 50 litres. Compatible avec les systèmes d'attache POD 1.0 et sangle de fixation.

842326 42,00€

Les systèmes d'attache



6 Le lot de 2



7 Le lot de 2



5 ▶ Organiseur pour chaussures Cargo Management Thule

Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. De multiples poches de rangement permettent d'optimiser le rangement de vos paires de chaussures.

Toile polyester 600 D haut de gamme et très résistante (600 g / m²). Dim. (LxH) : 50 x 80 cm. Compatible avec les systèmes d'attache POD 1.0, POD 2.0 et sangle de fixation.

842327 42,00€

6 ▶ Crochet de fixation POD 2.0 Thule

La solution la plus simple pour accrocher vos accessoires de la gamme Cargo Management au mur. Les accessoires peuvent facilement être fixés et retirés sans outils. Des caches sont fournis pour une esthétique maximale. Charge max. par POD : 10 kg. Le lot de 2.

842329 9,20€

7 ▶ Crochet de fixation POD

Pour gamme Cargo Management. Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Crochets en fibre de verre blanc renforcée, résistants aux UV, avec un tenon en acier inoxydable permettant d'accrocher vos accessoires à la paroi du véhicule. Avec caches de protection en cas de non utilisation.

Le lot de 2.

842317 21,70€

8 ▶ Sangle de fixation Thule

S'installe dans le rail de la caravane pour fixer vos accessoires de rangement. Compatible avec tous les produits de la gamme Cargo Management.

842331 20,80€



1

Le lot de 2

Froli



2

NOUVEAU

Gain de place

SPECIAL FOURGON



3

Le lot de 2


Froli



7

2T

Le lot de 2



9

Vendu à l'unité

1 ▶ Cale arrondie Froli
La cale arrondie : une innovation qui surclasse toutes les autres. L'absence de palier permet un réglage fin du niveau du véhicule. Mise en place sécurisée sans aucune assistance. Ne déforme pas la structure du pneu. Grande largeur pour une excellente stabilité. Résistance : 1250 kg par roue. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.

1.1 Modèle Mini
Réglage jusqu'à 8 cm. Pour les véhicules avec garde au sol réduite.

Dimensions (L x l x h) : 38,5 x 20 x 8 cm. Garde au sol de 21cm nécessaire.

030259 51,00€

1.2 Modèle Maxi
Réglage jusqu'à 10 cm.
Dimensions (L x l x h) : 47,4 x 23 x 10 cm. Garde au sol de 28cm nécessaire.

030260 54,00€

2 ▶ Cale compacte verte Froli
Cale ultra-compacte, empilable pour fourgons et combi jusqu'à 3,5 T. Large de 20 cm, haute de 5 cm elle s'empile jusqu'à 3 unités et nivèle jusqu'à 15 cm. Cette cale « green edition » est composée à 95% de résines bio à base de cannes à sucre.

Pour chaque paire vendue, 1€ est reversé à un projet de plantation d'arbre.

030281 54,00€

3 ▶ Cale XL Froli
Haute résistance. Idéale pour les gros véhicules et les pneus larges. Charge de soutien testée : 5000 kg par roue. 2 niveaux : 6,5 cm et 11,5 cm. Poignée de transport ergonomique. Compatible avec la plaque d'accès anti-dérèpement Acces-Aid Réf. 030265 (non fournie).
Dimensions (L x l x h) : 53,5 x 23,5 x 15 cm. Résistance : 5000 kg par roue. Poids : 2,5 kg. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.

030261 60,00€

4 ▶ Rampes d'accès pour cales Froli
Pour cales Réf. 030266, 030261, 030263, 030271. Vendues par paire.

030265 6,40€

5 ▶ Cale Standard Froli
Face inférieure anti-dérèpante. Compatible avec la plaque d'accès anti-dérèpement Acces-Aid Réf. 030265 et la contre-cale Parkstopper Réf. 030267 (non fournie).
Dimensions (L x l x h) : 45 x 16 x 8 cm. Résistance : 2000 kg par roue. Poids : 1,1 kg. Sac de rangement fourni. Vendues par paire.

030266 28,00€

6 ▶ Contre-cale Parkstopper Froli
Pour cales Réf. 030266 et 030271. Vendues par paire.

030267 10,10€

7 ▶ Cale à 3 niveaux Froli
Cale à 3 niveaux : 4,5, 7,5 et 10,5 cm. Bande de roulement antidérèpante pour une bonne accroche du pneu. Face inférieure anti-dérèpante. Utilisable aussi bien sur terrains souples que durs.
Dimensions (L x l x h) : 53 x 17,3 x 13 cm. Résistance : 2000 kg par roue. Poids : 1,8 kg. Sac de rangement fourni. Vendues par paire.

030270 45,00€

8 ▶ Plaque de compensation Froli
Pour cales Réf. 030270. Permet de rajouter 4 cm d'élévation. Vendues par paire.

030274 19,10€

9 ▶ Pack cale 4 pièces Froli
La solution calage tout-en-un : votre caravane sera toujours de niveau grâce aux multiples combinaisons possibles. Kit composé de 4 pièces : un bloc de base hauteur 5,5 cm, un bloc supplémentaire superposable de 4,0 cm, une contre-cale réglable et une plaque d'accès anti-dérèpement.
Résistance : 2000 kg par roue. Poids : 1,84 kg. Sac de rangement fourni.

030271 33,00€

froli®

Cale Compacte verte


Cale ultra-compacte,
empilable pour fourgons et combi
jusqu'à 3,5 T.

Large de 20 cm, haute de 5 cm elle s'empile jusqu'à 3 unités et nivèle jusqu'à 15 cm.
Cette cale « green edition » est composée à 95% de résines bio à base de cannes à sucre.

Pour chaque paire vendue, 1€ est reversé à un projet de plantation d'arbre.



Réf. 030281



Le lot de 2



MILENCO



Le lot de 2

MILENCO



MILENCO

Le lot de 2



MILENCO

4



MILENCO

5

6



MILENCO



7

MILENCO



NOUVEAU

1 ▶ Cales pneu d'hivernage Stacka Milenco

Idéales pour soulager les pneus lors de l'hivernage sur sol dur. Évitent les plats et isolent le pneu de l'humidité et des différences thermiques qui détériorent aussi la gomme. La paire.

030275 29,00€

2 ▶ Cales Triple 2 Milenco

Spécialement étudiées pour les camping-cars jusqu'à 6 tonnes. Les pentes à formes adoucies facilitent la manoeuvre. Réglage facile de la hauteur sur chacun des 3 niveaux. Avec poignée de transport ergonomique.

3 paliers : 4, 8 et 12 cm. Très résistantes de par leur structure en nid d'abeille. Grande stabilité grâce à leur largeur de 24 cm. Conception en paliers incurvés accueillant parfaitement le pneu et rendant inutiles les contre-cales. Dim. (L x l x H) : 60 x 24 x 16 cm. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.

030235 65,00€

3 ▶ Cales Quattro 2 Milenco

Spécialement étudiées pour camping-car et véhicules jusqu'à 6 tonnes. Efficacité maximum sur sols meubles ou sablonneux. Réglage facile de la hauteur sur chacun des 4 niveaux. 4 paliers : 4, 9, 13 et 18 cm. Très résistantes de par leur structure en nid d'abeille. Grande stabilité grâce à leur largeur de 24 cm. Conception en paliers incurvés accueillant parfaitement le pneu et rendant inutiles les contre-cales. Dim. (L x l x H) : 77,5 x 24 x 19,5 cm. Sac de rangement fourni. Le lot de 2.

030236 89,00€

4 ▶ Niveau spécial cales Milenco

Le niveau facilite considérablement la manoeuvre. Il permet d'identifier le palier sur lequel il faut positionner votre véhicule. Graduation pour chaque niveau des cales Milenco. Vendu à l'unité.

030237 9,90€

5 ▶ Sac pour cales Milenco

En remplacement du sac d'origine.

030240 16,20€

6 ▶ Cale de roue Milenco

Cale de roue résistante, spécialement étudiée pour les véhicules lourds et les pneus larges. Vendu à l'unité.

030278 8,90€

7 ▶ Cales Wedge Level Milenco

Les cales Wedge Level sont compactes et efficaces avec leur surface anti-dérapante. Leur surface à moitié pleine assure légèreté et stabilité. Pour des véhicules jusqu'à 4 tonnes. En option, les contre-cales réf. 030280 assurent un maintien parfait du pneu en position.

Le lot de 2

030279 37,90€



THULE™

► Cales Levellers Thule

En polyéthylène haute densité stable, ces cales sont d'une grande résistance et sont, grâce au traitement anti-uv, spécialement conçues pour résister aux effets du temps. Trois hauteurs différentes vous permettent de mettre facilement votre camping-car à niveau.

Capacité max. par cale : 2500 kg.

Dim. (LxHxP) : 560 x 150 x 200 mm.

Avec sac de rangement. Le lot de 2.

030225 39,90€


Optima

Cales Smart Level pour camping-car Optima

Mise à niveau facile et rapide. Plus de confort. Fonctionnement des appareils à bord optimisé. Se nettoient facilement. Pour bouger, cuisiner, dormir bien à l'horizontale quel que soit le terrain de stationnement. Ces cales à trois niveaux, spécifiques pour le camping-car, limitent les manœuvres de stabilisation grâce à leur conception en pente légère. Compatibles avec l'option antidérapant (réf. 030250).

3 niveaux : 4, 7 et 10 cm. En polyéthylène haute densité. Capacité de 2500 Kg max. par cale. Traité anti-UV. Dim. (LxHxP) 600 x 142 x 210 mm. Lot de 2. Sac de rangement fourni. Avec 2 poches latérales pour y stocker les plaques antidérapantes (option réf. 030250).

030247 39,00€



Camping-car

Antidérapants pour cales Smart level Optima

Stabilité des cales lors de la montée. Ce système de plaques souples et résistantes assurent l'immobilité des cales lors de la montée de votre véhicule et ce, même sur des terrains meubles et glissants. Compatibles avec toutes les cales de la gamme Smart level.

Dim. (LxP) 145 x 145 mm. Lot de 2.

030250 5,20€



Cales Smart Level Magnum pour camping-car Optima

Prévient la déformation des pneus. Mise à niveau et stabilisation simplifiées. Fonctionnement des appareils à bord optimisé. Conçues pour le stationnement de longue durée et l'hivernage, ces cales suppriment l'effet d'ovalisation des pneus grâce à ses 2 niveaux de stabilisation à surfaces d'appui galbées. Compatibles avec l'option antidérapant (réf. 030250).

2 niveaux : 4,5 et 9 cm. Capacité de 2500 Kg max. par cale. En polyéthylène haute densité. Traité anti-UV. Dim. (LxHxP) 650 x 145 x 210 mm. Lot de 2. Sac de rangement fourni. Avec 2 poches latérales pour y stocker les plaques antidérapantes (option réf. 030250).

030248 59,00€



Camping-car



Cales Smart level pour caravane Optima

Mise à niveau facile. Stabilité. Confort. Se nettoient facilement. Indispensables pour corriger la hauteur de votre caravane par rapport aux dénivellations du terrain de camping, ces cales conçues en pente douce assurent adhérence stabilité et précision. Compatibles avec l'option antidérapant (réf. 030250).

En polyéthylène haute densité. Capacité de 2000 Kg max. par cale. Traité anti-UV. Dim. (LxHxP) 400 x 102 x 170 mm. Lot de 2. Sac de rangement fourni. Avec 2 poches latérales pour y stocker les plaques antidérapantes (option réf. 030250).

030249 29,90€



Caravane

ANTI-OVALISATION



Pas de déformation du pneu en stationnement prolongé



1 ▶ Chandelle de stabilisation pour mobil-home

Chandelle en acier galvanisé, très résistante. Avec boulon permettant le réglage en hauteur. Norme AFNOR. 3 hauteurs de réglages disponibles. Le montage de 6 chandelles par mobil-home est nécessaire. Ne peut être utilisée pour soulever. Charge max. par chandelle : 2000 kg. La pièce.

	Haut. mm	Réf./Prix
1.1	178-267	214774 28,50€
1.2	267-343	214775 34,00€
1.3	380-560	214776 39,00€


2 ▶ Chandelles de stabilisation en plastique ECO-JACK

Légères et silencieuses pendant le transport. Hauteur ajustable de 250 à 420 mm. Résistance : 750 kg par chandelle. Le pack de 4 pièces. **030276 47,00€**

Optima

Chandelles de stabilisation en fonte d'aluminium Optima

Ces chandelles vous offrent une stabilité et rigidité parfaites du plancher pour un confort optimal. Robustes et légères grâce à leur conception en fonte d'aluminium et la quincaillerie en acier plaqué. Empilables l'une sur l'autre pour un stockage facilité. Ne peut être utilisées pour soulever. Charge max. par chandelle : 1000 kg. Réglable en hauteur de 29 à 44 cm. Le lot de 2. **030217 37,00€**





Froli

Le lot de 2



1 ▶ Plaques de désenlèvement Froli

Peu encombrant et léger, c'est l'accessoire indispensable pour vous sortir de situations délicates sur terrain glissant (herbe mouillée) ou boueux (après la pluie). Semi-rigides, elles ne collent pas aux pneus et peuvent être accrochées entre elles pour obtenir 1,5 m d'accroche. Efficacité maximum grâce au relief très marqué des deux côtés. Un design unique à l'extrémité guide les cales sous la roue en cas de besoin. Dim. : 75 x 24,5 cm. Le lot de 2.

030272 24,80€

2 ▶ Plaques de désenlèvement XL

Crampons d'accroche très efficaces sur terrains glissants ou boueux. Ne ripent pas sous les pneus grâce à un design unique à leurs extrémités. Semi-rigides, elles ne collent pas aux pneus. Elles sont superposables pour doubler la longueur ou la largeur. Peu encombrantes, légères, elles sont indispensables dans le véhicule pour pouvoir se sortir de situations délicates.

Dim. : 120 x 40 cm. Le lot de 2.

120605 37,00€

3 ▶ Plaques de désenlèvement XL.

En matière synthétique, très robustes, elles résistent à de lourdes charges. Idéales pour camping-cars et véhicules 4x4 utilisés dans la neige et le sable. Dim. : 100 x 30 cm. Le lot de 2. Gris

120601 61,00€

4 ▶ Bavette nylon arrière pour camping-cars

Pour protéger votre carrosserie des projections d'eau, de la pluie et de la saleté. Longs fils de nylon de 57 cm regroupés en deux brosses de 122 cm de large. Retractable et adaptation facile sur le véhicule.

Kit de 2 profils aluminium de 122 cm chacun et 12 vis.

801026 145,00€

5 ▶ Chaînes à neige GI2 Good Year

Chaînes à neige pour camping-cars, fourgons, SUV et 4x4. Maillons 12 mm en acier haute résistance. Mise en place facile grâce au système auto-tenseur automatique. Idéales pour les véhicules avec ABS. Holomoguées TUV-GS.

Optima

Plaques de désenlèvement Optima

Système comportant des stries antidérapantes pour une meilleure adhérence, composé de 2 plaques à positionner sous les roues motrices du camping-car. S'associent en longueur afin d'avoir une plus grande surface de traction. Matériau souple et solide constitué de polyéthylène, résistant aux UV. Faciles à nettoyer. Idéales pour sol mou. Dim. : 75 x 22 cm. Le lot de 2.

120600 24,80€



Modèle	Dim. pneu	Réf./Prix
225	205/75-14, 205/80-14, 195/75-15, 195/80-15, 205/70-15, 205/75	120361 79,00€
227	215/70-15, 195/75-16, 215/60-16, 225/50-17	120362 79,00€
230	215/75-14, 215/80-14, 7.50-14, 215/75-15, 225/70-15, 6.70-15,	120363 79,00€
235	205/75-16, 215/70-16, 225/65-16, 235/60-16, 205/65-17, 215/60	120364 79,00€
240	215/80-15, 225/75-15, 235/70-15, 255/60-15, 7.00-15, 205/80-1	120365 79,00€
245	235/75-15, 215/80-16, 215/85-16, 215/75-16, 225/75-16, 235/65-	120366 79,00€
247	8.40-15, 255/70-15, 30x9.50-15, 235/70-16, 225/70-17, 235/65-	120367 79,00€



Froli®

Envie d'être à niveau ?

Pour Camping-cars

Des cales résistantes pour les véhicules jusqu'à 20 tonnes !

Des cales robustes et innovantes pour votre véhicule.



Cale XL Froli



POUR FOURGON

Cale à 3 niveaux Froli

8,0t

POUR CARAVANE

Pack caravane 4 pièces

8,0t

POUR CAMPING-CAR

La cale arrondie ou la mini-cale arrondie Froli

5,0t

POUR CAMPING-CAR

Maxi cale Froli

20,0t

*garde au sol de 28 et 21 cm à respecter



made
 in
 Germany

Audiovisuel / GPS / Caméras de recul / Alarmes



Téléviseurs Entrée de gamme	269	Antennes satellites automatiques Teleco	294
Téléviseurs Haut de gamme	270	Antennes satellites manuelles Teleco	296
Supports TV CTA.....	272	Antennes hertziennes directionnelles.....	297
Supports TV	273	Antennes hertziennes omnidirectionnelles...	298
Supports TV Project 2000	274	Antenne portatives / mâts	299
Les bouquets TNT / La réception satellite ...	276	Stations multimédias connectées.....	300
Le kit audio-visuel.....	277	GPS nomades Garmin	302
Assistance / Commande du pointage satellite	278	Autoradios connectés.....	304
Accessoires et système audio.....	280	Accessoires GPS	307
Démodulateurs satellites	282	Compatibilités accessoires GPS	309
Antennes satellites automatiques.....	283	Caméras de recul Dometic.....	310
Audio-visuel spécial Alden.....	284	Caméras de recul.....	312
Antennes satellites automatiques Alden	286	Caméras de recul pour fourgons.....	313
Offre Alden FRANSAT	288	Camera 3D et smartphone.....	314
Offre Alden TNT SAT.....	290	Détecteurs de gaz / Alarmes	316
Antennes Satellites fourgons.....	291	Alarmes camping-car	317
Antennes manuelles / Accessoires	292	Trackers GPS	321




- AUDIOVISUEL
- GPS
- CAMÉRA DE RECUL
- ALARME

1 Je sélectionne mon véhicule :



2 Je détermine mon utilisation :



Printemps



Été



Automne



Hiver



Court séjour



Long séjour



Durée



3 J'identifie mon besoin :

- Je veux être guidé
- Je veux recevoir la télévision
- Je veux protéger mon véhicule
- Je veux manoeuvrer facilement

Exemples :

- *GPS Nomade*
- *Antenne Satellite Auto*
- *Télévision 4K*
- *Caméra de recul*

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin et mon budget.

De € à €€€€



Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.



ÉNERGIE - ÉLECTRICITÉ - AUDIO-VIDÉO



LA RÉFÉRENCE DANS L'UNIVERS *HIGH-TECH*



Faites entrer
la haute technologie
dans votre véhicule.

Alimentation 220 Volts pour TV

Pour alimenter le téléviseur à partir du 220 V.

472598 30,00€



INOVTECH

Alimentation stabilisée SafePower 100 Inovtech

Le Safe Power absorbe les variations de tension pour délivrer une tension stable en sortie de 12,5V, spécialement développée pour alimenter et sécuriser en post équipement votre téléviseur et votre démodulateur. Protection contre la surcharge, la surtension, la surchauffe et les inversions de polarité. Universel, il s'adapte sur l'ensemble des téléviseurs et des démodulateurs du marché.

Puissance continue : 100 W (répartis sur les 2 sorties). Tension d'entrée de 10 à 29 V. Tension en sortie stabilisée 12,5 V. Alimentation par fiche 12 V (bague d'adaptation 12 / 21 mm) et deux sorties (câbles de 100 et 150 cm) avec connectique jack normalisée 5 mm extérieur et 2,2 intérieur. Arrêt automatique de sécurité. Fixation murale possible. Dim. (LxHxP) : 128 x 60 x 37 mm.

463012 55,00€

Breveté

LES PLUS

- * Tension 12 Volts stabilisée.
- * Spécialement développée pour protéger votre TV et votre démodulateur.
- * Universel et simple à poser.



Mini récepteur TNT HD terrestre Teleco

Récepteur numérique terrestre. Fonction PVR avec clé USB (non fournie). Connecteur Péritel orientable à 180°. Tuner DVB-T2 (MPEG4 HEVC). Télécommande.

573709 106,00€

INFOCONSEIL

Lexique TV

L'ultra HD 4K : est un format d'image numérique \geq à 4096 pixels de large, elle est qualifiée d'Ultra Haute définition. Les tuners et les cartes mères de toutes nos TV sont compatibles avec la réception des programmes 4K, néanmoins la qualité 4K n'est possible que pour des dalles pouvant accepter 4096 pixels donc \geq 40". Attention aux publicités mensongères !

SEEVIEW

Téléviseur LED HD Seeview

La dernière génération de TV HD LED Seeview a été spécialement conçue pour les véhicules de loisirs. Réception de la télévision terrestre et satellite en Haute Définition !

Totalement compatible avec la TNT HD (MPEG4 HEVC) la norme de réception DVB-T et la future norme DVB-T2 qui arrivera prochainement en France. Haut-parleurs : 2 x 3W pour un son de qualité.

Dalle anti-reflets. Tuner HD DVB-T2/DVB-S2 (sauf 15"). Port USB 2.0, HDMI, S-VGA, S-Vidéo, Péritel et port CI+. Tension : 12/24 V, câble fourni. Module Cam et carte bouquet satellite à ajouter voir réf. 472801. Compatible supports VESA.

Idéal fourgon

Modèle	Dimensions (hxlxp) mm	Standard	Résolution pixels	Angle de vision °	Réf./Prix
15,6" (39 cm) + DVD	375 x 239 x 40	HDTV 1080	1920 x 1080	140 (H) / 120° (V)	472530 209,00€
18,5" (47 cm)	440 x 263 x 49	HDTV	1366 x 768	170 (H) / 160 (V)	472628 199,00€

LES PLUS

- * Ratio : 16:9.
- * Image haute définition : 16 Millions de couleurs.
- * Contraste : 1000 : 1.
- * Luminosité : 200 cd/m².
- * Temps de réponse : 8 ms.
- * Angles de vision : 170° Horizontal / 160° Vertical.



INOVTECH

Téléviseur LED HD ultra compact Inovtech

La dernière génération de TV HD LED Inovtech : gamme premium pour votre véhicule de loisirs. Regardez la TV avec un confort visuel inégalé ! Une image parfaite d'où que vous regardiez : la dalle antireflet et les angles de vision ultra larges augmentent la visibilité de 15% par rapport à une dalle classique. Couleurs sublimes grâce à une luminosité et un contraste haute-définition. Haut parleurs puissants 2 x 5Watts pour une qualité de son irréprochable.

Dalle anti-reflets. Connectiques : HDMI, S-VGA, S-Vidéo, Composite, Péritel et port CI +. Port USB 2.0. Module Cam et carte bouquet satellite à ajouter voir réf. 472801

LES PLUS

- * Ratio 16:9.
- * Image haute définition : 16 Millions de couleurs.
- * Contraste : 3000:1 .
- * Luminosité : 250 cd/m².
- * Temps de réponse : 5 ms.
- * Angles de vision : 178° Horizontal / 178° Vertical.
- * Alimentation 12/24V avec protection intégrée contre les pics de tension.

Modèle	Dimensions (hxlxp) mm	Poids kg	Standard	Résolution pixels	Angle de vision°	Réf./Prix
18,5" (47 cm) + DVD	437 x 261 x 48	2,5	HDTV	1366 x 768	178 (H) / 178 (V)	472626 259,00€
21,5" (55 cm) + DVD	503 x 300 x 42	2,9	HDTV 1080	1920 x 1080	178 (H) / 178 (V)	472627 299,00€
24,5" (60 cm) + DVD	551 x 333 x 50	3,7	HDTV1080	1920 x 1080	178 (H) / 178 (V)	472630 329,00€



Barre de son bluetooth Soundfix Inovtech

Boostez le son de votre TV avec la barre de son Soundfix qui s'adapte parfaitement aux TV de la gamme Inovtech grâce à son support de fixation. Sa fonction bluetooth, vous permet également de l'utiliser pour écouter des fichiers audio à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre PC.

Puissance : 30W RMS (2 x 15W), Bluetooth V4.2, Port USB pour charger son smartphone, télécommande infra rouge. Alimentation : 12V DV / 230V AC. Entrée audio : prise jack 3.5mm pour connexion sur la prise casque de la TV. Dimensions : 480 x 60 x 60 mm. Poids : 0.9 Kg

907339 89,00€



FRANSAT réf. 472801

Connexion Internet Wi-Fi



1 ► SMART TV Wi-Fi Full HD Hitachi

La SMART TV est connectée et interactive. Elle est facile à utiliser et ne nécessite qu'une connexion Wifi. Elle permet d'utiliser et de piloter des applications (2200 applications disponibles) customisables selon ses besoins tout comme sur un SMART Phone mais avec le confort d'un grand écran FULL HD. Divertissements : Grâce au portail SMARTVUE vous avez accès à NETFLIX, YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER... Vous pouvez également naviguer sur Internet en toute simplicité avec le navigateur intégré OPERA TV. Shopping : Installez également les applications liées au matériel de votre véhicule de loisir (Energie, alarme, domotique, etc.)

I.1 SMART TV 21,5" Connectiques intégrées : HDMI x2 / prise PC VGA / prise RCA / USB / lecteur de carte PCMCIA CI + (pour carte satellite ou décodeur) / 1 prise casque. Taille de l'écran : 21,5" (55 cm). Ratio : 16:9. Résolution : 1920x1080P. Taux Contraste : 3000:1. Taux de contraste dynamique : 600 bpi. Luminosité : 250 cdm². Dimensions : 506x56x309 mm. Module Cam et carte bouquet satellite FRANSAT à ajouter voir réf. 472801. Classe énergétique : A+.

472644 329,00€

I.2 SMART TV 24" Connectiques intégrées : HDMI x2 / prise PC VGA / prise RCA / USB / lecteur de carte PCMCIA CI + (pour carte satellite ou décodeur) / 1 prise casque. Taille de l'écran : 24" (61 cm). Ratio : 16:9. Résolution : 1366x768P. Taux Contraste : 1100:1. Taux de contraste dynamique : 400 bpi. Luminosité : 220 cdm². Dimensions : 554x64x336 mm. Module Cam et carte bouquet satellite FRANSAT à ajouter voir réf. 472801.

472645 349,00€

2 ► Barre de son Bluetooth Snooper

Se branche à votre télévision pour amplifier le son. Sert également d'enceinte Bluetooth pour connecter vos appareils mobiles. Batterie intégrée, 2 HP x 10W.

907318 124,00€

3 ► Haut parleur boule 35 Watts spécial cellule

Dim. : 110 x 110 x 100 mm. Le lot de 2.

907330 60,00€

HITACHI

Smart TV 21,5" MPEG4 - HEVC

La SMART TV est connectée et interactive. Elle est facile à utiliser et ne nécessite qu'une connexion Wifi.

Elle permet d'utiliser et de piloter des applications comme sur un SMART Phone mais avec le confort d'un grand écran FULL HD.

Grâce au portail SMARTVUE vous avez accès à NETFLIX, YOUTUBE, FACEBOOK, TWITTER, ... tout en restant connecté sur vos réseaux sociaux préférés.

Installez également les applications liées au matériel de votre véhicule de loisir (Énergie, alarme, domotique, etc.)



Réf. 472644




1




2.1

3 articulations

NOUVEAU



2.3





2.2

3 articulations



2.6



2.4

2.5



2.7



1 Support VESA orientable 3 articulations

Pour TV de 25 à 27 pouces.
En aluminium.VESA 75 et 100. Déport de 8 à 39 cm.
Charge max. 15kg.

572479 42,00€

2 Support pour écran LCD CTA

CTA propose des modèles de supports TV adaptés à toutes les configurations d'ameublement du camping-car. Légers, robustes, faciles à installer et à utiliser.

Compatibles système VESA. Acier avec peinture epoxy. Couleur : gris. Système de serrage précis sur bagues nylon. Inclinaison réglable.

2.1 Modèle mural articulé L 3 articulations. Déport: 450mm. Poids: 2,0kg. Poids de portée maximale : 5 kg

572404 55,00€

2.2 Modèle mural articulé XL 3 articulations. Déport: 596mm. Poids: 1,5kg. Poids de portée maximale : 7 kg

572405 86,00€

2.3 Modèle plateau à glissière
Orientable, inclinable et réglable en hauteur. Verrouillage en position fermée.

Longueur (fermé/ouvert): 303 / 605 mm. Hauteur (min/max): 234 / 290 mm.

572383 63,00€

2.4 Support TV à extraction latérale L
Support TV et tablette orientable à extraction latérale et support LCD à paroi. Taille L
Couleur Gris. Poids : 4 kg. Poids de portée maximale : 5 kg. Longueur des coulisses fermées : 305 mm, Ouvertes : max. 690 mm.

572370 65,00€

2.5 Support TV à extraction latérale XL
Support TV et tablette orientable à extraction latérale et support LCD à paroi. Taille XL
Couleur Gris. Poids : 4 kg. Poids de portée maximale : 5 kg. Longueur des coulisses fermées : 405 mm, Ouvertes : max. 915 mm.

572371 81,00€

2.6 Modèle plafond pivotant
Orientable à 360°, inclinable et réglable en hauteur. Verrouillage en position fermée.

Diamètre base (L x l): 130 x 130 mm. Longueur (min/max): 230 / 280 mm. Poids: 0,7kg.

572386 80,00€

2.7 Modèle plafond à glissière
Coulissant, orientable à 360°, inclinable et réglable en hauteur. Verrouillage en position fermée.

Longueur (fermé/ouvert): 303 / 603 mm. Hauteur (min/max): 234 / 290 mm. Poids: 2,4kg.

572387 66,00€

1 ▶ Support VESA XXL 52 cm Project 2000

Orientable grâce à ces 3 articulations. Inclinaison réglable.
 Blocage en position fermée.
 Déport : 52 cm.
572478 99,00€



Supports VESA Motion

En aluminium robuste et léger. Orientable et inclinable.
 Serrage ajustable. Simple à installer avec le niveau à bulle incorporé. Finition : peinture epoxy noire.
 Charge maxi. : 11,0 kg. Inclinaison verticale : +/- 14°.

■ 1 articulation Déport : 7,5 cm.

572484 27,00€

■ 2 articulations Déport : 17,5 cm.

572485 38,00€

■ 3 articulations Déport : 33 cm.

572486 49,00€

1 articulation



2 articulations



3 articulations



Support VESA Stars Inovtech

Support robuste et léger grâce à la conception aluminium.
 Réglage solide de l'inclinaison du support.

Inclinaison possible de la tête (+/- 35°) grâce à la molette de serrage. TV amovible : se retire simplement du support grâce à la clé Allen. Charge max. : 8 kg. VESA 75/100.

S'adapte à tous les écrans. Avec clé Allen et kit de fixation.

■ 1 articulation Déport : 8 cm.

572475 33,00€

■ 2 articulations


Système de blocage en position fermée : la TV est parfaitement stable pendant la route.
 Déport : 26 cm. Avec supports pour câbles.

572476 66,00€


■ 3 articulations

Système de blocage en position fermée : la TV est parfaitement stable pendant la route.
 Déport : 44 cm. Avec supports pour câbles.


572477 90,00€




1 articulation



2 articulations



3 articulations



LES PLUS

- * Robuste et léger.
- * TV amovible.
- * Système de blocage en position fermée : sécurité et stabilité pendant la route.



TV amovible



Molette de serrage



Verrouillage de sécurité

1

Ancien plateau coulissant qui équipait votre ancienne TV cathodique

Transformez votre ancien plateau coulissant TV cathodique en plateau coulissant TV LCD VESA !

Kit transformation support cathodique en support LCD Réf. 572332

2

Ancien plateau de votre support glissière

Transformez votre ancien plateau coulissant en plateau pour baisser l'écran

Kit transformation support sur glissière en support pour baisser l'écran Réf. 572334

7

840 mm

92 mm

358 mm

3

170

275

100

75

75

100

124

Ø 149

4

343

218

5

114

99

6

100

75

8

1 ▶ Kit de transformation VESA Project 2000

Transformez votre ancien support d'écran cathodique Project 2000 en support VESA pour écran LCD. Incluable jusqu'à 18° en avant et 90° en arrière et orientable.

Charge max. : 10 kg.VESA 50/75/100.

Dim. fermé (LxHxP) : 275 x 60 x 260 mm.

Le kit comprend un plateau et un support VESA.

572332 76,00€

2 ▶ Kit de transformation spécial VESA Project 2000

Transformez votre support VESA sur glissière en support pour baisser l'écran. Incluable jusqu'à 90° en arrière et orientable. Compatible avec les Réf. 580083, 572088, 572089, 572090 et 572091.

Charge max. : 8 kg.VESA 75/100.

Dim. fermé (LxHxP) : 275 x 79 x 260 mm.

Le kit comprend un plateau et un support VESA

572334 87,00€

3 ▶ Support plafond pivotant Project 2000

Fixation plafonnier. Orientable et inclinable. Blocage automatique en position de fermeture. Blocage de la rotation.

Charge max. : 10 kg.VESA 75/100.

572310 131,00€

4 ▶ Support plafond pivotant réglable Project 2000

Fixation plafonnier. Orientable, inclinable et réglable en hauteur.

Blocage automatique en position de fermeture.

Longueur du rail de réglage : 218 mm. Charge max. : 10 kg.VESA 75/100.

572311 87,00€

5 ▶ Support plafond Project 2000

Orientable, inclinable et réglable en hauteur. Incluable jusqu'à 18° en avant et 90° en arrière.

Charge max. : 7 kg.VESA 50/75/100.

580082 93,00€

6 ▶ Support plafond à glissières Project 2000

Fixation plafonnier. Réglable en hauteur et orientable. Incluable jusqu'à 18° en avant et 90° en arrière. Blocage automatique en position de fermeture.

VESA 50/75/100.

Modèle	Charge max. kg	Réf./Prix
déport 401 mm	10	572313 138,00€
déport 451 mm	20	572314 144,00€
déport 508 mm	20	572315 155,00€
déport 552 mm	20	572316 166,00€
déport 525 mm	20	572317 178,00€

7 ▶ Support plafond placard Project 2000

Fixation plafonnier. Orientable et inclinable, sa forme étroite et son réglage en hauteur d'environ 7 cm lui permettent de s'adapter parfaitement à vos placards.

Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.




572328 131,00€

8 ▶ Support mural à glissières vertical Project 2000

Support à utiliser individuellement ou à combiner avec d'autres supports modulaires. Coulisse de haut en bas.

Déport : 395 mm. Charge max. : 10 kg. VESA 75/100.

572326 144,00€



1 ▶ Support mural articulé Project 2000

Fixation murale 3 articulations. Blocage de la première rotule.
Charge max. : 10 kg.VESA 75/100.

572318 126,00€

2 ▶ Support mural orientable Project 2000

Support à utiliser individuellement ou à combiner avec d'autres supports modulaires. Fixation horizontale.

Charge max. : 10 kg.VESA 75/100.

572325 87,00€

3 ▶ Support mural à bras Project 2000

Fixation murale verticale.

Coulisse et se verrouille sur une glissière de longueur 1056 mm. Inclinaison possible de l'écran.

Déport : 426 mm.

Charge max. : 8 kg.VESA 75/100.

572333 150,00€

4 ▶ Support mural encadrement Project 2000

Encastrement dans un encadrement ou dans un mur. Extractible de 105 mm par rapport à la paroi et orientable de 23° vers la gauche ou la droite.

Charge max. : 10 kg.VESA 50/75/100.

572331 121,00€

5 ▶ Support à glissières Project 2000

Orientable, inclinable et réglable en hauteur. Inclinable jusqu'à 18° en avant et 90° en arrière.

VESA 50/75/100.

Modèle	Charge max. kg	Réf./Prix
déport 451 mm (H325)	10	580083 138,00€
déport 451 mm (H375)	20	572088 121,00€
déport 508 mm	20	572089 131,00€
déport 552 mm	20	572090 149,00€
déport 525 mm	20	572091 145,00€

6 ▶ Support à glissières spécial Project 2000

Le bras s'ouvre vers le bas pour abaisser l'écran. Sur glissière, inclinable jusqu'à 90° en arrière et orientable.

VESA 75/100.

Modèle	Charge max. kg	Réf./Prix
déport 451 mm	10	572093 131,00€
déport 508 mm	20	572094 149,00€
déport 552 mm	20	572095 145,00€
déport 525 mm	20	572096 150,00€

7-8 ▶ Support mural Project 2000

Blocage automatique en position fermée. Une fois extrait, l'écran pivote sur 220° et peut-être incliné vers le haut ou vers le bas.

VESA 50/75/100.

7 ▶ à glissières droite

Coulisse à droite en position face à l'écran.

8 ▶ à glissières gauche

Coulisse à gauche en position face à l'écran.

Modèle	Charge max.	7 Support mural à glissières droite Project 2000	8 Support mural à glissières gauche Project 2000
		Réf./Prix	Réf./Prix
déport 401 mm	5 kg	572390 131,00€	572395 131,00€
déport 451 mm	5 kg	572391 138,00€	572396 138,00€
déport 451 mm	12 kg	572389 144,00€	572388 144,00€
déport 508 mm	12 kg	572392 155,00€	572397 155,00€
déport 552 mm	12 kg	572393 160,00€	572398 160,00€
déport 525 mm	12 kg	572394 166,00€	572399 166,00€

INFOCONSEIL

La TNT Haute Définition

Depuis le 5 avril 2016, 100% des chaînes de la TNT sont diffusées exclusivement en Haute Définition. Sur les réseaux TNT terrestre et satellite, le format de compression MPEG-4 est généralisé et remplace le format MPEG-2. Depuis cette date les anciens équipements SD ne fonctionnent plus. Le format HD est au combien plus attrayant : plus de définition, une image et un son époustoufflants. Pour profiter de la haute définition, optez pour une définition 1080p. Dans le cas d'une installation satellite, vous devez relier votre décodeur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI.



Le contenu du bouquet FRANSAT HD

Le contenu du Bouquet FRANSAT HD diffusé sur le satellite EUTELSAT 5WB à 5° Ouest :

- Les 27 chaînes nationales gratuites de la TNT HD
- Les 24 décrochages régionaux de France en HD
- Des chaînes thématiques et locales, et des radios.
- Sur les TV compatibles FRANSAT connectées et équipés du module CI+ : Le replay de vos émissions préférées.

Composez votre propre bouquet 100% liberté avec les packs de chaînes en option sans engagement : Pack Cinéma avec OCS, Pack Sport avec Bein Sport, Pack RMC sport, Pack Musique avec Mélody, Pack Jeunesse : 5 chaînes HD pour toutes les générations d'enfants, Pack Famille avec l'offre BIS TV et animaux, TFI 4K.



VOTRE ÉDITION RÉGIONALE 3 ET 10 disponible sur ASTRA



Le contenu du bouquet TNT SAT HD

N°1 de la TNT gratuite par satellite, diffusé exclusivement sur Astra 19,2° Est. Toutes les chaînes de la TNT gratuite en résolution HD + les éditions régionales de France 3 + les chaînes numériques diffusées en clair sur Astra+. 36 radios de la bande FM française. Une carte est valable 4 ans (renouvelables). Attention ! Depuis Octobre 2018 il n'est plus possible de réceptionner les offres CANAL via les équipements connectés (smartphone, ordinateurs, terminaux Android TV certifiés etc.) permettant le téléchargement de l'application myCANAL.

INFOCONSEIL

Alignement de l'antenne avec le satellite

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la zone de couverture du satellite choisi en vous référant à la taille de votre parabole.
2. Prenez garde à ce que le ciel en direction du Sud ne soit pas couvert par des obstacles (arbres, immeubles...) qui bloqueraient le passage des signaux. Les satellites majeurs (Hot-Bird, EutelSat 5V, Astra) se trouvant sur une orbite équatoriale, vous devez orienter votre parabole vers le Sud. Pour vous y aider une simple boussole suffit.
3. Enfin, réglez correctement l'inclinaison de l'antenne. Le satellite étant toujours fixe sur l'équateur, au fur et à mesure que vous vous déplacez du

- Nord vers le Sud, l'inclinaison de l'antenne doit augmenter. Par exemple, en Scandinavie il faut incliner son antenne de seulement 15°, tandis qu'au Maroc il faut l'incliner de 50°.
4. L'ordre idéal pour recevoir un signal satellite avec un module d'assistance au pointage manuel ou une unité de recherche et de commande pour antennes automatiques (module Search Box, Easy, etc) est le suivant :
 - A) Positionner l'antenne via le module de pointage ou l'unité de recherche
 - B) Allumer la TV
 - C) Allumer le démodulateur.



Prenez garde à ce que le ciel direction sud ne soit pas couvert par des obstacles.



Réglez correctement l'inclinaison de l'antenne pour une réception optimale.



Les antennes satellites manuelles
Réglage de l'élévation et de la rotation manuellement. Nécessite une assistance au pointage satellite pour capter le signal satellite désiré. Cette assistance au pointage est parfois directement intégrée au démodulateur.



Les antennes satellites automatiques
Le confort total : réglage de l'élévation et de la rotation automatique en appuyant sur une simple touche. Le module de commande s'occupe de tout. Plus besoin d'assistance pour le pointage satellite.

INFOCONSEIL

HDMI (High Définition Multimédia Interface) est une norme et interface totalement numérique pour transmettre des flux chiffrés constitués de données vidéo non compressées. Le câble HDMI permet de relier votre téléviseur en numérique à une source audio/vidéo : lecteur Blue-Ray, démodulateur, ordinateur ou console de jeu etc.



LED (Light Emitting Diode) : La Diode Electroluminescente est un composant qui permet de produire de la lumière et possède des avantages intéressants par rapport à l'ancienne technologie des afficheurs à cristaux liquides (LCD). En effet la LED ne nécessite pas l'introduction d'un rétro-éclairage ce qui permet une meilleure flexibilité et une épaisseur moindre. Avantages par rapport aux écrans LCD : meilleur rendu des couleurs, meilleur contraste, lumière moins directive (angle de confort de vision plus étendu) et temps de réponse plus élevé.



PVR (Personal Video Recorder) est la fonction magnétoscope numérique, elle est destinée à l'enregistrement d'un signal vidéo numérique et du son associé, sur divers supports tels qu'un disque dur, une clé USB ou une carte SD etc.). L'enregistrement sur nos gammes de TV s'effectue exclusivement sur Clé USB ou disque dur externe autoalimenté, à partir de la TNT. Seul le programme à l'écran peut être enregistré. Il est possible de placer l'écran en mode veille (éteint) durant l'enregistrement.



Time Shift : fonction permettant de faire une Pause sur une émission en cours de diffusion, quand vous libérez la pause en appuyant sur Play, l'émission est en léger différé.



DTS HD : améliore la qualité du son et permet la lecture des fichiers multimédias HD et UHD.



MIRACAST : La technologie pour connecter instantanément votre appareil externe nomade (PC, tablette et smartphone) à votre Smart TV grâce au programme MIRACAST et WIDI inclus dans votre téléviseur.



MPEG4 (Moving Picture Experts Group) est la nouvelle norme de codage audiovisuels. En plus des usages liés à la Télévision Numérique (MPEG 2), les usages de MPEG-4 englobent toutes les nouvelles applications multimédias comme : la télévision avec supports Haute Définition le téléchargement, le streaming, la radio numérique, les jeux vidéo, les programmes interactifs...



SMART TV : Une TV smart vous permet d'accéder aux applications Netflix, Youtube, Facebook et Twitter.



L'ultra HD / 4K (Ultra Haute Définition) est un format d'image numérique \geq à 4096 pixels de large, elle est qualifiée d'Ultra Haute définition. Les tuners et les cartes mères de toutes nos TV sont compatibles avec la réception des programmes 4K, néanmoins la qualité 4K n'est possible que pour des dalles pouvant accepter 4096 pixels donc \geq 40". Attention aux publicités mensongères !



Le DVBT-2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial) est la future norme de réception de télévision terrestre en France, tout comme nous avons eu un changement en 2016 pour la TNT HD, un nouveau changement aura lieu dans les prochaines années.



Le DVB-T2 offrira un meilleur signal de réception et l'optimisation de la diffusion des programmes en HD. Il permettra également d'accéder à de nouveaux services interactifs.

Le DVB-S2 (Digital Video Broadcasting Satellite) est l'équivalent du DVB-T2 mais pour la réception satellite.



INFOCONSEIL

La connectique TV

- 1) Composite** : c'est le standard le plus simple, le plus commun. Le signal vidéo est transporté par un connecteur RCA désigné par un habillage jaune et pourvu d'une seule broche ronde. Si le signal vidéo est effectivement porté par ce câble RCA jaune, il n'en est rien du signal audio. Deux autres câbles, un rouge et un blanc, servent à alimenter les deux canaux d'un système stéréo.
- 2) S-Vidéo (pour Separate Video)** : en divisant le signal vidéo, cette norme offre des résultats logiquement supérieurs à ceux du composite. En pratique, il s'agit d'une petite prise ronde à l'intérieur de laquelle on trouve quatre minuscules broches ainsi qu'une sorte de petite broche rectangulaire qui permet d'insérer la prise dans le bon sens. Une prise S-Vidéo ne transmet que l'image. Il faut donc lui ajouter de quoi transmettre le son.
- 3) Péritel (ou SCART)** : le terme Péritel désigne la grosse prise rectangulaire que nous connaissons tous en Europe. Cette prise peut véhiculer tout aussi bien des signaux vidéo de différentes natures : Composite, S-Vidéo, RGB que du son en stéréo.
- 4) HDMI** : High-Definition Multimedia Interface est une interface audio/vidéo permettant de relier une source en Haute Définition. La prise HDMI est le successeur de la prise péritel. La fiche HDMI fait passer tous les signaux dans un seul câble en 100% numérique, sans compression pour des résultats audio/vidéo époustouffants.
- 5) S-VGA** : cette norme est directement issue du monde informatique. Adaptable, elle autorise des définitions élevées et variées.
- 6) USB** : L' Universal Serial Bus est une connectique numérique plug-and-play servant à brancher des périphériques de toutes sortes.
- 7) SD** : Le Secure Digital est un format de cartes qui offre des avantages comme la compacité (taille d'un timbre postal), la sécurité des données et la rapidité de transfert. Une entrée SD permet de lire ces cartes.
- 8) Coaxial** : il s'agit d'une sortie audio numérique transmettant des signaux audio multicanaux DTS et Dolby Digital de votre TV à une chaîne HIFI.
- 9) PC Audio-In** : Entrée audio de type PC..
- 10) Port CI+ (ou PCMCIA)** : Permet d'accueillir un lecteur de carte CAM (Conditional Access) pour accéder au CI/CI+ (Common Interface) qui désigne un contrôle d'accès à des programmes ou des services payants. ex : carte Fransat.
- 11) Headphone** : Sortie audio permettant de relier un casque d'écoute.



NOUVEAU



TELECO

1 ▶ Unité de commande DVB-S2 HD Teleco

Recherche automatique du satellite choisi parmi les 16 enregistrés. Compatible uniquement avec les antennes TELECO. Tension d'alimentation 12/24 Vcc (10-31 Vcc). Consommation maximum : 3,2 A. Dimensions 160 x 225 x 25mm. Poids : 250g.

571785 874,00€

2 ▶ Module d'assistance au pointage satellite Teleco

Rapide et précis pour un réglage facilité. Compatible en post équipement avec toutes antennes satellites manuelles, ce module d'assistance facilite considérablement le pointage manuel du satellite et permet d'adapter le démodulateur de votre choix. Sélection d'un des 8 principaux satellites (Hispasat, Eutelsat 5WA, Thor, Sirius, Hot Bird, Astra 19E, Astra 23E et Astra 28E). Une fois l'élévation de la parabole réglée en fonction de la zone géographique sur laquelle vous vous trouvez, il suffit

d'orienter la parabole. Une fois que le «Bip» retentit, stoppez la rotation. Le bargraphe numérique permet de visualiser la qualité du signal pour affiner les derniers réglages.

Tension : 12 V.

2.1 DSF90 HD Tension : 12 V

571237 249,00€

2.2 DSF90E/HD

Pour les antennes satellites Voyager G3 Digimatic et Voyager Motosat Digimatic. Avec indicateur numérique d'élévation.

571238 309,00€



Kit migration DVB-S2 SatFinder

Pour la migration des anciennes antennes SatFinder. Bénéficiez des dernières évolutions technologiques.

■ Pour Monosat Eutelsat 5WA et Astra 19,2E

571239 299,00€

■ Pour antenne Evolution 12 satellites

571240 299,00€



Kit Evolution pour antenne automatique SatFinder

Transformer votre antenne SatFinder Monosat/Dual en modèle Evolution/Xpert. Commande déportée 12 satellites préprogrammés : Turksat 42E, ASTRA2 28.2E, ASTRA3 23.5E, ASTRA1 19.2, Eutelsat 16E, Hotbird 13E, Eutelsat 9E, ASTRA4 4.8E, Thor 0.8W, Amos 4W, Eutelsat 5W, Hispasat 30W.

Dim. du tableau de commande (LxHxP) : 146 x 82 x 41 mm. Kit composé de : commande déportée, câble de raccordement à l'unité de commande.

571225 186,00€





Module DSF 90HD Teleco

Rapide et précis
pour un réglage facilité!

Compatible en post équipement avec toutes antennes satellites manuelles, ce module d'assistance facilite considérablement le pointage manuel du satellite et permet d'adapter le démodulateur de votre choix.


Sélection d'un des 8 principaux satellites (Hispasat, Eutelsat 5WA, Thor, Sirius, Hot Bird, Astra 19E, Astra 23E et Astra 28E). Une fois l'élévation de la parabole réglée en fonction de la zone géographique sur laquelle vous vous trouvez, il suffit d'orienter la parabole. Une fois que le «Bip» retentit, stoppez la rotation. **Le bargraphe numérique permet de visualiser la qualité du signal pour affiner les derniers réglages.**

Tension : 12 V.

DSF90 HD Tension : 12 V



● Réf. 571237



1 ▶ Hotspot portable 4G + antenne Kuma Kuma

Profitez d'une connexion 4G sans sortir de votre camping-car. Le boîtier 4G à un format de poche et ne nécessite aucune installation ni alimentation. Il suffit d'insérer n'importe quelle carte SIM 4G mobile (non fournie) et vous voilà prêt à relayer le signal à vos smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. L'antenne omnidirectionnelle de 28dBi permet d'amplifier la réception 4G. Celle-ci est étanche et peut être placée à l'extérieur du véhicule ou tout simplement passée par une fenêtre ouverte. Votre réseau est sécurisé par un mot de passe et permet une connexion jusqu'à 5 appareils mobiles simultanément. Le boîtier 4G affiche la puissance du signal reçu et vous indique les données consommées et restantes sur la carte SIM. Le système Routeur 4G mobile KUMA KU60 vous suivra dans vos déplacements à travers le monde.

Boîtier 4G (5,8 x 9,7 x 1,3 cm, poids 80 gr), Antenne externe puissante de 28 dBi étanche, Câble de liaison antenne-boîtier 4G de 3 mètres, Batterie longue durée de 1500 mAh rechargeable, Câble USB 2.0 pour recharger la batterie du Routeur 4G, Adaptateur de carte SIM tous formats, Un guide de démarrage rapide en Français.

452903 319,00€

2 ▶ Antenne Wi-Fi longue portée

Connectez-vous gratuitement à un Wi-Fi éloigné en restant dans votre camping-car ! Beaucoup plus puissante que le récepteur Wi-Fi intégré de votre ordinateur ou téléphone, l'antenne Wi-Fi longue portée relaie le signal Wi-Fi distant dans votre camping-car.

Antenne Wi-Fi directionnelle longue portée KUMA : 16 dBi / 150 Mbps (jusqu'à 1,5 km de portée sans obstacle), étanche aux intempéries, Plug & Play en connexion USB sur votre ordinateur ou le répartiteur, ne nécessite ni installation ni alimentation, L'antenne peut tout de même être posée sur un mât. Alimentation Répétiteur : 12V. Dimensions de l'antenne 22 x 8 x 6 cm, poids 210gr.

2.1 Pour ordinateur

Antenne Wi-Fi longue portée USB pour ordinateur.

L'antenne se connecte directement au port USB d'un ordinateur Windows 7, 8 et 10 (non compatible Mac). Antenne livrée avec câble USB 2.0 de 5 mètres.

452900 99,00€

2.2 Avec répartiteur pour smartphone, tablette et ordinateur

Antenne Wi-Fi longue portée + répétiteur pour connecter jusqu'à 5 appareils en Wi-Fi.

L'antenne se connecte au répétiteur qui diffuse le signal boosté sur 5 appareils en Wi-Fi. Connexion sécurisée. Antenne livrée avec câble USB de 5 mètres + Répétiteur et alimentation (secteur / allume cigare). Dimensions répétiteur 10 x 7 x 3 cm, poids 85gr.

452901 329,00€

3 ▶ Mât aimanté + disque métallique pour antenne Wi-Fi longue portée. Kuma

Permet de positionner l'antenne Wi-fi longue portée sur le toit du camping-car pour une réception optimale. Vissez ou collez le disque métallique, puis positionner facilement le mât aimanté.

Hauteur mât : 45 cm. Diamètre : 13 cm.

452902 70,00€

4 ▶ Kit WiFi Van T400 Teleco

Le kit WiFi Van T400 vous permet de capter les signaux mobiles disponibles et de transformer votre véhicule en une centrale Wi-Fi personnelle. Grâce à cette solution, vous ne serez plus esclave du signal Wi-Fi transmis par le camping. Le routeur a une sensibilité de réception des signaux 2G-3G-4G bien supérieure à celle des téléphones portables classiques, il peut donc devenir une excellente source Wi-Fi pouvant desservir jusqu'à 4 appareils (tablettes, téléphones, Smart TV) dans une zone autour de votre véhicule. L'antenne externe, installée sur le toit du véhicule, est alors capable de recevoir les signaux du mobile dans un espace ouvert et donc, sans les obstacles normalement présents à l'intérieur du camping-car.

Fonctionne avec une carte SIM non fournie. Le kit comprend une antenne externe et un routeur. Dim routeur : 170 x 165 x 52 mm. Alimentation : DC 10,5-14,5 V/1A. 1 port Ethernet.

452905 159,00€

5 ▶ Kit PhoneBooster Van Teleco

Avec le nouveau Booster pour téléphones mobiles TELECO PhoneBooster Van ne perdez plus de temps à chercher un réseau Wi-Fi, le réseau 4G est toujours avec vous ! (zones sans signal mobile exclues). Le Kit Phonebooster Van se compose d'une antenne externe qui recherche les réseaux et en capte les signaux, du booster de signal qui améliore la puissance jusqu'à 400 fois et de l'antenne interne qui diffuse ces signaux. Pas de frais supplémentaire, au contraire, avec 4 à 5 barres de signal permanentes, votre téléphone économisera beaucoup d'énergie et votre batterie restera chargée plus longtemps.

Compatible avec tous les opérateurs de téléphone mobile et ne nécessite aucune carte SIM. Alimentation 5-16 VDC. Dimensions : booster 116 x 98 mm, Antenne externe 95 x 85 mm et antenne interne : 160 x 17,5 mm.

452904 1299,00€

Câble HDMI 1,5m Gold

Pour profiter pleinement de la haute définition. Connectique Or.

Il peut supporter des résolutions vidéo supérieures ou égales à 1080p, dont notamment les technologies d'affichage avancées telles que 4K, 3D et Deep Color. Longueur : 1,5 m.

572110 15,90€



Routeur 4G + Antenne Kuma

Profitez d'une connexion 4G
sans sortir de votre camping-car!

Le boîtier 4G à un format de poche et ne nécessite aucune installation ni alimentation.

Il suffit d'insérer n'importe quelle carte SIM 4G mobile (non fournie) et vous voilà prêt à relayer le signal à vos smartphones, tablettes ou ordinateurs portables. L'antenne omnidirectionnelle de 28dBi permet d'amplifier la réception 4G.

Celle-ci est étanche et peut être placée à l'extérieur du véhicule ou tout simplement passée par une fenêtre ouverte. Votre réseau est sécurisé par un mot de passe et permet une connexion jusqu'à 5 appareils mobiles simultanément. **Le boîtier 4G affiche la puissance du signal reçu et vous indique les données consommées et restantes sur la carte SIM.** Le système Routeur 4G mobile KUMA KU60 vous suivra dans vos déplacements à travers le monde.

Boîtier 4G (5,8 x 9,7 x 1,3 cm, poids 80 gr), Antenne externe puissante de 28 dBi étanche, Câble de liaison antenne-boîtier 4G de 3 mètres, Batterie longue durée de 1500 mAh rechargeable, Câble USB 2.0 pour recharger la batterie du Routeur 4G, Adaptateur de carte SIM tous formats, Un guide de démarrage rapide en Français.



Réf. 452903



LA TNT GRATUITE PAR LE SATELLITE



disponible sur 

1.1



1.1 Récepteur satellite Techwood

Récepteur satellite. Finition noire brillante. Indicateur sonore d'assistance au pointage (désactivable). Avec départ de télécommande pour une installation cachée et cordon 12V fournis. Protection basse tension. Mise à jour via USB. Fonctions PVR et Time Shift. Pas de port péritel. Tuner HD DVB-S2. Dimensions : 184 x 143 x 50 mm. Poids : 0,4 kg.



SANS ABONNEMENT
TOUTES LES CHAINES GRATUITES DE LA TNT HD



DES CHAINES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

SANS ENGAGEMENT
LES MEILLEURS PACKS DE CHAINES EN OPTION*



1.2



1.2 TNTSAT HD TK100TNT01B

Permet d'accéder au bouquet TNTSAT sur le satellite Astra 19,2E. Attention la réception des chaînes CANAL + cryptées n'est plus possible via les décodeurs satellites TNT SAT. Le système CANAL Ready ayant été arrêté en Octobre 2018. Carte TNTSAT valable 4 ans (renouvelable).

576759 169,00€

1.2 FRANSAT HD TK30FHD02B

Accès illimité au bouquet FRANSAT sur le satellite Eutelsat 5WA. Carte FRANSAT incluse dans le pack. Accès en option aux bouquets : OCS, RMC Sport, belN SPORTS, Mélody Canal J, BIS TV, Altice Studio, SYFY.

576726 169,00€

Support universel pour démodulateur

Permet une fixation sûre du démodulateur, en applique comme en suspension. S'adapte à toutes les configurations du véhicule : le démodulateur peut se poser sur/sous une tablette, contre une paroi. Étudié pour accéder facilement aux connectiques arrières sans boucher les orifices de ventilation. Système anti-vibrations : l'appareil ne glisse pas et reste silencieux pendant la route. Compatible avec l'ensemble des démodulateurs du marché. Avec 2 systèmes d'équerres réglables coulissantes et un kit de visserie.

573708 34,00€



LES PLUS

- * Fixation sécurisée du démodulateur.
- * Universel.
- * S'adapte à toutes les configurations du véhicule.
- * Système anti-vibrations : silencieux pendant la route.





Antenne satellite automatique UltraHD 4K SatFinder

La nouvelle génération d'antennes Satfinder est résolument pointée vers le futur ! Equipées pour la réception des émissions Ultra HD 4K et 3D, elles sont d'ores et déjà conformes aux standards TV de demain.

Élévation et recherche ultra-rapides : 40 secondes suffisent pour positionner l'antenne. Fonction mémorisation de la dernière position.

Ajustement manuel du Skew de la tête LNB pour améliorer la réception des signaux satellites dans les zones limitrophes du Sud-Est (Turquie) et du Sud-Ouest (Maroc).

Design aérodynamique et compact pour un montage facilité près des lanternes, des climatiseurs et des panneaux solaires.

Modèle DUAL : simplifiez vous la TNT par satellite avec ce modèle prévu aussi bien pour les programmes TNTSAT que Fransat. Toujours aussi facile à utiliser : une seule touche à presser, et le satellite est vite trouvé !

Envie de changer d'offre ? Rien de plus simple : passez sur ASTRA 19,2E ou EUTELSAT 5WA.

Modèle XPERT : recevez les principaux satellites européens où que vous vous trouviez. Sélectionnez simplement le satellite souhaité sur le panneau de commande déporté parmi les 12 préprogrammés : Turksat, 42E, ASTRA2 28.2E, ASTRA3 23.5E, ASTRA1 19.2, Eutelsat, 16E, Hotbird 13E, Eutelsat 9E, ASTRA4 4.8E, Thor 0.8V, Amos 4W, Eutelsat 5W, Hispasat 30W.

Parabole offset de 65 ou 85 cm. Engrenages en acier. Parabole et socle aluminium, peinture époxy. Coloris : blanc.

Conso. max : 3,5 A. Dépassement replié : 20,1 cm.

Dim. de la base (L x P) : 40 x 30,3 cm. Sans démodulateur.

Modèle XPERT : avec panneau de commande 12 satellites et câble.

Dim. du panneau de commande (L x H x P) : 146 x 82 x 41 mm

Modèle	Réf./Prix
Dual 65	571241 999,00€
Dual 85	571242 1099,00€
Xpert 65	571243 1049,00€
Xpert 85	571244 1149,00€

+ LES PLUS

- * Réglage « Fine Tuning » (calage par micro-tâtonnements) améliorant la puissance de réception.
- * L'antenne la plus puissante du marché : l'amplificateur de signal „Booster“ permet un gain de signal de plus de 15%.
- * Recherche ultra-rapide : 20% plus rapide que les générations précédentes.
- * Motorisation « Soft Start & Stop » : préserve la mécanique, optimise la consommation électrique et garantie en fonctionnement silencieux.




Compatible
TNT Sat et
Fransat

65 ou 85 cm



65 ou 85 cm

12 satellites



Version : Module SSC® HD



Orbiter
AS2/AS3/AS4®
Planar

OU



Satlight®
Airpass®
CTVSat



Module de recherche SSC® HD



Version : Démodulateur Satmatic-HD®



Orbiter
AS2/AS3/AS4®
Planar


OU



Satlight®
Airpass®
CTVSat



Démodulateur SATMATIC - HD



Version : AIO® Satmatic-HD® 18,5" DVD HD Fransat



Orbiter
AS2/AS3/AS4®
Planar

OU



Satlight®
Airpass®
CTVSat



Téléviseur A.I.O® HD



18,5" DVD



Version : Satmatic TNT HD



Orbiter
AS2/AS3/AS4®
Planar

OU



Airpass®



Démodulateur HD



ALDEN propose une option compatible avec toutes ces antennes.

Le SKEWMATIC :

Système hybride (robot doté d'une intelligence artificielle) permettant d'optimiser automatiquement la polarisation du LNB afin de bénéficier d'une qualité de réception optimisée, idéal dans des conditions d'utilisations dégradées.

Skewmatic, c'est l'assurance d'une image parfaite d'est en ouest, du nord au sud**.



*Garantie unité extérieure non cessible accordée au 1er acheteur sous réserve du renvoi du bon de garantie et de la souscription aux entretiens périodiques recommandés (Réf. FP39). Ces entretiens périodiques sont à réaliser tous les 24 mois à compter de la date de facture (à plus ou moins 1 mois de la date anniversaire). Electronique garantie 2 ans. Voir conditions en magasins.**Selon le type et les dimensions de la parabole, de la démodulation du signal choisi et du rendement de l'installation.

Démodulateur SATMATIC-HD®

Spécifiquement conçu pour les véhicules de loisirs, sans doute le meilleur démodulateur du marché. Ses spécificités en font un produit exclusif, parfaitement dédié à votre besoin.

- Fransat (certifié) et les chaînes de la TNT réellement gratuites, pas de carte à renouveler*.
- Interface ergonomique et intuitive lors de la phase de recherche du satellite.
- **Maîtrise totale des mises à jour par simple téléchargement ou via satellite** (mise à jour OTA permanente, ce qui n'est pas le cas des autres produits)
- Détecteur de satellite ultra-sensible pour trouver facilement le seul satellite dont vous avez besoin
- **Activation automatique du système de détection, pas de paramétrage superflu à chaque fois que vous vous déplacez**
- Installation possible d'un 2^{ème} démodulateur sans perte de signal (pour l'installation Twin d'une 2^{ème} TV)
- **Véritable centrale multimédia :** enregistrement / Gestion du direct (TimeShifting)

- Capable de piloter l'enregistrement sur disque dur externe (non fourni) pour un stockage sans limite
- **Port USB capable de lire les fichiers MP3 et Audio/Vidéo**
- Compartiment carte Fransat fermé afin de protéger connecteurs et puce de la poussière et vibrations durant le voyage (une exclusivité)
- **Boîtier métal robuste spécialement étudié pour les contraintes camping-car** (pas un boîtier plastique "maison" détourné)
- Super ventilation : le montage caché (dans un placard) impose ce standard de qualité
- Faible consommation y compris en veille grâce à l'intégration du système de pointage de l'antenne. Idéal pour l'économie d'énergie.
- **Télécommande design intuitive ultra-plate**
- Déport Infrarouge.
- Produit conçu en France par Alden



DEMO SATMATIC-HD FRANSAT MANU Réf. 576735 **239,00€** 🌱

Pour antenne satellite manuelle toutes marques.
Pointeur "Bip" intégré top niveau, réglage manuel en un tour de main.

DEMO SATMATIC-HD FRANSAT AUHI Réf. 576736 **229,00€** 🌱

Pour antenne satellite automatique toutes marques.
Pour antenne déjà équipée d'un pointeur de satellite.

DEMO SATMATIC-HD FRANSAT AUTO Réf. 576737 **449,00€** 🌱

Pour antenne satellite automatique Alden.
Le démodulateur intègre le système de pointage de l'antenne, un seul boîtier pour tout piloter, tout lire et tout regarder.
Vous conservez votre antenne Alden actuelle.



*L'accès au bouquet Fransat n'est pas limité dans le temps, néanmoins la carte d'accès elle-même est susceptible d'être changée en cas de piratage avéré du système de cryptage, et ceci afin de respecter les droits des tiers sur les programmes diffusés par Fransat.

AIO® IL FALLAIT Y PENSER, Alden l'a fait !

En intégrant tous les éléments nécessaires à la réception de la télévision par satellite (démodulateurs, pointeurs de satellites ou pilotes d'antennes automatiques), Alden a fait un grand pas vers la simplicité. Finis les amas de fils, les télécommandes multiples, l'empilement de boîtiers... Évolutif, A.I.O® est pour longtemps la façon la plus simple de regarder la télévision par satellite.

Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine, Corse comprise pour une exploitation en France métropolitaine.

Twin

QUI N'A JAMAIS RÊVÉ VOIR 2 PROGRAMMES DIFFÉRENTS EN MÊME TEMPS ?

Avec l'option Twin, c'est possible et très facile : une TV dans le salon et une TV bien positionnée dans le coin couchage.

Sans fil apparent et sans avoir à tirer des câbles disgracieux. À commander en même temps que votre antenne Réf.576744 page 265.

Existe en version SKEW + TWIN avant votre achat ou après votre achat sur l'ensemble des modèles d'antennes ALDEN. Réf.571571/73 page 290.



ALDEN

Fabriquée en France



Garantie **À VIE***



Modèle	ORBITER PLATINIUM 60	ORBITER 65	AS2 60	AS3S 60	AS4S 60
dépassement de toit (cm)	21,5	21,5	20	20	20,5
conso max (A)	1,2	1,3	1,2	1,2	2,0
poids (Kg)	9,5	9,2	8,5	8,4	11,3
Basse consommation	x	x	✓	✓	x
Sécurité vent fort	✓	✓	✓	✓	✓
Structure Nid d'abeille	✓	x	✓	✓	✓
LNB Twin	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€
Skew GPS Single Blanc	-	En option : 571572 / 319,00€	En option : 571572 / 319,00€	De série	De série
Skew GPS Single Gris	En option : 571574 / 319,00€	-	-	-	-
Skew GPS Twin Blanc	-	En option : 571573 / 369,00€	En option : 571573 / 369,00€	En option : 571573 / 369,00€	En option : 571573 / 369,00€
Skew GPS Twin Gris	En option : 571575 / 369,00€	-	-	-	-
Module SSC HD (antenne + pointeur)	571538 / 1590,00€	571532 / 1670,00€	571558 / 1770,00€	571650 / 1970,00€	571658 / 2370,00€

ALDEN



Modèle	ORBITER PLATINIUM 80	ORBITER 85	AS2 80	AS3S 80	AS4S 80
dépassement de toit (cm)	20,5	19,5	20	20	20,5
conso max (A)	1,3	1,4	1,3	1,3	2,0
poids (Kg)	10,4	9,5	9,26	9,16	11,7
Basse consommation	x	x	✓	✓	x
Sécurité vent fort	✓	✓	✓	✓	✓
Structure Nid d'abeille	✓	x	✓	✓	✓
LNB Twin	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€
Skew GPS Single Blanc	-	En option : 571572 / 319,00€	En option : 571572 / 319,00€	De série	De série
Skew GPS Single Gris	En option : 571574 / 319,00€	-	-	-	-
Skew GPS Twin Blanc	-	En option : 571573 / 369,00€	En option : 571573 / 369,00€	En option : 571573 / 369,00€	En option : 571573 / 369,00€
Skew GPS Twin Gris	En option : 571575 / 369,00€	-	-	-	-
Module SSC HD (antenne + pointeur)	571541 / 1690,00€	571535 / 1770,00€	571474 / 1870,00€	571654 / 2070,00€	571662 / 2470,00€

ALDEN



Modèle	AS4S 85	PLANAR 60	VANSAT 60	ONELIGHT EVO 60	ONELIGHT EVO 60
dépassement de toit (cm)	24	13	15	15	15
conso max (A)	3,5	1,2	1,2	1,2	1,2
poids (Kg)	12,8	9,3	8	6,9	6,9
Basse consommation	x	✓	✓	✓	✓
Sécurité vent fort	✓	✓	✓	✓	✓
Structure Nid d'abeille	x	✓	✓	✓	✓
LNB Twin	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€	-	En option : 576744 / 210,00€	En option : 576744 / 210,00€
Skew GPS Single Blanc	De série	-	-	-	De série
Skew GPS Single Gris	-	-	En option : 571574 / 319,00€	En option : 571574 / 319,00€	-
Skew GPS Twin Blanc	En option : 571573 / 369,00€	-	-	-	-
Skew GPS Twin Gris	-	-	-	-	-
Module SSC HD (antenne + pointeur)	571662 / 2470,00€	571358 / 1670,00€	571567 / 1099,00€	571581 / 1749,00€	571585 / 1649,00€

* Voir conditions pages J et K.

ALDEN

AS3S 60 cm Satmatic-HD + SG SKEW

L'AS3S est l'antenne la plus légère et économe du marché grâce à sa faible consommation.

Silencieuse, parabole en nid d'abeille : **étudiée pour limiter considérablement la sensibilité au vent.**

Option Skew incluse. Démodulateur avec pointeur de satellite sonore intégré.

Accès à la TNT gratuite en haute définition, via Fransat.



● Réf. 571652



Modèle	Orbiter platinumium 60	Orbiter 65	AS2 60	AS3S 60	AS4S 60
Démodulateur Satmatic-HD Fransat	571539 / 1690,00€	571533 / 1690,00€	571544 / 1790,00€	571652 / 1990,00€	571660 / 2390,00€
AIO TV Satmatic HD 18,5" DVD HD FRANSAT	571540 / 2090,00€	571534 / 1990,00€	571545 / 2190,00€	571653 / 2390,00€	571661 / 2590,00€



Modèle	Orbiter platinumium 80	Orbiter 85	AS2 80	AS3S 80	AS4S 85
Démodulateur Satmatic-HD Fransat	571542 / 1790,00€	571536 / 1790,00€	571546 / 1890,00€	571656 / 2090,00€	571664 / 2575,00€
AIO TV Satmatic HD 18,5" DVD HD FRANSAT	571543 / 2190,00€	571537 / 2090,00€	571547 / 2290,00€	571657 / 2490,00€	571665 / 3145,00€



1 ▶ Téléviseur Satmatic® HD AIO® DVD LED FRANSAT Alden

Téléviseur HD LED 16/9 18,5 pouces « All In One » incluant : 1 récepteur TNT HD hertzienne; 1 récepteur TNT par satellite HD. 1 magnétoscope numérique sur clé USB ou disque dur externe (non fournis) pour l'enregistrement des programmes hertziens ou satellites, lecture des principaux formats de fichiers vidéo, audio et image; lecteur DVD.

Système LEC (consommation électrique réduite en utilisation et en veille); ICC image+ (pré-réglages et réglages paramétrables pour une image parfaite quel que soit l'angle vertical); option LED Sound+ (enceinte(s) externe(s) à son spatial et/ou casque(s) sans-fil); avec télécommande. Carte FRANSAT incluse dans le pack.

1.1 Version pointeur intégré

Pour antenne manuelle quelle que soit la marque.

571488 799,00€

1.2 Version automatique

Pour antenne automatique Alden toute génération. Renseignez-vous auprès d'un conseiller.

571489 799,00€

1.3 Version auxiliaire

Pour antenne automatique ou manuelle pré-équipée d'un pointeur, quelle que soit la marque.

571490 599,00€



2 ▶ Module Viaccess : CAM + Carte Fransat Neotion

Mini récepteur TV par satellite : CAM + carte Fransat. Permet la réception FRANSAT directe sur votre TV DVB-S2 via le port CI+. Le contenu du Bouquet FRANSAT HD diffusé sur le satellite EUTELSAT 5WA à 5° Ouest :

- Les 27 chaînes nationales gratuites de la TNT HD.
- Les 24 décrochages régionaux de France en HD.
- Des chaînes thématiques et locales, et des radios.
- Sur les TV compatibles FRANSAT (TVs connectables et connectées à l'Internet) : Le replay de vos émissions préférées. Composez votre propre bouquet 100% liberté avec les packs de chaînes en option sans engagement : Pack Cinéma avec OCS ou Altice studio, Pack Sport avec Bein Sport ou RMC Sport, Pack Musique avec Mélody, Pack Jeunesse : 5 chaînes HD pour toutes les générations d'enfants, Pack Famille avec l'offre BISTV et animaux, TFI.

472801 93,00€

ALDEN

Orbiter 65 cm SATMATIC TNT SAT

Antenne satellite automatique légère
avec une faible hauteur de dépassement !

Système d'évents breveté étudié pour limiter la pression et la sensibilité au vent.

Démodulateur et pointeur de satellite permettant le pilotage automatique de l'antenne.



● Réf. 571586



ALDEN



Modèle	Orbiter platinumium 60	Orbiter 65	AS2 60	AS3S 60	AS4S 60
Démodulateur Satmatic TNT SAT	571588 / 1777,00€	571586 / 1722,00€	571591 / 1888,00€	571593 / 2050,00€	571595 / 2510,00€



Modèle	Orbiter platinumium 80	Orbiter 85	AS2 80	AS3S 80	AS4S 85
Démodulateur Satmatic TNT SAT	571589 / 1840,00€	571587 / 1833,00€	571592 / 1999,00€	571594 / 2150,00€	571597 / 2575,00€

1 ► I-Casque avec émetteur Alden

Conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec votre téléviseur AIO®. Casque léger, sans fil et très confortable. Idéal pour profiter pleinement de vos programmes sans déranger. Plusieurs casques peuvent être utilisés en même temps, raccordés sur le même téléviseur. Casque supplémentaire : 576746

Émetteur à brancher sur la sortie casque de la TV AIO
576745 329,00€



2 ► I-Casque supplémentaire Alden

Permet d'utiliser plusieurs casques en même temps sur le même émetteur.

576746 99,00€





INFOCONSEIL

La Garantie à Vie Alden
 *Garantie unité extérieure non cessible accordée au 1^{er} utilisateur sous réserve du renvoi du bon de garantie et de la souscription aux entretiens périodiques recommandés (Réf. FP39). Ces entretiens périodiques sont à réaliser tous les 24 mois à compter de la date de facture (à plus ou moins 1 mois de la date anniversaire). Electronique garanti 2 ans.
2 ans de garantie Alden
 (1) Garantie mécanique unité extérieure non cessible accordée au 1^{er} acheteur sous réserve du renvoi du bon de garantie. Prolongation possible avec supplément de la garantie de 12 ou 24 mois supplémentaires (Réf. EGTMAA12 ou EGTMAA24). Electronique garanti 2 ans.


*Voir conditions pages J et K.



Antenne portable



NOUVEAU



+

Modèle	VanSat 60	Onelight EVO 60	Onelight EVO 60
Démodulateur Satmatic-HD Fransat	571565 / 1279,00€	571578 / 1799,00€	571582 / 1699,00€
AIO TV Satmatic HD 18,5" DVD HD FRANSAT	571566 / 1679,00€	571579 / 1999,00€	571583 / 2099,00€

Antenne portable



NOUVEAU



+

Modèle	VanSat 60	Onelight EVO 60	Onelight EVO 60
Démodulateur Satmatic HD TNT SAT	571612 / 1320,00€	571580 / 1749,00€	571584 / 1749,00€

1 ALDEN



3 ALDEN



4 ALDEN



5 ALDEN



Modèle	CTVSAT 65	Satlight 60	Satlight 80	Airpass 85
Antenne seule (sans démodulateur ni pointeur)	571010 399,00€	-	-	-
Module SSC HD (antenne + pointeur)	571491 863,00€	571494 820,00€	571497 840,00€	571525 1134,00€
Démodulateur Satmatic-HD Fransat	571492 912,00€	571495 1050,00€	571498 1060,00€	571526 1190,00€
Démodulateur Satmatic-HD TNT SAT	-	571599 920,00€	571606 1010,00€	571607 1233,00€

1 ▶ Module de recherche SSC® pour antenne satellite Alden

Permet le positionnement de l'antenne face au satellite choisi (Astra 19, Astra 28N, Astra 28S, Hotbird, Hispasat et Eutelsat 5WA...). Il peut être associé à toutes les antennes automatiques ALDEN et couplé avec tout démodulateur numérique, permettant la réception des chaînes émises sur le satellite sélectionné. S'installe entre l'antenne et le démodulateur.

1.1 Modèle recherche automatique Selon son modèle, il peut être nécessaire d'utiliser un cordon adaptateur pour le raccordement de votre antenne au SSC. Pour savoir quel est le cordon à commander, merci de prendre conseil auprès de nos techniciens. Il existe 3 versions : V1 (ref. 576752A), V2 (ref. 576752B) et V3 (ref. 576752C) selon le type de l'antenne.

571709 699,00€

1.2 Modèle recherche manuelle

571711 399,00€

2 ▶ Cordon adaptateur Alden

Pour raccorder le démodulateur à l'antenne satellite Alden. Pour savoir quel est le cordon à commander, merci de prendre conseil auprès de nos techniciens. Il existe 3 versions : V1, V2 et V3 selon le type de l'antenne.

Compatibilité	Réf./Prix
V1	576752A 55,00€
V2	576752B 55,00€
V3	576752C 55,00€

3 ▶ Module de pilotage Alden

Pour la migration des antennes équipées d'un système SD vers la HD. En remplacement d'un module SSC SD. Démodulateur non fourni.

Satellite	Modèle	Automatique	Manuelle
MRA Astra 19,2E	MRA Astra - antenne automatique	571561 389,00€	-
MRE Eutelsat 5WA	MRE Eutelsat - antenne automatique	571562 389,00€	-
Astra 19,2E	MRA Astra - antenne manuelle	-	571563 259,00€
Eutelsat 5WA	MRE Eutelsat - antenne manuelle	-	571564 259,00€

4 ▶ Démodulateur Satmatic Fransat HD Alden

Conçu et étudié pour un usage en camping-car permettant l'accès aux chaînes de la TNT en Haute Définition, ainsi que les chaînes radios, via FRANSAT. Il permet également la réception des chaînes optionnelles Bein Sports HD, OCS, BIS et Melody.

Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique HD sur un support de stockage USB externe (clé, disque dur...).

Fonction «Time Shifting» par l'intermédiaire d'un support de stockage externe: l'émission visualisée est enregistrée en permanence avec le Satmatic-HD. Ainsi, vous pouvez à partir du direct, revoir à tout moment une action passée (Instant Replay).

4.1 Version pointeur BIP intégré

Pour antenne manuelle quelle que soit la marque.

576735 259,00€

4.2 Version automatique

Pour antenne automatique Alden toute génération.

576737 449,00€

5 ▶ Démodulateur TNT SAT HD Alden

Spécialement conçu pour les véhicules de loisirs, le démodulateur Satmatic HD TNTSAT est compatible avec toutes les antennes automatiques avec positionneur ou manuelles, quelle que soit la marque. Véritable centrale multimédia il autorise le Time Shifting ou l'enregistrement sur disque externe (non fourni) de la TNT par satellite. Il permet aussi de recevoir des chaînes "libres" (dont les chaînes allemandes) sur Astra 19.

5.1 Version automatique

576738 539,00€

5.2 Version manuelle

576739 399,00€

ALDEN

ONE LIGHT EVO Fourgon 60 cm

Cette nouvelle gamme d'antennes automatiques fabriquée en France est incontestablement la plus adaptée aux fourgons.

Résistance accrue au vent grâce aux perforations.

Réception optimisée. Diamètre 60 cm pour une réception idéale dans la majeure partie de l'Europe.



● Réf. 571578

I ▶ Antenne satellite automatique FlatSat Classic Teleco

Antenne satellite HD Bluetooth avec module de recherche automatique. La fonction bluetooth permet de commander votre antenne depuis votre smartphone via l'application TELECO. Nouveau panneau de commande simple avec 2 touches seulement: SAT pour lever l'antenne et le choix du satellite et PARK pour le repli de l'antenne. Compatible avec tous les démodulateurs satellites. Système de sécurité avec repliement automatique de l'antenne au démarrage du véhicule.

Tableau de commande mural. 2 touches suffisent à commander votre antenne :
 - La Touche ON-OFF pour mettre l'antenne sous tension, faire démarrer la recherche du satellite sélectionné ou bien replier l'antenne et l'éteindre.

- La Touche SAT pour sélectionner un des 10 Satellites mémorisés. Afficheur Graphique OLED permet de visualiser toutes les opérations réalisées par l'antenne. Il s'éteint automatiquement quelques secondes après la fin de chaque activité.

Version S : antenne Flatsat Classic (sans fonction SMART). Démodulateur non fourni.

Version STNTSAT : version S + démodulateur TNTSAT HD fourni.

Version SMART : la fonction SMART simplifie l'utilisation de l'antenne. Vous n'avez plus besoin de savoir depuis quel satellite est transmise l'émission que vous voulez voir, car à chaque fois que vous changez de chaîne par la télécommande de votre démodulateur (muni de la fonction Disecq), le système SMART vérifie immédiatement depuis quel satellite est transmise l'émission en question et positionne automatiquement l'antenne sur ce satellite. Démodulateur non fourni.

Version Komfort SMART : antenne Flatsat Classic + téléviseur TY2 avec récepteur satellite intégré CI+. Grâce à la fonction SMART, l'antenne recherche automatiquement le satellite depuis lequel est transmis le programme choisi sur la télévision. 4 tailles de téléviseurs aux choix : 20", 24" et 32". Le client doit souscrire à une offre de TNT par satellite (TNT SAT ou Fransat). Carte d'abonnement et module cam non fournis.

Modèle 65 : parabole 63,5 x 59 cm. Poids : 9,0 kg.

Modèle 85 : parabole 85 x 78 cm. Poids : 10,8 kg.

Unité de commande DVB-S2 HD. Alimentation : 12 Volts. Consommation maxi : 3,2A. Dimensions : 136 x 198 x 62 mm. Poids : 780 g.



Version TNT SAT



Version Komfort SMART

Modèle	65	85
S	573829 2146,00€	573830 2223,00€
SMART	573839 2334,00€	
SMART + téléviseur 20"	573860 2678,00€	573861 2761,00€
Komfort SMART + téléviseur 24"	573821 2999,00€	573822 3109,00€
Komfort SMART + téléviseur 32"	573823 3299,00€	573824 3399,00€





Version Elegance SMART

1 ▶ Antenne satellite automatique FlatSat Easy Teleco

Antenne satellite HD avec module de recherche automatique identique à FlatSat classic S. La parabole des modèles Easy par contre est légèrement plus grande et les finitions esthétiques du bras LNB sont différentes.

Version Easy S : antenne Flatsat Easy (sans fonction SMART). Démodulateur non fourni.

Version Easy SMART : la fonction SMART simplifie l'utilisation de l'antenne. Vous n'avez plus besoin de savoir depuis quel satellite est transmise l'émission que vous voulez voir, car à chaque fois que vous changez de chaîne par la télécommande de votre démodulateur (muni de la fonction Disecq), le système SMART vérifie immédiatement depuis quel satellite est transmise l'émission en question et positionne automatiquement l'antenne sur ce satellite. Démodulateur non fourni.

Version Skew Easy SMART : la fonction Skew permet d'améliorer la réception des signaux satellites dans les zones limitrophes du Sud-Est (Turquie) et du Sud-Ouest (Maroc). Pas besoin de monter sur le toit : cet ajustement se fait automatiquement grâce au GPS intégré. Avec fonction SMART. Démodulateur non fourni.

Version Elegance Easy SMART : antenne Flatsat Easy + téléviseur TY2 avec récepteur satellite intégré. Grâce à la fonction SMART, l'antenne recherche automatiquement le satellite depuis lequel est transmise le programme choisi sur la télévision. 4 tailles de téléviseurs aux choix : 19", 22", 24" et 32". Le client doit souscrire à une offre de TNT par satellite (TNT SAT ou Fransat). Carte d'abonnement et module cam non fournis. Démodulateur Techwood TNT SAT 576759 compatible.

Modèle 65 : parabole 72 x 67 cm. Poids : 9,0 kg.

Modèle 85 : parabole 91 x 85 cm. Poids : 10,8kg.

Unité de commande DVB-S2 HD. Alimentation : 12 Volts. Consommation maxi : 3,2A. Dimensions : 136x198x62 mm. Poids : 780 g.

Modèle	65	85
S	573827 2341,00€	573828 2443,00€
SMART		573838 2602,00€
Skew SMART	573825 2858,00€	573826 2947,00€
Elegance SMART + téléviseur 20"	573862 2802,00€	573863 2895,00€
Elegance SMART + téléviseur 24"		573814 3265,00€
Elegance SMART + téléviseur 32"	573815 3599,00€	573816 3699,00€

3



4



5



2 ▶ Option TWIN pour antenne automatique Teleco

Avec un LNB supplémentaire, l'antenne peut être utilisée avec démodulateurs indépendants.

Option à commander impérativement avec une antenne. Ne peut être ajoutée à un système existant.

576858 213,00€

3 ▶ Système HUB : Unité centrale et de surveillance Teleco

L'interface idéale pour piloter l'équipement votre camping-car ou votre caravane à distance sur votre tablette ou smartphone au moyen d'une simple application. Fonctionne à proximité par Bluetooth et à distance par SMS.

Ce que vous pouvez faire :

- Surveiller votre véhicule à distance : en cas de mise en route du moteur, vous recevrez un SMS. Vous pouvez interroger le système à tout instant par SMS pour connaître la géolocalisation du véhicule.
- 2 entrées et 2 sorties auxiliaires vous permettent d'ajouter des dispositifs supplémentaires (capteurs d'ouverture, sirène ...).
- Contrôler les paramètres du véhicule depuis l'application : lumières, tension batterie, température, ...

Le système Teleco HUB vous permet de piloter les accessoires Teleco compatibles : générateurs TIG, antenne automatique (avec interface en option) et climatiseur (avec interface en option). Hub est également compatible avec le système de chauffage Alde. Fonctionne avec une carte SIM 2G (non fournie).

Alimentation : 12V. Conso. max. : 300mA. Connecteur carte SIM micro. Jusqu'à 4 appareils bluetooth paramétrables. Sorties auxiliaires : 2 contacts secs 10A 250Vca / 30Vcc. Entrées : 2 canaux numériques (tension interne 6 Volts). Dimensions (L x l x h) : 147 x 97 x 35mm. Poids : 200g.

132585 399,00€

4 ▶ Système HUB : Interface IFS pour antenne satellite Teleco

Pour connecter une antenne satellite Teleco DVB-S2 à l'unité de commande Hub. Compatible CI-BUS. Dimensions (L x l x h) : 75 x 47 x 24 mm. Poids : 40g.

132586 89,00€

5 ▶ Panneau horizontal 10 satellites Teleco

Pour toutes les antennes Flat Sat DVB-S2.

573858 160,00€



I ▶ Antenne satellite manuelle Voyager G3 Teleco

Les technologies les plus modernes sont regroupées dans cette antenne satellite manuelle haut de gamme. Ultra plate : de 17 à 18 cm de dépassement sur le toit en position repliée. Le bras aluminium a été conçu pour un maintien ferme de la parabole et une stabilité optimale face au vent. Mécanisme à bain d'huile totalement étanche pour un levage précis et sans à-coups de la parabole.

1.1 L'antenne seule.

1.2. Digimatic

Avec module d'assistance au pointage satellite DSF-E pourvu d'un indicateur numérique d'élévation de l'antenne parabolique.

1.3. Motosat seule

Antenne semi-automatique avec élévation motorisée (motorisation intégrée au mât) et mémorisation de la dernière position. Sans démodulateur.

1.4. Motosat Digimatic G3

Antenne semi-automatique avec élévation motorisée (motorisation intégrée au mât) et mémorisation de la dernière position.

Avec module d'assistance satellite DSF-E pourvu d'un indicateur numérique d'élévation de l'antenne parabolique. Un bargraphe numérique vous indique la qualité du signal. Sans démodulateur.



		1.1 G3 seule	1.2 Digimatic G3	1.3 Motosat seule	1.4 Motosat Digimatic G3
Diam. cm	Haut.	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
50	Mât long	571181 611,00€	571164 955,00€		
65	Mât long	571182 689,00€	571165 1022,00€		571208 1323,00€
85	Mât long	571183 777,00€	571166 1133,00€	571202 1133,00€	571209 1434,00€
50	Mât court	571192 599,00€			
65	Mât court	571193 677,00€		571205 1022,00€	571214 1323,00€
85	Mât court	571194 767,00€		571206 1133,00€	571215 1423,00€



LES PLUS

- * Amplification active: adaptation automatique du gain au niveau du signal.
- * Réjection des fréquences 4G/LTE.
- * Conçue pour la réception numérique dans toute l'Europe.
- * Robuste et 100% étanche.
- * Compatible avec les mâts télescopiques.

1 ▶ Antenne active CampNova Boss Televes

Antenne développée par Televes pour les véhicules de loisirs, cette antenne active directionnelle est probablement la plus performante du marché.

Son boîtier compact est fabriqué dans des matériaux résistants adaptés aux conditions climatiques les plus dures. Grâce à son nouveau système de fixation, elle s'adapte sur les mâts télescopiques pour un réglage facile.

La technologie active brevetée Bosstech permet l'amplification intelligente du signal par réglage automatique du gain. Aucune saturation, le réglage de l'amplificateur se fait automatiquement en fonction du besoin. Son rendement exceptionnel optimise la réception de LA TNT HD (MPEG4 HEVC). Antenne compatible à la norme DVB-T2. Egalement compatible à la norme de réception radio DAB. Gain max. : UHF 39 dB / VHF 22 dB. Filtrage LTE. Avec câble coaxial à faible perte (14 m) et connecteurs. Amplificateur réglable 220V avec 2 sorties (TV + Radio et connecteurs intégrés) et injecteur de courant 12/24V. Montage vertical ou horizontal sur tous types de mâts.

571006 149,00€

2 ▶ Antenne directionnelle Teleplus 3G Teleco

Gain max. : UHF 38 dB / VHF 22 dB. Amplificateur 12/24/220V réglable. Diam. du mât correspondant (non fourni) : 30 mm.

571101 175,00€

3 ▶ Antenne directionnelle Teleplus X2 Teleco

Mécanisme d'orientation exclusif permettant de recevoir les signaux avec la plus grande qualité. Double polarité. Filtre 4G / LTE.

Caractéristiques	Modèle 39U	Modèle 110U	Modèle 165U
Gain max.	UHF 38 dB / VHF 22 dB	UHF 38 dB	UHF 38 dB / VHF 22 dB
Amplificateur	12/200V réglable	12/200V réglable	12/200V réglable
Mât	39 cm	110 cm	165 cm
Réf./Prix	571023 229,00€	571007 239,00€	571024 239,00€



INFOCONSEIL

Le branchement de votre antenne hertzienne
 Pour un meilleur fonctionnement de votre antenne, le branchement 12 Volts de l'amplificateur doit être réalisé à l'aide de 2 fils 2,5 mm² branchés directement sur la batterie auxiliaire et protégés par un fusible de 3 à 5 Amp.



Antenne directionnelle HD LTE Inovtech

Cette antenne directionnelle est la référence pour les caravaniers et les camping-caristes. Développée spécialement pour optimiser la réception de LA TNT HD (MPEG HEVC). Facile à installer grâce à son système de mâchoires en zamak, elle est également très facile à utiliser : une fois orientée dans la direction du signal, vous pourrez profiter de vos programmes préférés.

Compatible DVB-T2. Montage vertical ou horizontal sur mâts de diamètre 20 à 40 mm. Gain max. : UHF 30 dB / VHF 25 dB. Filtrage LTE @790Mhz. Dimensions (L x l x h) : 39,5 x 34,5 x 7,0 cm. Alimentation 12/220V. Avec connectique de raccordement TV, câble coaxial à faible perte (5 m) et 2 connecteurs de type F.

571245 39,00€

LES PLUS

- * Compacte et légère.
- * Puissance max : 30 dB en UHF et 25 dB en VHF.
- * Filtre antiparasites 4G intégré





1 ▶ Antenne Omnidirectionnelle Wing 2 Teleco

Résultat de la combinaison de deux antennes pour une performance de réception exceptionnelle. L'amplificateur électronique à haute sensibilité permet de recevoir les signaux avec un niveau de bruit bas. Inclinaison sur 3 axes pour un alignement parfait sur le toit. Fixation tout-terrain.

Gain max. : UHF 26 dB / VHF 22 dB. Dim. (H x Diam.) : 16,5 x 38 cm. Poids : 1,4 kg. Avec câble coaxial (5 m) et 3 connecteurs + 1 Amplificateur 12/24/220V avec deux sorties pour 2 TV.

571027 333,00€

2 ▶ Antenne Omnidirectionnelle Omnimax

Sa forme et sa structure lui confèrent une parfaite réception. Amplificateur réglable. Pour une qualité de réception optimisée de la TNT, il est impératif de fixer l'amplificateur le plus près possible de l'antenne. Cette réception est facilitée près des grandes villes. Gain max. : 18 dB. Réception fréquence : 40 - 890 Mhz. Dépassement : 30 cm.

Tension V	Réf./Prix
12/24	571200 195,00€
12/24/220	571220 232,00€

3 ▶ Base magnétique pour Omnimax

Idéal pour le montage sur un toit métallique (à l'arrêt du véhicule). La force de l'aimant empêche à l'installation de se détacher, même par vent violent.

580213 60,00€

4 ▶ Pied à ventouse pour Omnimax

Fixation rapide et facile de l'antenne (à l'arrêt du véhicule).

571201 34,00€

5 ▶ Antenne Gazelle Pro blanche 12/24V Maxview

La Gazelle Pro est une antenne de télévision et de radio omnidirectionnelle. Doté d'un pied de montage unique, cette antenne a été conçue pour la performance et l'aérodynamisme. En recevant des signaux à 360 degrés, le Gazelle Pro ne nécessite aucun alignement directionnel manuel pour une utilisation sans effort. Fabriqué au Royaume-Uni. Compatibilité : TV SD, HD, 3D et 4K. Radio FM et DAB. Puissance : 12/24V ou 230V pour alimenter le booster de signal. 1 Entrée et 2 sorties VSB. Hauteur : 14 cm. Poids : 0,9 kg.

571246 199,00€



Antenne Omnidirectionnelle 360 Inovtech

Spécialement conçue pour la réception de la TNT HD (normes DVB-T et future norme DVB-T2) à partir des différents signaux terrestres numériques. L'antenne omnidirectionnelle reçoit partout les signaux VHF, UHF, quel que soit la direction de l'émetteur. Réception sur 360° sans qu'aucun pointage ne soit nécessaire. Amplificateur à gain élevé et faible bruit, blindé pour un minimum d'interférences. La technologie CMS et les composants haut de gamme intégrés assurent une amplification de haute qualité et les bonnes performances en réception. Gain ajustable pour l'amplification du signal. Filtrage LTE pour éviter les interférences causées par les fréquences 4G des smartphones. Montage sur toit ou sur mât (diam. 30 mm).

Gain max. : UHF/VHF 30 dB. Filtrage LTE @800Mhz. Dim. (H x Diam.) : 18 x 30 cm. Amplificateur 12/24/220V avec deux sorties (TV + Radio). Avec câble de raccordement TV, câble coaxial à faible perte (5 m) et 2 connecteurs F.

571009 109,00€



LES PLUS

- * Prête pour la HD MPEG4.
- * Puissance max. : 30 dB en UHF/VHF.
- * Montage possible toit ou mât.
- * Filtrage 4G/LTE.



Antenne Omni Plus HD LTE Seeview

Puissance et réception sur 360° sans aucun réglage. Technologie de pointe (Microstrip) pour optimiser la réception des signaux numériques TVTNT HD (normes DVB-T et future norme DVB-T2) et radio DAB (système radiant soutenu par un amplificateur externe de grande qualité et totalement blindé) et profiter d'une qualité d'image exceptionnelle. L'amplificateur permet d'ajuster l'amplification du signal. Filtrage LTE pour éviter les interférences causées par les fréquences 4G des smartphones. Montage sur toit uniquement avec réglage de l'horizontalité possible pour compenser une légère pente du toit (véhicules profilés par exemple). Gain max. : UHF 30 dB / VHF 26 dB. Dim. (H x Diam.) : 16 x 42 cm. Amplificateur 12/24/220V avec deux sorties (TV + Radio). Filtre LTE @800Mhz. Avec câble coaxial à faible perte (5 m) et 2 connecteurs F.

571030 170,00€

LES PLUS

- * Prête pour la HD MPEG4.
- * Puissance max. : UHF 30 dB / VHF 26 dB.
- * Inclinaison réglable.
- * Filtrage 4G/LTE.





1

NOUVEAU



2



3

Gain : UHF
39 dB / VHF
22 dB



5



6

4



TELECO

1 ▶ Antennes satellites portables R7 Travelvision

La Travel Vision R7 est un système entièrement automatique et mobile. La R7 se place facilement partout et vous offre une liberté optimale. Vous pouvez garer votre fourgon à l'ombre des arbres, placer le système où vous le souhaitez et profiter de vos programmes de télévision préférés. La R7 trouve automatiquement le satellite de votre choix d'une simple pression sur un bouton, se configure et se connecte avec un seul câble en un rien de temps. La gamme Travel Vision R7 se compose de plusieurs modèles équipés d'un module de contrôle antivol unique. Une fois que l'antenne parabolique est connectée au satellite, vous pouvez facilement retirer le module de commande du système, le ranger en toute sécurité à l'intérieur et regarder la télévision. L'antenne parabolique ne peut pas être utilisée sans le module de commande, qui contient les moteurs, l'électronique et les batteries du système. Vous pouvez donc laisser la R7 dehors avec l'esprit tranquille. Grâce à l'utilisation de matériaux plastiques de haute qualité pour l'extérieur du système, le Travel Vision R7 résiste à toutes les conditions météorologiques. 16 satellites préprogrammés. Câble coaxial 75 ohm de 15m inclus. 1 sortie LNB. Autonomie de la batterie : 1h. Temps de recharge de la batterie vide : 2h.

Diamètre de la parabole	Poids	Réf./Prix
55 cm	7,5 kg	571609 1260,00€
65 cm	7,5 kg	571610 1310,00€
80 cm	7,5 kg	571611 1490,00€

2 ▶ Parabole portable Carry Sat Teleco

Spécialement conçue pour être montée et démontée à chacun de vos déplacements. Permet de déporter l'antenne sans avoir à déplacer le véhicule lorsque le champ de réception est masqué par un obstacle. Légère et particulièrement stable grâce à son trépied. Parabole avec LNB universelle, trépied aluminium repliable et câble coaxial 10 m avec connecteurs divers. 2.1 65 cm

Antenne satellite portable, facile à installer et à transporter.

571083 235,00€

2.2 80 cm

571080 255,00€

3 ▶ Trépied repliable pour parabole Carry Sat Teleco

Le trépied seul.

571081 63,00€

4 ▶ Snipe Handy Plus Selfsat

La Snipe Handy Plus fait partie d'une nouvelle génération d'antenne satellite dédiée aux fourgons. Légère et compacte, elle se pose simplement à l'extérieur sur le sol ou une table et trouve automatiquement le satellite que vous avez sélectionné sur le contrôleur ou à l'aide de la télécommande. La poignée de transport permet de déplacer l'antenne pour la ranger dans votre véhicule avant vos déplacements. Pour éviter le vol de l'antenne, un anneau en acier permet de l'accrocher et une alarme sonore se déclenche en cas de déconnexion. Dernier avantage vous pouvez disposer l'antenne en pleine réception satellite tout en stationnant votre véhicule à l'ombre. Munie d'une petite parabole optimisée le gain est de 31,6 dB, ce qui permettra une réception normale des programmes TV en France.

Dimensions : 41 x 45 cm. Poids : 5 Kg.

571608 799,00€

5 ▶ Mât télescopique d'échelle pour antenne hertzienne

Montage sur l'échelle du camping-car. Pose très facile par serrage ne nécessitant aucun perçage. Hauteur réglable (max 2 x 1 m). Diamètre du 1er/2ème mât : 20/25 mm. Pour échelle diam. 25 mm. Echelle non fournie.

580200 47,00€

6 ▶ Platine de fixation de mât

Sur le timon de la caravane, par étriers et sans perçage. Pour mât diamètre max. : 50 mm.

580001 59,00€

Mât d'antenne intérieur

Fortement recommandé pour orienter une antenne directionnelle ou élever une antenne omnidirectionnelle et donc gagner en capacité de réception. Orientable et coulissant avec douille de passage à travers toit et bague d'étanchéité. Diam. du tube : 30 mm. En aluminium anodisé.

Avec rotule pivotante pouvant s'adapter et compenser les toits inclinés.

■ Court

Longueur : 50 cm.

580030 54,00€


■ Long

Longueur : 1,65 m.

Avec fixation coulissante contre paroi.

580040 77,00€





1 ▶ Station multimédia connectée 2 DIN avec GPS intégré Pioneer

L'AVIC-Z720BT intègre les restrictions de charge pour accéder à un itinéraire spécifique optimisé, la fonction gabarit et la fonction base de donnée étendue : 6000 restaurants sélectionnées par le guide Michelin, 5500 sites touristiques des guides verts Michelin et 4400 sites accueillant les camping-cars. Ecran tactile 6,2 pouces. Tuner AM /FM 24 présélections. Tuner DAB+. Lecteur CD/DVD. Bluetooth Audio et Mains libres. Entrée caméra de recul (caméra en option). Fonction MIRACAST WI-FI. Compatible avec Apple CarPlay. Dernière mise à jour des cartes garantie (valable dans les 30 jours à compter de la première localisation GPS). Base de données 46 pays d'Europe (Mise à jour sur www.naviextras.com). Kit d'intégration et Interface commandes au volant non fournis.

1.1 Station multimédia connectée Z720BT

452830 1099,00€

1.2 Station multimédia connectée Z720BT avec caméra

452831 1250,00€

2 ▶ Station multimédia connectée 2 DIN X903D-DU avec GPS intégré Alpine

Système de navigation haut de gamme avec boutons rotatifs, Bluetooth, écran tactile 9", spécial camping-car Fiat Ducato. Compatible : Apple Car Play et Android auto. Navigation avec gabarits, base de données Aire de Service Camping-Car Europe incluse : cartographie 46 pays. Mise à jour cartographique gratuite pendant 3 ans. (Existe également en version Iveco Daily, Sprinter et Vito nous consulter).

1 Prise USB, 1 prise HDMI, 3 sorties ligne 2 voies. 1 entrée caméra de recul.

452833 1699,00€

3 ▶ Station multimédia connectée 2 DIN CC500i avec GPS intégré + CR Snooper

Format universel DIN2, Écran capacitif HD 6.3", GPS camping-car Aguri, Lecteur CD/DVD, 4 x 50W, Menu interface Android 8. Permet d'installer des applications grâce au Playstore (Park4night, Caramaps...). Accès Internet et Mises à jour gratuites à vie par Wi-Fi.

Livré avec kit téléphone mains libres, caméra de recul filaire et cage d'intégration.

452835 999,00€

4 ▶ Station multimédia connectée 2 DIN 790 DAB sans GPS intégré Blaupunkt

Connectez votre téléphone sur un écran de 17.2 cm (6.75 pouces) et bénéficiez de toutes les fonctions via Apple Car Play et Android Auto. Entrée pour une caméra de recul, radio FM et DAB+, Bluetooth, prise USB et en plus un lecteur de CD/DVD. Livré avec kit de montage pour Fiat Ducato. Parfait pour les fourgons sans besoin de gestion des dimensions du véhicule, servez-vous de Waze ou de la navigation que vous aimez à partir de votre téléphone et sans mises à jour payantes.

907377 659,00€

5 ▶ Station multimédia connectée 2 DIN EVO1 Pioneer

Navigation multimédia spécifique camping-car compatible radio numérique DAB+ (Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II après 2006). Ce système s'intègre parfaitement dans le tableau de bord du véhicule. Interface graphique intuitive et une ergonomie simplifiée (accès direct aux fonctions principales).

Grand écran tactile 7" (18cm). Processeur dual-core 2 x 800 Mhz. Tuner radio numérique DAB+. Entrée caméra de recul.

Bluetooth. Récupération des commandes au volant d'origine. Navigation : cartographie 46 Pays.

Paramètres gabarit véhicules...

452791 1199,00€

6 ▶ Station multimédia connectée 2 DIN INE-W61 ID avec GPS intégré Alpine

Station multimédia Bluetooth avec navigation intégrée, il possède un écran tactile de 6,5", un lecteur CD et DVD, un tuner RDS FM et MW. Il est compatible Android Auto et Apple Car Play. La navigation comprend les gabarits et base de données Aires de Services Camping-Car Europe incluse : cartographie 46 pays + 3 ans de mise à jour cartographiques gratuites.

4 x 50 W. 24 pré-sélections. 1 Prise USB, 3 sorties ligne 2 voies. Livré avec kit d'intégration Fiat Ducato et caméra de recul Garmin IDCAM120FB.

452832 1049,00€

7 ▶ Station multimédia connectée 2 DIN 990 DAB avec GPS intégré Blaupunkt

Voir les choses en grand. C'est bien ce qui caractérise le CAMPER 990 Blaupunkt. Un écran géant de 10,1" pouces intégrant les fonctions multimédias modernes avec port USB, lecteur de cartes SD, prise HDMI et lecteur CD/DVD. Equipé d'un système d'exploitation Android, un module Wifi intégré et un double tuner DAB+, le CAMPER 990 DAB offre la possibilité de naviguer sur internet et de télécharger ses applications préférées.

907376 1399,00€

8 ▶ Station multimedia connectée 1 DIN sans GPS intégré ILX-F903D Alpine

L'ILX-F903D Alpine est doté d'un écran tactile haute résolution de 9 pouces (23 cm) pour camping-cars et fourgons équipés d'un espace d'installation 1DIN. Ecran ultrafin haute définition compatible Apple CarPlay et Android Auto. GPS, Lecture des SMS, Musique, Streaming audio, téléphone, tuner numérique DAB +, lecture vidéo via USB, connectivité mains-libres Bluetooth.

Châssis 1DIN. Amplificateur 4 x 50 Watts. Tuner FM/AM. Port USB. Entrée HDMI. Entrée caméra de recul. Compatible commandes au volant. Code anti-vol. Compatible Tuner TNT.

8.1 Station multimedia ILX-F903D

452810 899,00€

8.2 Station multimedia ILX-F903D

+Caméra de recul

452811 969,00€

GPS Multimédias Premium exclusivement conçus pour votre camping-car



X903D-DU2

Pour Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer

ALPINE
CAMPING-CAR



android auto



Connect up to 3 cameras



INE-W611DC

Autoradio 6,5" universel



iLX-F903D

Autoradio 9" universel 1DIN



INE-F904DC

Autoradio 9" universel 1DIN



X903D-DU

pour Ducato, Jumper, Boxer

Alpine propose de multiples solutions multimédia avec ou sans la navigation intégrée. Cette navigation est spécifique camping-car. Vous pouvez choisir entre un écran tactile de 9 pouces de type « tablette » ou des écrans de 8 ou 7 pouces qui s'intègrent parfaitement dans votre véhicule. Tous sont compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto. Cette technologie vous

donne accès aux applications compatibles de votre smartphone directement sur l'écran, comme l'application de navigation Waze, ou la visualisation de l'itinéraire vers votre aire de service calculé par Park4Night, ou encore la lecture de vos messages. Les produits Alpine sont compatibles avec une caméra de recul, la radio numérique DAB+, et disposent d'une entrée auxiliaire et HDMI.



Restez informé des dernières nouveautés et produits Alpine en vous connectant sur Facebook et YouTube.

www.alpine-electronics.fr

ALPINE
Driving Mobile Media Innovation



1.1

1.2

1.3



1.4

1.5



1 ► GPS Camping-Car Snooper Aguri

Navigation camping-car 46 pays. Mises à jour cartes, logiciels, radars et info trafic gratuits à vie. Bases de données de +60 000 Aires de Services & Campings Europe pré chargées. Moteur de recherche avec filtres (tarifs, prestations requises, périodes d'ouverture...), résultats avec infos détaillées et photo.

AVANTAGES DE LA GAMME SNOOPER PREMIUM : Le menu interface est le plus simple d'utilisation. Recevez gratuitement les nouvelles cartes SD mises à jour par La Poste.

AVANTAGES DE LA GAMME AGURI : Permet d'utiliser Caramaps, Park4night et toutes les applications (Netflix, Mail, Facebook...) directement sur le GPS. Accès Play Store, navigateur Internet et mises à jour par Wi-Fi ou partage de connexion Smartphone. Compatible caméra de recul Wi-Fi sans fils.

Livré avec support ventouse, disque de fixation tableau de bord, câble allume-cigare, câble USB, notice FR. Les CC7400 et CC8800 ont en plus : Housse rigide, coque de protection, film protection écran, kit mains libres, prise secteur. Dimensions GPS (l x h x p) : 190 x 110 x 10 mm. Poids : De 275g à 310g.

Caractéristiques	1.1 CC6400 Aguri	1.2 CC7400 Aguri	1.3 CC7400 Aguri + Camera de recul Wifi Aguri	1.4 CC6600 Snooper Premium	1.5 CC8800 Aguri
Modèle	CC6400 Aguri	CC7400 Aguri	CC7400 + Camera de recul Wifi	CC6600	CC8800 Aguri
Taille d'écran	7" (18 cm)	7" (18 cm)	7" (18 cm)	7" (18 cm)	7" (18 cm)
Type mise à jour gratuite à vie	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Ordinateur	Wi-Fi
Kit mains libres Bluetooth	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Caméra de route HD (dashcam)	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Entrée vidéo caméra de recul filaire	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Compatible caméra Wi-Fi	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Accès Internet et Applications en Wi-Fi	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Lecteur de film, musique, photo	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Tuner TNT intégré	Non	Non	Non	Non	Oui
Nombres accessoires livrés	4	11	11 + Caméra de recul	6	13
Réf./Prix	452796 429,00€	452776 499,00€	452793 599,00€	452725 599,00€	452794 749,00€

1



GARMIN

2



Avec
cartographie
Trailers Park
intégrée

GARMIN

NOUVEAU

3

NOUVEAU

GARMIN



NOUVEAU
GPS
CAMPERS
785

4

GARMIN



NOUVEAU

1 ► Pack autoradio Fusion RVBBT-602 Garmin

Système de Navigation GPS et autoradio avec tablette autonome Wi-Fi. Le BBT602 est un système d'infotainment qui s'intègre dans le tableau de bord du véhicule. Grâce à son écran sans fil vous pourrez contrôler votre musique ou préparer votre nouvelle route en toute liberté tout autour du véhicule. Il dispose d'une base de données très complète, de points d'intérêt Camping-Car et d'une cartographie EUROPE détaillée incluse.

Mises à jour gratuites à vie via le Site GarminExpress.

Équipé en standard d'applications de divertissement : internet, email, vidéos, images, le BBT602 deviendra rapidement votre meilleur compagnon sur la route. Base de données Aires de Services Camping Car Europe incluse. (existe également en version Sprinter et Iveco Daily, nous consulter).

Pack comprenant : autoradio multimédia FUSION RVBBT-602, micro main libre, kit d'intégration Fiat Ducato, prise USB à intégrer dans emplacement tableau de bord à côté de la prise allume-cigare.

1.1 Sans caméra

452785 1199,00€

1.2 Avec caméra

La pack tout en un intégrant une caméra de recul.

Contient en plus du pack standard : rallonge faisceau ISO M/F et une caméra de recul.

452786 1299,00€

2 ► GPS CAMPER 780 EU MT-D Garmin

Découvrez des nouveaux horizons avec le Camper 780. Grâce à son écran sans bord ultra-lumineux de 7 pouces, ce GPS vous permet de créer des itinéraires personnalisés en fonction de la taille et du poids de votre camping-car ou de votre caravane. Il vous avertit également lors de fortes pentes, de virages serrés, de limites de poids. Une vaste base de données vous accompagne pour trouver le camping qu'il vous faut (Annuaire ACSI et Campercontact) ainsi que les aires de repos gratuites Trailer's PARK. Associez votre Camper 780 à votre smartphone compatible pour accéder aux appels mains libres. Utilisez la navigation vocale pour plus de confort tout en gardant les mains sur le volant. Laissez vous guider avec le Trafic numérique ou téléchargez l'application gratuite Garmin Drive™ pour accéder au trafic en temps réel, aux prévisions météorologiques et plus encore. Chargeur secteur inclus. Pratique : le chargeur secteur 220V permet de faire la mise à jour cartographique en Wifi et d'optimiser la charge de la batterie la première fois.

2.1 GPS et chargeur 220V

452787 399,00€

2.2 Pack GPS + Caméra de recul + Chargeur 220V Pack comprenant le GPS Camper 780, la caméra de recul sans fil BC 40 Garmin et le chargeur secteur 220V.

452788 530,00€

3 ► GPS Camper 785 Garmin

Le GPS Camper 785 est doté d'un écran 7 pouces et d'une caméra intégrée dashcam pour enregistrer vos déplacements, vous avertir en cas de collision imminente et de franchissement de voie. Créez vos itinéraires personnalisés en fonction de la taille et du poids de votre véhicule et recevez des alertes routières pour vous accompagner sur le trajet. Base de données de campings pour camping-cars de ACSI et Campercontact ainsi que des aires de repos gratuites de Trailer's park. Vous pouvez associer votre GPS à votre smartphone compatible pour accéder aux appels mains libres et aux notifications. Option navigation vocale pour plus de confort tout en gardant les mains sur le volant. Téléchargez l'application gratuite GARMIN Drive pour accéder aux services gratuits : météo et trafic en temps réel.

Écran 7 pouces facile à lire. Itinéraire personnalisé en fonction du gabarit du véhicule. Alertes routières (virages serrés, pentes abruptes, limites de poids, etc). Répertoire dédié d'aires de repos, campings, etc. Caméra intégrée avec possibilité d'enregistrement des trajets. Alertes en cas de franchissement de ligne ou de collision imminente. Carnet d'adresse TripAdvisor, Trafic en temps réel, Wi-Fi intégré, Commande vocale, Compatible caméra de recul BC 35 (vendue séparément). Installation facile grâce au support magnétique alimenté. Dimensions produit: 19,9 x 12,2 x 2,4cm. Poids 437g. Autonomie: > 2 heures. Carte micro SD 8Go incluse. Cartographie: Europe entière 46 pays.

452818 539,00€

4 ► GPS OVERLANDER Garmin

Le GPS Overlander, robuste et polyvalent est conçu pour les baroudeurs. Doté d'un écran tactile couleur de 7 pouces il fournit les instructions détaillées pour la navigation et des cartes topographiques pour un guidage hors route. Il comporte également des jauges de tangage et de roulis ainsi qu'une boussole et un baromètre intégrés. Avec votre compte Garmin Explore vous pouvez synchroniser sans fil vos traces et vos points sur votre GPS OVERLANDER, votre smartphone et votre ordinateur. Il est préchargé avec des points d'intérêt vous permettant ainsi de localiser facilement le prochain camping sans besoin d'un signal cellulaire.

Écran 7 pouces facile à lire. Navigation intuitive pour trajets en Europe, Moyen orient, Afrique du Nord et Afrique du Sud. Cartes topographiques intégrées avec possibilité de télécharger des cartes TOPO supplémentaires. Application Garmin Explore. Pas besoin de réseau pour trouver les aires de repos et camping sur votre trajet. Installation ultra robuste avec support magnétique, ventouse ou adaptateur compatible RAM. Jauges de roulis et de tangage pour navigation sur terrains difficiles. Itinéraire personnalisé par rapport au gabarit du véhicule. Possibilité de l'appairer avec un appareil inReach compatible pour la messagerie texte bidirectionnelle, le SOS interactif et les prévisions météorologiques. Boussole et altimètre intégrés. Trafic numérique pour déjouer le trafic sur la route. Poids : 437g. Dimensions : 19,9 x 12,2 x 2,4 cm

452819 699,00€



NOUVEAU



NOUVEAU



1 ▶ Autoradio Milano 170 BT Blaupunkt

L'autoradio full multimédia, un lecteur pour écouter vos CD, une prise USB et un lecteur de carte SD pour les fichiers audio que vous avez copiés, une prise auxiliaire en plus et bien évidemment un système Bluetooth pour écouter la musique en streaming ; parfait pour les longs voyages. Pour les infos, un tuner FM et pour garder les mains sur le volant le Bluetooth mains libres, vous voilà bien équipé.

907375 129,00€

2 ▶ Autoradio CD/ USB / MP3 / Bluetooth intégré JVC

Autoradio CD/MP3/USB avec bluetooth intégré. Tuner RDS. Profitez de plusieurs sources musicales dans votre véhicule. Que vous souhaitiez écouter les titres de votre smartphone ou de votre lecteur MP3 via bluetooth, vos titres MP3 chargés sur une clé USB, votre collection de CD ou tout simplement écouter la radio, cet autoradio répondra à vos attentes. Il est également doté d'une façade amovible pour plus de sécurité.

Normes numériques audio prises en charge : AAC, MP3, FLAC. Compatible avec l'application Android JVC Remote Control. Egaliseur: 4x 50 Watts.

907373 166,00€

3 ▶ Autoradio connecté KDX560BT + CR JVC

L'autoradio KD-X560BT est fourni avec la caméra de recul Garmin IDCAM-120FB. Grâce à cette caméra vous pouvez contrôler la situation arrière à tout moment en appuyant simplement sur la touche directe : «caméra». Connecté à la marche arrière de votre véhicule, l'affichage passe automatiquement à la vue de la caméra.

Normes numériques audio prises en charge : WAV, MP3, FLAC. Puissance Maxi en sortie-Nombre Canaux : 4 x 45 Watts. Egaliseur : 2 bandes. Nombre de stations préprogrammées : 30

452834 349,00€

4 ▶ Autoradio SD/ USB / MP3 / Bluetooth intégré Philips

Autoradio SD/MP3/USB avec bluetooth intégré. Profitez de plusieurs sources musicales dans votre véhicule. Que vous souhaitiez écouter les titres de votre smartphone ou de votre lecteur MP3 via bluetooth, vos titres MP3 chargés sur une clé USB ou une carte SD, ou tout simplement écouter la radio, cet autoradio répondra à vos attentes. Il est également doté d'une façade amovible pour plus de sécurité.

Normes numériques audio prises en charge : WAV, MP3, FLAC. Puissance Maxi en sortie-Nombre Canaux : 4 x 50 Watts. Egaliseur : 2 bandes. Nombre de stations préprogrammées : 30

907374 145,00€



Station 2DIN CAMPER 990DAB BLAUPUNKT

Voir les choses en grand.
C'est bien ce qui caractérise
le CAMPER 990 BLAUPUNKT.

Un écran géant de 10,1' pouces intégrant les fonctions multimédias modernes avec port USB, lecteur de cartes SD, prise HDMI et lecteur CD/DVD.

Equipé d'un système d'exploitation Android, un module Wifi intégré et un double tuner DAB+, le CAMPER 990 DAB offre la possibilité de naviguer sur internet et de télécharger ses applications préférées.



Réf. 907376

GARMIN®



CAMPER™ 780



CAMPER™ 785

VERS DE NOUVELLES AVENTURES.

- Mises à jour cartographiques gratuites (46 pays)
- Zones de danger et trafic gratuits en temps réel
- Grands écrans faciles à lire
- Répertoire détaillé de campings et aires de service
- Itinéraires personnalisés
en fonction de la taille et du poids du véhicule
- **Caméra intégrée** pour enregistrer votre trajet (Camper™ 785)
- **Appels mains libres et commande vocale**
- **Compatible avec les caméras de recul Garmin**
pour plus de sécurité



1 ▶ Caméra de recul sans fil BC40+ Garmin

Caméra de recul BC40+ Garmin compatible avec Camper 770 et 780. Une icône sur votre écran GPS permet de déclencher la caméra à tout moment.

Livrée sur un support de plaque d'immatriculation et support à visser à l'arrière du camping-car.

452821 159,00€

2 ▶ Caméra de recul sans fil BC35 GARMIN Garmin

Caméra sans fil compatible avec les GPS CAMPER 785 et OVERLANDER. Grand angle de vision de 160°, Wi-Fi intégré. Transmet les images de la caméra à une distance de 13m maxi. Indice de protection IP67. Permet d'utiliser jusqu'à 4 caméras simultanément

Inclus: Support de montage, transmetteur sans fil et câble d'alimentation du véhicule. Longueur de câble caméra : 150cm. Longueur de câble d'émetteur sans fil : 80cm. Longueur câble allume-cigare : 350cm. Poids : 235g.

452826 199,00€

3 ▶ Caméra de recul IDCAMI20FB Garmin

Kit caméra compatible CAMPER 785, OVERLANDER, DEZL780 et DEZL785. Caméras couleur très compacte avec optique CMOS, finition noire, angle de vision 120°, vision nocturne, IP68, 15m de câble, faisceau RCA vers 4 PIN + alim ID, CAM(mâle/mâle)

452827 129,00€

4 ▶ Caméra de recul IDCAMGARI50

Kit caméra compatible CAMPER 785, OVERLANDER, DEZL780 et DEZL785. Caméras couleur très compacte avec optique CCD Sharp, finition blanche, angle de vision 120°, vision nocturne, IP68, 15m de câble, faisceau RCA vers 4 PIN + alim ID, CAM(mâle/mâle)

452828 169,00€

5 ▶ Caméra de route pour CC500I Aguri

Filme et enregistre la route sur Micro SD de l'autoradio. Branchement USB. Caméra avant livrée avec rallonge de 3 mètres.

452836 99,00€

6 ▶ Pack Rétroviseur + caméra Blaupunkt

Une caméra de recul facile à installer – un seul trou diamètre 6 mm et un rétroviseur se fixant sur le rétroviseur d'origine. Selon le branchement, soit affichage

en marche arrière ou alors en mode rétroviseur en marche avant. Grand écran pour une vision parfaite. Solution utilisée d'origine par de nombreux constructeurs de camping-car.

907382 199,00€

7 ▶ Caméra de Recul Alpine

452795 169,00€

8 ▶ Caméra enregistreuse avec écran Blaupunkt

Une caméra embarquée, ou dashcam, enregistre en permanence la route que vous empruntez. Vous fixez la RVC-DVRUNI03 sur le pare-brise et quand vous mettez le contact la caméra se met en marche et enregistre sur la carte SD fournie. En cas d'accident, vous avez les images enregistrées pour attester de votre bonne foi. A vérifier auprès de votre assureur, possibilité de remise (selon les compagnies). Autre avantage de cette caméra embarquée, en cas de choc (lors de stationnement) et même en votre absence, un détecteur de chocs met en marche la caméra automatiquement.

907383 149,00€

9 ▶ Caméra de recul RC38 Snooper

Profitez de votre écran GPS pour visualiser votre caméra de recul RC38 : Caméra couleur haute définition. Format compact.

Grand angle 130°. IP68. Vision de nuit 0.5 lux. Tension 9-16V.

Câble d'alimentation et adaptateur RCA. Jack fournis.

9.1 Wi-Fi

Caméra RC38 + Transmetteur Wi-Fi (compatible GPS Wi-Fi)

452777 189,00€

9.2 Filaire

Caméra RC38 + câble 10m (compatible avec GPS équipés d'une entrée vidéo)

452683 139,00€

10 ▶ Support tableau de bord universel Garmin

453691 27,00€

11 ▶ Cartographie Maroc Garmin

Cartographie NAVTEQ : incluant les autoroutes, les voies nationales et régionales, ainsi que les routes locales du Maroc. Plus de 114 000 points d'intérêt dans tout le pays.

452730 89,00€



1



2



3

BLAUPUNKT



4

BLAUPUNKT



5

BLAUPUNKT




6

aguri



8

Pioneer



9

BLAUPUNKT



11

ALPINE



12

BLAUPUNKT



10

ALPINE

1 ▶ Antenne radio de pare brise électronique amplifiée

Longueur : 35 cm. Câble : 210 cm.

907500 26,30€

2 ▶ Antenne radio universelle d'aile

Manuelle avec clé de tirage.
Brin : 90 cm. Câble : 120 cm.

907502 30,40€

3 ▶ Antenne pour intégral Blaupunkt

La seule antenne qui permette de bien capter le radio FM dans un intégral. Se monte à l'intérieur du véhicule et n'a pas besoin de masse. Montage sans perçage.

907379 79,00€

4 ▶ Splitter antenne Blaupunkt

Le splitter permet de recevoir le DAB+ (radio numérique) à partir de l'antenne Z-ANT-PO. Montage simplissime.

907380 79,00€

5 ▶ Antenne DAB+ passive Blaupunkt

L'amplificateur augmente le signal FM de 20 dB, donc meilleure réception FM et en plus permet de recevoir le DAB+ (radio numérique) à partir de l'antenne d'origine.

907381 69,00€

6 ▶ Module et Antenne DAB+ pour CC5001 Aguri

Module et antenne DAB+ pour recevoir la radio en qualité sonore HD

452837 129,00€

7 ▶ Kit d'intégration 2 DIN

Permet d'intégrer un système 2 DIN dans le véhicule.

7.1 Boxer / Jumper / Ducato jusqu'à 2011

Véhicule avec ou sans autoradio d'origine.

452762 35,00€

7.2 Boxer / Jumper / Ducato à partir de 2012

Véhicule avec autoradio d'origine.

452763 55,00€

7.3 Sprinter à partir de 2006

Véhicule avec autoradio d'origine.

452764 90,00€

8 ▶ Interface démultiplexage et commandes au volant Pioneer

Indispensable pour le raccordement au multiplexage et aux commandes au volant. Selon véhicule.

8.1 Boxer / Jumper / Ducato

Véhicule sans autoradio d'origine, sans touches décrocher/raccrocher au volant.

452765 135,00€

8.2 Boxer / Jumper / Ducato 2001 > 2014

Véhicule avec autoradio d'origine, sans touches décrocher/raccrocher au volant.

452766 125,00€

8.3 Boxer / Jumper / Ducato 2015 >

Véhicule avec autoradio non tactile d'origine.

452767 90,00€

8.4 Sprinter à partir de 2006

Véhicule avec autoradio d'origine.

452768 120,00€

8.5 Sprinter à partir de 2006

Véhicule sans autoradio d'origine, avec ou sans commandes au volant.

452769 120,00€

9 ▶ Interface de commande au volant Ducato Blaupunkt

Interface permettant la reprise des commandes au volant sur le Fiat Ducato depuis 2015.

907385 99,00€

10 ▶ Kit transformation 2DIN en 1DIN Alpine

Kit de transformation 2DIN vers 1DIN. Vous permet de transformer votre emplacement 2DIN en emplacement 1DIN et de pouvoir y intégrer un autoradio classique ou la station multimédia ILX-903D.

452812 29,00€

11 ▶ Tuner TNT pour ILX-F903 et X902D Alpine

Tuner TNT pour ALPINE 902D et ILX-903D.


452813 449,00€


12 ▶ Façade universelle pour Ducato Blaupunkt

Façade d'encastrement pour une station double DIN, toutes marques pour Fiat Ducato depuis 2006.

907384 25,00€

Reference accessoire/ Prix	2DIN	2DIN	2DIN	2DIN	2DIN	2DIN	IDIN	2DIN	2DIN	Nomade	Nomade	Nomade	Nomade	Nomade	Nomade	Nomade	IDIN	IDIN	IDIN	IDIN	
452762 35,00€	•	•																			
452763 55,00€	•	•																			
452764 90,00€	•	•																			
452765 135,00€	•	•																			
452766 125,00€	•	•																			
452767 90,00€	•	•																			
452768 120,00€	•	•																			
452769 120,00€	•	•																			
452683 139,00€	•	•																			
452777 189,00€																					
453691 27,00€																					
452826 199,00€																					
452827 129,00€	•	•																			
452828 169,00€	•	•																			
452821 159,00€																					
452730 89,00€																					
907500 26,30€	•	•																			
907502 30,40€	•	•																			
452812 29,00€																					
452813 449,00€																					
907379 79,00€	•	•																			
907380 79,00€	•	•																			
907381 69,00€	•	•																			
907382 199,00€																					
907383 149,00€																					
452795 169,00€	•	•																			
452836 99,00€																					
452837 129,00€	•	•																			
907384 25,00€	•	•																			
907385 99,00€	•	•																			





1 ► Caméra de recul PerfectView avec obturateur CAM80CM Dometic

Caméra couleur haut de gamme équipée d'un chauffage interne en cas de grand froid. L'obturateur à moteur protège efficacement l'objectif de la saleté. Grand angle (145°). Vision nocturne. Résistante aux intempéries (étanchéité IP68). Avec retour son sur le moniteur.

Ecran LCD TFT 16/9 à matrice active. Résolution : 385 000 pixels. Clavier rétro éclairé. Tension : 12/24 V. Longueur de câble fourni : 20 m. Avec câble de raccordement et support de montage.

1.1 RVS-580

Ecran M55L de 12,7 cm de diagonale.

Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 146 x 87 x 26 mm.

402908 786,00€

1.2 RVS-780

Ecran M75L de 17,7 cm de diagonale.

Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 190 x 110 x 26 mm.

402910 822,00€

2 ► Caméra de recul PerfectView CAM45 Dometic

Caméra de recul couleurs de très haute qualité pour des manœuvres sans stress. Fixation à l'arrière du camping-car sur la cloison. S'enclenche automatiquement avec la marche arrière. Fonction chauffage élimine la buée. Image réelle ou fonction miroir, microphone, les LED à infrarouge commandées par la luminosité garantissent une excellente qualité de l'image, même dans l'obscurité, chauffage réglé via la commande de température. Son boîtier en aluminium anodisé et laqué époxy lui confère une grande robustesse.

3 entrées caméra. Câble fourni. Tension alimentation : 11 à 16v. Puissance : 1,5W. Capteur d'images : 1/4". Résolutions (pixels) : 250 000. Angle de vision : 120° en diagonale. Dimensions (l x h x p) : 78 x 60 x 50 mm. Poids : 200g.

Caractéristiques	Pack RVS 545	Pack RVS 745	Pack RVS 545W	Pack RVS 745W
Coloris	Gris	Gris	Blanc	Blanc
Angle (°)	120	120	120	120
Capteur	1/4" CCD	1/4" CCD	1/4" CCD	1/4" CCD
Protection	IP69	IP69	IP69	IP69
Micro	OUI	OUI	OUI	OUI
Chauffage	OUI	OUI	OUI	OUI
Vision nocturne	OUI	OUI	OUI	OUI
Taille écran (in)	5 pouces	7 pouces	5 pouces	7 pouces
Tension (V)	11-30	11-30	11-30	11-30
Réf./Prix	402940 569,00€	402941 607,00€	402942 569,00€	402943 607,00€




1



3



2.2



2.1 Caméra blanche

2.3 Caméra grise



4




1 ▶ Caméra de recul latérale CAMI 8 Dometic

Caméra sphérique couleur avec boîtier. Choix possible entre image réelle ou fonction miroir. Caméra-dôme couleur équipée de Leds permettant la vision nocturne. Grand angle (120°). Résistante aux intempéries (étanchéité IP68). Câble fourni.

Livrée sans écran. La pièce. Dimensions (l x H x p) : 84 x 58 x 44 mm (avec support).

402890 263,00€

2 ▶ Caméra de recul PerfectView double optique avec obturateur CAM44 Dometic

Caméra couleur haut de gamme équipée de deux objectifs : l'un pour la vision de près (efficace pendant la marche arrière), l'autre pour la vision de loin (en marche avant). L'obturateur à moteur protège efficacement l'objectif de la saleté. Même lorsque celui-ci est fermé, une ouverture permet toujours de voir de loin. Grand angle (145°). Equipée de Leds permettant la vision nocturne. Résistante aux intempéries (étanchéité IP68).

Ecran LCD TFT 16/9 à matrice active. Résolution : 385 000 pixels. Clavier rétro éclairé. Tension : 12/24V. Longueur du câble : 20 m. Avec câble de raccordement et support de montage.

2.1 RVS 594 Gris Ecran M55L de 12,7 cm de diagonale. Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 148 x 87 x 26 mm.

402912 1022,00€

2.2 RVS 794 Gris Ecran M75L de 17,7 cm de diagonale. Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 148 x 87 x 26 mm.

402913 1049,00€

2.3 RVS 794 Blanc Ecran M75L de 17,7 cm de diagonale. Deux entrées de caméra (PAL / NTSC). Dim. (LxHxP) : 148 x 87 x 26 mm.

402953 1049,00€

3 ▶ Caméra de recul RVS 764X Dometic

Caméra couleur haut de gamme équipée d'un objectif à double focale : angle de vue 153° pour la vision de près (efficace pendant la marche arrière), 83° pour la vision de loin (en marche avant). Equipée de Leds permettant la vision nocturne. Résistante au lavage à haute pression (étanchéité IP69K). Fonction chauffage interne en cas de grand froid. Avec retour son sur le moniteur.

Ecran LCD TFT 16/9 à matrice active de 17,7 cm de diagonale.

Indicateurs visuels de distance : système permettant d'estimer précisément la distance entre votre véhicule et un obstacle. Résolution : 385 000 pixels.

Trois entrées de caméra (PAL / NTSC). Clavier rétro éclairé. Tension : 12/24V.

Dim. (LxHxP) : 190 x 110 x 26 mm. Longueur du câble : 20 m.

Avec câble de raccordement et support de montage.

402914 948,00€

4 ▶ Kit raccordement WiFi PerfectView VT 100DIG pour caméra de recul Dometic

Kit raccordement Wi-Fi pour installer des systèmes de caméras et moniteurs sans la laborieuse pose de câbles. Compatible avec les systèmes vidéo de recul PerfectView à partir de 2011. Le système sans fil permet de transmettre des signaux vidéo et audio sur une distance allant jusqu'à 120 mètres (champ libre) sans interférence. Le boîtier étanche (IP 65) convient pour le montage à l'extérieur du véhicule. Taux de transmission jusqu'à 30 images/s. Possibilité de fonctionnement simultané jusqu'à 6 systèmes radio.

Tension d'entrée 12/24V. Dimensions (p x h x L) : 26 x 110 x 115 mm. Poids : 220 g.

402894 495,00€



1 ▶ Cords adaptateurs faisceau d'origine

Pour l'installation des produits Inovtech, Equinox et Seeview sur les véhicules équipés d'origine d'un faisceau pour caméra de recul (Chausson, Challenger, Rapido ...)

402938 **21,30€**

2 ▶ Lampe de recul sonore à Leds

En remplacement de l'ampoule de feu de recul. Emet un signal sonore lors de la marche arrière. Modèle : BAY9S. Tension : 12V. Consommation : 2,3V. Bruit : 100dB.

402005 **19,70€**



Caméras de recul filaires

Inovtech

Composez votre ensemble vidéo de recul à la carte. Caméras équipées de Leds permettant une vision nocturne. Confort d'utilisation : enclenchement automatique au passage de la marche arrière.

Compatible avec les écrans réf. 402880, 402881 et 402937. Livrées sans écran. Capteur CCD. Conso. : 0,1 A.

Câble fourni.



Caractéristiques	1.1 Double optique à volet motorisé	1.2 Simple optique à volet motorisé	1.3 Modèle 18 Leds noir	1.4 Modèle 28 Leds noir	1.5 Double optique	1.6 Vision latérale
Angle	170° / 120°	120°	120°	120°	120° / 150°	120°
IP	69K	69K	69K	69K	67K	67K
Son	oui	non	non	oui	non	non
Volet motorisé	oui	oui	non	non	non	non
Câble	20 m	20 m	20 m	20 m	2 x 20 m	2 x 5 m
Réf./Prix	402902 411,00€	402936 247,00€	402898 92,00€	402900 140,00€	402878 175,00€	402879 195,00€

Ecran pour caméra de recul Inovtech

Construisez votre système vidéo de recul à la carte. Ecran LCD TFT à matrice active de 17,5 cm de diagonale. Compatible NTSC/PAL. Livré sans caméra. Tension : 12/24V. Conso max. : 0,4 A. Dim. (LxHxP) : 170 x 115 x 48 mm. Avec support écran à visser ou à coller, télécommande et câble d'alimentation (2,10 m).

Modèle	Réf./Prix
2 entrées	402880 93,00€
4 entrées	402881 186,00€





NOUVEAU



NOUVEAU



1 ▶ Caméra de recul PerfectView pour fourgon Dometic

Cette caméra compacte s'intègre parfaitement dans la console de votre troisième feu stop. Câble fourni.

Caractéristiques	1.1 Pack RVS 535	1.2 Pack RVS 536	1.3 Camera supplémentaire CAM35 pour RVS 536
Coloris	Noir	Noir	Noir
Angle	150	150	140
Capteur	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Protection	IP69	IP69	IP69
Vision nocturne	OUI	OUI	OUI
Taille écran in	5"	5"	Sans écran
Tension V	11-30	11-30	11-16
Véhicule	VW Crafter et MB Sprinter	Boxer/Jumper/Ducato - 2006 >	Boxer/Jumper/Ducato - 2006 >
Réf./Prix	402945 600,00€	402946 579,00€	402947 126,00€

2 ▶ Caméra de recul pour porte-vélos Dometic

Double optique, basculement automatique de l'une à l'autre en fonction de la position du porte-vélo, pas de trou à faire, indice de protection IP 69K.

403001 420,00€

3 ▶ Caméras de recul Wi-Fi Aguri

La vision caméra Wi-Fi fonctionne avec une application Smartphone ou tablette (Android et IOS). L'image caméra peut être visionnée à tout moment, indépendamment du passage de la marche arrière. La liaison est sécurisée et d'une portée de 100 mètres. Compatible avec les GPS Aguri.

3.1 Caméra Wi-Fi rechargeable amovible spéciale VAE

Améliorez votre sécurité lors de vos déplacements à vélo grâce à la caméra WIFI EASYRIDER fonction rétroviseur. Rechargeable via une connectique USB standard, elle a une autonomie de 6H. Grâce à l'application vous pouvez voir en permanence sur votre smartphone la circulation derrière vous comme si vous aviez un vrai rétroviseur ! Elle se fixe et se détache à l'aide d'un Velcro et d'un aimant haute résistance. Résistante aux intempéries et vision nocturne. Réf. Support téléphone : 403005.

403003 249,00€

3.2 Caméra de recul fixe Wi-Fi

Caméra Wi-Fi à installer et alimenter sur un + après contact.

403002 199,00€

4 ▶ Kit écran + caméra sans fil Aguri

Kit caméra + écran 7" sans fil. Liaison digitale 2.4Ghz sécurisée et sans interférences, 50 mètres de portée.

403004 299,00€

5 ▶ Pack RVS 729 Dometic

Caméra compacte plus un moniteur 7" LCD pourvu de deux entrées de caméra avec contrôles séparés. Câble fourni. Coloris noir. Angle de 150°. Capteur d'image 1/4" CMOS. Indice de protection IP68. Tension d'alimentation 12-30V. Écran 7".

402939 453,00€

Caméra de recul spéciale fourgon

Parfaitement intégrée dans le feu stop arrière. Grand angle de vision 170°. Leds pour la vision nocturne. Micro intégré pour le retour son sur le moniteur. Compatible avec les moniteurs réf. 402880, 402881 et 402937.

Capteur : 1/4 «CCD Sharp». Etanchéité IP69. Tension : 12V. Câble fourni.

Version	Millésime	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato X250/X290	2006 >	402930 205,00€
Ford Transit VI	2014 >	402931 205,00€
Sprinter / Crafter	2006 >	402932 205,00€



INOVTECH

Système Full vision 4 caméras 3D Inovtech

Grâce à ses 4 caméras grand angle connectées entre elles, le système Full Vision permet de garder en permanence un œil sur l'environnement immédiat tout autour de votre véhicule que ce soit à l'arrêt ou en mouvement. Vision 360° : Doté d'un processeur dual core, le système Full vision génère en dynamique et de manière fluide des vues en 3D lorsque vous êtes au volant de votre véhicule. En fonction de vos actions, que ce soit lors d'un dépassement, de circulation dans une zone dense ou d'une manœuvre de recul, vous aurez toujours et automatiquement le meilleur angle de vue pour vous assister. En zone de stationnement vous pouvez déclencher à tout instant le système pour surveiller la zone tout autour du véhicule ou bien identifier qui vient frapper à votre porte sans avoir à ouvrir. Le système Full Vision est équipé d'un enregistreur avec une capacité de 32Go ce qui garantit des heures d'enregistrement en boucle. Le grand écran HD de 10 pouces vous offre un confort visuel à la hauteur du spectacle ! Compatible avec camping-cars capucines, profilés, intégraux et fourgons.


Caméras: 4 caméras compactes HD, Résolution : 1280 x 800, Capteur : CMOS HD, Angle de vision : 180°, Indice de protection : IP68, Alimentation : 12 V DC, Vision nocturne : oui, Ecran : 10 pouces, Anti-reflets, Entrées : Video / HDMI / VGA, télécommande.

- Système Full Vision pour camping-cars et fourgons (-7m)

402954 1250,00€

- Système Full Vision pour grands camping-cars (+7m)

402955 1290,00€

**NOUVEAU**

● FULL VISION 4 CAMÉRAS

Caméra 3D 360°S

Grâce à ses 4 caméras grand angle connectées entre elles, le système Full Vision permet de garder en permanence un œil sur l'environnement immédiat tout autour de votre véhicule que ce soit à l'arrêt ou en mouvement.

Vision 360° : Doté d'un processeur dual core, le système Full vision génère en dynamique et de manière fluide **des vues en 3D lorsque vous êtes au volant de votre véhicule.**

En fonction de vos actions, que ce soit lors d'un dépassement, de circulation dans une zone dense ou d'une manœuvre de recul, vous aurez toujours et automatiquement le meilleur angle de vue pour vous assister.

En zone de stationnement vous pouvez déclencher à tout instant le système pour surveiller la zone tout autour du véhicule ou bien identifier qui vient frapper à votre porte sans avoir à ouvrir. Le système Full Vision est équipé d'un enregistreur avec une capacité de 32Go ce qui garantit des heures d'enregistrement en boucle.

Le grand écran HD de 10 pouces vous offre un confort visuel à la hauteur du spectacle ! Compatible avec camping-cars capucines, profilés, intégraux et fourgons.

Caméras : 4 caméras compactes HD, Résolution : 1280 x 800, Capteur : CMOS HD, Angle de vision : 180°, Indice de protection : IP68, Alimentation : 12 V DC, Vision nocturne : oui, Ecran : 10 pouces, Anti-reflets, Entrées : Video / HDMI / VGA, télécommande.



● Réf. 402954





1

3



→ DOMETIC

1 ▶ Détecteur de gaz GAS Plug Thitronik

Ce petit détecteur convient pour une voiture, une cabine de camion ou un camping-car de très petite taille. Fonctionnement complètement automatique : après un temps de latence de 4 minutes après branchement (autodiagnostic de l'environnement), le détecteur se met en veille (led de fonctionnement allumée) et vous alerte par buzzer de la présence d'un gaz narcotique ou d'une fuite de gaz (butane ou propane). Branchement direct sur prise allume-cigare. Tension : 12/24 V. Conso. : 0,06 A. Avec un sticker signalant aux indésirables la présence d'un détecteur de gaz.

333091 106,00€

2 ▶ Sirène externe «Back-up» pour GAS Pro Thitronik

Sirène puissante fonctionnant même lorsque l'alimentation du véhicule est en panne ou a été sabotée grâce à l'accumulateur rechargeable intégré. Très utile sur les véhicules où les batteries sont directement accessibles depuis l'extérieur. Fonctionne uniquement avec la référence 333091. Tension 12 V. Puissance : 115 dB. Conso. : 0,6 A. Autonomie en alarme jusqu'à 5 minutes.

333092 49,00€

3 ▶ Détecteur de gaz MagicSafe MSG 150 Dometic

Pour déceler efficacement la présence de gaz dans l'air ambiant. En cas de détection de gaz, un signal sonore retentit via le buzzer intégré. Le témoin Leds rouge s'allume simultanément. L'alarme s'éteint en appuyant sur un bouton. Ce bouton permet aussi de vérifier le bon fonctionnement du détecteur à tout moment (fonction test). Le détecteur capte les gaz asphyxiants sur la base de l'éther, du chloroforme, du butane, de l'éthane et du trichloréthylène. Il règle automatiquement ses capteurs sur l'air ambiant. Tension : 12/24 V.

333135 129,00€



2



4

Durée de vie du capteur : 10 ans

6

Durée de vie du capteur : 10 ans



4 ▶ Détecteur gaz + gaz soporifique Cbe

Spécifiquement conçu pour l'usage en véhicules de loisirs, ce détecteur permet de détecter la présence de gaz butane, propane et de gaz soporifique dans l'air. Il possède 2 modes de détection : Gaz seul et Gaz + Gaz soporifique. Une alarme visuelle et sonore avertit de la présence de gaz dans l'air avant que sa concentration n'atteigne à l'intérieur de l'habitacle un dixième de la valeur minimale nécessaire pour pouvoir déclencher une explosion (gaz) ou avant qu'il n'ait d'effet sur les personnes (gaz soporifiques). Fixations pour installation encastrée ou en saillie fournies. Tension nominale : 12V DC, courant absorbé : 50 mA, courant absorbé (alarme déclenchée) : 55 mA, Puissance alarme sonore : > 85 dB à 1 mètre. Détection : butane, propane et leurs mélanges + gaz soporifiques (éther). Dimensions : 119 x 60 x 22 mm Conforme à la norme EN50194-1 / EN50194-2

333145 89,00€

5 ▶ Détecteur de monoxyde de carbone Cbe

Spécifiquement conçu pour l'usage en véhicules de loisirs, ce détecteur permet de détecter la présence de monoxyde de carbone (CO) dans l'air. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique qui est libéré par la combustion de n'importe quel combustible fossile comme bois, charbon, pétrole, gaz naturel, huiles combustibles, propane, butane, essence, gazole, etc. C'est un gaz inodore, incolore et non irritant qui peut sortir de tuyaux, appareils de cuisson et de chauffage non entretenus ou en panne. Dans le corps humain, le «CO» se lie à l'hémoglobine du sang et réduit son apport d'oxygène. En haute concentration, il peut tuer en quelques minutes. Tension nominale : 12V DC, courant absorbé : 15 mA, courant absorbé (alarme déclenchée) : 20 Ma. Puissance alarme sonore : > 85 dB à 1 mètre. Détection : butane, propane et leurs mélanges + gaz soporifiques (éther). Dimensions : 119 x 60 x 22 mm. Conforme à la norme EN50291-1:2010 + A1:2012 EN50291-2

333146 119,00€

INFOCONSEIL

Le gaz narcotique

Le gaz narcotique est malheureusement aujourd'hui accessible à tous, dans une pharmacie ou chez un revendeur de produits chimiques. Une fois le gaz introduit par le système de ventilation à l'intérieur du véhicule, il se volatilise à température ambiante. Le gaz inhalé pendant un court moment occasionne un sommeil profond. Pendant ce temps, l'agresseur s'introduit dans le véhicule sans problème alors que les occupants ne peuvent plus se défendre. Les occupants,

même s'ils aperçoivent les cambrioleurs, ne sont plus aptes à se mouvoir et encore moins à réagir.

Les gaz narcotiques sont plus lourds que l'air et ils s'accumulent en majorité vers le sol. Le capteur doit donc être placé, de préférence, à proximité du couchage entre le plancher et le pavillon.

INOVTECH

Centrale d'alarme Gaz-Protex 3 en 1 Inovtech

Gaz-Protex est la nouvelle référence en termes de protection contre les fuites de gaz et le monoxyde de carbone (gaz mortel invisible et inodore). C'est aussi une protection efficace contre les agressions aux gaz narcotiques si vous le placez à proximité de votre couchage. Gaz-Protex est une solution complète, facile à poser, compatible avec tous types de véhicules. Le système assure un contrôle permanent de la qualité de l'air. En cas de détection, une alarme visuelle et sonore de forte puissance retentit. Il est recommandé d'installer de préférence le système à mi-hauteur entre le plancher et le pavillon.

Le kit comprend : le détecteur avec bouton On/Off (qui permet la fonction test également), un kit de fixation murale avec visserie, un cordon d'alimentation de 1,50m avec fusible de protection, et deux autocollants dissuasifs signalant la présence d'un détecteur de gaz aux éventuels agresseurs. Conso. : < 3W. Tension : 12/24 V. Dim. (LxHxP) : 135 x 82 x 41 mm. Poids : 0,3 kg.>

333141 60,00€



Monoxyde de carbone


Narcotiques

Propane Butane/GPL

LES PLUS

- * Contrôle permanent de la qualité de l'air : vivez sereins dans votre véhicule.
- * Compact et facile à installer.
- * Prévient des agressions aux gaz narcotiques : Alarme sonore de forte puissance pour faire fuir les agresseurs.




GT AUTO
ALARM


1 ▶ Centrale d'alarme Getronic

Simple à poser, universelle et évolutive, cette centrale d'alarme vous permettra de protéger votre véhicule ainsi que vos équipements extérieurs (coffres, galeries ...) de toute tentative d'effraction. Les différents capteurs anti-effractions proposés en option sont reliés à la centrale d'alarme par signal radio : jusqu'à 12 capteurs radio connectables. Leur installation est donc simplifiée au maximum. Pré-programmée pour l'ensemble des véhicules du marché (reconnaissance automatique), elle est compatible véhicules «multiplexés», véhicules avec centralisation ou modèles plus anciens (renseignements en magasins). Protection volumétrique de la cabine par ultra-sons et de la cellule grâce au capteur à infrarouges (option). Ejectable par la télécommande (ce qui permet de rester dans le véhicule tout en étant sous alarme périmétrique). Protection périmétrique : portes avant et porte cellule (si connectées sur la centralisation d'origine) et ouvertures (baies, lanterneaux ...) grâce au capteur magnétique (option). Fonction panique en cas de tentative d'agression sur les personnes. Sirène auto-alimentée de forte puissance (110 dB). Voyant de visualisation (Marche / Arrêt) et clé électronique de secours (en cas de perte de votre télécommande). Télécommande anti-scanner à code tournant (fournie) permettant de gérer la centrale mais aussi le verrouillage centralisé du véhicule (selon le type). Pilotage de la centrale par la télécommande du véhicule (selon modèle). Composition du pack GT 908 : Centrale d'alarme GT906, sirène auto-alimentée (liaison filaire avec la centrale), télécommande, capteurs à ultra-sons (x2), clé de secours et indicateur LED.

1.1 Sans fil GT 908 Tous porteurs avant 2018.

132563 245,00€

1.2 Sans fil GT 908-37 Ford Transit, Ford Custom, Mercedes Sprinter 2018

132593 352,00€

2 ▶ Capteur volumétrique infrarouge GT 2360 Getronic

Radiocommandé (montage sans fil) pour la protection volumétrique de votre cellule. Alimentation par piles 9 V (fournies).

132564 105,00€

3 ▶ Capteur périmétrique magnétique GT 854 Getronic

Radiocommandé (montage sans fil) pour la protection périmétrique (ouvertures, baies, coffres...). Alimentation par pile au lithium longue durée (fournie).

132565 56,00€

4 ▶ Capteur périmétrique magnétique déporté GT 854 CE Getronic

Radiocommandé (montage sans fil) pour la protection périmétrique (ouvertures, baies, coffres...) avec déport filaire de 20 cm permettant de placer les contacts dans des endroits plus difficiles d'accès. Alimentation par pile au lithium longue durée (fournie).

132566 64,00€

5 ▶ Capteur «Gaz Narcotique» GT 710 Getronic

Radiocommandé pour la détection des gaz narcotiques. Il suffit de l'activer pour être alerté de la présence d'un gaz narcotique et dissuader l'agresseur. Tension : 12 V. Conso. : 0,09 A.

132582 165,00€

6 ▶ Module Sat System GT 999.8PE Getronic

Restez en contact avec votre véhicule 24h/24h et 7j/7j sans abonnement téléphonique*. Système de localisation satellitaire et de contrôle à distance. Permet de contrôler votre alarme à distance par l'application GT de son Smartphone, par WEB ou par SMS. Envoi d'un SMS lors d'un événement sur votre véhicule (si connecté à votre alarme GT 908). Protection parking, quand votre véhicule sort d'un périmètre virtuel localisation de votre véhicule par SMS. Visualisation du trajet et du lieu de localisation par le Web. Activation de l'alarme et coupure du moteur à distance. Antenne et batterie intégrées. Détecteur anti-soulèvement. Relais coupure moteur fourni.

132545 622,00€

NOUVEAU



I ► Centrale alarme CNA

La centrale d'alarme CNA est insensible aux interférences et perturbations électroniques et vous protège efficacement contre les scanners et brouilleurs d'ondes grâce à la fonction Jamming. Elle permet une protection périmétrique (ouverture des ouvrants connectés à la centralisation) ainsi qu'une protection volumétrique en cas de bris de glace.

Sa sirène est auto-alimentée, ce qui permet, même en cas de sectionnement de son alimentation, de rester fonctionnelle.

Elle peut être utilisée avec la télécommande d'origine du véhicule ou avec sa télécommande 3 boutons.

Ses points forts :

- Simple d'utilisation.
 - Alarme volumétrique déconnectable pour rester dans le camping-car tout en ayant le véhicule sous protection.
 - Possibilité d'ajouter jusqu'à 4 télécommandes et de mémoriser jusqu'à 32 contacteurs.
- Alerte batterie faible de télécommande.
Fonctions Jamming et panique.
- Historique des déclenchements.
 - Protection contre les courts-circuits d'alimentation et des clignotants.

- Possibilité de raccorder un câble antivol porte-vélos connecté à la centrale.

Cette alarme comprend : Une télécommande 3 boutons, une centrale volumétrique / périmétrique, 2 contacteurs 2.4 GHz pour la protection des ouvrants, une sirène autoalimentée, un contacteur de capot moteur et une LED de dissuasion. En options : contacteur fenêtre ou soute, détecteur de mouvement, détecteur Tri Gaz Pro. Fabriqué en Italie.

I.1 Centrale alarme

132594 439,00€

I.2 Détecteur tri-gaz pro

132595 199,00€

I.3 Détecteur infrarouge de mouvement

132596 189,00€

I.4 Contacteur supplémentaire soute ou fenêtre

132597 59,00€

I.5 Télécommande supplémentaire

132598 69,00€

I.6 Boîtier + câble antivol pour porte-vélos

132599 139,00€

Centrale alarme CNA

Systeme de protection livré avec 2 contacteurs équipés d'un détecteur de mouvement, qui vous permet de protéger votre véhicule même avec une baie ou une soute entrouverte !

La centrale d'alarme CNA est équipée d'un récepteur 2.4 GHz qui est insensible aux interférences et perturbations et qui garantit une quasi inviolabilité de votre véhicule. **Elle peut être utilisée avec la télécommande d'origine du véhicule ou avec sa télécommande 3 boutons.** La fonction Jamming vous protège contre les brouilleurs.

Ses points forts : volumétrie déconnectable, possibilité d'ajouter jusqu'à 4 télécommandes, possibilité de mémoriser jusqu'à 32 contacteurs, alerte batterie faible de la télécommande, fonction Jamming, fonction panique, historique des déclenchements, protection contre les courts-circuits d'alimentation et des clignotants.

Cette alarme comprend : Une télécommande 3 boutons, une centrale volumétrique / périmétrique, 2 contacteurs 2.4 GHz pour la protection des ouvrants, une sirène autoalimentée, un contacteur de capot moteur et une LED de dissuasion. En options : contacteur fenêtre ou soute, détecteur de mouvement, détecteur Tri Gaz Pro. Fabriqué en Italie.



● Réf. 132594



1 ▶ Centrales d'alarmes WiPro III Thitronik

La centrale d'alarme modulable Thitronik WiPro III a spécialement été développée pour répondre aux besoins spécifiques des véhicules de loisirs. Le résultat : un concept de sécurité efficace et personnalisable selon vos besoins !

La WiPro III convient aux modèles les plus répandus de camping-cars et de fourgons (Ducato, Transit, Sprinter, Master). La fonction Safelock disponible pour Ducato complète la WiPro III normale avec une fonction de sécurité supplémentaire. Elle protège contre les attaques de type « Replay » en permettant un codage qui renouvelle en permanence les signaux radios de la clé du véhicule.

Les points forts principaux des centrales d'alarmes WiPro III sont les contacts magnétiques radios uniques. En effet vous pouvez intégrer jusqu'à 100 contacts magnétiques radios dans votre système de sécurité. Grâce au système de localisation Pro-Finder (en option), vous êtes informés à tout moment des alarmes qui se déclenchent ou qui se sont déclenchées et vous pouvez activer ou désactiver votre système à distance. L'application Thitronik vous accompagne dans le paramétrage de vos fonctions. La centrale est également compatible avec toute une série d'accessoires présentés ci-dessous. Fréquence : 868,35 MHz, portée radio : jusqu'à 75m, Dimensions : 100,0 x 26,0 x 68,0 mm, poids : 90g, classe de protection du boîtier : IP40.

Modèle	Centrale d'alarme Ducato	Centrale Safelock Ducato	Centrale d'alarme Transit	Centrale d'alarme Sprinter	Centrale d'alarme T5 Master
Réf./Prix	132650 352,90€	132665 393,20€	132651 352,90€	132652 352,90€	132653 352,90€

2 ▶ Centrale d'alarme caravane Thitronik

Le C.A.S III est l'équivalent du système Wi Pro III mais pour les caravanes. Sa différence, au-delà de la destination de son usage, réside dans sa capacité à fonctionner sur un réseau de bord de 12V et à pouvoir, à tout moment, fonctionner au moyen d'une batterie intégrée en autonomie pendant 48h. Totalement étanche, même au brouillard d'eau salée, Le C.A.S III est équipé d'ampoules LED et d'une sirène 110 dB.

Alimentation en tension : 12V, Consommation de courant en mode veille : 15mA, Fréquence : 868,35 MHz, autonomie radio : 100m, dimensions : (l x H x P) : 250,0 x 115,0 x 80,0 mm. Poids : 1,4 Kg.

132654 352,90€

3 ▶ Accessoires pour centrales d'alarmes Thitronik

3.1 Détecteur gaz universel

Efficace, compact et polyvalent, le détecteur de gaz universel dispose d'une sirène intégrée. Il détecte les gaz propane/butane et anesthésiants.

Alimentation 12/24 DC, Sensibilité : 50 ppm, décibels : 85dB, Dimensions (l x H x P) : 38,0 x 100,0 x 27,0 mm. Poids : 60g.

132655 93,70€

3.2 Détecteur gaz gaspro

Détecteur de gaz propane/butane et anesthésiants modulaire et autonome. Doté d'une alarme 85dB, une fois relié à votre réseau, il contrôle si tous les détecteurs activés sont en bon état de marche et vous informe en cas de défaut. Plus besoin de réaliser de tests manuels. De plus, le système adapte en permanence la sensibilité de ses détecteurs à la température dans le véhicule pour éviter les fausses alertes.

Alimentation : 12/24DC, Consommation de courant en marche : environ 80mA par détecteurs. Entrées pour capteurs : 3. Sensibilité : à partir de 50 ppm. Plage de température : -20 à +80°C. Dimensions : 100 x 90,0 x 40,0 mm. Poids : 140g.

132656 169,00€

3.3 Capteur CO gaspro

Alerte contre le monoxyde de Carbone. Poids : 80g.

132657 78,66€

3.4 Traceur GPS Pro-finder

Localisation rapide et précise du véhicule via GPS. Détection du véhicule si éloignement de plus de 900m de l'emplacement déterminé par le propriétaire. Une fois l'alarme déclenchée le Pro-finder commute dans une sorte de mode veille vigilant et reste actif sans pouvoir être détecté. Les données de position peuvent être envoyées jusqu'à 10 téléphones portables maximum et peuvent être suivies dans Google Maps. Dans les grandes agglomérations, l'adresse exacte de position du véhicule s'affiche. Dans le cas contraire, le Pro-finder envoie les coordonnées de la dernière position clairement identifiée. Vous pouvez paramétrer le traceur via l'application Thitronik.

Alimentation : 12/24DC, Consommation de courant en marche : environ 40mA (veille : 16-25mA). Fréquence d'émission : Quad Band. Plage de température : -20 à +80°C. Dimensions : 100 x 33,0 x 68,0 mm. Poids : 110g.

132658 383,20€

3.5 Antenne GPS pro

Antenne GPS externe qui garantit une excellente réception de signal.

Pour traceur Pro-finder en cas de montage en zone inaccessible ou derrière des composants métalliques.

132659 104,80€

3.6 Cable antivol connecté

Sonne et protège les accessoires sur le porte-bagage ou devant le camping-car.

Dimensions (l x H x P) : 50,0 x 46,0 x 18,0 mm. Poids : 77g.

132660 78,60€

3.7 Contact magnétique supplémentaire noir

Pour protéger les fenêtres, les lanterneaux, les trappes de compartiments de rangement et les portes cellule. Couleur : noir.

Dimensions de l'émetteur (l x H x P) : 44,0 x 34,0 x 15,0 mm. Poids : 77g.

132661 55,40€

3.8 Contact magnétique supplémentaire blanc

Pour protéger les fenêtres, les lanterneaux, les trappes de compartiments de rangement et les portes cellule. Couleur : blanc.

Dimensions de l'émetteur (l x H x P) : 44,0 x 34,0 x 15,0 mm. Poids : 77g.

132662 55,40€

3.9 Télécommande radio 868

Permet l'activation ou la désactivation silencieuse de votre centrale d'alarme

Dimensions (l x H x P) : 67,0 x 35,0 x 15,0 mm. Poids : 20g.

132663 60,50€

3.10 Détecteur gaz radio 868

Détecte le propane/butane et les gaz anesthésiants.

Alimentation 12/24 DC, Sensibilité : 50 ppm, Dimensions (l x H x P) : 38,0 x 100,0 x 27,0 mm. Poids : 60g.

132664 98,80€

1

NOUVEAU

DATA ON SIM CARD/REGISTRATION
 NO MONTHLY FEES
 NO CONTRACT REQUIRED

2

NOUVEAU

3

4

12 mois 24 mois 36 mois

Les outils de suivi sur téléphone et sur PC/MAC

Application gratuite !

Suivi sur mobile

1 ▶ Traceur professionnel véhicules de loisirs

Traceur GPS pour véhicules de loisirs. Ultra performant il localise votre véhicule avec une précision de 2m. Son appli (Android / IOS) dédiée vous permet de consulter à tout moment la position de votre véhicule et de suivre en temps réel son déplacement. Il fonctionne avec une simple carte SIM et ne nécessite aucun engagement ou abonnement supplémentaire. Installation et paramétrage très simples. Fiable et sécurisant.

Type carte SIM : Micro SIM, Antenne GSM intégrée, Précision de positionnement : 2,5m, Consommation: Module allumé avec initialisation de toutes les fonctions (GPS éteint) – max. 17mA, GPS allumé – Module allumé avec fonctionnement de toutes les fonctions – max. 24mA, Mode veille – module éteint jusqu'à l'allumage du véhicule – 0mA, Alimentation: +12/24V DC. Dimensions et poids : Léger: 51g, Compact: 84x54x20 mm. Homologations: EHK-10, CE, RoHS. Application compatible Android et IOS. Fabriqué en Europe.

132605 169,00€

2 ▶ Traceur GPS Tifiz Xpress

Traceur GPS facile à poser, nomade, basse consommation et rechargeable par USB. Le Tifiz Xpress assure la géolocalisation, le suivi et la sécurité de votre véhicule et de vos équipements de valeur. Ce traceur est un véritable concentré de technologie : ses nombreuses possibilités de connexion lui garantissent une couverture opérationnelle quasi permanente partout en Europe ! Accéléromètre intégré (déclenchement au moindre mouvement), réglage de la fréquence des positions depuis le site <http://connect.ticatag.com> (de 1 minutes à 1 fois par jour), autonomie de 3 à 5 mois selon le nombre de positions reçues par jour, charge rapide en 2 heures seulement. Fonctionne avec des cartes prépayées mais sans carte SIM.

Connectivité : GPS, Sigfox, Bluetooth, NFC, WiFi. Dimensions : 100 x 48 x 15,8 mm. Poids : environ 40 gr. Indice de Protection : IP40.

132601 99,00€

3 ▶ Traceur GPS Tifiz XtrakR

Le XtrakR est un traceur GPS robuste rechargeable : il est particulièrement recommandé pour le suivi de matériel nécessitant une autonomie importante. Il est très économe en énergie car il se met en veille en l'absence de mouvement. Dès qu'il ressent un mouvement, il envoie à nouveau sa position à la fréquence choisie (de 2 minutes à 1 fois par jour). Ce modèle est étanche et antichoc : il est donc particulièrement recommandé pour équiper des biens qui restent en extérieur : moto, caravane, camping-car, canoé, remorque, etc. Fonctionne avec des cartes prépayées mais sans carte SIM.

Connectivité : GPS, Sigfox, Bluetooth, NFC, WiFi. Indice de protection : IP67. Indice de résistance aux chocs : IK10. Recharge par micro-USB (fourni). Charge en 2h (sauf initiale 4h) pour une autonomie de 3 à 6 mois selon l'usage. Dimensions : 100 x 17 x 51 mm. Poids : environ 45 gr.

132606 139,00€

4 ▶ Carte prépayée pour Traceur GPS Tifiz

Carte prépayée permettant d'activer et d'utiliser le Traceur GPS Tifiz pendant la durée que vous choisissez. Vous restez libre ! Il existe de nombreuses durées disponibles : 12, 24 et 36 mois. Connectez vous à votre compte personnel (<http://connect.ticatag.com>) ou sur votre application mobile pour renseigner le numéro de la carte prépayée et activer le suivi.

4.1 Carte prépayée 12 Mois

132602 60,00€

4.2 Carte prépayée 24 Mois

132603 99,00€

4.3 Carte prépayée 36 Mois

132604 129,00€



Systemes d'alarme | safe.lock | Localisation de véhicule | Détecteurs de gaz | Accessoires

**Dormez tranquille
avec les systèmes
d'alarme Thitronik**






Additifs pour WC chimiques.....	324	Jauges niveau d'eau	343
Entretien des toilettes.....	326	Purification de l'eau.....	344
WC chimiques à cassette.....	327	Traitement des réservoirs.....	346
WC chimiques portables	329	Enrouleurs de tuyau d'eau	348
WC fixes à effet d'eau / Autres.....	330	Lavage.....	349
Accessoires WC	331	Produits d'entretien	350
Réservoirs polyéthylène standards	334	Lavabos / Bacs à douche.....	352
Réservoirs polyéthylène spéciaux.....	335	Robinets	354
Réservoirs portables	336	Douchettes intérieures	356
Remplissage des réservoirs.....	337	Douchettes extérieures	357
Étrécisseurs gros bouchons	338	Tuyaux / Colliers / Raccords	358
Étrécisseurs.....	339	Raccord instantanés.....	359
Pompes immergées	340	Ecoulement des eaux usées	360
Accessoires pompes immergées	341	Vidange des réservoirs.....	361
Pompes automatiques / Vase d'expansion	342		

THETFORD

Gain de place.
Eco-responsable.



1



0,78 litres



2




2 litres

3



18 sachets

Gain de place.
Eco-responsable.



0,75 litres

4



5



15 sachets

1 Aqua-Kem concentré Thetford

Additif sanitaire destiné au réservoir à matières et spécialement conçu pour garantir un entretien sûr des toilettes portables ou à cassette. Facile d'utilisation, il désagrège les matières, le papier toilette et réduit la formation de gaz. Toute l'efficacité de l'Aqua-kem Bleu dans un bidon ultra-compact, en version concentrée. Son bidon de 0,78 litres équivaut à 2 litres d'Aqua Kem Bleu. 13 doses soit 65 jours d'utilisation. Fréquence théorique de vidange tous les 4 à 5 jours.

Composition	Contenance l	Doses	Réf./Prix
Bleu	0,78 - concentré	13	500563 14,90€
Bleu Lavande	0,78 - concentré	13	500564 14,90€

2 Aqua-Kem bleu Thetford

Additif sanitaire destiné au réservoir à matières et spécialement conçu pour garantir un entretien sûr des toilettes portables ou à cassette. Facile d'utilisation, il désagrège les matières, le papier toilette et réduit la formation de gaz. Le bidon de 2 litres. 13 doses soit jusqu'à 65 jours d'utilisation. Fréquence théorique de vidange tous les 4 à 5 jours.

500514 14,90€

3 Aqua-Kem bleu sachets concentré Thetford

Formule concentrée et toujours la même efficacité ! 18 sachets-doses solubles soit jusqu'à 90 jours d'utilisation. La boîte de 15 sachets + 3 gratuits.

500582 15,90€

4 Aqua-Kem vert concentré 0,75L Thetford

Additif à action biologique pour réservoir à matières. Il peut être vidangé dans une fosse septique. Facile d'utilisation, il désagrège les matières et le papier toilette. Garantit une hygiène optimale du réservoir à matières. Fréquence théorique de vidange tous les 4 jours.

500566 15,90€

5 Aqua-Kem vert sachets Thetford

Boîte rigide x 15. Les 15 sachets-doses solubles permettent de traiter 300 litres de matières.

500554 16,90€



INFOCONSEIL

L'entretien de vos toilettes

Les toilettes chimiques permettent d'allier confort et hygiène là où les sanitaires classiques ne sont pas prévus. Pour les entretenir de la meilleure façon et pour en profiter longtemps, vous devez toujours utiliser des produits adaptés.



THETFORD

Aqua Kem Blue Lavande concentré

Additif sanitaire destiné au réservoir à matières et spécialement conçu pour garantir un entretien sûr des toilettes portables ou à cassette.

Facile d'utilisation, il désagrège les matières, le papier toilette et réduit la formation de gaz.

Toute l'efficacité de l'Aqua-kem Bleu dans un bidon ultra-compact, en version concentrée. Son bidon de 0,78 litres équivaut à 2 litres d'Aqua Kem Bleu.

13 doses soit **65 jours d'utilisation.**

Fréquence théorique de vidange tous les 4 à 5 jours.

Réf. 500564





1 ▶ Papier toilette Aqua soft Thetford

Découvrez la nouvelle version du papier Aqua Soft Certifié Ecolabel et PEFC. Le pack de 4 rouleaux.

500576 5,50€

2 ▶ Toilet Bowl Cleaner Thetford

Nettoie en profondeur l'intérieur de la cuvette des toilettes, élimine le dépôt de calcaire et redonne éclat et brillance à votre toilette.

Conçu pour une utilisation sur le plastique et la céramique. Contenance : 750 ml.

500536 8,90€

3 ▶ Aqua-Rinse Spray Thetford

Spray à pulvériser directement dans la cuvette. Facilite le nettoyage, parfume et laisse une senteur fraîche, prévient la formation de tâches.

Pour toilettes alimentées par le réservoir d'eau principal du véhicule. Compatible avec une vidange en fosse septique. Contenance : 500 ml.

500545 7,90€

4 ▶ Nettoyant plastiques Bathroom Cleaner Thetford

Spray nettoyant pour l'entretien quotidien des surfaces plastiques des caravanes et camping-car : salle de bain, toilettes, cuisine et extérieurs. La mousse puissante élimine la saleté et les dépôts. Après utilisation, essuyez la surface avec un chiffon doux pour lui donner une finition brillante.

Contenance : 500 ml.

500513 7,50€

5 ▶ Aqua-Rinse concentré Thetford

Additif pour réservoir d'eaux propres qui combine efficacité et fraîcheur. Il permet un rinçage plus efficace, maintient propre l'eau du réservoir et parfume agréablement après la chasse d'eau.

Convient aux toilettes en plastique et en céramique. Compatible avec une vidange en fosse septique.

500565 13,90€

6 ▶ Nettoyant Cassette Tank Cleaner Thetford

Additif pour le nettoyage et le détartrage du réservoir à matières. Puissant et efficace, il élimine les dépôts calcaires tenaces tout en préservant les matières plastiques. Laisse un parfum de propreté. Utilisation : 2 à 3 fois par an avec de l'eau chaude.

Contenance : 1 litre.

500529 10,50€

7 ▶ Spray lubrifiant Thetford

Spécialement conçu pour les joints de toilettes, une application régulière sur le joint de clapet garantit sa flexibilité et sa durabilité. Lubrifiant aérosol pour entretien périodique, la protection et la lubrification des serrures, verrous, charnières, rails de store, bicyclettes, ... Il réduit les grincements, craquements ou fuites et peut-être utilisé sur le plastique ou le caoutchouc.

Contenance 200 ml.

500534 7,90€

Papier toilette spécial toilettes portables

Spécialement mis au point pour se désagréger plus rapidement qu'un papier hygiénique ordinaire et ainsi éviter les risques d'obstruction.

Le paquet de 12 rouleaux.

500511 10,90€



INFOCONSEIL

Le papier toilette

Un papier hygiénique ordinaire peut occasionner des obstructions du réservoir à matières. Nous avons sélectionné pour vous un papier spécial mis au point pour éviter ce genre de désagrément. Il se désagrége dans le réservoir à matière beaucoup plus rapidement qu'un papier ordinaire. L'utilisation de ces papiers WC spéciaux vous permettra de vider votre réservoir facilement et sans problème.



Papier WC ordinaire



Papier WC spécial cassette

THETFORD



► Toilettes à cassette Thetford

Composé de deux parties :

- la toilette installée de façon permanente,
- un réservoir à matières amovible appelé la cassette.

Un indicateur de niveau vous prévient quand le réservoir doit être vidangé. Il suffit alors d'extraire la cassette par un portillon (en option) depuis l'extérieur

du véhicule. Modèles S et CS préconisés pour camping-car et fourgon. Modèles CW et CWE préconisés pour caravane. 3 niveaux d'indication pour le réservoir à matières sur les modèles C262-CWE / C263-S / C263-CS. Portillon de service type 3 à prévoir en option pour tous les modèles. Spécificité modèles C224-CW et C262-CWE : portillon de remplissage d'eau à rajouter en option.

Caractéristiques	1.1 C223-S	1.2 C223-CS	1.3 C224-CW	1.4 C262-CWE Plastique	1.5 C262-CWE Céramique	1.6 C263-S Plastique	1.7 C263-S Céramique	1.8 C263-CS Plastique	1.9 C263-CS Céramique	
Dimensions (hxlxp) mm	495 x 365 x 580	534 x 394 x 580	750 x 417 x 600	750 x 417 x 603	750 x 417 x 600	488 x 341 x 603	488 x 341 x 600	750 x 417 x 603	750 x 417 x 600	
Hauteur d'assise mm	492	492	492	467	479	467	479	467	479	
Capacité du réservoir à matières l	18	18	18	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Capacité du réservoir d'eau propre l	-	-	9	8	8	-	-	-	-	
Cuvette	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Céramique	Plastique	Céramique	Plastique	Céramique	
Alimentée par le réservoir d'eau principal	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	
Chasse d'eau	Electrique		Manuelle	Electrique						
Position du portillon de service	Horizontale ou verticale				Horizontale					
Portillon de remplissage d'eau	Non	Non	Oui (en option)	Oui (en option)	Oui (en option)	Non	Non	Non	Non	
Poids net kg	6,8	7,2	8,0	8,1	17,2	7,1	16,2	8	17,1	
Usage	Idéal pour Camping-car et fourgon			Idéal pour caravane			Idéal pour Camping-car et fourgon			
Réf./Prix	500116 578,00€	500117 604,00€	500118 617,00€	500127 696,00€	500128 880,00€	500123 617,00€	500124 788,00€	500125 643,00€	500126 827,00€	



1 ▶ Toilettes à cassette banquette Thetford

Composé de deux parties :

- la toilette installée de façon permanente,
- un réservoir à matières amovible appelé la cassette.

Panneau de commande électrique. Un indicateur de niveau vous prévient quand le réservoir doit être vidangé. Il suffit alors d'extraire la cassette par un portillon (en option) depuis l'extérieur du véhicule. Modèle 402 avec réservoir d'eau intégré préconisé pour caravane, modèle 403 sans réservoir d'eau préconisé pour camping-car. 3 niveaux d'indication pour le réservoir à matières. Diamètre extérieur 110mm - Diamètre intérieur 77mm.

1 Toilettes à cassette banquette Thetford				
Caractéristiques	C402-X version Gauche Thetford	C402-X version Droite Thetford	C403-L version Gauche Thetford	C403-L version Droite Thetford
Dimensions (hxlxp) mm	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400
Hauteur d'assise mm	473	473	473	473
Capacité du réservoir à matières l	19,3	19,3	19,3	19,3
Capacité du réservoir d'eau propre l	15	15	-	-
Cuvette	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Alimentée par le réservoir d'eau principal	Non	Non	Oui	Oui
Chasse d'eau	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Position du portillon de service	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Banquette	Version gauche	Version droite	Version gauche	Version droite
Usage	Idéal pour caravanes	Idéal pour caravanes	Idéal pour camping-cars et fourgons	Idéal pour camping-cars et fourgons
Poids net kg	8,8	8,8	8,1	8,1
Réf./Prix	500129 722,00€	500130 722,00€	500131 748,00€	500132 748,00€

2 ▶ Portillon de remplissage d'eau propre Thetford

Destiné aux modèles C224-CW et C262-CWE.

Coloris	Réf./Prix
Blanc	500339 29,70€
Blanc pour Fiat Bianco 210	500340 29,70€

3 ▶ Bouton magnétique Thetford

Permet de maintenir le portillon ouvert par aimantation sur la carrosserie du fourgon. Se positionne en remplacement du bouton existant du portillon. Revêtement Soft touch qui évite tout risque de rayure sur la carrosserie. Coloris du bouton : noir.

500337 12,30€

4 ▶ Pompe à piston Thetford

Pour ancienne gamme de WC Porta Potti

Compatibilité	Réf./Prix
Pour WC PP335	201204 36,00€
Pour WC PP345/PP365	201205 38,00€

5 ▶ Kit de fixation HDK Porta Potti Thetford

Solution pratique pour la fixation de votre toilette portable Porta Potti au sol. Un simple geste permet de libérer le toilette.

2 pièces plastiques avec vis pour une fixation par clips avant et arrière.

Compatibilité	Réf./Prix
Porta Potti Qube 335 ou Porta Potti 335	500115 18,00€
Porta Potti Qube 365 ou Porta Potti 365	500113 18,00€

6 ▶ Plaque de plancher pour Porta Potti 565 Thetford

Fixation de plancher pour Porta Potti 565.

500114 32,00€

7 ▶ Pompe à soufflet pour WC PP335/PP345/PP365 Thetford

Pour ancienne gamme de WC Porta Potti PP335, PP345, PP365.

207862 20,30€

8 ▶ Joint de clapet

8.1 Avant le 15/06/2000. Pour C2/C3/C4

PD913361

8.2 Après le 15/06/2000. Pour tous modèles

PD920706

THETFORD



Poignée d'ouverture de clapet



1.1



1.2



Additif de traitement



Additif de rinçage



1.3



1.4



1.5



1.6

Chasse d'eau électrique.
Confort d'assise.



2

NOUVEAU



3

NOUVEAU

1 ► Toilettes portables Porta Potti Thetford

Confortables et robustes, ces toilettes portables sont 100% autonomes. Aucun branchement nécessaire, ni arrivée d'eau, ni évacuation. Parfaits pour les petits fourgons, bateaux, chalets. Garantie fabricant de 3 ans.

Toilettes portables Porta Potti Thetford						
Caractéristiques	1.1 145	1.2 165	1.3 335	1.4 345	1.5 365	1.6 565
Taille	Moyenne	Grande	Petite	Moyenne	Grande	Grande (Luxe)
Dimensions (hxlxp) mm	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	313 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	448 x 388 x 450
Hauteur d'assise mm	324	408	308	324	408	443
Chasse d'eau	Pompe à soufflet	Pompe à soufflet	Pompe à piston	Pompe à piston	Pompe à piston	Electrique
Indicateur de niveau de réservoir à matières	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité du réservoir à matières	12 litres	21 litres	10 litres	12 litres	21 litres	21 litres
Indicateur de niveau du réservoir d'eau propre	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Capacité du réservoir d'eau propre	15 litres	15 litres	10 litres	15 litres	15 litres	15 litres
Poids net kg	3,6	3,8	3,3	3,8	4,0	5,0
Kit de fixation HDK	-	Option	Inclus	-	Option	Option
Réf./Prix	500363 80,00€	500364 90,00€	500366 140,00€	500367 105,00€	500368 115,00€	500369 239,00€

2 ► Housses pour Porta Potti Thetford

Compatibilité	Réf./Prix
Pour Série 65	500361 21,00€
Pour Séries 35 & 45	500362 21,00€

3 ► Housses d'habillage Pottipouf

Housses d'habillage avec pouf pour toilettes portables.

Compatibilité	Réf./Prix
Pour Porta Potti 145/345 et Fiamma Bi Pot 30/34	990222 49,00€
Pour Porta Potti 335 et Dometic 9L972	990223 49,00€
Pour Porta Potti 165/365, Fiamma Bi Pot 39 et Dometic 15L976	990224 49,00€



Panneau de contrôle avec affichage du niveau de remplissage

➔ DOMETIC



Empportez vos toilettes avec vous !

NOUVEAU



NOUVEAU

INFOCONSEIL

Les toilettes de type permanent

sont destinés aux véhicules qui sont équipés de leur propre réservoir fixe à eaux noires, ils sont raccordés au réservoir d'eau central du véhicule. Dans la majorité des cas, ces réservoirs se vidangent dans une fosse.

1 ▶ WC à cassette CT 4000 Dometic

Le revêtement de qualité en céramique, résistant aux rayures, repousse la saleté et est très facile à nettoyer. Le siège rond, peu encombrant, réglable dans les deux sens jusqu'à 90°, assure une plus grande liberté de mouvement et un gain de place par rapport aux modèles équivalents. Remplace facilement des toilettes existantes.

Capacité cassette à matières : 19 litres. Dim. (LxHxP): 382 x 672 x 530 mm.

1.1 CTS 4110

Modèle sans réservoir de rinçage.

500268 782,00€

1.2 CTW 4110

Modèle muni d'un réservoir de chasse d'eau idéal pour les véhicules ne disposant pas d'alimentation en eau.

Capacité du réservoir : 7 litres.

500269 812,00€

2 ▶ WC permanent Bravura Thetford

Se raccorde au réservoir d'eau central du véhicule et peut être relié à un réservoir d'eaux noires situé en dessous du plancher ou sur le sol.

2.1 Haut

Dim. (hxlxp): 454 x 421 x 531 mm. Hauteur d'assise : 431 mm. Poids : 8,3 kg.

500901 420,00€

2.2 Bas

Dim. (hxlxp): 356 x 421 x 531 mm. Hauteur d'assise : 333 mm. Poids : 7,5 kg.

500801 454,00€

3 ▶ WC permanent Aqua Magic V Thetford

WC fixe à effet d'eau à raccorder sur un circuit d'eau sous pression (présence d'une pompe automatique nécessaire). L'installation de vidange est à prévoir avec la mise en place d'un réservoir à matières nécessitant l'emploi d'un produit chimique de traitement des matières.

Ensemble de raccords pour le montage fournis. Garantie fabricant de 3 ans.

3.1 Haut

Dim. (hxlxp): 470 x 384 x 452 mm. Hauteur d'assise : 445 mm. Poids : 4,5 kg.

500851 248,00€

3.2 Bas

Dim. (hxlxp): 356 x 384 x 452 mm. Hauteur d'assise : 328 mm. Poids : 4,1 kg.

500852 226,00€

4 ▶ Toilette permanent Electra Magic Thetford

Idéal pour les autobus et grands véhicules de tourisme. Toilettes avec réservoir rempli d'eau et d'additif sanitaire, des pompes recyclent le liquide et un système à double filtrage recueille les matières. Une vanne située sous le véhicule permet la vidange des matières.

Chasse d'eau électrique. Capacité de stockage des matières : 14,3 litres.

Capacité de l'unité totale : 23,5 litres.

Dim. (LxHxP): 432 x 536 x 503 mm.

Hauteur d'assise : 475 mm.

Poids : 11,6 kg. Garantie fabricant de 3 ans

500524 949,00€

5 ▶ Toilette de camping portable Optiloo

D'un design moderne, ces toilettes sont prêtes à être utilisées sans installation. Hauteur d'assise confortable de 43 cm. Alternative écologique et économique aux toilettes portables classiques. Avec porte papier toilette et seau avec couvercle amovible.

Dim. (LxPxH) : 39 x 41,5 x 43 cm.

Poids : 2,4 kg.

500370 62,00€

6 ▶ Kit toilettes sèches

Un système pliable, portable, réutilisable et hygiénique de toilettes sèches composé d'une assise et de 12 sacs hygiéniques absorbants. Les sacs protège-WC viennent couvrir et protéger l'assise du caisson et intègrent un tampon super-absorbant anti-odeurs qui transforme en gel les fluides biologiques (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%, équivalent fluides biologiques).

Assise constituée d'un caisson WC en carton rigidifié, bords non tranchants, pliable, montable et démontable, réutilisable de nombreuses fois, avec une résistance de 115kg.

12 sacs absorbants protège-WC inclus.

Dimensions plié : 60 x 50 x 8 cm. Poids : 2 kg

500371 45,00€

7 ▶ Recharge pour toilettes sèches

Recharge de 12 sacs absorbants pour le kit toilettes sèches réf. 500371.

500372 19,00€



Plus besoin de produits chimiques



2



4

1 ▶ Système écologique SOG

Assure un dégazage permanent. Plus besoin de produits chimiques ni d'additifs. Ce système se raccorde sur le réservoir à matières. Une turbine 12 V aspire les gaz, les conduit jusqu'à un filtre à charbon actif anti-odeurs puis les rejette à l'extérieur du véhicule.

Compatibilité	Modèle	Réf./Prix
pour cassette C200	Thetford	500255 184,00€
pour cassette C2-C3-C4	Thetford	500256 184,00€
pour cassette C400	Thetford	500254 184,00€
pour cassette C250-C260	Thetford	500258 184,00€
pour cassette CT3000-CT4000	Dométic	500259 184,00€
pour cassette C500	Thetford	500288 184,00€
pour cassette C220/C223/C224	Thetford	500253 184,00€
pour cassette SANEO	Dométic	500237 184,00€
pour cassette PORTA POTTI - SERIE 900	Thetford - Dométic	500239 184,00€

2 ▶ Filtre à charbon pour SOG

A remplacer tous les ans.

500251 12,50€



3



5



THETFORD

3 ▶ Système écologique SOG 2

Assure un dégazage permanent avec une turbine 12 V et inodore grâce à l'amélioration de la filtration à charbon. Le moteur est à peine audible.

Plus besoin de produit chimique, ni d'additif. Evolution du système SOG : placement facilité dans différents endroits du véhicule et le gaz neutralisé peut s'évacuer par le plancher. Aucune modification nécessaire sur trappe d'ouverture. Dim. du filtre (H x diam.): 90 x 110 mm. Hauteur totale : 160 mm.

Compatibilité	Marque	Réf./Prix
pour cassette C200	Thetford	500294 197,00€
pour cassette C2-C3-C4	Thetford	500295 197,00€
pour cassette C400	Thetford	500296 197,00€
pour cassette C250-C260	Thetford	500297 197,00€
pour cassette CT3000-CT4000	Dométic	500298 197,00€
pour cassette C500	Thetford	500289 197,00€
pour cassette C220-C223-C224	Thetford	500252 197,00€
pour cassette SANEO	Dométic	500238 197,00€
pour cassette PORTA POTTI SERIE 900	Thetford Dométic	500240 197,00€

4 ▶ Cartouche de filtre pour SOG 2

A remplacer tous les ans.

500299 30,40€

5 ▶ Kit de mise à l'air libre pour toilette à cassette C200 Thetford

Assure un dégazage permanent de la cassette via le portillon du toilette. Permet de réduire la consommation d'additifs chimiques «bleus».

Se positionne en remplacement de l'évent automatique de la cassette. Adaptable uniquement sur toilette cassette Thetford série C 200.

500101 45,00€



1 ▶ Kit de rénovation pour toilettes Dometic CT3000/4000 Dometic

Conçu pour les toilettes d'occasion ou pour rénover vos propres toilettes usées, ce kit permet de changer la lunette et la cassette usagées par des neuves. Le kit comprend : une cassette CT4000 + une lunette + une boîte d'additif.

500287 191,00€

2 ▶ Kit Renov'Toilettes Thetford

Conçu pour les toilettes d'occasion ou pour rénover vos propres toilettes usées. Changez la lunette et la cassette usagées par des neuves et bénéficiez d'une cassette équipée de roulettes et d'une poignée de transport. Ces nouveaux réservoirs à matières s'adaptent parfaitement à votre toilette sans aucune modification. Le kit comprend : Un réservoir à matières équipé de roues + une lunette et un abattant.

Compatibilité	Réf./Prix
Kit recharge pour C2-C3-C4 version droite - avec cassette roulette	500567 169,00€
Kit recharge pour C2-C3-C4 version gauche - avec cassette roulette	500568 169,00€
Kit recharge pour C200 - avec cassette roulette	500569 169,00€
Kit recharge pour C220	500573 169,00€
Kit recharge pour C250	500571 159,00€
Kit recharge pour C400	500570 159,00€
Kit recharge pour C500	500572 169,00€

3 ▶ Réhausseur pour toilettes à cassette Thetford

Réhausseur toilettes pour améliorer le confort d'utilisation et l'assise.

Hauteur d'assise augmentée de 7cm.

3.1 C2-C3-C4

500574 62,00€

3.2 C200

500575 62,00€

4 ▶ Kit de ventilation pour WC Thetford

Filtre les odeurs en provenance du réservoir à matières. Rejette les odeurs à l'extérieur du véhicule après filtration. Activation et arrêt automatiques (avec contrôle manuel possible). Ventilation silencieuse.

Peut nécessiter le perçage du plancher pour une évacuation sous châssis.

5 ▶ Filtre à charbon pour kit de ventilation pour WC Thetford

A remplacer environ toutes les 4 semaines d'utilisation.

	4 Kit de ventilation pour WC Thetford	5 Filtre à charbon pour kit de ventilation pour WC Thetford
Modèle	Réf./Prix	Réf./Prix
C250	500241 178,00€	500242 24,50€
C260	500244 178,00€	500245 24,50€

6 ▶ Kit de mise à l'air libre pour toilette à cassette C200 Thetford

Assure un dégazage permanent de la cassette via le portillon du toilette. Permet de réduire la consommation d'additifs chimiques «bleus». Se positionne en remplacement de l'évent automatique de la cassette. Adaptable uniquement sur toilette cassette Thetford série C 200.

500101 45,00€

7 ▶ Bouchon doseur Thetford

Se place sur le bras de vidange de votre WC Porta Potti à la place du bouchon d'origine.

500250 14,60€

8 ▶ Couvre-siège WC

Dans les WC publics, ce papier «couvre-siège» vous met à l'abri de tous les risques.

Biodégradable. Le sachet de 20 couvre-sièges.

500555 9,90€

9 ▶ Brosse toilette

Pour nettoyer la cuvette de vos wc.

Dim. (HxPxL) : 16 x 7,3 x 8 cm.

500552 17,90€

10 ▶ Balayette spéciale extra plate Fiamma

Peut se fixer au mur ou s'emboîter dans les poignées des WC Fiamma série Bi-pot. Se clipse sur le couvercle dans la série WC Fiamma 500.

510103 18,50€

THETFORD

Kit de rechange C200

Conçu pour les toilettes d'occasion
ou pour rénover vos propres
toilettes usées.

Changez la lunette et la cassette usagées par des neuves et bénéficiez d'une cassette équipée de roulettes et d'une poignée de transport.

Ces nouveaux réservoirs à matières s'adaptent parfaitement à votre toilette sans aucune modification.

Le kit comprend : Un réservoir à matières équipé de roues + une lunette et un abattant.

Réf. 500569





1 ▶ Réservoirs eaux usées standards Promens

Capacité totale l	Long. mm	Prof. mm	Haut. mm	Type	Réf./Prix
30	315	265	410	bouchon diam. 105 mm.	250183 109,00€
30	580	400	140	bouchon diam. 105 mm.	250030 105,00€
40	700	300	220	bouchon diam. 105 mm.	250184 109,00€
40	940	300	150	bouchon diam. 105 mm.	250140 122,00€
40	1000	400	100	bouchon diam. 105 mm.	250040 119,00€
45	500	400	255	bouchon diam. 105 mm.	250045 111,00€
60	1070	300	200	bouchon diam. 105 mm.	250056 140,00€
60	550	400	300	bouchon diam. 120 mm.	250060 127,00€
60	800	400	200	bouchon diam. 105 mm.	250160 127,00€
70	940	400	200	bouchon diam. 105 mm.	250170 129,00€
80	700	400	300	bouchon diam. 105 mm.	250080 140,00€
80	800	400	300	bouchon diam. 120 mm.	250090 131,00€
80	1050	400	200	bouchon diam. 105 mm.	250180 140,00€
100	670	550	290	bouchon diam. 105 mm.	250110 150,00€
100	750	400	350	bouchon diam. 120 mm.	250100 155,00€
100	1300	440	180	bouchon diam. 120 mm.	024226 142,00€
100	850	350	375	bouchon diam. 120 mm.	024224 142,00€

3 ▶ Sangle de fixation de réservoir

Bande de métal zingué recouverte de plastique et percée tous les 15 mm pour un réglage précis de la tension.

Résistance 150 kg. La bande de 4,50 m est découpable aux longueurs désirées.

024259 27,70€

2 ▶ Réservoirs eaux propres standards

Les réservoirs d'eaux propres peuvent servir pour les eaux usées. La hauteur ne tient pas compte du dépassement du bouchon. Filetage borne 26/34 et 12/17 (leur utilisation est déconseillée). De préférence, utilisez les entrées et sorties standards.

Diam. du bouchon: 120 mm.


Capacité totale l	Long. mm	Prof. mm	Haut. mm	Réf./Prix
30	560	405	160	025030 113,00€
36	450	370	245	250036 108,00€
40	840	370	150	024230 113,00€
42	480	330	280	025040 115,00€
50	480	400	260	025050 135,00€
50	610	410	220	024235 115,00€
50	745	400	200	250150 124,00€
55	1080	300	200	024268 140,00€
60	550	400	310	025060 135,00€
60	1000	510	140	025160 143,00€
70	580	580	200	025070 154,00€
70	700	400	280	025071 154,00€
75	625	430	285	025085 154,00€
80	560	450	360	024234 127,00€
95	730	390	340	025095 158,00€
100	980	500	210	025100 171,00€
125	880	490	290	025125 194,00€

4 ▶ Kit de fixation sangle

Permet de fixer la sangle réservoir Réf. 024259.

Composé de 2 tiges filetées, 4 rondelles, 4 écrous et 4 boulons M8 zingués.

024260 9,80€



1 ▶ Réservoir eaux usées 78 litres Boxer/Jumper/Ducato 2002 Promens

Se monte sous le plancher à l'arrière du véhicule. Non préconisé pour un montage sur châssis court.

Caractéristiques :
Dim. (LxHxP) : 1300 x 180 x 370 mm.

025224 131,00€

2 ▶ Réservoir eaux usées 90 litres Boxer/Jumper/Ducato 2006 Promens

Avec 2 trappes de visites de diam. 120 mm.

Caractéristiques :
Dim. (LxHxP) : 948 x 212 x 908 mm.

024271 195,00€

3 ▶ Réservoir eaux propres 111 litres Boxer/Jumper/Ducato avant 2006 Promens

Pour Boxer/Jumper/Ducato avant 2006. Pour un montage sous banquette arrière, forme spéciale pour la fixation de la ceinture de sécurité, équipé de 2 trappes de visites (diam. 120 mm) et de tubulures non percées.

Caractéristiques :
Dim. (LxHxP) : 840 x 340 x 500 mm.

024270 154,00€

4 ▶ Réservoir eaux propres 80 litres Trafic avant 2001

En polyéthylène blanc. Montage vertical dans le véhicule sur le passage de roue arrière droite.

Bouchon de visite diam. 120 mm.
Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 420 x 755 x 320 mm.

027630 126,00€

5 ▶ Réservoir banquette eaux propres 100 litres Transit Promens

Avec passage pour la fixation de la ceinture de sécurité.

Bouchon de visite diam. 120 mm.
Caractéristiques :

Tubulure de diam. 40 mm.
Dim. (LxHxP) : 705 x 340 x 495 mm.

024273 154,00€

6 ▶ Réservoir eaux usées 104 litres Transit Promens

Caractéristiques : Dim. (LxHxP) : 1200 x 160 x 700 mm.

024275 206,00€

7 ▶ Réservoir eaux propres 70 litres Fiamma

2 entrées diam. 40 mm.
Dim. (LxHxP) : 700 x 240 x 470 mm.

027000 152,00€

8 ▶ Réservoir eaux usées 30 litres Promens

Fourni avec 2 bouchons.
diam. 40 mm, 4 entrées pré-moulées diam. 25 mm non percées, 1 trou d'évent (diam 2 mm) percé dans la partie supérieure.

Dim. (LxHxP) : 750 x 180 x 260 mm.

025221 100,00€

9 ▶ Réservoir eaux usées 48 litres Promens

2 tubulures diam. 40 mm. Dim. (LxHxP) : 490 x 380 x 290 mm.

027550 131,00€

10 ▶ Réservoir eaux usées 100 litres Promens

Dim. (LxHxP) : 645 x 400 x 400 mm.

024229 129,00€

11 ▶ Réservoir eaux propres plat Promens

4 entrées pré-moulées diam. 40 mm.

Contenance l	Dim. (LxHxP) mm	Avec bosse anti-roulis	Réf./Prix
32	730 x 160 x 310	-	024253 115,00€
75	900 x 270 x 360	Oui	024252 125,00€
98	950 x 260 x 470	Oui	024257 141,00€

12 ▶ Réservoir eaux propres 40 litres

Peut se loger à la place de la roue de secours diam. 670 mm.

1 entrée diam. 20 mm.


Dim. (HxDiam.) :

210 x 670 mm.

025041 126,00€



40 litres



3



**1 ▶ Réservoir à roulettes
Roll-Tank 40 F Fiamma**

Réservoir 40 litres pour eaux propres.
Dim. (LxHxP) : 81 x 20 x 41 cm. Avec bouchon spécial pompe immergée de très grand diamètre (15 cm) facilitant l'entretien et poignée.

027002 125,00€

**2 ▶ Réservoir à roulettes
Roll-Tank 40 W Fiamma**

Réservoir 40 litres pour eaux usées.
Dim. (LxHxP) : 81 x 20 x 41 cm. Bouchon de visite de grand diam. (15 cm) et poignée. Avec flotteur pour le contrôle du niveau et évent.

027001 125,00€

**3 ▶ Kit de raccordement
Sanitary-Flex Fiamma**

Kit de raccordement flexible et étirable jusqu'à 75 cm. Pour vidanger en toute confiance vos réservoirs Roll-Tank 40 W et 21 W.

Raccord baïonnette + pas de vis mâle et joint en inox pour relier un raccord supplémentaire à la valve de votre camping-car.

026052 50,00€

4 ▶ Jerrican à roulettes 50 litres

Jerrican citerne de grande capacité facilement transportable grâce à ses grandes roues. Poignée large et confortable. Robinet intégré.

Qualité alimentaire.

Dimensions (L x l x h) : 36,9 x 36,3 x 80 cm

4.1 Eaux propres


027007 84,00€

4.2 Eaux usées

027008 84,00€



40 litres



4.1



Qualité alimentaire

Eaux propres

4.2



Eaux usées

Réservoir à roulettes

En polyéthylène. Les tendeurs permettent un transport simplifié des divers accessoires (WC portable ...).

Capacité : 25 litres. Dim. (LxHxP) : 372 x 805 x 225 mm. Avec housse de rangement, robinet, tuyau extensible, adaptateur pour tuyau cannelé diam. 75 mm et 2 tendeurs.

- Eaux propres
027029 93,00€
- Eaux usées
027030 93,00€

LES PLUS

- * Facilement transportable.
- * Adapté au transport de l'eau potable.
- * Livré avec tous les accessoires : robinet, tendeurs, adaptateurs et housse de rangement.

25 litres



Eaux propres

25 litres



Eaux usées



Adaptateur pour pompe à eau



Adaptateur pour tuyau cannelé diam. 75 mm



Robinet



2 tendeurs



Poignée de transport



Housse incluse



1 ▶ Bouchon de remplissage avec événement

Très pratique, vous n'avez plus besoin de tenir le tuyau pendant le remplissage.

Équipé d'un raccord rapide, permet une connexion facile du tuyau d'arrosage.

Avec événement intégré permettant d'effectuer un remplissage complet pour les réservoirs non équipés d'une soupape de trop-plein.

Compatible avec : Arca, Chausson, Caravelair, Challenger, Silver, Sterckeman, Benimar, Autostar, Vendome, Sublim, Fleurette, Dethleffs, LMC, TEC, Solifer, Polar

026116 24,90€

2 ▶ Bouchon de remplissage universel Héos

Bouchon temporaire prévu spécifiquement pour un remplissage rapide, hygiénique et sans perte. Plus besoin de tenir le tuyau pendant le remplissage.

Équipé d'un raccord rapide, permet une connexion facile du tuyau d'arrosage.

Pour les réservoirs d'eau avec ou sans trop-plein avec fermeture de baïonnette.

Accessoires fournis : bague de réduction pour tuyau diam. 67mm (Dethleffs/LMC à partir de 2010, ...) et joint plat pour réservoir avec trop-plein.

026142 26,90€

3 ▶ Coupelle nue Zadi

Branchement sur diam. 40 mm.

Dim. d'encastrement diam. 80 mm.

Diam. : 120 mm.

Coloris	Réf./Prix
noir	026092 14,40€
blanc	026093 14,40€

4 ▶ Bouchon à clé Zadi

Le bouchon à clé seul.

Fourni avec 2 clés.

Coloris	Réf./Prix
noir	026091 16,30€
blanc	026094 16,30€

5 ▶ Coupelle d'eau Line avec serrure et clés

Dimensions (Lxlp) : 148 x 148 x 14,4 mm.

Diamètre 35mm. Pour tuyau 40 mm.

Avec événement. Boîtier Polyamide.

Capot Polycarbonate. Bouchon PVC.

026081 32,00€

6 ▶ Coupelle à couvercle à clé

Peut se positionner verticalement ou horizontalement.

Branchement sur diam. 40 mm.

Dim. (LxH) : 130 x 160 mm.

026080 22,70€

7 ▶ Coupelle avec bouchon à visser

Branchement sur diam. 40 mm.

Dim. (LxH) : 155 x 135 mm.

026060 17,30€

8 ▶ Coupelle avec bouchon à clé

Branchement sur diam. 40 mm.

Dim. (LxH) : 155 x 135 mm.

026070 18,90€

9 ▶ Bouchon à clé

Le bouchon à clé seul.

026071 27,00€

10 ▶ Coupelle entonnoir

Grâce à sa grande ouverture débordante, vous pouvez remplir facilement, proprement et rapidement vos réservoirs.

Clapet avec serrure et entonnoir encastré qu'il suffit de tirer.

Branchement sur diam. 40 mm.

026059 45,00€

11 ▶ Inverseur manuel de réservoirs

Très pratique, il permet de répartir votre consommation d'eau. Installé en sortie de 2 réservoirs, il permet de puiser dans l'un ou l'autre, ou dans les deux à la fois.

Raccordement sur tuyau souple diam. 10 mm.

026500 23,40€

12 ▶ Trappe de visite

Pour poser sur les réservoirs n'en possédant pas ou pas assez. Ces trappes permettent de passer la main pour le montage d'accessoires, le nettoyage et l'entretien des réservoirs.

Trappe à ouverture manuelle rapide sans outils. Fournie en 2 parties : socle+couvercle.

025311 16,30€

13 ▶ Remplissage de réservoir avec bouchon

Possibilité de pose directe sur le réservoir.

Diam. de perçage : 55 mm. Dans le cas d'un montage éloigné, le raccordement s'effectue avec un tuyau diam. 40 mm.

025217 12,80€

14 ▶ Jonction de jumelage de réservoir

Intègre : 1 douille épaulée, 2 joints d'étanchéité, 1 écrou de serrage.

Diam. de perçage : 59 mm.

025354 13,40€



1 ▶ Jerrican gros bouchon eaux propres

Emmenez une réserve d'eau supplémentaire ou aménagez le point d'eau de votre fourgon. Diam. de passage au bouchon : 96 mm permettant le passage d'une pompe immergée. Pré-perçage pour visser le robinet verseur (option).

Capacité	Dim. (LxHxP) mm	Réf./Prix
13	165 x 375 x 325	104330 20,60€
16	170 x 415 x 280	104328 22,80€
19	170 x 475 x 280	104331 23,80€
20	255 x 399 x 290	104329 26,00€
25	255 x 465 x 290	104332 27,00€
30	255 x 540 x 290	104333 33,00€

2 ▶ Bouchon de recharge pour jerrican gros bouchon

104334 5,40€

3 ▶ Bouchon avec passage de tuyau pour jerrican gros bouchon

104335 6,60€

4 ▶ Robinet verseur avec prise d'air pour jerrican gros bouchon

104337 10,80€

5 ▶ Bec verseur 200 mm pour jerrican gros bouchon

104336 10,80€

6 ▶ Kit jauge de niveau pour jerrican gros bouchon

Composé d'une jauge de réservoir à tige avec tiges de coupe, un câble de raccordement de 12 m, un DIN 96 bague de vissage. Ouverture du réservoir 80 mm. Longueur max. 370 mm (ajuster à la hauteur du réservoir). Tension : 12 V DC (9V - 16V).

Dimensions : 85 x 47 x 17 mm. Dimension d'installation du boîtier : 62 x 29 mm.

104308 104,00€

7 ▶ Kit de raccordement 3 jerricans gros bouchon

Composé de 2 coudes, 1 T, 4 colliers et 2 tuyaux 250 mm. Pour 2 ou 3 jerricans.

104324 27,00€

8 ▶ Jerrican eaux usées 19 litres

Avec une ouverture Din 61 petit diamètre et Din 96 grand diamètre pour raccordement au circuit d'eaux usées.

Dim. (LxHxP) : 170 x 475 x 280 mm. Avec clé d'ouverture pour gros bouchon.

104325 36,00€



10 litres

15 litres

20 litres



2



5



3

5 litres

35 litres



4

10 litres

20 litres



6



7

8



15 litres



9

12 litres

1 ▶ Jerrican alimentaire avec robinet

Robuste et insensible aux coups. Bouchon avec languette de fixation
Diam. de passage au bouchon : 42 mm.

Contenance l	Dim. (Lxhxp) mm	Réf./Prix
10	320 x 340 x 165	104228 17,40€
15	350 x 380 x 180	104229 19,60€
20	350 x 480 x 180	104230 20,60€

2 ▶ Bec verseur flexible pour jerrican alimentaire

Convient pour les réf. 104228, 104229 et 104230.
Longueur du bec : 245mm. Diam. sortie : 20mm.

104231 9,70€

3 ▶ Jerrican extra-fort avec robinet eaux propres

Dépassement du robinet : + 4 cm. Diam. de passage au bouchon : 30 mm.

Capacité l	Dim. (Lxhxp) mm	Réf./Prix
5	100 x 300 x 220	104206 17,00€
35	240 x 475 x 385	104136 38,00€

4 ▶ Jerrican extra-fort carré eaux propres

Un décrochement inférieur les rend empilables. Dépassement du robinet : + 4 cm. Diam. de passage au bouchon : 34 mm.

Capacité l	Dim. (Lxhxp) mm	Réf./Prix
10	190 x 340 x 190	104310 15,50€
20	250 x 440 x 250	104321 23,30€

5 ▶ Bouchon robinet pour jerrican extra-fort carré eaux propres

Bouchon équipé d'un robinet qui se visse à la place du bouchon d'origine.

Pour jerrican 20 litres Réf. 104321.

104303 6,90€

6 ▶ Raccordement pour jerrican eaux usées Din61

Petit diamètre. Avec tuyau diam. 25 mm et longueur 100 mm + embout diam. 28 mm pour raccordement sur circuit.

104327 18,40€

7 ▶ Raccordement pour jerrican eaux usées Din96

Grand diamètre. Avec tuyau diam. 25 mm et longueur 100 mm + embout diam. 28 mm pour raccordement sur circuit.

104326 18,40€

8 ▶ Jerrican souple 15 litres

Se replie après utilisation. Avec robinet de fermeture.

104015 15,20€

9 ▶ Jerrican mural 12 litres Promens

A fixer au dessus d'un évier, d'un lavabo, d'une douche ou encore à accrocher sous votre auvent. Avec robinet.

Dim. (LxHxP) : 270 x 480 x 140 mm.

105003 87,00€

**1 ▶ Pompe immergée Eco**

Débit : 10 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 25 W / heure. Pression d'eau : 0,7 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 120 x 38 mm.

200511 23,80€

2 ▶ Pompe immergée Elegant Comet

Préférez toujours l'original à la copie. Cette pompe produite à des millions d'exemplaires a fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le monde entier. Pour le remplacement de la pompe immergée dans votre circuit d'eau ou votre toilette Thetford.

Débit : 10 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 15-24 W / heure. Pression d'eau : 0,55 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 104 x 38 mm.

200525 11,40€

3 ▶ Pompe immergée Geo

Débit : 14 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 25 W / heure. Pression d'eau : 0,7 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 125 x 42 mm. Fournie sans clapet.

200514 34,00€

4 ▶ Pompe immergée Geo Plus

Débit : 18 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 40 W / heure. Pression d'eau : 1 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 125 x 42 mm.

200517 41,00€

5 ▶ Pompe immergée eau / carburant

Débit : 18 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 84 W / heure. Pression d'eau : 1,2 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 166 x 38 mm. Hors essence.

200518 95,00€

6 ▶ Pompe immergée Auro

Débit : 20 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 50 W / heure. Pression d'eau : 1,1 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 144 x 65 mm.

200520 46,00€

7 ▶ Pompe immergée Geo Duplo Plus

Débit : 19 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 80 W / heure. Pression d'eau : 1,5 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 245 x 42 mm.

200524 62,00€

8 ▶ Pompe immergée Vip-Plus Comet

Débit : 20 litres / minute. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Conso. 34-45 W / heure. Pression d'eau : 1,1 bar. Tension : 12 V. Dim. (L x Diam.) : 123 x 48 mm.

200526 20,70€

9 ▶ Kit pompe gazoil / eaux souillées Comet

Pour le pompage des eaux souillées, des huiles et du gazoil.

Ne pas utiliser pour l'essence. Débit : 10,2 l/mn. Conso. : 15-25 W. Dim. (L x Diam.) : 141 x 46 mm. Le kit contient une pompe Comet-In, un câble basse tension, un flexible en PVC de 4,00m et un transformateur 220 / 12V avec interrupteur.

200527 155,00€

Pompe immergée

Pour la création ou le remplacement de la pompe immergée de votre circuit d'eau. Non automatique. Montage avec tuyau 10 mm. Pression d'eau : 0,5 bar. Tension : 12 V.

■ 10 litres / minute

Conso. 50 W / heure. Dim. (L x Diam.) : 105 x 38 mm.

200506 16,00€

■ 15 litres / minute

Conso. 70 W / heure. Dim. (L x Diam.) : 116 x 48 mm.


200507 21,60€

■ 20 litres / minute

Conso. 80 W / heure. Dim. (L x Diam.) : 122 x 52 mm.

200505 32,00€





1 ▶ Pompe à pied

Modèle sur plancher.

Débit : 5 à 6 litres / minute. Embouts cannelés pour tuyau 10 mm. Fixation par vis (non fournies).

Dim. (H x Diam.) : 68 x 113 mm.

210100 40,00€

2 ▶ Clapet anti-retour pour pompe immergée

Evite que le volume d'eau stocké dans la tuyauterie ne redescende dans le réservoir lors de l'arrêt de la pompe entraînant le désarmoçage de celle-ci.

2 versions : à connecter directement en sortie des pompes Comet ou „In Line“ universelle.

2.1 Pour tuyau souple 10 mm

201214 9,20€

2.2 Raccords John Guest

201215 10,00€

3 ▶ Clapet anti-retour montage «In Line»

3.1 Pour tuyau souple 10 mm

201216 9,20€

3.2 Raccords John Guest

201217 11,70€

4 ▶ Contacteur à pied

A poser au plancher.

Fixation par vis (non fournies).

210600 8,00€

5 ▶ Contacteur à pied

En plastique souple très résistant, ce contacteur saura se montrer très discret et pratique à l'usage.

Montage simple en saillie sur plancher.

210612 5,40€

6 ▶ Contacteur automatique tuyau 10 mm

Permet de transformer un système non automatique en automatique. S'installe entre la pompe et le robinet.

018433 19,00€

7 ▶ Contacteur automatique filetage 12/17 (3/8)

Permet de transformer un système non automatique en automatique. S'installe entre la pompe et le robinet.

018434 19,00€

Optima

La marque de référence
pour l'entretien de votre véhicule.

Le point final à la perfection.





1 ▶ Pompe automatique 12 Volts Shurflo

Peut fonctionner à sec sans être endommagée. Elle permet d'alimenter plusieurs robinets. Montage sur tuyau armé diam. intérieur 10 mm.
Dim. : L 225 x H 130 x l 160 mm.

Modèle	Conso. A	Pression bar	Réf./Prix
7 litres / minute	1,5	1,4	201011 134,00€
10 litres / minute	3,5	2,8	201013 145,00€

2 ▶ Pompe automatique 12 Volts Fiamma

Auto-amorçante, elle pompe l'eau automatiquement jusqu'à 3 mètres de hauteur. Elle permet d'alimenter plusieurs robinets. Le support spécial «Silent Kit» fourni, supprime les vibrations.
Montage sur tuyau armé diam. intérieur 10 mm. Pression : 1,5 bar.
Dim. : L 225 x H 130 x l 160 mm.

Modèle	Conso. A	Réf./Prix
7 litres / minute	1,4	201206 120,00€
10 litres / minute	3,4	201210 142,00€

3 ▶ Pompe automatique Flojet

De qualité professionnelle, son fonctionnement est silencieux. Auto-amorçante, son débit est régulier et sans à coups en petit débit. Permet d'alimenter plusieurs robinets.
Montage sur tuyau armé diam. intérieur 10 mm. Membrane avec 3 clapets.
Pression : 1,7 bar.

Modèle	Conso. A	Pression bar	Débit l/min	Réf./Prix
12 Volts - 8 litres / minute	5,2	1,7	8	202204 130,00€
12 Volts - 11 litres / minute	5,2	1,7	11	201201 141,00€
24 Volts - 11 litres / minute	2,6	1,7	11	202413 207,00€
24 Volts - 17 litres / minute	2,5	1,7	17	202414 311,00€

4 ▶ Vase d'expansion à membrane interne Fiamma

Il prolonge la durée de vie de la pompe et vous procure en plus un grand confort d'utilisation en supprimant les débits saccadés. S'adapte à tous types de pompes grâce à un procédé intégré de réglage de pression.
Raccordement par filetage 15/21 (1/2) ou par tuyau armé diam. intérieur 10 mm.
201101 52,00€

5 ▶ Filtre de circuit d'eau universel

Prolonge la vie de la pompe.
Filtre démontable sans outils.
A monter entre le réservoir et la pompe avec tuyau diam. intérieur 10 mm.
201900 20,50€

6 ▶ Filtre de circuit d'eau

Prolonge la vie de la pompe Flojet.
Filtre démontable sans outils.
A monter entre le réservoir et la pompe avec tuyau diam. intérieur 10 mm.
201202 34,00€

7 ▶ Filtre à eau pour pompe Shurflo

Indispensable pour un bon fonctionnement de la pompe.
Filtre démontable sans outils.
Sortie pour tuyau 10 mm. Mâle 15/21 (1/2) - Femelle 15/21 (1/2).
201209 17,80€

Optima

Pompe automatique 12 Volts Optima

Auto-amorçante. Les pattes de fixation souples suppriment les vibrations et le bruit. Plusieurs membranes pour un débit régulier et sans à coups en petit débit. Permet d'alimenter plusieurs robinets. Moteur protégé contre la surchauffe.
Montage sur tuyau armé diam. intérieur 10 mm.
Avec raccords et filtre pour éviter le passage d'impuretés.


Modèle	Spécificité	Pression bar	Conso. A	Réf./Prix
8 litres / minute	3 membranes	1,7	3,7	201211 95,00€
12,5 litres / minute	4 membranes	2,4	4,4	201212 105,00€
17 litres / minute	4 membranes	2,8	7,3	201213 135,00€



LES PLUS

- * Débit régulier.
- * Silencieuse.
- * Peut alimenter plusieurs robinets.
- * Protégée contre la surchauffe.





1 ▶ Jauge de niveau d'eau à leds Votronic

Jauge graduée 10 à 100%. Leds colorées.
 A utiliser avec les sondes Votronic.
 Tension : 12/24V. Dimensions (L x l x h) : 85 x 47 x 20 mm.
 Encastrement (L x l x h) : 63 x 29 x 18 mm. Poids : 28 g.

Destination	Réf./Prix
Eaux propres	490341 45,00€ 🟢
Eaux usées	490342 46,00€ 🟢
Cassette WC	490343 49,00€ 🟢

2 ▶ Jauge de niveau d'eau Scheiber

Jauge de niveau d'eaux propres et/ou d'eaux usées. Face avant totalement étanche. Dim. (LxHxP) : 87 x 58 x 14 mm. Fournie sans sonde de réservoir (à commander séparément : 1 sonde bouchon + 1 sonde à visser pour réservoir)

Affichage	Compatibilité	Réf./Prix
2.1 5 niveaux	Pour 1 réservoir	490324 85,00€ 🟢
2.2 10 niveaux	Pour 3 réservoirs	490325 135,00€ 🟢

7 ▶ Sonde pour réservoir Votronic

Installation facile. Adaptable à la hauteur de votre réservoir. A utiliser avec les jauges et panneaux de contrôle Votronic. Tension : 12/24V.

Caractéristiques	Sensor FL Votronic	12-24 K Votronic	15-50 K Votronic	30-110 K-FL Votronic	20 K-WC Votronic
Modèle	Sensor FL	12-24 K	15-50 K	30-110 K-FL	20 K-WC
Réservoir	de 30 à 100 cm, jusqu'à 8 mm d'épaisseur	de 12 à 24 cm	de 15 à 50 cm	de 30 à 110 cm, jusqu'à 8 mm d'épaisseur	de 12 à 24 cm
Destination	Eaux propres - Eaux usées	Eaux propres - Eaux usées - Cassette WC	Eaux propres - Eaux usées - Cassette WC	Eaux propres - Eaux usées	Eaux usées - Cassette WC
Montage sur réservoir	Latéralement / haut	Haut / bas	Haut / bas	Haut	Haut
Diam. perçage	-	38 mm ou filetage PG29	38 mm ou filetage PG29	38 mm ou filetage PG29	38 mm
Composition	Electrode flexible. Retaillable. Câble 70 cm	Tige électrode. Retaillable. Câble 75 cm.	Tige électrode. Retaillable. Câble 75 cm.	Electrode flexible. Retaillable. Câble 70 cm	Tige électrode. Retaillable. Câble 75 cm
Réf./Prix	490350 51,00€ 🟢	490351 65,00€ 🟢	490352 65,00€ 🟢	490353 71,00€ 🟢	490354 108,00€ 🟢



3 ▶ Sondes à visser pour réservoir en plastique Scheiber

Pour connaître le niveau de remplissage de vos réservoirs d'eaux propres ou usées. Le lot de 5.

490370 34,00€

4 ▶ Sonde à visser pour réservoir en métal Scheiber

Pour connaître le niveau de remplissage de vos réservoirs d'eaux propres ou usées.

La pièce.

490371 12,00€

5 ▶ Sondes à visser pour réservoir en métal Scheiber

Pour connaître le niveau de remplissage de vos réservoirs d'eaux propres ou usées.

Le lot de 5.

490372 38,00€

6 ▶ Sonde bouchon Scheiber

Hauteur max. réservoir	Réf./Prix
300 mm	490373 50,00€
400 mm	490374 57,00€
500 mm	490375 62,00€



Traite jusqu'à
1000 litres d'eau

1



2

Kit spécial camping-cars
et fourgons



3



Conservation
de l'eau



Dosage automatique
à chaque nouveau
remplissage de réservoir

4

Conservation
de l'eau



NOUVEAU

Dosage automatique
à chaque nouveau
remplissage de réservoir

5

Conservation
de l'eau



NOUVEAU

Fluide
à doser

6

Fluide
à doser



NOUVEAU

Conservation
et désinfection
de l'eau

1 ► Purificateur d'eau Elsil 100 ml Elsan

ELSIL est un purificateur d'eau qui élimine tous les organismes responsables de maladies liées à l'absorption d'eau contaminée (bactéries, virus, spores...).

C'est un traitement complet pour la stérilisation d'eau à boire: buvable 30 minutes après le traitement. C'est un produit inodore, sans chlore et sans goût, à base d'hydrogène peroxyde. Pour la conservation de l'eau potable, verser 1 ml d'Elsil pour 10 L d'eau.

Pour traiter une eau de qualité douteuse, verser 5 ml d'Elsil pour 10 L d'eau, et patienter 30 mn avant de boire. Pour la désinfection d'un réservoir, utiliser 1,5 ml d'Elsil par litre en maintenant toutes les surfaces du réservoir en contact pendant 12 heures, puis vider et rincer.

028530 12,90€

2 ► Set d'Hygiène Aquatec

Le Set d'Hygiène est un pack complet pour votre système d'eau claire. Le contenu de ce pack vous permet d'être autonome pendant toute une saison. Il contient 250 ml de nettoyant-désinfectant DEXDA Clean et 250 ml de détartrant KXpress, ainsi que 2 SilverPad pour la conservation de 17 500 litres d'eau.

Ces trois produits appliqués ensemble permettent des économies de temps et de travail considérables par rapport aux autres produits.

Le SilverPad protège efficacement l'eau et l'ensemble du système d'eau claire de la contamination microbienne.

Pour réservoir jusqu'à 160 litres.

2 Silverpad + 1 Dexda clean 250 ml + 1 Kpress 250 ml.

028522 69,00€

3 ► Silverpad Aquatec

Avec le SilverPad, vous protégez et conservez efficacement votre système d'eau claire contre la formation de bio-films et l'eau potable contre les contaminations microbiennes grâce au dosage automatique des ions d'argent purs, et cela à chaque nouveau remplissage du réservoir. Les produits sont adaptés pour préserver l'eau pendant le voyage ainsi que pendant les temps d'arrêt. Le SilverPad conserve jusqu'à 17 500 litres d'eau. A changer tous les ans. Pour les réservoirs jusqu'à 80 Litres.

028523 29,90€

4 ► SilverNet Aquatec

Le SilverNet permet une conservation et une protection efficaces contre la prolifération des germes dans l'eau claire grâce à un dosage automatique des ions d'argent purs. Il est disponible en 3 variantes : pour les réservoirs jusqu'à 50, 120 et 250 litres et conserve jusqu'à respectivement 2500, 5000 et 10 000 litres d'eau. A changer une fois par an.

4.1 Pour réservoirs jusqu'à 50 litres.

028524 27,90€

4.2 Pour réservoirs jusqu'à 120 litres.

028525 56,90€

4.3 Pour réservoirs jusqu'à 250 litres.

028526 84,90€

5 ► Dexda One Aquatec

Avec DEXDA One, vous protégez et conservez efficacement le système d'eau claire contre la formation de bio-films et l'eau du réservoir contre les germes, et cela à chaque nouveau remplissage du réservoir, ainsi que pendant de longues périodes de stationnement. Le gobelet doseur pratique et un insert permettant la dissémination sous forme de gouttelettes garantissent un dosage précis. DEXDA One veille à ce que les bactéries, virus et champignons soient tués ou inactivés dans le réservoir d'eau claire. La conservation de l'eau s'étend sur l'ensemble du système d'eau.

Conserve jusqu'à 1200 litres d'eau.

Flacon de 120 ml.

028527 10,90€

6 ► DEXDA Complete 2 en 1 Aquatec

Avec DEXDA Complete, vous désinfectez et conservez l'eau potable jusqu'à 6 mois grâce à l'action des ions d'argent. Il combat les agents pathogènes tels que les virus, les germes, les champignons et les bactéries qui pourraient se loger dans votre réservoir. Grâce à sa tasse à doser pratique et sa dissémination sous forme de gouttelettes vous réaliserez un dosage précis. Il peut s'utiliser dans un réservoir en plastique ou en acier inoxydable.

6.1 Flacon de 120 ml

Désinfecte et conserve jusqu'à 1200 litres d'eau.

028528 15,90€

6.2 Flacon de 500 ml

Désinfecte et conserve jusqu'à 5000 litres d'eau.

028529 44,90€

Set hygiène automatique 160l Aquatec

Le Set d'Hygiène est un pack complet pour votre système d'eau claire.

Le contenu de ce pack vous permet d'être autonome pendant toute une saison.

Il contient 250 ml de nettoyant-désinfectant DEXDA Clean et 250 ml de détartrant KXpress, ainsi que 2 SilverPad pour la conservation de 17 500 litres d'eau.

Ces trois produits appliqués ensemble permettent des économies de temps et de travail considérables par rapport aux autres produits. Le SilverPad protège efficacement l'eau et l'ensemble du système d'eau claire de la contamination microbienne.

Pour réservoir jusqu'à 160 litres. 2 Silverpad + 1 Dexda clean 250 ml + 1 Kpress 250 ml.



● Réf. 028522



1

NOUVEAU

2



NOUVEAU

THETFORD

NOUVEAU

3



Finies les mauvaises odeurs !



500 ml

4

5



6

1 ▶ DEXDA Clean Aquatec

Avec DEXDA Clean, vous éliminerez efficacement les bactéries, les champignons, les virus, les algues, les légionelles ainsi que les bio-films. Il nettoie et désinfecte le système entier d'eau claire et élimine les odeurs désagréables.

Pas besoin de plusieurs rinçages successifs. Grâce à sa composition en dioxyde de chlore, il est 25 fois plus fort que l'oxygène actif et sans danger pour la santé. A utiliser idéalement en début et en fin de saison. Il peut s'utiliser en même temps que le KXpress d'Aquatec si vous souhaitez désinfecter et détartrer en une seule application. Disponible en 3 versions.

1.1 Pour des réservoirs jusqu'à 60 litres. Flacon de 100 ml.

028531 12,90€

1.2 Pour des réservoirs jusqu'à 160 litres. Flacon de 250 ml.

028532 16,90€

1.3 Pour des réservoirs jusqu'à 500 litres. Flacon de 1000 ml.

028533 49,90€

2 ▶ KXpress Détartrant Aquatec

Avec KXpress, détartrerez votre système complet d'eau claire, sans laisser de résidus. Naturellement efficace, avec ingrédient actif naturel de citron. Il élimine les odeurs désagréables. Il est également utilisable pour les appareils ménagers tels que les machines à café, bouilloires, etc. Il peut s'utiliser en même temps que le DEXDA Clean d'Aquatec si vous souhaitez détartrer et désinfecter en une seule application.

Pour des réservoirs jusqu'à 160 litres. Le flacon de 250 ml.

028534 10,90€

3 ▶ Grey water fresh concentrated Thetford

Avec le Grey Water Fresh, dites adieu aux mauvaises odeurs qui émanent du réservoir ou des tuyauteries d'eaux usées de votre camping-car !

Il suffit d'en verser dans les tuyauteries via l'évier, le lavabo ou la bonde de douche juste après la vidange du réservoir d'eaux usées. Le Grey Water Fresh réduit la formation des dépôts dans les canalisations.

En complément des additifs concentrés BLEU, VERT et ROSE, le nouveau Grey Water Fresh est commercialisé en version concentrée. Une dose de seulement 80 ml est nécessaire pour traiter un réservoir d'eaux usées d'environ 100 litres. Un bidon compact et léger de 800 ml contient donc 10 doses.

Le remplaçant du Tank Freshener : Le même nombre de litres en traitement mais moitié moins de poids et d'encombrement !

Conseil d'utilisation : Une dose après chaque vidange du réservoir.

500577 13,90€

4 ▶ Nettoyant de réservoirs Pura Tank

Détergent et désinfectant pour un nettoyage en profondeur de vos réservoirs d'eaux usées, canalisations et pompes. Ne contient pas de chlore. Il est conseillé d'utiliser régulièrement Pura Tank.

Le flacon de 500 ml permet de traiter un volume de 160 litres.

025700 15,90€

5 ▶ Désengorgeur biologique Biocime

Sa formulation bio-enzymatique unique et 100% naturelle permet la dissolution des matières organiques qui peuvent obstruer vos canalisations : corps gras, cheveux, amidon, cellulose... Il supprime les bouchons en douceur, sans danger pour vos équipements (pompes, siphons...).

3 bouchons par mois suppriment le risque d'engorgement. Le bidon de 500 ml.

027038 16,70€

6 ▶ Nettoyant de réservoirs

«Furet» spécial réservoir d'eaux usées pour chasser les dépôts après vidange. Le manche rigide permet de passer la hauteur du WC et le tuyau souple d'une longueur d'1,50 m permet d'atteindre le réservoir d'eaux usées décalé dans la soute. La force de l'eau entraîne la buse rotative qui assure un nettoyage en profondeur. Se connecte au tuyau d'eau par filetage femelle 20/27 (3/4) ou raccord rapide.

027021 51,00€

Antigel ménager

Pour protéger toute votre installation d'eau potable, réservoirs, pompes, chauffe-eau, robinets contre le gel (jusqu'à -30°C) en période d'hivernage. Agréé par le ministère de la santé.

■ Bidon de 2 litres

027322 39,00€

■ Bidon de 5 litres

027325 62,00€

LES PLUS

- * Protection optimale contre le gel.
- * Agréé par le ministère de la santé.
- * Action préventive pour l'hivernage.



THETFORD

Grey Water Fresh concentré

Avec le Grey Water Fresh, dites adieu aux mauvaises odeurs qui émanent du réservoir ou des tuyauteries d'eaux usées de votre camping-car !

Il suffit d'en verser dans les tuyauteries via l'évier, le lavabo ou la bonde de douche juste après la vidange du réservoir d'eaux usées. **Le Grey Water Fresh réduit la formation des dépôts dans les canalisations.**

En complément des additifs concentrés BLEU, VERT et ROSE, **le nouveau Grey Water Fresh est commercialisé en version concentrée. Une dose de seulement 80 ml est nécessaire pour traiter un réservoir d'eaux usées d'environ 100 litres.** Un bidon compact et léger de 800 ml contient donc 10 doses.

Le remplaçant du Tank Freshener : Le même nombre de litres en traitement mais moitié moins de poids et d'encombrement !

Conseil d'utilisation : Une dose après chaque vidange du réservoir.

Réf. 500577



**1 ▶ Enrouleur tuyau d'eau compact 10m**

Compact et léger. Facile à transporter. Pour faire le plein d'eau ou laver votre véhicule. Utilisable aussi bien en voyage qu'à la maison. Tuyau de 10 mm. Longueur : 10 m. Poignée de transport intégrée. Dimensions (L x l x h) : 188 x 131 x 245 mm. Fourni avec une lance, 2 connecteurs rapides et un adaptateur pour nez de robinet. Peut être fixé sur une paroi.

104045 24,90€**2 ▶ Jeu de raccords de robinet 3/4 1/2**

Nez de robinet 20 x 27 mm et adaptateur 15 x 21 mm.

104116 5,10€**3 ▶ Raccord fill-up**

Pour remplir vos jerricans sans avoir à les porter. Fill-Up est un tuyau muni d'un embout caoutchouc souple s'emboîtant sur la plupart des robinets.

Longueur du tuyau : 1 m.

104011 13,00€**4 ▶ Entonnoir flexible**

Pour le remplissage des réservoirs difficiles d'accès.

104002 7,60€**Optima****Enrouleur de tuyau d'eau 15m Optima**

Idéal pour remplir le réservoir d'eau propre ou pour nettoyer le véhicule. En période de non-utilisation, il prendra peu de place dans la soute grâce à ses faibles dimensions et sera solidement arrimé grâce au support de fixation murale. Le raccord «water stop» permet de changer d'accessoire d'arrosage (balai de lavage, douche, réservoir de savon, pistolet multi-jets) sans avoir à couper l'eau. Structure résistante en ABS anti-UV.

Inclus : lance d'arrosage, tuyau de raccordement, raccord rapide, raccord « water stop », support mural et visserie.

Tuyau PVC 15 m diamètre 12,7 mm. Dimensions du support mural : H 256 mm x P 30 mm. Diamètre de l'enrouleur : 300 mm. Hauteur de l'enrouleur : 380 mm.

104049 69,00€

Support mural

Raccord rapide

Tuyau de raccordement

Lance d'arrosage

NOUVEAU**Prise voleuse Optima**

Prise voleuse à raccord rapide. Serrage pour s'emboîter sur les robinets ronds grâce à son embout en caoutchouc et son collier de serrage. Convient pour les raccordements sur robinets sans filetage. Compatible avec un robinet allant jusqu'à 18 mm de diamètre.

104047 9,90€**NOUVEAU****Tuyau plat 15 mètres avec dévidoir Wash & Clean**

Facile à transporter et peu encombrant, idéal pour un stockage en soute. Ne s'emmêle pas, ne se tort pas. Utilisation rapide. La structure de ce tuyau composé de 3 tubes assemblés côte à côte, lui permet de fonctionner sans le dérouler complètement. Muni d'un système anti-gaspillage : grâce au raccord «water stop», changez d'accessoires sans avoir à couper l'arrivée d'eau. Dim. (L x Diam.) 50 x 375 mm. Poignée à visser amovible. Raccords rapides et water stop, pistolet multi-jets, support mural et visserie fournis.

104042 33,00€

Pistolet multi-jets

Tuyau plat flexible composé de tubes assemblés



1 ▶ Gratte-givre extensible

Grattoir en polycarbonate.
Manche aluminium extensible de
50 à 70 cm.

103916 10,80€



Extensible 50 à 70 cm

Optima

Raclette / brosse lave-vitre Optima

Double fonction raclette et brosse. Ce lave-vitre télescopique double face est muni d'un côté brosse en mousse alvéolée pour décoller les saletés, et d'une raclette pour une finition parfaite de l'autre.

Avec deux manchons antidérapant pour une bonne prise du manche. Raccord rapide et bouton d'arrêt pour l'arrivée d'eau.

■ Extensible jusqu'à 2m40

Avec son manche extensible jusqu'à 2m50, il est idéal pour les grands véhicules.

103928 25,00€

■ Extensible jusqu'à 1m70

103931 19,90€



NOUVEAU

+ LES PLUS

- * Des outils de qualité professionnelle.
- * Une gamme complète et dédiée à l'entretien du véhicule.
- * Conçu pour atteindre les endroits difficiles d'accès et débarrasser la saleté.

Balai de lavage télescopique 4 faces Optima

Lavage efficace et facile dans les moindres recoins. Economie d'eau et de produits d'entretien. D'une redoutable efficacité contre la saleté pour toutes les surfaces carrossées, ce balai de lavage vous garantit un résultat digne d'un professionnel ! De par sa densité tout particulièrement étudiée, sa brosse 4 faces facilite le moussage pour un nettoyage économique même dans les endroits difficiles d'accès tout en protégeant votre carrosserie des chocs et des rayures. Peu de produit suffit !

La brosse 4 faces anti-rayure permet un lavage professionnel sous tous les angles sans risque de cogner les plastiques ou la carrosserie. La forte densité de brins permet de retenir l'eau et d'améliorer le moussage pour un lavage plus économe en produit et plus efficace.



NOUVEAU

Avec deux manchons antidérapants pour une bonne prise du manche. Raccord rapide et bouton d'arrêt pour l'arrivée d'eau.

■ Extensible jusqu'à 1m70

103930 24,90€

■ Extensible jusqu'à 2m50

Grâce à son manche télescopique très robuste, extensible jusqu'à 2m50, vous n'avez plus besoin de monter sur une échelle pour laver efficacement tout votre véhicule.

103927 29,90€

Balai de lavage télescopique Optima

Lavage efficace et facile. Muni d'une brosse anti-rayure d'un côté et d'une raclette de l'autre, ce balai au manche télescopique vous permettra de nettoyer carrosserie et vitres ainsi que les moindre recoins de votre véhicule. La bordure en caoutchouc antichoc préserve des impacts et des rayures.

Avec deux manchons antidérapants pour une bonne prise du manche. Raccord rapide et bouton d'arrêt pour l'arrivée d'eau.

■ Extensible jusqu'à 1m80

103929 18,90€

■ Extensible jusqu'à 2m50

Ce balai télescopique extensible jusqu'à 2m50 vous permettra de nettoyer toute votre carrosserie sans avoir à monter sur une échelle ! Idéal pour les grands véhicules.

103926 26,90€



NOUVEAU

Diffuseur de savon

S'installe entre le balai de lavage et le tuyau d'arrosage par raccords rapides pour diffuser du savon dans l'eau. Ratio eau/savon contrôlé par bouton rotatif : eau uniquement / vidange / 3 dosages de savon.

103922 21,70€





Produits d'entretien Wash & Clean

Une gamme de produits d'entretien testée et sélectionnée par nos soins pour leur efficacité, leur facilité d'utilisation dans le respect des surfaces traitées et leurs spécificités parfaitement développées et adaptées aux caravanes et camping-cars.

■ Rénovateur de baies plastiques

Redonne de l'éclat aux baies acryliques, lanterneaux, hublots...

Appliquer avec un chiffon et à l'abri du soleil.

Contenance : 0,5 litre.

085827 14,90€

500 ml



■ Nettoyant anti-traces noires

Permet de se débarrasser facilement des traces noires liées au ruissellement de l'eau de pluie. En pulvérisateur.

Contenance : 1 litre.

085811 16,90€

1 litre



■ Nettoyant jantes

Sans acide, à pulvériser directement sur les jantes ou enjoliveurs plastiques. Élimine la poussière noire de plaquette de frein et fait briller.

En pulvérisateur.

Contenance : 1 litre.

085813 13,90€

1 litre



■ Nettoyant vitres

Convient pour tous types de vitres (verre ou plastique). Il ne marque pas les garnitures plastiques. En aérosol.

Contenance : 0,5 litre.

085817 9,90€

500 ml



■ Nettoyant anti-mousse

D'un pouvoir couvrant très élevé, son application permet une élimination de l'aspect verdâtre provoqué par les mousses, souvent glissantes.

En pulvérisateur.

Contenance : 1 litre.

085819 14,90€

1 litre



■ Démoustiqueur

Efficace sur le verre, la peinture, le chrome et les surfaces plastiques. Dissout les salissures d'insectes et fientes d'oiseaux. Facilite le lavage. Pour un lavage optimum, nous vous conseillons l'utilisation d'une raclette / brosse télescopique.

En pulvérisateur.

Contenance : 1 litre.

085820 12,90€

1 litre



■ Rénovateur plastiques extérieurs

Rénove et entretient vos plastiques extérieurs. Fait briller et retarde sensiblement le blanchissement de vos plastiques provoqué par les attaques du soleil.

En aérosol.

Contenance : 0,5 litre.

085822 12,50€

500 ml



■ Shampoing lustrant pour carrosserie

Effet déperlant qui réduit le temps de séchage. Prolonge le bénéfice du lavage. Ne laisse aucune trace même avec une eau calcaire.

Finition impeccable.

Contenance : 1 litre.

085824 12,90€

1 litre



■ Polish carrosserie

Rénove, lustre et ravive les carrosseries plastiques et métalliques. Élimine les salissures et forme un bouclier de protection contre les effets néfastes du soleil et des détergents.

Contenance : 1 litre.

085821 19,50€

1 litre



■ Efface rayures

Pour effacer les petites imperfections sur votre carrosserie (griffures ou rayures légères). Application au chiffon doux.

Contenance : 0,5 litre.

085823 13,50€

500 ml





1 ▶ Destructeur d'odeur Sico
 Détruit les mauvaises odeurs sur les textiles et dans les pièces. Son parfum neutre laisse une sensation de fraîcheur et de propreté.
 Contenance : 750 ml. Utilisation : 2 à 3 pulvérisations pour 50 m³.
085841 12,10€

2 ▶ Anti-traces noires Facom
 Élimine les traces noires laissées sur la carrosserie (les jantes, le plastique, ...) par les eaux de ruissellement.
085864 14,50€

3 ▶ Démoustiqueur Facom
 Très fort pouvoir détachant. Dissous le film routier et les insectes de la carrosserie.
085866 14,50€

4 ▶ Shampoing lustrant Facom
 Nettoie sans rayer et redonne un bel éclat à votre carrosserie, vitres, jantes, pare-chocs, phares, ... Convient à tous types de peinture.
085867 15,50€

5 ▶ Produit d'entretien Clean Caravanning
 Finie la corvée de l'entretien de votre véhicule avec l'utilisation de nombreux produits qui viennent encombrer vos espaces de rangement. Clean Caravanning est un produit multi-usage pour l'entretien de tout votre véhicule de loisirs. Il nettoie, détache, dégraisse tous les supports. Que ce soit pour la carrosserie, les jantes, les vitres et plexiglas, les douches, les inox, les sièges, le coin cuisine, les tissus, les moquettes, Clean Caravanning est la solution. Formulation complexe à base végétale, biodégradable à 98%. Existe en deux versions.

Contenance l	Réf./Prix
1	085807 20,00€
5	085808 70,00€

6 ▶ Lingettes nettoyage camping-cars Vulcanet
 Un seul produit pour nettoyer tout le camping-car ! Vulcanet est la première lingette originale complète, pour nettoyer et remettre

à neuf l'ensemble de votre camping car. C'est à la fois : un nettoyeur détachant des surfaces intérieures et extérieures, un nettoyeur brillant, un produit anti-UV, anti-calcaire, anti-pluie, anti-buée, sans traces pour vitres et rétroviseurs, un nettoyeur plastiques, boiseries, tissus et cuir, murs et plafonds, un nettoyeur des ustensiles de cuisine. Plus de 30 utilisations avec un seul produit. La boîte de 80 lingettes + une microfibre.

7 ▶ Microfibre Vulcanet
 Microfibre grand format 420 g/m² d'une épaisseur de 1 cm :
 - Capte la poussière,
 - Traitée anti-rayures,
 - Lavage 40°C,
 - A utiliser en association avec les lingettes Vulcanet.
085832 9,90€

Rénovateur plastiques intérieurs Wash & Clean
 Sans silicone pour ne pas encrasser les supports. En aérosol.
 Contenance : 0,5 litre.
085814 13,50€

Nettoyant aluminium et inox Wash & Clean
 Nettoie, dégraisse et fait briller l'aluminium et l'inox. En pulvérisateur.
 Contenance : 0,5 litre.
085828 12,00€

Nettoyant ménager Wash & Clean
 Nettoie, dégraisse et désinfecte les surfaces alimentaires. En pulvérisateur.
 Contenance : 1 litre.
085816 13,50€

Nettoyant tissus Wash & Clean
 Idéal pour nettoyer facilement et redonner ainsi l'aspect du neuf à tous vos coussins, banquettes et moquettes. En pulvérisateur.
 Contenance : 1 litre.
085825 15,90€

**1 ▶ Lavabo droit Chantal**

En plastique thermoformé blanc.
Dim. 400 x 270 mm.
Profondeur: 115 mm.
Fourni sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.

022001 30,40€

2 ▶ Lavabo d'angle Chantal

En plastique thermoformé blanc.
Dim. 330 x 330 mm.
Profondeur: 115 mm.
Fourni sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.

022003 30,40€

3 ▶ Vasque encastrable Chantal

En plastique thermoformé blanc.
Dim. 480 x 330 mm.
Profondeur: 130 mm.
Fournie sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.

022004 43,00€

4 ▶ Lavabo droit Chantal

En plastique thermoformé blanc.
Dim. 650 x 340 mm.
Fourni sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.

022040 58,00€

5 ▶ Lavabo pour angle Chantal

En plastique thermoformé blanc.
Dim. 430 x 430 mm.
Fourni sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.

022106 56,00€


6 ▶ Bacs à douche

Fond antidérapant.
Profondeur: 60 mm.
Fournis sans bonde.
Bondes compatibles
diam. 25 mm.

Dim. extérieures	Dim. intérieures	Réf./Prix
590 x 510 mm	515 x 430 mm	022015 67,00€
605 x 605 mm	585 x 585 mm	022016 78,00€
725 x 825 mm	685 x 585 mm	022017 96,00€

Que faire de son courrier postal ?

Quand on part en voyage pour une longue durée, lorsqu'on n'a plus de domicile fixe ou qu'on est itinérant...



**Voici une solution
100% innovante**

**pour particuliers avec lecture
sur Internet du courrier, paiement
de factures et services administratifs.**



Nous passons l'hiver au Maroc. Avant, la gestion du courrier postal était toujours un casse-tête. On laissait le courrier dans la boîte et notre voisin venait le récupérer

*Nous voyageons en camping-car depuis notre retraite. Nous sommes beaucoup en déplacement.

rer une fois de temps en temps. Mais nous avons eu des pénalités de retard sur des factures et on a raté des courriers recommandés importants.

Un jour, un ami nous a conseillé **Courrier du Voyageur**. Nous avons alors essayé le système et nous sommes totalement satisfaits. Avec le courrier sur Internet, nous pouvons lire notre courrier rapidement. Et nous pouvons réagir en

conséquence sans obliger personne à faire ce travail à notre place. **Grâce à Courrier du Voyageur, nous sommes vraiment indépendants et en toute confiance.** Le courrier est gardé tout le temps du contrat. Nous ne pouvons que conseiller à tous les voyageurs de faire un essai, nous pensons qu'ils seront convaincus."

▶ Comment ça marche ?

On fait diriger tous ses courriers vers cette adresse lors de l'absence :

- Une Boîte Postale est ouverte avec un espace de rangement pour la garde de courrier.
- La Boîte Postale est aussi virtuelle car les courriers sont enregistrés, voire scannés sur Internet.

L'espace client sur lequel on consulte son courrier est fonctionnel et pratique pour gérer tous ses courriers à distance.

Pour les clients sans Internet, il y a une appli smartphone et un serveur vocal.



Où que vous soyez,
**Courrier du Voyageur s'occupe
de votre courrier !**

▶ Services supplémentaires

A partir de cette boîte postale virtuelle, il est possible de :

- Recevoir les recommandés,
- Réceptionner des colis,
- Payer des factures,
- Déposer des chèques à la banque,
- Envoyer des réponses en mode simple ou recommandé,
- Réexpédier n'importe où dans le monde,
- Faire des numérisations supplémentaires,
- Détruire les documents inutiles.

Courrier du Voyageur 350, chemin du Pré Neuf - 38350 La Mure FRANCE
04 76 30 92 82 / info@courrier-du-voyageur.com

Rétroviseurs pour la voiture et le camping-car Le numéro 1 depuis 1980

ALUFOR
Une qualité inégale.

*Cape de rétroviseur très bombée à l'arrière côté?
Un rétroviseur très grand? Un caravane très large?*



Pas de problème pour les rétroviseurs de caravane Repusel.



**Adaptable sur pratiquement tous les modèles (99%)
de rétroviseurs du marché.**

- ✓ Fixation sécurisée par ventouses sur sangle et serrage sur le rétroviseur d'origine.
- ✓ Un dispositif par visserie permet une stabilité parfaite de l'angle du rétroviseur même par fortes rafales de vent.
- ✓ Une housse anti-glissante pour ne pas abîmer la peinture.
- ✓ Types de verre: Verre plat et verre convexe
- ✓ Longueur de bras: Bras court (33 cm) et bras long (44 cm) pour les grandes caravanes.
- ✓ S'adapte sur des rétroviseurs gros et arrondis.



ALASKA



Avec une cape de rétroviseur réglable dans la hauteur.

Vue excellente avec sa cape rétroviseur tournant.

Bari

Une construction extrêmement robuste avec 2 bandes caoutchouc.



Banana

Rétroviseur anti-angle mort pour VDL et voitures



- Miroir orientable pour réduire l'angle mort
- Montage facile
- Modèle aérodynamique



ROBINETS EN LAITON

1



NOUVEAU



2

NOUVEAU



3



4



NOUVEAU



5.1



5.2

NOUVEAU

6



7

**1 ▶ Mélangeur série Slim**

Avec bec rabattable. Compatible avec pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe immergée, n'oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434.

Kit de fixation et flexibles fournis.

Déport: 100 mm.

Hauteur : 195 mm.

Hauteur replié : 45 mm.

Diam. du trou de fixation : 27 mm.

017000 69,00€

2 ▶ Mitigeur série Wheel

Avec double articulation : pivotable et rabattable. Compatible avec pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe immergée, n'oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434. Kit de fixation et flexibles fournis.

Déport: 160 mm. Hauteur : 140 mm. Hauteur replié : 45 mm.

Diam. du trou de fixation : 27 mm.

017001 89,00€

3 ▶ Mitigeur court Ducale

Mitigeur pivotant en laiton avec contacteur 12 V et cartouche céramique.

Raccord tétine 10/12 mm sur flexible.

Déport : 130 mm. Diam. du trou de fixation : 32 mm.

017336 131,00€

4 ▶ Mitigeur Diana E

Avec bec pivotant non rabattable. Compatible avec pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe immergée, n'oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434. Kit de fixation et flexibles fournis.

Déport: 205 mm. Hauteur : 350 mm.

Diam. du trou de fixation : 41 mm.

017004 95,00€

5 ▶ Mélangeur standard

En laiton chromé avec bec articulé. Compatible avec pompe automatique et tuyaux flexibles. Si vous utilisez une pompe immergée, n'oubliez pas le contacteur automatique réf : 018433/018434. Ecrou et

rondelle de fixation fournis.

Déport : 60 mm. Hauteur : 175 mm. Tige filetée 12/17.

5.1 Eau chaude/eau froide

017002 59,00€

5.2 Eau froide uniquement

017003 29,00€

6 ▶ Bec col de cygne

Rabattable. Déport : 105 mm. Hauteur replié : 20.

Diam. du trou de fixation :

20 mm. Diam. du tube : 10 mm. En laiton. Raccord tétine 10/12 mm.

017150 23,80€

7 ▶ Bec laiton

Pivotant. Déport : 120 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm.

Diam. du tube : 10 mm. En laiton. Raccord par filetage 12/17 mm (3/8).

017010 21,60€

ROBINETS EN ABS



Pivote à 90°

INFOCONSEIL

Les systèmes d'arrivée d'eau

Le bec est une simple sortie d'eau, sans contrôle du débit, ne permettant le montage qu'avec des pompes non automatiques.

Le robinet, couramment utilisé en plomberie, permet le contrôle du débit d'une arrivée d'eau. Le robinet mélangeur permet le contrôle des deux débits des circuits eau froide/eau chaude. Le mélange des débits permet d'obtenir la température souhaitée.

Le mitigeur est un robinet permettant, une fois relié aux circuits d'eau froide et d'eau chaude, le réglage de la température de l'eau. Le réglage de la température et du débit se fait via une poignée ou une manette unique.

Les types de raccords

Raccord A = raccord tétine 10/12 mm.

Raccord B = raccord tétine 10/12 mm sur flexible.

Raccord C = raccord par filetage 12/17 mm.



1 ▶ Mitigeur Capri Kompakt Comet

Avec bec orientable, contacteur 12V et cartouche céramique. Déport : 170 mm. Hauteur : 115 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm.

017241 52,00€

2 ▶ Mitigeur Roma 40° Comet

Dégagement amélioré grâce au bec coudé à 40°. Avec bec orientable, contacteur 12V et cartouche céramique. Pour les véhicules Knauss, Hobby, Dethleffs, ... Déport : 170 mm. Hauteur : 125 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm. Hauteur filetage 28 mm.

017297 52,00€

3 ▶ Mitigeur evier Florenz

Modèle pivotant spécial évier. Rabattable et pivotant. Avec bec orientable, contacteur 12V et cartouche céramique. Déport : 135 mm. Hauteur replié : 40 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm sur flexible.

017292 59,00€

4 ▶ Mitigeur court Florenz

Rabattable. Avec bec orientable, contacteur 12V et cartouche céramique. Déport : 135 mm. Hauteur replié : 40 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm sur flexible.

017293 59,00€

5 ▶ Mitigeur Roma

Pivotant. Avec bec orientable, contacteur 12V et cartouche céramique. Déport : 155 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm.

017299 54,90€

6 ▶ Mitigeur London

Rabattable. Avec bec orientable et contacteur 12V. Déport : 150 mm. Hauteur replié : 40. Diam. du trou de fixation : 27 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm.

017291 34,00€

7 ▶ Robinet série 4000

Rabattable. Avec bec orientable et contacteur 12V. Déport : 100 mm. Hauteur replié : 20 mm. Diam. du trou de fixation : 20 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm.

017420 27,00€

8 ▶ Robinet ABS London

Rabattable. Avec bec orientable et contacteur 12V. Déport : 145 mm. Hauteur replié : 40 mm. Diam. du trou de fixation : 22 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm. Une seule arrivée d'eau.

017421 20,90€

9 ▶ Robinet ABS

Rabattable. Avec contacteur 12V. Déport : 140 mm. Hauteur replié : 35 mm. Diam. du trou de fixation : 20 mm. En ABS. Raccord tétine 10/12 mm.

Coloris	Réf./Prix
Marron	017280 27,00€
Blanc	017283 27,00€
Noir	017284 27,00€

**1 ▶ Douchette**

Avec fermeture.
Longueur du flexible : 2,5 m.
Raccordement femelle fileté 12/17.

018110 37,00€

2 ▶ Douchette avec gâchette Comet

Contrôlez le flux d'eau grâce à la gâchette.
Raccord mâle 12/17 (1/2).
Longueur : 100 mm.

Coloris	Réf./Prix
Blanc	018222 10,60€
Chrome	018223 17,20€

3 ▶ Douchette sans flexible

Avec raccord mâle 15/21.

018192 26,00€

4 ▶ Flexible douche raccord fileté mâle et femelle 12/17 (1/2)

En PVC.

Longueur : 2 m.

018093B 12,50€

5 ▶ Flexible douche raccord fileté double femelle 15/21 (3/8)

Longueur : 2,5 m.

018216 10,80€

6 ▶ Flexible douche raccord fileté double femelle 15/21 (3/8) & 12/17 (1/2)

Longueur : 2,5 m.

Avec anneau de serrage.

018218 12,00€

7 ▶ Kit mitigeur horizontal

Bouton mitigeur standard permettant un réglage précis de la température ainsi que la commande ouvert / fermé. Prévu pour un montage sur paroi horizontale.

Filetage de longueur 32 mm et diam. 20 mm. Raccordement sur tuyaux souples diam. intérieur 10 mm. Sortie fileté 12/17. Pression max. : 5 bars. Avec contacteur. Sans flexible.

018082 44,00€

8 ▶ Douchette blanche pour kit horizontal

Avec flexible 1,50 m, passe-plateau et fixe paroi.

018084 42,00€

9 ▶ Kit mitigeur vertical

Bouton mitigeur standard permettant un réglage précis de la température ainsi que la commande ouvert / fermé. Prévu pour un montage sur paroi verticale. Filetage de longueur 32 mm et diam. 20 mm. Raccordement sur tuyaux souples diam. intérieur 10 mm. Sortie fileté 15/21. Pression max. : 5 bars. Avec contacteur. Sans flexible.

018085 84,00€

10 ▶ Douchette blanche pour kit vertical

Avec flexible 1,50 m, passe-plateau et fixe paroi.

018087 63,00€

11 ▶ Mitigeur Florenz Finger Comet

S'utilise aussi bien sur un évier que sur une paroi pour la douche. Livré sans bec ni tuyau. Orientable, contacteur 12V et cartouche céramique. Sortie 1/2". Hauteur : 40 mm. Diam. du trou de fixation : 33 mm. En ABS chromé. Raccord tétine 10/12 mm.

017295 45,00€

12 ▶ Mitigeur simple London Comet

Bouton mitigeur standard permettant un réglage précis de la température ainsi que la commande ouvert / fermé. Raccordement sur tuyaux souples diam. intérieur 10 mm. Trou de fixation diam. 27 mm. Filetage 20/27. Avec contacteur.

018221 25,00€

13 ▶ Mitigeur douchette Roma Comet

En laiton chromé. Montage sur paroi horizontale. Bec verseur avec douchette (flexible de 1,5 m). Trou de fixation diam. 33 mm. Raccordement tétine 10/12 mm. Avec contacteur et bague en céramique.

018211 118,00€

14 ▶ Mitigeur douchette King Comet

En laiton chromé. Montage sur paroi horizontale. Bec verseur avec douchette (flexible de 1,1 m). Trou de fixation diam. 32 mm. Raccordement tétine 10/12 mm. Avec bague en céramique.

018213 159,00€

15 ▶ Mitigeur Roma nu

En ABS. Montage sur paroi horizontale. Bec verseur. Trou de fixation diam. 33 mm. Raccordement tétine 10/12 mm. Raccordement douchette femelle 15/21.

Avec contacteur et bague en céramique.

018212 62,00€

16 ▶ Mitigeur douchette Paris Comet

En ABS. Montage sur paroi horizontale. Bec verseur avec douchette (flexible de 1,5 m). Trou de fixation diam. 33 mm. Raccordement tétine 10/12 mm. Avec contacteur et bague en céramique.

018156 120,00€

1



2



4



2 EN 1
corps et cheveux

3



NOUVEAU

1 ▶ Douchette extérieure

Ensemble complet : socle encastrable diam. 70 mm, tuyau flexible 2,5 m et douchette à commande manuelle.

018153 52,00€

2 ▶ Douchette extérieure coulissante

Ensemble complet : socle encastrable diam. 70 mm, tuyau flexible 2,5 m et douchette à commande manuelle. Le flexible reste monté et coulisse à l'intérieur après utilisation.

018159 29,20€

3 ▶ Shampoing douche sans sulfate bio

Avec ce shampoing / douche à 99,1% d'origine naturelle, vous ne polluez pas la nature lorsque vous prenez votre douche ! Shampoing / douche à usage fréquent sans sulfate, au Monoï de Tahiti Edelweiss, à l'huile de Baobab et au jus d'Aloe Vera. Il nettoie en douceur sans dessécher la peau et les cheveux. Sans parabène, silicone ni PEG. Existe en deux versions.

Contenance ml	Réf./Prix
100	500578 8,90€
200	500579 13,90€

4 ▶ Douchette extérieure avec mitigeur

Ensemble complet : socle encastrable diam. 60 mm, tuyau flexible 1,5 m et douchette avec mitigeur eau chaude / froide.

018161 88,00€

MIDLAND

Douche solaire 20 litres Midland

Astucieux et économique !

Disposez de 20 litres d'eau chauffée au soleil en toute simplicité.

Longueur du tuyau 65cm. Diam de la douchette 3,3cm.

Avec corde de suspension et crochets, robinet, tuyau et mini douchette.

105008 17,50€



Commande marche arrêt

Pompe à eau

Douchette d'extérieur nomade Midland

Branchement allume-cigare et utilisation facile. Idéal pour les baroudeurs, le retour de plage ou le rinçage de matériels nautiques. Une douche où vous voulez quand vous voulez ! Ce kit complet pompe et douchette est prêt à l'emploi. Un jerrican d'eau et une prise allume-cigare suffisent à son bon fonctionnement. A utiliser uniquement avec de l'eau propre.

Pression réglable et commande marche/arrêt. Alimentation par fiche 12V (bague d'adaptation DIN/ISO). Débit max. : 7.5 L / min.

Flexible prise/pompe : 4.70 m. Flexible pompe/douchette : 1.90 m.

Avec pochette de rangement et support.

018349 51,00€



1 ▶ Tuyau souple PVC armé

Adapté au circuit d'eau des camping-cars. La structure renforcée offre une grande résistance à la pression et à la chaleur.

Diam. mm	Long.	Blanc	Bleu	Rouge	Transparent	Prix
10	2m	027112	027100	027101		12,00€
10	5m	027113	027102	027103		18,40€
10	25m				027251	58,00€
20	Au ML				027120	8,80€
25	Au ML				027125	9,80€

2 ▶ Tuyau souple annelé

Pour remplissage et évacuations.

Diam. mm	Long. 1,00 m	Long. 1,50 m	Long. 5,00 m
20		027022 9,80€	027024 27,00€
25		027026 10,80€	027027 29,20€
40	027041 13,00€		027042 38,00€
75	027075 17,40€		

3 ▶ Colliers plats

Type	Diam.	Dimension mm	Qté	Réf./Prix
acier galvanisé W2	8 - 16 mm	pour tuyau diam. 10	par 4	227111 6,70€
inox W4	8 - 16 mm	pour tuyau diam. 10	par 4	227112 10,60€

4 ▶ Colliers fils inox

Pour tuyau annelé.
Double fil inox W4. Le lot de 2.

Diam.	Réf./Prix
19 - 22 mm	027222 5,80€
22 - 26 mm	027227 6,00€
40 - 45 mm	027243 7,00€

5 ▶ Colliers de fixation diam. 16 mm

Pour tuyau diam. 10 mm. Le lot de 10.

027216 8,10€

6 ▶ T tuyau plastique

Diam.	Réf./Prix
10 mm	026310 3,90€
20 mm	026320 4,40€
25 mm	026325 6,80€

7 ▶ Y tuyau plastique

Diam.	Réf./Prix
10 mm	026410 4,20€
25 mm	026425 10,80€

8 ▶ Jonction tuyau plastique

Diam.	Réf./Prix
10 mm	026510 3,60€
20 mm	026520 4,50€
25 mm	026525 6,10€

9 ▶ Coude tuyau plastique diam. 10 mm

026610 4,10€

10 ▶ Robinet plastique

Embouts pour tuyau de diam. 10 mm.

024212 8,80€

11 ▶ Raccord universel

Pour prise d'eau ou prise d'air sur les réservoirs. Prend le réservoir en sandwich. Sa forme permet, suivant le sens de pose, d'avoir une sortie coudée ou droite avec pompage au minimum du réservoir.

Pour tuyau de diam. 10 mm.

026012 13,90€

12 ▶ Clapet anti-retour

Evite le désamorçage des pompes, lorsque la réserve d'eau est située plus bas que la pompe.

Pour tuyau de diam. 10 mm.

211200 14,00€

13 ▶ Raccord laiton mâle

Pour l'écoulement des eaux usées de votre camping-car

13 Raccord laiton mâle		
Compatibilité mm	Filetage	Réf./Prix
tuyau diam. 10	12/17 (3/8)	261217 6,00€
tuyau diam. 20	20/27 (3/4)	262027 6,20€

14 ▶ Raccord laiton

Pour l'écoulement des eaux usées de votre camping-car. Réduction femelle 15/21 - Mâle 12/17.

281721 5,00€

15 ▶ Raccord laiton

Pour l'écoulement des eaux usées de votre camping-car. Mamelon d'assemblage 15/21 - 12/17.


Un côté filetage 15/21 (1/2), un côté filetage 12/17 (3/8).

272117 3,20€


John Guest


CONSEIL
Etape de montage raccords JOHN GUEST

- 1 - Couper le tube : Utiliser de préférence une pince coupe-tube. Insérer la fourrure en vissant légèrement.
- 2 - Connecter : le raccord doit être en position déverrouillée. Insérer le tube en butée en passant par les dents d'accrochage.
- 3 - Verrouiller : visser le manchon d'1/4 de tour. Tirer sur le tube. Pour déverrouiller, effectuer l'opération inverse.



Pression max : à 20°C = 12 bar,
à 65°C = 6 bar, à 82°C = 3 bar.
Températures : de 0 à 114°C
(pour une courte période).
Valable pour toutes
les références de la page.


John Guest
**1 ▶ Tube rigide réticulé diam. 15 mm
John-Guest**

Les 2 mètres.

028146 11,90€

2 ▶ Fourrure pour tube John-Guest

Diam. mm	Réf./Prix
12	028147 8,50€
15	028148 9,70€

**3 ▶ Bouchon pour raccord diam. 15 mm
John-Guest**

028181 7,30€

4 ▶ Raccord double John-Guest

Diam. mm	Réf./Prix
12	028150 7,30€
15	028151 8,10€

5 ▶ Raccord 90° John-Guest

Diam. mm	Réf./Prix
12	028153 8,70€
15	028154 10,50€

6 ▶ Raccord 90° lisse John-Guest

diam. 12x12 mm

028155 10,70€

7 ▶ Raccord en T John-Guest

Diam. mm	Réf./Prix
12	028157 11,20€
15	028158 11,70€

**8 ▶ Equerre femelle écrou laiton diam.
15/21 (1/2) 15 mm John-Guest**

028182 16,20€

**9 ▶ Connecteur queue cannelée diam.
15/21 (1/2) 12,7 mm John-Guest**

028183 10,00€

**10 ▶ Union femelle embout avec joint
John-Guest**

Diam. mm	Réf./Prix
12/17 (3/8) - 12	028164 11,60€
15/21 (1/2) - 15	028162 13,60€

11 ▶ Union simple mâle John-Guest

Pour diam. de filetage 15/21 (1/2).

Diam. mm	Réf./Prix
12	028159 11,80€
15	028160 19,00€

**12 ▶ Robinet d'arrêt
diam. 15 mm John-Guest**

028165 25,40€

13 ▶ Valve anti-retour diam. 15 mm John-Guest

028166 31,00€

**14 ▶ Connecteur réservoir eau froide diam.
15 mm John-Guest**

028161 11,80€

15 ▶ Flexible 300 mm John-Guest

Diam. mm	Réf./Prix
15/21 (1/2) - 15	028149 25,90€
20/27 (3/4) - 15	028184 27,20€

**16 ▶ Flexible pour
mélangeurs monoblocs M10 - 15 mm
John-Guest**

Longueur 300 mm.

028186 32,00€

17 ▶ Bouchon d'arrêt John-Guest

Diam. mm	Réf./Prix
12	028167 7,30€
15	028168 7,90€



Système d'évacuation des eaux usées Reich



INFOCONSEIL

Les avantages du système d'évacuation des eaux usées REICH

Résiste aux températures de -40 à 80°C.

L'installation est rapide et s'effectue par simple emboîtement de la conduite, sans vis, collage ou soudure.

Le risque d'obstruction des tuyaux est amoindri grâce à une évacuation fluide des eaux. De fait, le gel est plus rare et occasionne peu de dégâts par rapport à une installation classique. Les tubes en polyéthylène et les raccords sont plus résistants que des tuyaux ou raccords classiques.

1 ▶ Bouchon pour bonde à siphon Zadi

130000 5,40€

	2 Bonde à siphon Zadi		3 Bonde à siphon sortie droite Zadi		4 Bonde à siphon Zadi
Modèles	Avec une sortie coudée	Avec une sortie coudée	Avec une sortie droite	Avec une sortie droite	Avec une sortie latérale
Dimensions mm	Tuyau diam. 20	Tuyau diam. 25	Tuyau diam. 20	Tuyau diam. 25	Tuyau diam. 25
Réf./Prix	132020 7,70€	132025 9,20€	131020 7,80€	131025 9,20€	133025 16,50€

Bondes Smev

Avec grille chromée et bouchon



	7 Bonde à siphon sortie coudée Smev	6 Bonde sortie droite Smev	5 Bonde à siphon deux sorties Smev
Dimensions mm	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
tuyau diam. 25	132225 22,00€	132227 22,00€	140560 22,40€
tuyau diam. 20	132226 21,00€	132228 21,00€	

Bondes Reich

Avec bouchon. Tuyau diam. 25 mm.



Type de sortie(s)	Réf./Prix
8.1 deux sorties	132229 25,00€
8.2 une sortie droite	132230 15,00€
8.3 une sortie coudée	132231 15,00€

9 ▶ Siphon de lavabo

Encombrement minimal.

Installation facile.

Diam. 20 mm.

027028 13,00€

10 ▶ Tuyau diam. 28 mm Reich

Epaisseur 1.5 mm. Longueur 2 ML.

028169 15,00€

11 ▶ Raccord coudé 45° Reich

028170 5,00€

12 ▶ Raccord en T Reich

028171 6,00€

13 ▶ Raccord en Y Reich

028172 6,00€

14 ▶ Réduction diam. 28 / diam. 20 mm Reich

028174 4,00€

15 ▶ Réduction diam. 28 / diam. 19 mm Reich

028175 4,00€


16 ▶ Joint pour réservoir d'eaux usées Reich

028176 5,00€

17 ▶ Clips de serrage pour tuyau diam. 28 mm Reich

Le lot de 10.

028177 22,00€



INFOCONSEIL

Bien fermer ses robinets de vidange

Faire place nette, en repartant d'un emplacement, reste un souci quotidien. Parmi les recommandations lors d'une halte ou d'une étape, vérifiez que vos robinets de vidange soient bien fermés afin de ne pas provoquer de fuites.

1 Raccord coudé de réservoir

Modèle	Réf./Prix
pour tuyau diam. 20 mm	026215 7,60€
pour tuyau diam. 25 mm	026216 8,80€
pour tuyau diam. 40 mm	026240 9,00€

2 Raccord droit de réservoir

Modèle	Réf./Prix
pour tuyau diam. 10 mm	026211 6,60€
pour tuyau diam. 20 mm	026217 6,60€
pour tuyau diam. 25 mm	026213 7,60€
pour tuyau diam. 40 mm	026140 9,00€

3 Passe-coque

Il prend le réservoir en sandwich comme un porte tuyau.

Dimension	Réf./Prix
filetage de sortie 20/27 (3/4)	026027 16,20€
filetage de sortie 26/34 (1)	026034 23,80€

4 Vanne de vidange sortie coudée

Montage par prise en sandwich de la paroi du réservoir.
Diam. de passage : 25 mm.

026130 30,30€

5 Vanne de vidange sortie droite

Montage par prise en sandwich de la paroi du réservoir.

Diam. de perçage : 20 mm.

Diam. de passage : 11 mm.

250320 16,70€

6 Robinet de vidange

Montage par prise en sandwich de la paroi du réservoir.

Diam. de perçage : 26 mm.

Diam. de passage : 15 mm.

026115 27,00€

7 Filetage 12/17 (3/8)

Pour tuyau diam. 10 mm.

271217 4,00€

8 Vanne de vidange Zadi

Diam. 75 mm.

026300 37,00€

9 Vanne de vidange Fap

Diam.	Réf./Prix
40 mm	026304 42,00€
75 mm	026305 45,00€

10 Vanne de vidange Thetford

Diam. 75 mm.

911042 95,00€

11 Platine à baïonnettes Zadi

Diamètre : 75mm

026984 8,80€

12 Raccord à crochets

	Raccord à crochets Zadi	Raccord à crochets Fap	Raccord à crochets Thetford
Type	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
12.1	026980 9,80€	910964 9,60€	911041 20,00€
Droit			
12.2	026975 15,20€	026945 16,30€	911046 25,00€
Coudé			

13 Bouchon à crochets Zadi

026974 7,60€

14 Platine à vis mâle

Compatible vannes de vidange Zadi et Fap.

026977 11,10€

15 Platine à vis femelle

Compatible vannes de vidange Zadi et Fap.

026976 12,00€

16 Raccord à vis femelle

Marque	Réf./Prix
Zadi	026979 10,00€
Fap	910957 9,50€

17 Bague à baïonnette Thetford

Pour vannes de vidange Thetford. Adaptation d'une sortie à crochets.

911044 9,00€



LE FRENCH TIME
Campings & Domaines

L'ART DE VACANCER



Bénéficiez de nuits gratuites en emplacement en basse saison.
1 nuit gratuite dès 6 nuits consécutives : 7 = 6 ou 14 = 11 !
Code promo : FRENCH-ACCESSOI



Vivez l'expérience Le French Time et soyez le créateur de vos vacances !

Le French Time, une collection de campings uniques, authentiques et de qualité en France.
Des expériences de partage unique et des moments mémorables à vivre.

Le code promo FRENCH-ACCESSOI est exclusivement réservé aux porteurs de la carte de Fidélité Narbonne Accessoires et valide pour toute réservation effectuée sur le site internet www.lefrenchtime.com. Le code promo doit être communiqué à la première étape de votre réservation et sera appliqué sur le montant total de votre séjour (hors assurance annulation, frais de dossier et taxes). L'offre « 1 nuit gratuite dès 6 consécutives : 7 = 6 ou 14 = 11 » est valide dans tous les campings Les Castels et Sites et Paysages pour la réservation d'un séjour de 7 ou 14 nuits en emplacement camping réalisé pendant la saison 2020 (hors juillet-août). L'offre n'est pas cumulable avec une autre offre promotionnelle et est soumise aux disponibilités.



les CASTELS
CAMPINGS
By LE FRENCH TIME 


Sites & paysages
CAMPINGS
By LE FRENCH TIME 



Information et réservation : www.lefrenchtime.com - 02 52 56 03 70

Cuisine / Réfrigérateurs / • Confort à bord •



Vaisselle Bambou	366	Réfrigérateurs table top.....	402
Vaisselle mélamine.....	368	Ventilation des réfrigérateurs.....	404
Bouilloires 12 Volts et 220 Volts.....	369	Accessoires réfrigérateurs.....	405
Vaisselle mélamine.....	369	Glacière à compression Dometic	406
Verres en polycarbonate	370	Glacières huppées /	
Verres en tritan.....	371	Accessoires Glacières	408
Les rétractables.....	372	Glacières à compression Mestic	409
Ustensiles de cuisine.....	374	Glacières thermoélectriques.....	410
Ustensiles de cuisine et de rangement.....	375	Glacière thermoélectrique Mestic.....	411
Bouilloires 12 Volts et 220 Volts.....	378	Glacières à absorption	412
Cafetières 12 Volts et 220 Volts.....	379	Purificateur d'air	414
Poêles / Popotes	380	Couchage Duvalay.....	415
Popotes	381	Prêts à dormir.....	416
Eviers sans couvercle	382	Matelas / Mousse	419
Eviers avec couvercle	383	Matelas-banquettes.....	420
Réchauds avec et sans couvercle	384	Oreillers / Coussins d'assise.....	421
Réchauds avec couvercle	385	Literie.....	422
Combinés sans couvercle	386	Sécurité des personnes et objets.....	424
Combinés avec couvercle	387	Housses de siège.....	426
Combinés fourgons	388	Housses sur mesure	428
Plaque de cuisson gaz / Induction	389	Tapis de couloir / Tapis d'entrée.....	430
Hottes aspirantes	390	Tapis de cabine	431
Fours à gaz	391	Confort cabine / Filets de sécurité	432
Réfrigérateurs encastrables		Poubelles.....	433
à compression Dometic.....	392	Entretien de la cellule.....	434
Réfrigérateurs encastrables		Aspirateurs	435
à compression Thetford.....	395	Entretien du linge	436
Réfrigérateurs encastrables		Rideaux / Moustiquaires.....	438
à absorption Dometic	396	Moustiquaires	439
Réfrigérateurs encastrables		Accessoires salle de bain.....	440
à absorption Thetford	398		
Réfrigérateurs encastrables			
à absorption Vitrifrigo	400		




- CUISINE
- RÉFRIGÉRATEUR
- CONFORT À BORD

1 Je sélectionne mon véhicule :



2 Je détermine mon utilisation :



Printemps



Été



Automne



Hiver



Court séjour



Long séjour



Durée



3 J'identifie mon besoin :

- Vaisselle «incassable»
- Conserver mes aliments
- Couchage optimum

Exemples :

- *Réfrigérateur*
- *Lit tout fait*
- *Kit Vaisselle*
- *Etc.*

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin et mon budget.

De € à €€€€



Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

Pack bambou 16 pièces Grenade

Composé de 4 petites assiettes (20 cm), 4 grandes assiettes (25,5 cm), 4 bols (14 cm) et 4 verres (40 cl).

084321 45,00€



16 pièces

Boîtes de conservation Grenade

Lot de 5 boîtes avec couvercles. Parfaitement hermétiques à l'eau, à l'air et aux odeurs, elles s'emboîtent et se rangent facilement.

1 boîte de 18,5 cm x 7,5 cm, 1 boîte de 16,5 x 7 cm, 1 boîte de 14,5 cm x 6,5 cm, 1 boîte de 12,5 cm x 5,5 cm et 1 boîte de 10,5 cm x 4,5 cm,

084324 19,60€



Pack vaisselle enfant

Grâce à ce coffret votre enfant apprend l'autonomie dans la bonne humeur et en toute sécurité. L'assiette à compartiments l'aide à différencier les aliments.

Composé de 5 pièces : 1 assiette à compartiments, 1 bol, 1 tasse, 1 cuillère et 1 fourchette.

■ Frog

084329 18,60€



Set salade Grenade

Composé d'un saladier (diam. 25,5 cm, hauteur 11,5 cm) + 2 couverts à salade

084322 16,50€



Carafe Grenade

Élégante carafe avec couvercle et bec verseur.

Capacité : 1,7 litres

084323 13,40€



Ustensiles Grenade

Pack de 5 pièces : 1 pot à ustensile, 1 cuillère à spaghettis, 1 louche et 2 couverts à salade

084325 20,60€



Planches à découper Grenade

Pack de 2 planches à découper : 1 planche classique (dim. 30,4 cm x 22,8 cm) + 1 planche double usage : égouttoir/planche à découper le pain (dim. 36 cm x 24 cm)

084326 31,00€



Set apéritif

3 compartiments Grenade

Une façon élégante de présenter vos apéritifs.

Dim. (Lxlxh) : 25,2 x 12 x 3,5 cm

084327 10,30€



Set apéritif 5 pièces Grenade

Une façon élégante de présenter vos apéritifs.

Composé de 5 pièces : 1 plateau (Dim. 20 x 20 x 3 cm) + 4 coupelles (Dim. 9,5 x 9,5 x 6 cm)

084328 18,60€



INFOCONSEIL

La vaisselle en fibre de Bambou

Vaisselle écologique qui vous surprendra par son aspect naturel, sa texture douce et son esthétisme sur votre table. Robuste et ultra légère, elle est lavable en machine.

Matériau naturel et respectueux de l'environnement, le bambou est une ressource naturelle renouvelable qui pousse extrêmement vite, sans engrais, ni pesticides. Adaptée à l'alimentaire, la vaisselle en fibre naturelle de bambou est une alternative propre et sans risque pour la santé.

Pack vaisselle Mélamine Granada

La mélamine est un matériel plastique de haute qualité, qui grâce à ses caractéristiques est très bien indiqué pour l'utilisation Outdoor.

Nouveau matériau obtenu d'une combinaison mélamine/poussière minérale avec d'excellentes propriétés fonctionnelles :

- Surface dure
- Indéformable
- Brille comme la porcelaine
- Semble de la porcelaine au toucher
- Garanti à l'usage alimentaire
- Hygiénique, facile à nettoyer
- Insipide et inodore
- Résistant à la congélation
- Résistant au lave-vaisselle
- Incassable
- Durable

Réf. 084287



LA MÉLAMINE

La mélamine est un matériau de haute qualité, très résistant, idéal pour une utilisation alimentaire :

- Résistance à la chaleur et aux chocs.
- N'absorbe pas les goûts et les odeurs.
- Facile à nettoyer.
- Utilisable dans le congélateur et lavable au lave-vaisselle.

1



NOUVEAU



2

12 pièces



4

30 cl



+ LES PLUS

* Avec système anti-dérapant pour éviter de glisser et réduire le bruit.

3

30 cl



5

10 cl



1 ▶ Pack vaisselle mélamine Bluebay 12 pièces

Composé de 4 assiettes (20 cm), 4 assiettes (25 cm) et 4 bols.

084336 39,00€

2 ▶ Pack vaisselle mélamine Cosmic 12 pièces

Avec système antidérapant. Composé de 4 petites assiettes (20 cm), 4 grandes assiettes (25 cm) et 4 bols (diam. 15 cm).

084169 55,00€

3 ▶ Pack 4 mugs Cosmic

Contenance : 30 cl.

084194 21,00€

4 ▶ Pack 4 verres Cosmic

En matériel alimentaire SAN de haute qualité. Avec fond antidérapant : le verre ne glisse pas sur la table ou dans vos armoires. Empilable.

084095 23,70€

5 ▶ Pack 2 tasses expresso Cosmic

Contenance : 10 cl.

084195 13,90€

Vaisselle mélamine haut de gamme en Stonetouch mélamine

LE STONETOUCH mélamine est un nouveau matériau obtenu grâce à une combinaison mélamine/poussière minérale avec d'excellentes propriétés fonctionnelles. Indéformable et garanti pour l'usage alimentaire. Brillant comme de la porcelaine. Au toucher semble de la porcelaine. Facile à nettoyer. N'absorbe pas les goûts et les odeurs. Résistant à la congélation et compatible lave-vaisselle. Durable et incassable.

Diam. 30 cm

2

**NOUVEAU**

3



1



5

**NOUVEAU**

4



1 ▶ Pack vaisselle mélamine Granada 12 pièces

Pack constitué de 12 pièces : 4 assiettes diamètre 26 cm, 4 assiettes diamètre 21 cm et 4 bols diamètre 15 cm.

084295 75,00€

2 ▶ Saladier Granada

Saladier diamètre 30 cm.

084296 13,50€

3 ▶ Pack 4 mugs Granada

Pack de 4 mugs 30 cl assortis au pack vaisselle Granada.

084297 21,00€

4 ▶ Pack vaisselle mélamine Khadi 12 pièces

Pack constitué de 12 pièces : 4 assiettes 26x26 cm, 4 assiettes 20x20 cm et 4 bols 15x15 cm.

084298 65,00€

5 ▶ Saladier Khadi

Saladier 25x25 cm.

084299 13,50€



1 ▶ Pack 4 verres Diamond
 Élégant set de verres vintage. Empilables, couleurs assorties.
 En polycarbonate alimentaire. Contenance : 30 cl.
083764 24,00€

2 ▶ Pack 4 verres Vintage
 Élégant set de verres vintage. Empilables, couleurs assorties.
 En polycarbonate alimentaire. Contenance : 30 cl.
083765 21,00€

INFOCONSEIL

Tout savoir sur les verres
 Tous les verres présentés sur cette page sont conformes aux normes alimentaires en vigueur. Ils ont également été sélectionnés pour leur esthétique soignée, leur grande résistance ainsi que pour leur facilité d'entretien. Quatre matières peuvent être utilisées pour la fabrication de verres : le polycarbonate, l'acrylique, le SAN (Nitril Acryl Styrol) et le Tritan.
 Le polycarbonate est reconnu pour sa transparence proche de celle du cristal et sa très grande résistance aux chocs. Facilement lavable, il est toutefois conseillé de ne pas utiliser de produits abrasifs ni d'éponge à récurer. Le polycarbonate résiste à la chaleur (passage au lave-vaisselle) mais ne passe pas au four micro-ondes.
 L'acrylique, qui a l'apparence du verre est moins coûteux que le polycarbonate et plus fragile. Ce type de verres devra donc être renouvelé plus souvent. Le SAN est un matériau plastique rigide et transparent. Il résiste à la chaleur (passage au lave-vaisselle) mais ne passe pas au four micro-ondes.
 Le Tritan : reportez-vous à la page 371 pour découvrir cette nouvelle matière



Pack Quadri Massa Incasa
 En polycarbonate alimentaire.
 Le lot de 4

Contenance cl	Réf./Prix
18	083758 16,40€
25	083759 19,80€

18 cl ou 25 cl



Pack 3 verres Massa Incasa
 En polycarbonate alimentaire.
 Résiste aux chocs. Lavable au lave-vaisselle. Contenance : 18 cl.
 Le lot de 3

Coloris	Réf./Prix
transparent	083725 14,10€
gris	083727 14,10€
bleu	083756 14,10€



Pack 3 verres à vin Tana 20 cl
 En polycarbonate alimentaire.
083716 15,20€



20 cl

Pack 3 flûtes à champagne Volga 12 cl
 En polycarbonate alimentaire.
083717 14,70€



12 cl

INCASA

NOUVEAU



1

x2




2

x2



3

x6



4

x2



x2

5

1 ▶ Lot de 2 verres à vin en tritan Incasa

Verre à vin réutilisable et incassable en 100% tritan.

Contenance : 45 cl.

083766 13,50€

2 ▶ Lot de 2 verres à vin cabernet en tritan Incasa

Verre à vin cabernet réutilisable et incassable en 100% tritan.

Contenance : 40 cl.

083767 13,50€

3 ▶ Lot de 6 verres à vin de dégustation en tritan Incasa

Verre à vin de dégustation réutilisable et incassable en 100% tritan.

Contenance : 22 cl.

083769 19,90€

4 ▶ Lot de 2 flûtes à champagne en tritan Incasa

Flûte à champagne réutilisable et incassable en 100% tritan.

Contenance : 18 cl.

083768 11,90€

5 ▶ Lot de 2 verres à eau long drink en tritan Incasa

Verre à eau long drink réutilisable et incassable en 100% tritan.

Contenance : 33 cl.

083772 10,90€

6 ▶ Lot de 2 verres à eau en tritan Incasa

Verre à eau réutilisable et incassable en 100% tritan.

Contenance : 30 cl.

083771 9,90€

6

x2



INFOCONSEIL

Le tritan

Le tritan est un thermoplastique amorphe transparent de la famille des copolyesters. Il offre un bon compromis de propriétés, alliant résistance thermique, mécanique et chimique en plus de sa transparence. C'est un matériau innovant, exempt de substances nocives comme le BPA, les phtalates...

LES PLUS

- * Transparent comme le verre.
- * Incassable et léger.
- * Recyclable.
- * Solide, résistant aux chocs et à longue durée de vie.
- * Haute résistance au lave-vaisselle et produits chimiques.
- * Respect des normes alimentaires les plus sévères.

Produits rétractables en silicone

Équipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.

L'essayer c'est l'adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.



Plat carré

Dim. ouvert (Lxlxh) : 31 x 25,3 x 10,8 cm.

Dim. plié (Lxlxh) : 31 x 25,3 x 4 cm.

082086 7,20€



Plat rectangle petit modèle

Dim. ouvert (Lxlxh) : 23,4 x 15,2 x 7,9 cm.

Dim. plié (Lxlxh) : 23,4 x 15,2 x 2,4 cm.

082087 5,10€



Planche à découper avec passoire amovible

Dim. ouverte (Lxlxh) : 45 x 27,5 x 6,4 cm.

Dim. pliée (Lxlxh) : 45 x 27,5 x 2 cm.

082090 21,70€



Plat rectangle grand modèle

Dim. ouvert (Lxlxh) : 28,7 x 19 x 9,2 cm.

Dim. plié (Lxlxh) : 28,7 x 19 x 3,5 cm.

082088 6,10€



Produits rétractables en silicone

Équipez-vous comme à la maison sans vous encombrer.

L'essayer c'est l'adopter, les avantages sont nombreux : se plie et se déplie rapidement, très résistant et facile à nettoyer.



Egouttoir vaisselle petit format

Dim. ouvert (Lxlxh) : 36,5 x 31,2 x 12,5 cm.

Dim. plié (Lxlxh) : 36,5 x 31,2 x 5,5 cm.

082093 15,40€



Egouttoir vaisselle grand format

Dim. ouvert (Lxlxh) : 50,5 x 42,3 x 14,4 cm.

Dim. plié (Lxlxh) : 50,5 x 42,3 x 5,8 cm.

082092 18,50€



Seau

Dim. ouvert (Lxlxh) : 32 x 34,3 x 24,3 cm.

Dim. plié (Lxlxh) : 32 x 34,3 x 5,2 cm.

082089 15,40€



Passoire

Dim. ouverte (Lxlxh) : 27,5 x 23 x 9,1 cm.

Dim. pliée (Lxlxh) : 27,5 x 23 x 3,8 cm.

082085 9,20€



Préparez vos plats comme à la maison !



NOUVEAU



1



2



NOUVEAU



3



4



1 ▶ Four Omnia pour réchaud

Vous n'avez pas la place de mettre un four dans votre véhicule de loisirs ? Pas de panique, avec le four Omnia vous avez trouvé la solution.

Omnia est un petit four pratique pour réchaud, idéal pour la cuisson des gâteaux, du pain, des tartes dans votre camping-car, fourgon ou bateau. Il est composé de 3 pièces : une base en acier inoxydable, un moule en aluminium et un couvercle rouge en aluminium avec des petites ouvertures de ventilation. Ces pièces fournissent une chaleur inférieure et supérieure, comme avec un four normal. Le temps de cuisson est le même qu'avec un four normal.

Diamètre : 250 mm. Hauteur : 70 mm. Hauteur totale utile poignée comprise : 140 mm. Poids : environ 0,5 kg.

084283 44,90€

2 ▶ Livre de recettes pour four Omnia

Plus de 50 recettes vous sont proposées pour cuisiner avec votre four omnia : des gratins, quiches, gâteaux, tartes...

084284 14,90€

3 ▶ Moule en silicone pour four Omnia

Idéal pour compléter votre four Omnia. Le moule en silicone est souple et plus pratique pour démouler vos préparations. Lavable au lave-vaisselle et compatible micro-ondes.

084285 21,90€

4 ▶ Grille additionnelle pour four Omnia

Cette grille, installée à l'intérieur du four Omnia, permet de cuire à la vapeur (en rajoutant un peu d'eau au fond du four) ou encore de cuire du pain pré-cuit.

En acier. Diamètre : environ 24 cm.

084286 13,50€



1 ▶ Range couverts extensible

Largeur ajustable pour une adaptation parfaite à votre tiroir.
Dim. (LxHxP) : 290/475 x 63 x 380 mm.

083066 20,60€

2 ▶ Bloque assiettes

Permet de maintenir les assiettes ou les livres en place pendant le trajet.
Tige de blocage en aluminium et pince en plastique. Dim. : 265 x 20 x 210 mm.
Coloris : gris. Poids : 85 gr.

083049 12,90€

3 ▶ Planche à découper inclinée double face

Astucieuse, cette planche à découper dispose d'un plan de travail incliné permettant de récupérer les jus. Grâce à ses coins arrondis, il est ensuite facile de verser les jus dans un récipient adapté. Double face, elle est équipée de bandes antidérapantes sur chacun des deux côtés. Côté pile, de petits picots au centre de la planche permettent de maintenir en place la viande que l'on est en train de découper. L'autre côté de la planche propose une surface bien lisse pour d'autres types d'aliments.

082095 18,90€

4 ▶ Clips fixe nappe

Idéal pour le camping, le bateau et le jardin. Il suffit de le clipser sur le côté de votre table pour tenir et garder à portée de main vos verres, canettes, petites bouteilles, téléphones et autres petits objets. Compatible sur de nombreux supports (table, chaise, ...) Coloris selon arrivage.

Modèle	Réf./Prix
simple	084077 5,90€
double	084078 9,00€

5 ▶ Cendrier coupe-vent

Empêche les cendres de s'envoler. Conçu en deux parties qui réduisent les odeurs et conservent les mégots et cendres hors de vue.

084079 4,90€

6 ▶ Fixe-nappe

En plastique ABS très résistant. Pour une épaisseur de table de 45 mm maximum. Le lot de 4.

083148 4,40€



Natte antidérapante Incasa

Idéale pour sécuriser vos objets. La natte retient tout ce qui glisse. S'utilise dans les placards, les tiroirs et même entre les objets fragiles pour éviter la casse, le choc ou le bruit. Elle s'utilise aussi sur les tables pour éviter le glissement des nappes. Facilement retirable aux dimensions souhaitées, grâce à une simple paire de ciseaux. Lavable en machine. Dim. (LxP) : 360 x 30 cm.

Coloris	Réf./Prix
bleu	085008 7,90€
gris	085009 7,90€
beige	085010 7,90€



LES PLUS

- * Sécurise vos objets.
- * S'utilise partout.
- * Lavable en machine.



Egouttoir repliable Incasa

Peu encombrant : idéal pour votre vaisselle au camping. Se referme en une valise. Avec plateau incorporé.

Dim. replié (LxPxH) :

210 x 300 x 55 mm.


Dim. déplié (LxP) :

425 x 300 mm.

083056 19,50€



Déplié



Plié



1 Range-bouteille

Évitez la casse ! Maintient vos bouteilles pendant la route.

Compatibilité	Réf./Prix
1 bouteille	087107 7,20€
3 bouteilles	087108 14,50€

2 Boîte multi-épices

Avec condiments : curry, paprika, chili, ail, sel de table et poivre noir moulu. Non rechargeable.

087026 9,80€

Pont de rangement pliable Totem

Pour augmenter facilement votre surface de rangement. Encombrement minimum en cas de non-utilisation. Dim. (LxHxP) : 470 x 150 x 200 mm.

088161 17,40€

Support torchons et accessoires

Avec 4 crochets. Dim. (LxHxP) : 280 x 50 x 70 mm.

087135 13,60€



Support papier essuie-tout

Dim. (LxHxP) : 312 x 110 x 130 mm.

087136 24,90€



Porte rouleau avec panier

Dim. (LxHxP) : 330 x 270 x 80 mm.


087134 19,90€



Rangement pour boîtes ou flacons

Dim. (LxHxP) : 289 x 103 x 95 mm.

087133 24,90€



Rangement pour épices

Dim. (LxHxP) : 289 x 103 x 57 mm.

087132 22,90€



INFOCONSEIL


Une fixation durable et facile, sans clou, ni vis !

Des solutions pratiques pour la cuisine afin de toujours garder à portée de main les produits de première nécessité.

Système de fixation murale doté d'un tampon adhésif spécial de grande qualité. Montage rapide et facile, sans vis et sans perçage.



1



2



Froli

1 ▶ Porte-verres universel Froli

Protège vos verres ou tasses lors du transport (sans claquement). Encoche pour les poignées des tasses. Stable, antidérapant et facile d'entretien. Capacité de 13 verres ou tasses. Couleur anthracite.

083068 25,80€

2 ▶ Porte-verres à pied Froli

Optimisez au mieux l'espace dans la cuisine de votre véhicule de loisirs grâce à ce rangement malin et fonctionnel. Fixation facile et sûre dans une armoire ou sous une étagère.


083077 14,90€



3

Froli

4



Emboîtables les uns aux autres et combinables avec d'autres produits de la gamme



5

Le lot de 2

6

7

Froli

8

3 ▶ Protège-assiettes télescopique Froli

Pour 8 assiettes de diamètre 200 - 300 mm. 7 intercalaires de protection caoutchouc inclus.

083073 26,80€

4 ▶ Intercalaires de protection Froli

Intercalaires de protection pour référence 083073. Le lot de 10.

083075 13,50€

5 ▶ Porte-verres Froli

Pour verres de diamètre 50 - 70 mm. Extension au choix par système d'inserts. Le lot de 2.

083069 14,10€

6 ▶ Porte-tasses Froli

Pour 2 tasses de diamètre 80 - 95 mm. Extension au choix par système d'inserts.

083070 9,00€

7 ▶ Porte assiette haut Froli

Un compartiment pour 6 assiettes. Extension au choix par système d'inserts. Pour assiettes de diamètre 140-200 mm.

083071 9,70€

8 ▶ Porte-assiettes bas Froli

Un compartiment pour 6 assiettes / sous-tasses. Extension au choix par système d'inserts. Pour assiettes / sous-tasses de diamètre 140-200 mm.

083072 8,60€


Dessous de plat repliable

Il prend soin de votre table et la protège des casseroles et poêles brûlantes. Rétractable et ultra compact une fois replié, il trouve aisément sa place dans vos tiroirs.

Matière : silicone.

Diamètre : 22 cm. Poids : 75 g.

087141 5,10€



Gain de place

Brosse vaisselle avec réservoir

Idéal pour le camping et pour la cuisine dans votre camping-car, caravane, fourgon, ou bateau. Une simple pression au dessus du réservoir suffit pour faire couler le produit vaisselle et vous permettre de dégraisser et nettoyer parfaitement votre vaisselle !

087142 4,10€



Lot de 6 protège-bouteilles

6 protège-bouteilles pour éviter la casse ou le bruit lors du transport des bouteilles en camping-car, caravane ou fourgon. Peuvent s'utiliser dans les placards et/ou le réfrigérateur.

083078 6,90€

NOUVEAU





1 → DOMETIC



2



3



Conso. 850 Watts. **mestic**

4



Conso. 800 Watts. **mestic**

5



Conso. 800 Watts. **mestic**

6

1 ▶ Bouilloire électrique 12 Volts MCK 750 Dometic

Coupe automatique de l'alimentation lorsque l'eau arrive à ébullition ou lorsque le récipient est vide. Capacité : 750 ml. Avec un support à poser ou à fixer au mur. Conso. : 200 W.

086109 73,00€

2 ▶ Bouilloire 1,8 litres

En acier inoxydable avec poignée repliable. Diam. 18. Hauteur : Poignée relevée 21 cm, poignée pliée : 14,5 cm.

086145 31,00€

3 ▶ Thermo plongeur 12 Volts

Pour chauffer facilement toutes vos boissons, il suffit de plonger la résistance chauffante dans le liquide. Conso. : 120 W.

086032 17,50€

Encombrement minimum en cas de non-utilisation. Dim. (LxHxP) : 470 x 150 x 200 mm.

4 ▶ Bouilloire 0,8 litre 220 Volts Mestic

Cette bouilloire sans fil au design moderne et élégant, est équipée d'une poignée ergonomique. Elle s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir.

Avec un indicateur de niveau d'eau, un voyant lumineux de fonctionnement et un arrêt automatique en cas de non utilisation.

Contenance : 0,8 litre. Consommation : 850 Watts.

086179 17,90€

5 ▶ Bouilloire 1 litre 220 Volts Mestic

Cette bouilloire sans fil compacte et de conception légère est idéale pour une utilisation en camping ou en bateau. Elle est équipée d'une poignée ergonomique. Elle s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Elle consomme seulement 800 Watts en 220 Volts !

Avec un indicateur de niveau d'eau, un voyant lumineux de fonctionnement et un arrêt automatique en cas de non utilisation.

Contenance : 1 litre. Consommation : 800 Watts.

086180 21,90€

6 ▶ Bouilloire 0,8 litre 220 Volts Mestic

Cette bouilloire sans fil d'une capacité de 0,8 litre permet de remplir 4 tasses. Son long bec assure de verser en toute sécurité l'eau bouillante dans la tasse. À l'aide de la poignée et de la base pivotante à 360°, vous pouvez facilement saisir la bouilloire.

Avec un indicateur de niveau d'eau, un voyant lumineux de fonctionnement et un arrêt automatique en cas de non utilisation. Contenance : 0,8 litre. Consommation : 800 Watts.

086181 24,90€



Bouilloire électrique 12 Volts Incasa

Idéale pour le camping et vos déplacements en camping-car. Coupe automatique de l'alimentation lorsque l'eau arrive à ébullition. Protection contre la surchauffe par fusible intégré. Témoin lumineux de fonctionnement. Capacité : 800 ml. Conso. : 170 W.

Longueur du cordon allume-cigare : 80 cm.

086131 29,90€

800 ml



**1 ▶ Cafetière 2 tasses
220 Volts Mestic**

Profitez des performances du 220 Volts ! Avec sa puissance de 450 Watts et son design moderne, préparez facilement 2 tasses de café avec votre cafetière MESTIC.

Avec indicateur de niveau d'eau, filtre amovible, interrupteur avec voyant et arrêt automatique. Deux tasses à café pratiques sont également incluses

086155 19,90€



NOUVEAU

**2 ▶ Cafetière 6 tasses 220 Volts
Mestic**

Vous voulez boire votre tasse de café au camping comme à la maison ? Alors cette cafetière au look moderne est faite pour vous ! La carafe en verre est équipée d'une poignée ergonomique et a une capacité de 6 tasses.

Avec un indicateur de niveau d'eau, une fonction de maintien au chaud, une protection contre l'ébullition à sec et un arrêt automatique après 40 minutes pour économiser de l'énergie.

086156 17,90€



NOUVEAU



Cafetière électrique 12 Volts Incasa

Idéales pour le camping et pour les déplacements en camping-car, fourgon et caravane. Retrouvez avec plaisir un café aussi bon qu'à la maison avec ces 3 cafetières au design moderne. Avec filtre permanent lavable, protection contre la surchauffe par fusible intégré, témoin lumineux de fonctionnement et prise allume-cigare.

■ **Modèle 1 tasse**

Puissance absorbée : 180 Watts. Dimensions (HxLxl) : 18,5 x 11,5 x 10,5 cm. 1 tasse offerte.

086152 26,90€

■ **Modèle 2 tasses**

Puissance absorbée : 170 Watts. Dimensions (HxLxl) : 19 x 17 x 15 cm. 2 tasses en plastique offertes.

086153 29,90€

■ **Modèle 4 à 6 tasses**

Avec indicateur de niveau d'eau. Puissance absorbée : 170 Watts. Dimensions (HxLxl) : 25,7 x 18,5 x 13 cm.

086154 31,00€



1 tasse



2 tasses



4 à 6 tasses

NOUVEAU

**Machine expresso portable
12 Volts Incasa**

Découvrez la machine à expresso ! Cette machine à café portable vous permet de boire un expresso de qualité où que vous soyez. Un peu d'eau, du café (en dosette ou moulu) et vous avez un parfait expresso en moins de 5 minutes ! Fonctionne avec les capsules Nespresso, les capsules Dolce Gusto et avec du café moulu. Branchement sur prise allume-cigares. Consommation : 80 Watts. Dimensions : 238 mm x 75 mm. Poids : 600 g.

086157 89,00€



NOUVEAU

Cafetière / théière à piston Incasa

Pour réaliser de délicieux thés ou cafés en toute simplicité. Le système à piston vous permet de bloquer le marc de café ou les feuilles de thé au fond du réservoir une fois que votre boisson est prête. Ainsi, les résidus ne sont plus au contact de l'eau et votre thé est parfaitement infusé, votre café délicieux. Récipient en verre borosilicate et acier inoxydable. Contenance : 1 litre. Dimensions : diamètre 10 cm - 18,5 cm env. de hauteur.

086141 27,00€



Compatible plaque électrique et induction.



Bouilloire pliante

En silicone alimentaire, elle se replie facilement. Une solution gain de place au quotidien qui vous permet de désencombrer les placards et d'optimiser le rangement en camping. Capacité : 1,5 litres. Diamètre : 15 cm. Hauteur : 15 cm. Hauteur plié : seulement 6,5 cm. Poids : 4,15 kg. Convient uniquement pour une utilisation sur des plaques vitrocéramiques et à induction ainsi que pour les micro-ondes électroniques.

086147 29,90€



6 tasses



Cafetière italienne rouge

Élégante cafetière pour réchaud. En aluminium et MS (Methyl Methacrylate Styrene). Contenance 6 tasses.

086144 25,80€



1 ▶ Poêle D'Artagnan et Casserole Porthos

Nettoyage et rangement facile grâce au manche détachable. Revêtement en teflon. Avec couvercle et manche détachable.

1.1 Poêle D'Artagnan		1.2 Casserole Porthos	
Dimension cm	Réf./Prix	Dimension cm	Réf./Prix
diam. 24	087327 40,00€	diam. 18	087325 35,00€

2 ▶ Grill Rondine Bialetti

Nettoyage et rangement faciles grâce au manche pliant. Revêtement anti-adhésif et fond spécial répartissant uniformément la chaleur pour une cuisson homogène. Dim. : 240 x 240 mm.

087321 25,90€

3 ▶ Toaster inox

Idéal pour réchauffer vos croissants ou griller votre pain.

087023 11,90€

Toaster pliant
Toaster pour réchaud à gaz en acier inoxydable. Permet de griller jusqu'à 4 tranches de pain. Avec branches repliables pour un encombrement minimum. Seulement 1 cm d'épaisseur une fois plié ! Dimensions ouvert (Diam. x H) : 22 x 11 cm.

087036 10,50€

Popote EasyCook 8 pièces Incasa
Un confort ménager digne de votre maison sans l'encombrement ni le poids. En aluminium : léger, répartit rapidement et uniformément la chaleur. Revêtement anti-adhérent en céramique. Garantit une excellente cuisson. Facile à nettoyer. Gain de place : les différents éléments s'emboîtent les uns dans les autres. Fermeture avec sangle. Composé de 8 pièces : 1 marmite 4 litres diam. 20 cm, 1 faitout diam. 20 cm, 1 casserole diam. 14 cm, 1 casserole diam. 18 cm, 1 poêle diam. 18 cm, 1 couvercle diam. 18 cm, 1 couvercle avec passoire intégrée diam. 20 cm et 1 poignée amovible.

084189 85,00€

Poignée amovible popote Incasa
Poignée supplémentaire à utiliser sur toutes les poêles, casseroles ou faitouts de votre popote. Manipulation simple et facile en 1 seul clic. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour libérer la poignée. Fixation et sécurité totale assurées.

084201 14,90€




1 ▶ Popote Pirate 8 pièces
 Popote équipé du tout nouveau système Vacublock qui sécurise vos casseroles et poêles sur la route. Fini les revêtements rayés et les bruits de casseroles pendant le trajet ! Ce nouveau système maintient vos casseroles et vos poêles au fond de la marmite.
 Composé de 8 pièces : 1 marmite diamètre 20 cm, 1 poêle diamètre 20 cm, 1 poêle diamètre 18 cm, 1 faitout diamètre 16 cm, 1 couvercle en verre avec bord en silicone avec ouverture pour passoire, 1 couvercle universel en verre avec bord en silicone à gradins pour casseroles et poêles de différents diamètres, 1 poignée amovible et 1 sangle.
084200 92,00€

2 ▶ Couverture Corona
 Couvercle en verre avec bord en silicone. Avec ouverture pour passoire et fente pour la fixation du manche à casserole.
 Diamètre 20 cm.
084293 12,90€

3 ▶ Couverture Corona Trio
 Couvercle universel en verre avec bord en silicone à gradins. Pour casseroles et poêles de différents diamètres.
 Pour diamètres : 16, 18 et 20 cm.
084294 12,90€

4 ▶ Popote Gourmet Rock 8 pièces
 Un confort ménager digne de votre maison sans l'encombrement, ni le poids. En aluminium avec revêtement anti-adhérent de longue durée, 4 couches. Haute résistance aux griffes. Facile à laver.
 Composé de 8 pièces : 1 marmite 4 litres diam. 20 cm, 1 casserole diam. 18cm, 1 casserole diam. 14cm, 1 faitout diam. 20 cm, 1 poêle diam. 18cm, 1 couvercle avec passoire intégrée diam. 20 cm, 1 couvercle diam. 18 cm et 1 poignée amovible.
084188 99,00€

5 ▶ Popote Cosmic 8+2 pièces
 Un confort ménager digne de votre maison sans l'encombrement, ni le poids. En aluminium avec revêtement anti-adhérent de longue durée en céramique. Haute résistance aux griffes. Poignées avec revêtement en silicone. Facile à laver. Tous feux (induction y compris).
 Composé de 8 pièces : 1 marmite 5 litres diam. 22 cm, 1 casserole 1,4 litres diam. 18 cm, 1 faitout diam. 22 cm, 1 couvercle av diam. 22 cm, 1 couvercle diam. 18 cm, 1 dessous de plat, 1 cuillère de service et 1 poignée amovible. Sangle et sac de transport fournis.
084199 109,00€



1 ▶ Evier Series 23 Spun Bowl Thetford
Evier rond en inox. Siphon et le bouchon de cuve fournis
Dim. (diam x h) : 46,1 x 12,7 cm.
Diam. encastrement : 40,5 cm.
Poids : 1 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 12,9 litres. Robinet non fourni.
133743 129,00€

2 ▶ Evier VA 910 Dometic
Evier carré en inox. Siphon et le bouchon de cuve fournis.
Dim. (lxhxp) : 37 x 12,5 x 37 cm.
Dim. encastrement : 33,6 x 33,6 cm.
Poids : 1,1 kg.
Evacuation d'eau : diam. 20 mm.
133737 137,00€

3 ▶ Evier VA 930 Dometic
Evier rectangle en inox. Siphon et le bouchon de cuve fournis.
Dim. (lxhxp) : 28 x 14,5 x 38 cm.
Dim. encastrement : 27,2 x 37,2 cm.
Poids : 1 kg.
Evacuation d'eau : diam. 20 mm.
133828 137,00€

4 ▶ Evier VA 936 Dometic
Evier en inox avec égouttoir. Siphon et le bouchon de cuve fournis.

Dim. (lxhxp) : 59 x 12,5 x 37 cm.
Dim. du bac : 32 x 12 x 32 cm.
Dim. encastrement : 56,2 x 34,4 cm.
Poids : 1,5 kg. Evacuation d'eau : diam. 20 mm.
135938 149,00€

5 ▶ Evier VA 945 Dometic
Evier double bac en inox. Siphon et les bouchons de cuve fournis.
Dim. (lxhxp) : 57,5 x 100 - 110 x 37 cm.
Dim. des bacs : 33 x 11 x 29 cm et 33 x 10 x 19 cm.
Dim. encastrement : 54,1 x 34 cm.
Poids : 1,9 kg. Evacuation d'eau : diam. 20 mm.
115737 190,00€

6 ▶ Cuve sans égouttoir
En plastique.
Dim. du bac (lxhxp) : 32 x 23 x 12 cm.
Dim. (LxP) : 37 x 27 cm. Robinet non fourni.
133223 48,00€

7 ▶ Cuve ronde
En inox.
Sortie diam. 25 mm.
Dim. (H x diam.) : 120 x 290 mm.
Bonde + bouchon en option réf. 133730.
133715 105,00€

8 ▶ Cuve carrée
En inox.
Dim. du bac (LxHxP) : 340 x 330 x 150 mm.
Dim. (LxP) : 360 x 360 mm.
Bonde + bouchon en option réf. 133730.
133723 101,00€

9 ▶ Cuve rectangle
En inox.
Dim. (LxHxP) : 355 x 150 x 260 mm.
Dim. encastrement (LxP) : 335 x 240 mm.
Bonde + bouchon en option réf. 133730.
133725 69,00€

10 ▶ Bonde + bouchon pour cuves Can
Bonde + bouchon compatibles avec tous les produits Can (hors éviers en verre).
133730 14,00€

11 ▶ Tapis évier
Le lot de 2. Le premier est à positionner au fond de l'évier, le second sur l'égouttoir.
Dim. : 32 x 32 cm. Retailable.
605083 9,30€

Evier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.

**1 ▶ Evier couvercle Basic Line 34 Thetford**

Dim. (lxhxp) : 40 x 14 x 44,5 cm.
Dim. encastrement : 38,7 x 42,9 cm.
Poids : 2,9 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 7,5 litres.
Bonde et bouchon non fournis.
133748 182,00€

2 ▶ Evier couvercle Basic Line 30 Thetford

Dim. (diam. x h) : 40,5 x 14,5 cm.
Dim. encastrement : 39 cm.
Poids : 2,4 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 7,4 litres.
Bonde et bouchon non fournis.
133749 150,00€

3 ▶ Evier couvercle Basic Line 33 Thetford

Dim. (lxhxp) : 48 x 14 x 48 cm.
Dim. encastrement : 46 x 46 cm.
Poids : 2,9 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 8,7 litres.
Bonde et bouchon non fournis.

Type	Réf./Prix
Version gauche	133750 182,00€
Version droite	133751 182,00€

4 ▶ Evier couvercle Argent Sink Thetford

Dim. (lxhxp) : 63 x 15,2 x 47 cm.
Dim. encastrement : 60,5 x 41,5 cm.
Poids : 4,8 kg.
Evacuation d'eau : diam. 19 mm.
Capacité : 9,5 litres.
Egouttoir disponible pour gaucher ou droitier.
Bonde et bouchon non fournis.

Type	Réf./Prix
Version gauche	133752 225,00€
Version droite	133753 225,00€

5 ▶ Evier couvercle Argent Bowl Thetford

Dim. (lxhxp) : 36 x 15,3 x 47 cm.
Dim. encastrement : 33,5 x 43 cm.
Poids : 3,2 kg.
Evacuation d'eau : diam. 25 mm.
Capacité : 9,5 litres.
Bonde et bouchon non fournis.

Type	Réf./Prix
Version Inox	133754 171,00€
Version Noir	133755 187,00€

6 ▶ Kit accessoires pour évier Argent Bowl Thetford

Pour transformer votre évier Argent Bowl en un espace design et peu encombrant. Le kitchen centre dispose d'une planche à découper, d'un système

d'évacuation, d'un égouttoir, d'un frein de couvercle, d'une cuve plastique et d'un support d'assiettes et couverts avec un gabarit pour le collage.

133771 149,00€

7 ▶ Evier couvercle SNG 4237 Dometic

Dim. (lxhxp) : 42 x 14,5 x 37 cm.
Dim. encastrement : 40,5 x 35,5 cm.
Poids : 2,9 kg.
Bonde et bouchon non fournis.

122876 241,00€

8 ▶ Evier couvercle SNG 4244 Dometic

Dim. (lxhxp) : 42 x 14,5 x 44 cm.
Dim. encastrement : 40,5 x 42,5 cm.
Poids : 3,35 kg.
Bonde et bouchon non fournis.

122877 252,00€

**INFOCONSEIL**

Retrouvez les bondes et bouchons en page 360

Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.

DOMETIC



1 ▶ Réchaud encastrable 1 feu HB 1320 Dometic

En inox. Allumage piezo. Sécurité thermocouple.
Puissance du brûleur : 2000 W.
Conso gaz : 167g/h.
Dim. (lxhxp) : 24 x 8,8 x 32 cm.
Dim. encastrement : 21,6 x 29,6 cm.
Poids : 1,9 kg.

122863 206,00€

2 ▶ Réchaud encastrable 2 feux HB 2325 Dometic

En inox. Allumage manuel. Sécurité thermocouple.
Puissance des brûleurs : 2 x 1600 W.
Conso gaz : 233 g/h.
Dim. (lxhxp) : 45 x 5 x 32,5 cm.
Dim. encastrement : 43 x 30,5 cm.
Poids : 1,5 kg.

122866 229,00€

3 ▶ Réchaud encastrable 3 feux HB 3400 Dometic

En inox. Allumage manuel. Sécurité thermocouple.
Puissance des brûleurs : 3 x 1600 W.
Conso gaz : 350 g/h.
Dim. (lxhxp) : 50 x 5 x 40 cm.
Dim. encastrement : 47 x 37 cm.
Poids : 4 kg.

122867 298,00€

4 ▶ Réchaud encastrable 2 feux HBG 2335 Dometic

Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage. Chapeau des brûleurs en acier inox.
Allumage manuel.
Puissance des brûleurs : 2 x 1600 W.
Conso gaz : 233 g/h.
Dim. (lxhxp) : 46 x 8 x 33,5 cm.
Dim. encastrement : 44 x 31,5 cm.
Poids : 4 kg.

122881 298,00€

5 ▶ Réchaud encastrable 3 feux HBG 3445 Dometic

Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage. Chapeau des brûleurs en acier inox.
Allumage manuel.
Puissance des brûleurs : 3 x 1600 W.
Conso gaz : 350 g/h.
Dim. (lxhxp) : 52 x 8 x 44,5 cm.
Dim. encastrement : 51 x 43,5 cm.
Poids : 6 kg.

122882 363,00€

6 ▶ Réchaud encastrable mixte 3 feux HBG 3440GS Dometic

Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage. Allumage électrique.
Puissance des brûleurs : 1 x 1000 W + 2 x 1800 W.
Conso gaz : 335 g/h.
Dim. (lxhxp) : 56 x 7,8 x 44 cm.
Dim. encastrement : 54,6 x 42,8 cm.
Poids : 6,4 kg.

122880 627,00€



48 x 48 cm



1.1

54 x 44,5 cm

1.2



Version gauche 2.1

2.2 Version droite

Version gauche 2.3

2.4 Version droite



53 x 32,5 cm



44 x 44 cm

1 ▶ Réchaud encastrable 3 feux Basic Line 345 Thetford

Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Grilles amovibles. Allumage électrique.
Puissance des brûleurs : 2 x 1500 W + 1 x 2500 W.
Dim. (lxhxp) : 54 x 10 x 44,5 cm. Dim. encastrement : 52,7 x 42,9 cm.
Alimentation : Gaz. Poids : 6 kg.

	Modèle	Réf./Prix
1.1	Avec grille chromée	133756 385,00€
1.2	Avec grille en fonte	133768 379,00€

2 ▶ Réchaud encastrable 3 feux Basic Line 330 Thetford

Réchaud encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Allumage électrique. Puissance des brûleurs : 3 x 1500 W.
Dim. (lxhxp) : 48 x 10 x 48 cm. Dim. encastrement : 45,3 x 46 cm.
Alimentation : Gaz. Poids : 4,5 kg.
Charnières couvercle en verre disponibles pour gaucher ou droitier.

	Type	Modèle	Réf./Prix
2.1	Version gauche	Grilles chromées	133757 364,00€
2.2	Version droite	Grilles chromées	133758 364,00€
2.3	Version gauche	Grilles en fonte	133766 399,00€
2.4	Version droite	Grilles en fonte	133767 399,00€

3 ▶ Kit grille en fonte Basic Line Thetford

Pour faire évoluer votre plaque de cuisson avec un kit grille en fonte

- Pour réchaud Basic Line 345
133769 115,00€
- Pour réchaud Basic Line 330
133770 115,00€

4 ▶ Réchaud 2 feux avec couvercle CAN

Grilles chromées.
Fonctionnement : gaz.
Allumage piezo.
Dim. (LxHxP) : 530 x 80 x 325 mm.
Dim. encastrement (LxP) : 500 x 300 mm.
133726 409,00€

5 ▶ Réchaud 3 feux avec couvercle CAN

Grilles chromées.
Fonctionnement : gaz.
Allumage piezo.
Dim. (LxHxP) : 440 x 80 x 440 mm.
Dim. encastrement (LxP) : 400 x 400 mm.
133727 499,00€



➤ DOMETIC

1



80 x 32 cm

NOUVEAU

3



Ultra design



2

60 x 42 cm

➤ DOMETIC

NOUVEAU

4



1 ▶ Combiné 2 feux HS 2320L Dometic

Combiné évier + réchaud en inox. Allumage piezo. Sécurité thermocouple. Bouchon, bonde d'évacuation et siphon fournis. Robinet non fourni. Puissance des brûleurs : 1 x 1000 W + 1 x 1800 W. Conso gaz : 204 g/h. Dim. (lxhxp) : 80 x 14,5 x 32 cm. Dim. encastrement : 76,6 x 28,6 cm. Poids : 3,2 kg.

122869 333,00€

2 ▶ Combiné 2 feux HS 2420 Dometic

Combiné réchaud + évier en inox. Allumage électrique. Sécurité thermocouple. Bouchon, bonde d'évacuation et siphon fournis. Robinet non fourni. Puissance des brûleurs : 1 x 1000 W + 1 x 1800 W. Conso gaz : 204 g/h. Dim. (lxhxp) : 60 x 12 x 42 cm. Dim. encastrement : 56,6 x 38,6 cm. Poids : 2,45 kg.

Modèle	Réf./Prix
Version gauche	122871 313,00€
Version droite	122872 328,00€

3 ▶ Combiné 2 feux + évier central

Enfin un combiné pratique et esthétique à la fois ! Ce combiné Can offre un évier central parfaitement intégré au plan de travail. A la fois esthétique et pratique, ce combiné deux feux gaz (1900 et 3000 W) trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Dessus en verre traité anti rayures. Robinet, bonde et bouchons non fournis. Dimensions totales (L x l) : 800 x 365 mm. Dimensions de l'évier (L x l x H) : 330 x 235 x 150 mm. Poids : 8 kg.

122896 599,00€

4 ▶ Combiné 2 feux + évier

Ce magnifique plan de cuisson en verre fumé ultra robuste avec évier et 2 brûleurs en inox sera du plus bel effet dans votre camping-car ou votre fourgon. Robinet, bonde et bouchons non fournis. Dimensions externe (L x l) : 600 x 420 mm. Dimensions de l'évier en inox : diamètre 300 mm / profondeur 180 mm. 2 brûleurs de 1750 W avec support casseroles en inox et sécurité thermocouple. Poids : 8,5 kg.

122897 519,00€



1 ▶ Combiné 2 feux HSG 2440 R Dometic

Combiné réchaud + évier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Allumage électrique.

Puissance des brûleurs : 1 x 1000W + 1 x 1800W. Conso gaz : 204 g/h.

Dim. (lxhxp) : 68 x 15,2 x 44 cm. Dim. encastrement : 66,6 x 42,6 cm.

Poids : 6,7 kg. Bouchon, bonde d'évacuation diamètre 20 mm et siphon fournis.

Robinet non fourni.

122879 543,00€

2 ▶ Combiné 2 feux HS 2370 Dometic

Combiné réchaud + évier en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Allumage piezo. Sécurité thermocouple.

Puissance des brûleurs : 1 x 1000W + 1 x 1800W. Conso gaz : 204 g/h.

Dim. (lxhxp) : 90 x 15,2 x 37 cm.

Dim. encastrement : 79,3 x 30,7 cm.

Poids : 7 kg. Bouchon, bonde d'évacuation diamètre 20 mm et siphon fournis.

Robinet non fourni.

3 ▶ Combiné 2 feux HSG 2445 Dometic

Combiné réchaud + évier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Allumage manuel.

Puissance des brûleurs : 2 x 1600W.

Conso gaz : 233 g/h.

Dim. (lxhxp) : 60 x 14,6 x 44,5 cm.

Dim. encastrement : 59 x 43,5 cm. Poids : 6 kg.

Bouchon, bonde d'évacuation diamètre 20 mm et siphon fournis.

Robinet non fourni.

122886 374,00€

4 ▶ Combiné 3 feux HSG 3436 Dometic

Combiné réchaud + évier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Allumage manuel.

Puissance des brûleurs : 3 x 1600W. Conso gaz : 350 g/h.

Dim. (lxhxp) : 84 x 14,7 x 43,6 cm.

Dim. encastrement : 82 x 39,2 cm. Poids : 6,5 kg.

Bouchon, bonde d'évacuation diamètre 20 mm et siphon fournis.

Robinet non fourni.

122887 696,00€

5 ▶ Joint fibre pour réchaud Dometic

Diam. : 59 mm. Le lot de 2.

204002 16,00€

6 ▶ Combiné réchaud 1 feu + évier rectangle avec couvercle

Combiné réchaud + évier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur.

Allumage piezo.

Puissance du brûleur : 1900W. Conso gaz : 127 g/h.

Dim. (LxHxP) : 530 x 150 x 340 mm.

Dim. encastrement (LxP) : 515 x 325 mm.

Poids : 4,5 kg.

Bouchon fourni. Robinet et bonde d'évacuation

(réf. 133730) non fournis.

133728 468,00€

7 ▶ Combiné réchaud 2 feux + évier rectangle avec couvercle

Combiné réchaud + évier encastrable en inox avec couvercle en verre trempé résistant à la chaleur. Allumage piezo.

Puissance des brûleurs : 1 x 1000W + 1 x 1900W.

Dim. (LxHxP) : 765 x 100 + 50 x 355 mm.

Dim. encastrement (LxP) : 730 x 320 mm.

Poids : 5 kg. Bouchon fourni.

Robinet et bonde d'évacuation

(réf. 133730) non fournis.

133729 493,00€

Modèle	Réf./Prix
Bac à droite	122884 616,00€
Bac à gauche	122885 616,00€



INFOCONSEIL

Retrouvez les bondes et bouchons CAN en page 382



NOUVEAU

Ultra compact !

1.1



1.2



2



NOUVEAU



Très astucieux !

1 ▶ Combiné Foldy LC17

Ce combiné rabattable en acier inox est la solution idéale pour aménager votre bateau ou votre fourgon. C'est l'un des combinés réchaud gaz, évier, robinet, couvercle en verre les plus compacts du marché, mais une fois déplié vous disposez d'un réel évier encastré et d'un réchaud gaz aussi efficace qu'esthétique. Réchaud Inox avec brûleur équipé de thermocouple : puissance de 1750 W. Livré avec robinet eau froide, emplacement de serre casserole et couvercle intégré en verre trempé fumé ultra robuste. Bonde non livrée avec l'évier. Poids : 6 kg. Deux modèles disponibles.

1.1 Modèle LC1701

Modèle rond. Diamètre : 300 mm.

122894 699,00€

1.2 Modèle LC1710

Modèle rectangulaire. Dimensions : 350 x 320 mm.


122895 649,00€

2 ▶ Combinés Slide out SL1323 et SL1400

Ces combinés en inox sont parfaits pour l'équipement des fourgons et notamment ceux qui veulent se faire une extension arrière pour cuisiner. Ils offrent un évier et un réchaud gaz montés sur coulisses pour une installation à l'arrière des fourgons aménagés. Leur couvercle en verre fait office de pare-flammes. Allumage piezo.

Alimentation gaz : butane/propane/GPL 30 mBar. Livré avec le système de coulisses, le tuyau de gaz, les 4 pieds télescopiques, le robinet en laiton chromé et la bonde avec son bouchon.

Modèle	Dimensions (LxlxH) mm	Poids	Nb de brûleur(s)	Montage	Combiné Slide out SL1400	Combiné Slide out SL1323
					Réf./Prix	Réf./Prix
SL1400-LC	839 x 347 x 250	28 Kg	2	Coulisse sur la longueur	122890 1099,00€	
SL1400-LL	765 x 483 x 250	28 Kg	2	Coulisse sur la largeur	122891 1049,00€	
SL1323-LC	686 x 374 x 250	16 Kg	1	Coulisse sur la longueur		122892 899,00€
SL1323-LL	590 x 483 x 250	16 Kg	1	Coulisse sur la largeur		122893 799,00€



1 ▶ Plaque de cuisson 2 feux gaz Top Line 922 Thetford

Plaque de cuisson verre noir encastrable.
Puissance des brûleurs : 2 x 1500 W.
Dim. (l x h x p) : 30,5 x 9,5 x 50 cm.
Dim. encastrement : 28 x 48,5 cm.
Alimentation : Gaz.
Allumage : 12V
Fixation joint mousse invisible.
Poids : 5 kg.

133762 320,00€

2 ▶ Plaque de cuisson 2 feux gaz Top Line 165 Thetford

Plaque de cuisson verre noir encastrable avec couvercle.
Puissance des brûleurs : 1 x 1500 W + 1 x 2500 W.
Dim. (l x h x p) : 57,6 x 10,6 x 36,1 cm.
Dim. encastrement : 56,6 x 34,9 cm.
Alimentation : Gaz.
Allumage : 12V.
Fixation : montage en surface.
Poids : 8 kg.
Cadre avec revêtement acier.

Type	Réf./Prix
Version horizontale	133759 449,00€
Version verticale	133760 449,00€

3 ▶ Plaque de cuisson 3 feux gaz Top Line 169 Thetford

Plaque de cuisson verre noir encastrable avec couvercle.
Puissance des brûleurs : 2 x 1500 W + 1 x 2500 W.
Dim. (l x h x p) : 54,6 x 10,5 x 48,2 cm.
Dim. encastrement : 51,4 x 45 cm.
Alimentation : Gaz.
Allumage : 12V.
Fixation : montage en surface.
Poids : 10,5 kg.

133761 546,00€

4 ▶ Plaque de cuisson 2 feux gaz + 1 induction Top Line 981 Thetford

Plaque de cuisson verre noir encastrable.
Puissance des brûleurs : 1 x 1000 W + 1 x 1500 W.
Induction : 1400 W.
Dim. (l x h x p) : 50 x 10 x 38 cm.
Dim. encastrement : 48 x 36 cm.
2 sources d'alimentation : gaz / 220 volts.
Allumage : 12V.
Fixation joint mousse invisible.
Poids : 6,5 kg.

133763 962,00€

5 ▶ Plaque de cuisson électrique Top Line 902 Thetford


Plaque de cuisson verre noir encastrable.
Puissance : 1 x 1400 W + 1 x 1800 W.
Dim. (l x h x p) : 30,5 x 5,3 x 50 cm.
Dim. encastrement : 27,4 x 48,2 cm.
Alimentation : 220 volts.
Fixation joint mousse invisible.
Poids : 5,5 kg.

133764 1069,00€

6 ▶ Plaque de cuisson 1 feu Topline 910 Thetford

Plaque de cuisson en verre noir encastrable.
Puissance du brûleur : 1500 W.
Dim. (l x h x p) : 30,5 x 9,5 x 35,5 cm.
Dim. encastrement : 28,5 x 33,5 cm.
Alimentation : Gaz. Allumage : 12V.
Poids : 4 kg.

133765 952,00€



1 ▶ Hotte à extraction CK 400 Dometic

Hotte à extraction (évacuation de l'air à l'extérieur). Acier inoxydable. A poser en applique. Tension : 12 V. 2 spots de 10 W chacun. Puissance d'aspiration 70/125 m³/h. Conso. 30 W. Dim. (LxHxP) : 399 x 45 x 277 mm. **010144 379,00€**

2 ▶ Hotte à extraction CK 150 Dometic

Hotte à extraction (évacuation de l'air à l'extérieur). Acier inoxydable. A encastrer. Tension : 12 V. 1 spot de 20 W. Puissance d'aspiration 115 m³/h. Conso. 30 W. Dim. d'encastrement (LxP) : 381 x 142 mm. Dim. (LxHxP) : 400 x 45 x 165 mm. **010145 379,00€**

3 ▶ Hotte à extraction CK500 Dometic

Hotte à extraction (évacuation de l'air à l'extérieur) avec commande tactile et leds. Une pression du bout du doigt sur le panneau de commande suffit pour régler la vitesse, l'heure et l'éclairage. Facile à nettoyer. En acier inoxydable avec filtre métallique 5 couches. Tension : 12 V. Puissance d'aspiration 100 m³/h. Conso. max : 35 W. Dim. (LxHxP) : 528 x 60 x 205 mm. **010151 402,00€**

4 ▶ Hotte à extraction Swing Flat Baraldi

Hotte à extraction (évacuation de l'air à l'extérieur). Acier inoxydable. A poser en applique. Tension : 12 V. 2 spots de 10 W chacun. Puissance d'aspiration 120 m³/h.

Conso. 10 W. Dim. : (LxHxP) : 400 x 50 x 280 mm. **010135 201,00€**

5 ▶ Hotte à recyclage CK 2000 Dometic

Hotte à recyclage (pas d'extraction d'air vers l'extérieur). Métal inoxydable. Avec filtres à charbon actif. A poser en applique. Tension : 12 V. 2 spots de 10 W chacun. Puissance d'aspiration 50 m³/h. Conso. 5 W. Dim. (LxHxP) : 400 x 56 x 280 mm. **010139 356,00€**

6 ▶ Hotte à recyclage Vanta Baraldi

Hotte à recyclage (pas d'extraction d'air vers l'extérieur). Acier inoxydable. Avec filtres à charbon actif. A poser en applique. Tension : 12 V. Eclairage à Leds 15 W. Puissance d'aspiration 120 m³/h. Conso. 10 W. Dim. (LxHxP) : 530 x 81 x 300 mm. **010133 267,00€**

7 ▶ Hotte à recyclage Click Baraldi

Hotte à recyclage (pas d'extraction d'air vers l'extérieur). Modèle compact en inox spécialement conçu pour les fourgons et les véhicules avec cuisine de petite dimension. A poser directement sous le meuble placard sans encastrement. Élégant éclairage par LED (2 x 1,7 W). Tension : 12 V. Panneau de plusieurs couches aluminium, avec charbon actif. Puissance d'aspiration : 80 m³/h. Conso. 28,6 W. Dim. (LxHxP) : 400 x 44 x 210 mm.

Coloris	Réf./Prix
gris	010146 255,00€
noir	010147 222,00€

8 ▶ Hotte à recyclage Moon Baraldi

Hotte à recyclage (pas d'extraction d'air vers l'extérieur). Eclairage leds. Tension : 12 V. Acier inoxydable. Avec charbon actif. Puissance d'aspiration : 80 m³/h. Conso. 12,2 W. Dim. (LxHxP) : 398 x 58 x 274 mm. **010148 271,00€**

9 ▶ Cheminée plastique pour hotte

Pour évacuation de hotte ou d'extracteur. Diam. de perçage : 60 mm. Filetage pour toit jusqu'à 60 mm d'épaisseur. Dépassement sur le toit : 95 mm. **010009 10,80€**

10 ▶ Réducteur plastique pour hotte

De 100 à 60 mm. **010008 3,50€**

11 ▶ Aspirateur de buée pour hotte 12 Volts

Avec évacuation directe. Multi-usages : hotte, extracteur d'air... Diam. de perçage et de sortie : 100 mm. Puissance d'aspiration : 30 m³/h. Conso. 30 W. **100012 39,00€**

12 ▶ Panneau aluminium de rechange Baraldi

Avec filtres à charbon actif. Dim. : 335 x 118 mm. Compatible hotte Vanta. **010131 46,00€**

1 THETFORD**2 THETFORD****3****4 THETFORD**

23 litres

**5**

18 litres

↔ DOMETIC

**6**

↔ DOMETIC

20 litres

**1 ▶ Mini four à gaz 420 Oven Thetford**

Mini four conçu pour s'adapter à la largeur (420 mm) des réfrigérateurs étroits. Installation simple en encastrement. Ouverture de porte à gauche. Equipé de 2 grilles + éclairage du four. Dim. (h x l x p) : 335 x 418 x 440 mm. Dim. d'encastrement : 336 x 420 x 580 mm. Puissance four : 1000 W. Capacité : 23 litres. Poids : 10,5 kg. Allumage : 12 volts.

156085 502,00€**2 ▶ Mini four grill à gaz Duplex Thetford**

Pour cuisiner comme à la maison. Design contemporain et finitions excellentes pour ce combiné four et grill. Kit plaque de cuisson + 2 grilles fourni. Dim. (h x l x p) : 445 x 456 x 490 mm. Dim. d'encastrement : 438 x 445 x 490 mm. Puissance totale : 3200 W. Four : 1600 W. Grill : 1600 W. Capacité : 36 litres. Poids : 14 kg. Allumage : 12 volts.

156084 492,00€**3 ▶ Cuisinière à gaz Triplex Thetford**

Pour cuisiner comme à la maison. Design contemporain, finitions excellentes, utilisation optimale de l'espace, facile à nettoyer, boutons d'une taille adaptée, matériaux et composants de haute qualité. Kit plaque de cuisson + 2 grilles + grille support chromée fournis. Dim. (h x l x p) : 468 x 463 x 500 mm. Dim. d'encastrement : 463 x 445 x 493 mm. Puissance totale : 9200 W.

Puissance des brûleurs : 2 x 1800 W + 1 x 2400 W. Puissance four : 1600 W. Puissance grill : 1600 W. Capacité du four : 36 litres. Poids : 21,5 kg. Allumage : 12 volts.

156086 792,00€**4 ▶ Mini four à gaz Grill 525 Oven Thetford**

Le four 525 a été spécialement conçu pour se combiner avec les réfrigérateurs de 525 mm de large et complète idéalement votre cuisine. Entretien facile, montage en saillie ou en affleurement, installation simple en encastrement. Dim. hors tout (h x l x p) : 369 x 525 x 480 mm. Dim. encastrement (h x l x p) : 370 x 527 x 516 mm. Puissance : 2500 W. Capacité : 23 litres. Poids : 15,8 kg. Allumage 12 V.

156087 609,00€**5 ▶ Mini four à gaz OV 1800 Dometic**

Four design équipé d'un thermostat, d'une lumière intérieure, d'un allumage électronique 12 V et d'une grande vitre résistante à la chaleur. Puissance : 1200 W. Conso. gaz : 80 g/h. Dim. (l x h x p) : 410 x 311 x 490 mm. Dim. d'encastrement : 398 x 304 x 490 mm. Plaque de four et grille incluses. Capacité : 18 litres. Poids : 13,7 kg.

156083 873,00€**6 ▶ Mini four grill à gaz Dometic**

Four à gaz encastrable avec grill, plateau tournant et bénéficiant d'un éclairage intérieur. Sa porte en verre et sa charnière idéalement située en bas faciliteront le nettoyage. Contrôle thermostatique de la température et allumage électronique.

6.1 Modèle OG2000

Capacité : 20 litres. Puissance four : 1200 W. Grill : 1600 W. Conso gaz four : 87 g/h. Grill : 116 g/h. Dim. (l x h x p) : 530 x 310 x 410 mm. Dim. d'encastrement : 504 x 283 x 460 mm.

156082 846,00€**6.2 Modèle OG3000**

Capacité : 30 litres. Puissance four : 1200 W, grill : 1600 W. Conso. gaz four : 87 g/h, grill : 116 g/h. Dim. (l x h x p) : 530 x 430 x 415 mm. Dim. d'encastrement : 500 x 410 x 460 mm.

156081 919,00€**INFOCONSEIL****Les fours à gaz**

Tous les fours sont réglés pour fonctionner au gaz butane ou propane sans modification. Une aération extérieure est parfois nécessaire et dans tous les cas conseillée.



↗ DOMETIC

Coloris aluminium

Coloris inox



↗ DOMETIC

2.1

2.2

2.3

2.4

1 ▶ Réfrigérateur à compression CoolMatic CRX / CRX S Dometic

Réfrigérateur encastrable à compression 3 en 1. Le compartiment freezer peut se retirer afin d'agrandir l'espace de réfrigération ou du freezer (Hors modèles 110 et 140). Vous pouvez ainsi profiter d'un réfrigérateur intégral, d'un freezer intégral ou d'un combiné réfrigérateur + freezer. Equipé du compresseur Dometic Waeco (compresseur intégré). Commande électronique intelligente avec régulation de la vitesse du compresseur afin de faire baisser la consommation en énergie jusqu'à 25%. Porte réversible droite / gauche. Température ajustable grâce au panneau de contrôle à touche sensitive. Eclairage intérieur LED avec capteur infrarouge. Plage de refroidissement de +12°C à -8°C.

Modèle	Volume utile l	Compartiment freezer l	Tension V	Conso. moyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Porte coloris aluminium	Porte Inox
CRX-50 / CRX-50S	45	4,4	12/24	40	380 x 534 x 500	17	514142 990,00€	514143 1138,00€
CRX-65 / CRX-65S	57	7	12/24	45	448 x 525 x 545	19	514144 1049,00€	514145 1260,00€
CRX-80 / CRX-80S	78	7,5	12/24	48	475 x 640 x 528	21	514146 1123,00€	514147 1345,00€
CRX-110 / CRX-110S	104	9	12/24	50	520 x 745 x 558	26	514148 1229,00€	514149 1444,00€
CRX-140 / CRX-140S	130	11	12/24/220	65	525 x 815 x 619	27,5	514150 1507,00€	514151 1703,00€

2 ▶ Cadre de finition Coolmatic CRX Dometic

En plus d'être esthétique, le cadre de finition facilite le montage du réfrigérateur.

	2.1 Cadre standard Coolmatic CRX Dometic	2.2 Cadre standard Coolmatic CRX S Dometic	2.3 Cadre de finition encastrable Coolmatic CRX Dometic	2.4 Cadre de finition encastrable Coolmatic CRX S Dometic
Compatibilité	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
CRP40 CRX50 CRD50	514111 37,00€		514132 84,00€	
CRX 65	514112 52,00€		514133 84,00€	
CRX 80	514113 52,00€		514134 105,00€	
CRX 110	514114 52,00€		514135 115,00€	
CR 140 / CR 140S	514124 58,00€		514136 126,00€	
CRX 50S CRD50S		514152 84,00€		514153 147,00€
CRX 65S		514154 84,00€		514155 158,00€
CRX 80S		514156 103,00€		514157 174,00€
CRX 110S		514158 105,00€		514159 189,00€
CRX 140S		514160 115,00€		514161 210,00€



Réfrigérateur à compression CRX50

Réfrigérateur encastrable à compression 3 en 1!

Le compartiment freezer peut se retirer afin d'agrandir l'espace de réfrigération ou du freezer (Hors modèles 110 et 140).

Vous pouvez ainsi profiter d'un réfrigérateur intégral, d'un freezer intégral ou d'un combiné réfrigérateur + freezer.

Equipé du compresseur Dometic Waeco (compresseur intégré). **Commande électronique intelligente avec régulation de la vitesse du compresseur afin de faire baisser la consommation en énergie jusqu'à 25%.** Porte réversible droite / gauche. Température ajustable grâce au panneau de contrôle à touche sensitive. Eclairage intérieur LED avec capteur infrarouge.

Plage de refroidissement de +12°C à -8°C.

● Réf. 514142



1 **DOMETIC**



39 litres.
Porte coloris aluminium.




2 **DOMETIC**



36 litres




40 litres



DOMETIC

3




1 ▶ Réfrigérateur à compression CoolMatic CRP Dometic

Réfrigérateur à compression ventilé équipé du compresseur Dometic Waeco. Double verrouillage de porte (en haut / en bas) deux positions : fermé ou ventilation pour les périodes de non utilisation. Porte réversible droite / gauche. Un joint magnétique vient compléter la qualité de la fermeture. Eclairage intérieur, compartiments de rangement fonctionnels. Adapté aux climats tropicaux (garantie d'un compartiment congélation -18° et d'une température intérieure de 5°C par une température ambiante de 43°C). Homologué TÜV.

Modèle	Dim. (LxHxP) mm	Volume utile l	Volume compartiment freezer l	Version de la porte	Tension V	Conso. moyenne W	Poids net kg	Réf./Prix
CRP 40	380 x 536 x 545	39	5,3	Porte réversible droite/gauche	12/24	45	19	514121 970,00€ 🌱

2 ▶ Coffre à compression CoolMatic Dometic

Coffre à compression équipé du compresseur Danfoss BD35F reconnu pour ses qualités et son rendement. Son fonctionnement est contrôlé par un boîtier électronique. Groupe de refroidissement amovible (1,5 m ou 2,5 m de câble selon modèle) chargé de gaz R134A. Avec accès par le dessus. Tension : 12/24 V.

Modèle	Capacité l	Tension V	Conso. moyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Groupe de refroidissement	Réf./Prix
CB-40	40	12/24	45	500 x 660 x 300	20	monté sous l'appareil	514107 1160,00€ 🌱
CB-36	36	12/24	45	410 x 400 x 590	18,5	monté latéralement	514108 1140,00€ 🌱

3 ▶ Tiroir réfrigérant à compression CoolMatic Dometic

Groupe de froid amovible, idéal pour l'exploitation de petits espaces de rangement. Ouverture simple et verrouillage sûr. Tension : 12/24 V.

Modèle	Capacité l	Tension V	Conso. moyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	blanc	noir
CD30	30	12/24	40	440 x 250 x 730	18		514138 805,00€ 🌱
CD30W	30	12/24	40	440 x 250 x 730	18	514139 805,00€ 🌱	
CD20W	20	12/24	40	438 x 250 x 565	16,1	514141 779,00€ 🌱	



THETFORD
SPECIAL
FOURGON

Installation haute



Installation basse



LES PLUS

- * Adapté aux fortes chaleurs (classe tropicale)
- * Un grand volume avec un minimum d'encombrement

1 ▶ Réfrigérateur à compression T1090 Thetford

Idéal pour les fourgons grâce à sa forme épousant parfaitement la courbure de la paroi du fourgon. Un grand volume avec un minimum d'encombrement. Dans un volume de 90 litres, vous bénéficierez d'un compartiment freezer de 6,5 litres, de deux bacs à légumes, de deux bacs de porte et de 3 clayettes équipées de barre de maintien. L'espace est suffisant pour le stockage des bouteilles en position allongée.

Équipé d'un puissant compresseur. Fonction ventilation intégrée, ce qui permet de se passer des grilles d'aération extérieures.

Tension : 12 V. Capacité : 90 litres (dont freezer : 6,5 litres). Dim. (hxlxp) : 975 x 418 x 485 mm. Conso. moyenne : 45 W (35W en mode nuit). Poids : 21 kg.

Ouverture de porte réversible, installation d'origine avec charnières à gauche (les charnières peuvent être montées à droite). Porte plate avec cadre de 10 mm.

	Dimensions	Installation	Volume brut total l	Volume du congélateur l	Version de la porte	Consommation d'énergie	Nb de jour sur une batterie 95Ah	Nb de jour sur une batterie 95Ah	Poids net	Affichage	Type de porte	Réf./Prix
I.1	975 x 418 x 485 mm	Haute (à hauteur des yeux)	90	6,6	Droit	Mode jour : 0.40 kWh/24h Mode nuit : 0.30 kWh/24h	Mode jour : 3.0 mode nuit : 4.0		21 Kg	LED	Plat avec cadre 10 mm	514163 1099,00€
I.2	975 x 418 x 485 mm	Basse (au sol)	90	6,6	Droit	Mode jour : 0.40 kWh/24h Mode nuit : 0.30 kWh/24h		Mode jour: 3.0 Mode nuit : 4.0	21 Kg	LED	Plat avec cadre 10 mm	514164 1099,00€

2 ▶ Réfrigérateur à compression T1152 Thetford


Le T1152 est un réfrigérateur de 42 cm de large qui offre un volume de 152 litres dont 18 litres pour le congélateur. Son système de refroidissement de classe Tropicale permet de l'utiliser à des températures ambiantes comprises entre 16° et 43°C. En prévoyant un espace suffisant entre le sol et les pieds (et à l'arrière), plus besoin de grilles extérieures pour assurer une ventilation optimale. En mode nuit, le compresseur se montre silencieux, afin d'assurer un sommeil plus tranquille. Chaque clayette est pourvue d'une barre de retenue. Pour permettre le positionnement à gauche ou à droite, les charnières de la porte sont réversibles.

Consommation : 0,5 kWh/24h (0,4kWh en mode nuit). Dimensions (HxLxP) : 150 x 41,8 x 57,8 cm. Poids: 34 Kg.

514167 **1649,00€**



DOMETIC



1 ▶ Réfrigérateurs encastrables à absorption série 5 Dometic

Réfrigérateurs encastrables à absorption à l'aspect moderne, qui s'intègrent parfaitement aux espaces des petits véhicules de loisirs et sont étonnamment spacieux à l'intérieur. Hauteur suffisante pour stocker des grandes bouteilles à l'intérieur de la porte. Panneau de contrôle d'utilisation simplifiée. Système d'allumage piezo et régulation par thermostat pour fonctionnement sur 230 Volts et au gaz. Eclairage intérieur par led. Système de verrouillage de porte avec position de ventilation. Coloris gris. Intensité (12 V) : 10 A. Conso. (12 / 220 V) : 2.5 kwh / 24h. Conso gaz : 270 g / 24h.

Modèle	Capacité totale l	Capacité freezer l	Fonctionnement	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Réf./Prix
RM 5310	60	5	Trimixte 12v /220v /gaz	486 x 618 x 474	20	514240 1184,00€ 🟢
RM 5330	70	5	Trimixte 12v /220v /gaz	486 x 821 x 474	22	514241 1368,00€ 🟢
RM 5380	80	5	Trimixte 12v /220v /gaz	486 x 821 x 474	24	514242 1345,00€ 🟢

2 ▶ Réfrigérateurs à absorption trimixte Dometic

Réfrigérateur haut de gamme à l'esthétique moderne. Compartiment conservation haute performance : -12°C par une température ambiante de 32°C. Compartiment conservation breveté, facile à retirer. Peu sensible à la dénivelation (6%). Panneau de commande tactile d'utilisation simplifiée, pour appareils AES (Sélection automatique de la source d'énergie). 2 systèmes d'allumage : AES/Piezo. Système flexible de grilles pour mieux organiser l'espace de réfrigération. Réduction de la consommation en énergie jusqu'à 20% en cas de retrait du compartiment freezer (-20 g de gaz / 24h). Verrouillage de la porte en deux positions (fermé ou ventilation) et ouverture facile. Eclairage intérieur à Leds basse consommation.

Réfrigérateurs à absorption trimixte Dometic							RM 8400					RMS 8400				
Modèle	Compartiment freezer l	Fonctionnement	Conso. gaz	Conso. d'énergie	Dim. (LxHxP) mm	Ouverture de porte	Capacité brute total l	Poids net kg	Modèle pour passage de roue	Allumage	Réf./Prix	Capacité brute total l	Poids net kg	Modèle pour passage de roue	Allumage	Réf./Prix
8400 G	8	Trimixte 12v /220v /gaz	250 à 270 g/24h	2,0 à 2,2 kWh/24h	486 x 821 x 569	gauche	95	27,5	Non	Allumage piezo	517383 1517,00€ 🟢	85	25	Oui	Allumage piezo	517272 1425,00€ 🟢
8400 D	8	Trimixte 12v /220v /gaz	250 à 270 g/24h	2,0 à 2,2 kWh/24h	486 x 821 x 569	droite	95	27,5	Non	Allumage piezo	517384 1517,00€ 🟢	85	25	Oui	Allumage piezo	517273 1425,00€ 🟢

Réfrigérateurs à absorption trimixte Dometic							RM 8500/8505					RMS 8500/8505				
Modèle	Compartiment freezer l	Fonctionnement	Conso. gaz	Conso. d'énergie	Dim. (LxHxP) mm	Ouverture de porte	Capacité brute total l	Poids net kg	Modèle pour passage de roue	Allumage	Réf./Prix	Capacité brute total l	Poids net kg	Modèle pour passage de roue	Allumage	Réf./Prix
8500 G	9	Trimixte 12v /220v /gaz	250 à 270 g/24h	2,0 à 2,2 kWh/24h	525 x 821 x 569	gauche	106	27,8	Non	Allumage piezo	517413 1529,00€ 🟢	96	25,5	Oui	Allumage piezo	517302 1425,00€ 🟢
8500 D	9	Trimixte 12v /220v /gaz	250 à 270 g/24h	2,0 à 2,2 kWh/24h	525 x 821 x 569	droite	106	27,8	Non	Allumage piezo	517414 1529,00€ 🟢	96	25,5	Oui	Allumage piezo	517303 1425,00€ 🟢
8505 G	9	Trimixte 12v /220v /gaz	250 à 270 g/24h	2,0 à 2,2 kWh/24h	525 x 821 x 569	gauche	106	27,8	Non	Système AES	517800 1713,00€ 🟢	96	25,5	Oui	Système AES	517309 1616,00€ 🟢
8505 D	9	Trimixte 12v /220v /gaz	250 à 270 g/24h	2,0 à 2,2 kWh/24h	525 x 821 x 569	droite	106	27,8	Non	Système AES	517306 1713,00€ 🟢	96	25,5	Oui	Système AES	517310 1616,00€ 🟢



DOMETIC



Grilles en option



Ouverture droite ou gauche



1 ▶ Réfrigérateur à absorption trimixte RM 8551/8555 Dometic

Réfrigérateur haut de gamme à l'esthétique moderne. Compartiment conservation haute performance : -12°C par une température ambiante de 32°C. Peu sensible à la dénivellation (6%). Système flexible de grilles pour mieux organiser l'espace de réfrigération. Compartiment freezer amovible pour plus de volume. Réduction de la consommation en énergie jusqu'à 20% en cas de retrait du compartiment freezer (-20 g de gaz / 24h). Verrouillage de la porte en deux positions (fermée ou ventilation) et ouverture facile. Eclairage intérieur à leds basse consommation.

Equivalent série 7 RM 7551. Capacité totale sans freezer/avec freezer : 122/115 l.

Modèle	Capacité brute total l	Compartiment freezer l	Fonctionnement	Conso. gaz	Conso. d'énergie	Dim. (LxHxP) mm	Porte	Poids net kg	Allumage	Réf./Prix
RM 8555 G	122	12	Trimixte 12v /220v /gaz	250 à 270 g/24h	2,0 à 2,2 kWh/24h	525 x 821 x 624	gauche	29	Système AES	517313 1839,00€
RM 8555 D	122	12	Trimixte 12v /220v /gaz	250 à 270 g/24h	2,0 à 2,2 kWh/24h	525 x 821 x 624	droite	29	Système AES	517314 1839,00€

2 ▶ Réfrigérateur à absorption trimixte Série 10 Dometic

Réfrigérateur haut de gamme à l'esthétique moderne. Compartiment conservation haute performance : -12°C par une température ambiante de 32°C. Peu sensible à la dénivellation (6%). Système flexible de grilles pour mieux organiser l'espace de réfrigération. Compartiment freezer amovible pour plus de volume. Réduction de la consommation en énergie jusqu'à 20% en cas de retrait du compartiment freezer (-20 g de gaz / 24h). Verrouillage de la porte en deux positions (fermé ou ventilation) et ouverture facile. Eclairage intérieur à leds basse consommation. Equivalent série 7 RM 7851.

Capacité totale sans freezer/avec freezer : 190/155 litres. Grilles de support non fournies.

Modèle	Capacité brute total l	Compartiment freezer l	Fonctionnement	Conso. gaz	Conso. d'énergie	Dim. (LxHxP) mm	Ouverture de porte	Poids net kg	Allumage	Réf./Prix
RMD 10,5T	153	29	Trimixte 12v /220v /gaz	580 g/24h	4,4 kWh/24h	523 x 1245 x 550	-	40	Système AES	517326 2985,00€
RMD 10,5XT	177	35	Trimixte 12v /220v /gaz	580 g/24h	4,4 kWh/24h	523 x 1245 x 605	-	41,5	Système AES	517327 3104,00€

I



Modèle N4097 A

THETFORD



Panneau de contrôle



Modèle N4112 A

+ LES PLUS

- * Optimisation des performances de froid.
- * Fonction automatique SES (Smart Energy Selection) sur tous les modèles.
- * Panneau de commande LED ou LCD tactile.

I ▶ Réfrigérateurs à absorption Série N4000 Thetford

La nouvelle gamme de réfrigérateurs N4000 est l'alliance parfaite entre design raffiné et technologies avancées. Ces réfrigérateurs n'ont pas de compresseur, ce qui les rend plus silencieux. Ils offrent de meilleures performances de froid en 220V grâce à un nouveau module de gestion électronique. Avec sélection automatique de la source sur tous les modèles de la gamme. L'éclairage est situé sous le panneau de commande afin que vous puissiez toujours voir ce qui se trouve dans le réfrigérateur. Dégivrage automatique, pas de formation de glace dans le freezer. Fonctionnement trimixte : 230 V + gaz + 12 V. Finition noir intégral. Ouverture de porte à droite : charnières à gauche + kit d'inversion de porte. Version E+ : affichage LED avec la sélection automatique d'énergie. Version A : panneau LCD tactile avec la sélection automatique de l'énergie.

Caractéristiques	Modèle N4080E+	Modèle N4097A	Modèle N4100A	Modèle N4104A	Modèle N4112A	Modèle N4141A
Dimensions mm	821 x 486 x 543	821 x 525 x 578	821 x 525 x 543	821 x 525 x 578	821 x 525 x 628	1 500 x 418 x 561
Volume brut total l	89	96	97	105	113	141
Volume du conservateur l	11	11	11	11	14	15
Versión de la porte	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
Modèle installé sur passage de roue	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non
Consommation d'énergie	2.4 kWh/24h	2.6 kWh/24h	2.8 kWh/24h	2.8 kWh/24h	2.6 kWh/24h	3.9 kWh/24h
Consommation de gaz	240 g/24h	270 g/24h	330 g/24h	330 g/24h	270 g/24h	400 g/24h
Poids net	22.5 Kg	23.5 Kg	27 Kg	27 Kg	22.5 Kg	38 Kg
Affichage	LED	LED	LCD	LCD	LCD	LCD
Sélection de la source d'énergie	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de porte	Plat avec cadre 10 cm	Convexe avec cadre	Plat avec cadre 10 mm	Convexe sans cadre	Convexe sans cadre	Plat avec cadre 10 mm
Caractéristiques						Tiroir externe
Réf./Prix	514300 1029,00€	514301 1229,00€	514302 1319,00€	514303 1359,00€	514304 1309,00€	514305 1779,00€



Avec cadre



Sans cadre



Modèle N4150 A




Modèle N4141 A



Tiroirs à légumes sur les modèles à double porte



Compartment à beurre sur les modèles à double porte



THETFORD



Modèle N4142A	Modèle N4145A	Modèle N4150A CADRE	Modèle N4150A	Modèle N4175A CADRE	Modèle N4170A	Modèle N4175A
I 500 x 418 x 561	I 245 x 525 x 578	I 245 x 525 x 578	I 245 x 525 x 578	I 245 x 525 x 628	I 245 x 525 x 593	I 245 x 525 x 628
142	141	149	149	175	167	175
15	23	25	25	31	29	31
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
3.9 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h	4.0 kWh/24h
400 g/24h	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h
37 Kg	37.5 Kg	37.5 Kg	37.5 Kg	39.5 Kg	39 Kg	39.5 Kg
LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Plat avec cadre 10 mm	Plat avec cadre 10 mm	Convexe avec cadre	Convexe sans cadre	Convexe avec cadre	Plat avec cadre 10 mm	Convexe sans cadre
Tiroir interne						
514306 1649,00€	514307 1959,00€	514308 1979,00€	514309 2019,00€	514310 2019,00€	514312 2019,00€	514311 2079,00€



I ▶ Réfrigérateurs à absorption Vitrifrigo

Réfrigérateurs haute performance sélectionnés pour leur excellent rapport qualité-prix. Leurs dimensions d'encastrement permettent le remplacement de tous types de réfrigérateurs disponibles sur le marché. Peu sensibles à la dénivellation (6%) et spécialement prévus pour fonctionner dans des conditions difficiles. Pourvus d'un bandeau de contrôle électronique permettant de visualiser la source d'énergie et le réglage thermostatique (sauf VTR 5040). Le bandeau de contrôle comporte également un interrupteur spécifique prévu pour l'installation d'un ventilateur arrière sans modifications. La sélection de la source d'énergie est manuelle, le ré-allumage électronique est automatique. Performance froid (isolation polyuréthane) et faible consommation.

Fonctionnement trimixte: 12 V / 220 V / Gaz. Portes réversibles sur tous les modèles. Coloris : noir.

Modèle	Capacité totale l	Capacité du freezer l	Fonctionnement	Conso. gaz g/h	Conso. électrique W	Dim. (LxHxp) mm	Poids net kg	Réf./Prix
VTR 5040	40,0	0	Trimixte 12v /220v /gaz	11,0 g/h	70	390 x 590 x 466	15,0	514207 858,00€
VTR 5060	51,0	6,9	Trimixte 12v /220v /gaz	19,1 g/h	110	485 x 615 x 471	25,2	514218 959,00€
VTR 5070	61,5	8,3	Trimixte 12v /220v /gaz	19,1 g/h	110	485 x 823 x 491	28,0	514238 1058,00€
VTR 5075	72,0	8,2	Trimixte 12v /220v /gaz	19,7 g/h	110	485 x 823 x 491	28,0	514262 1159,00€
VTR 5080	74	11,0	Trimixte 12v /220v /gaz	19,1 g/h	110	485 x 823 x 546	29,2	514272 1192,00€
VTR 5090	84,0	11,0	Trimixte 12v /220v /gaz	19,7 g/h	110	485 x 823 x 546	30,0	514362 1214,00€
VTR 5105	92,0	12,3	Trimixte 12v /220v /gaz	19,7 g/h	110	525 x 810 x 546	31,3	514402 1326,00€
VTR 5150	150,0	25,2	Trimixte 12v /220v /gaz	23,9 g/h	190	525 x 1245 x 546	48,6	514602 1681,00€

🔍 INFOCONSEIL

Pour une pose efficace de votre réfrigérateur

L'installation d'un réfrigérateur est facile, mais son bon fonctionnement dépend du respect de quelques règles simples et obligatoires. Votre réfrigérateur doit être posé le plus près possible de la paroi de votre véhicule. En effet si vous laissez quelques centimètres ou même moins entre l'arrière du réfrigérateur et la paroi de votre véhicule, vous obligez l'air aspiré par la grille basse à ventiler efficacement l'agrégat de votre réfrigérateur.

Une grille basse d'aspiration d'air au plancher ou sur le côté (aération basse) est indispensable. Optez si vous le pouvez pour une grille avec portillon permettant l'accès facile pour le nettoyage et l'entretien (brûleur, sécurité...).

Si vous optez pour une grille de plancher, pensez à prévoir un déflecteur en tôle pour éviter les remontées d'eau et les éclaboussures de la route à l'intérieur du véhicule.

La grille haute (qui permet l'évacuation des gaz brûlés) doit être elle aussi soigneusement placée pour une meilleure efficacité de votre réfrigérateur. Aussi, votre grille haute doit être positionnée au-dessus de l'agrégat pour faciliter l'évacuation de la chaleur et des gaz brûlés.


Pour une efficacité optimale de votre appareil en plein été, nous vous conseillons de constituer un déflecteur en tôle à positionner sur la partie arrière supérieure de l'agrégat afin d'évacuer efficacement la chaleur vers l'extérieur en évitant aussi qu'elle ne se disperse autour et au-dessus du réfrigérateur.

L'alimentation 12 Volts de votre réfrigérateur (protégée par un fusible 15 A.) se branche à l'aide de 2 fils de 6 mm² directement sur la batterie principale.

Prévoir le montage d'un coupleur séparateur de batterie muni de la fonction séparateur de réfrigérateur.

Pour l'allumage au gaz, tous les réfrigérateurs sont munis d'un piezo manuel ou d'un allumage électronique. Celui-ci se branche (en 2 x 1,5 mm²) indépendamment du 12 Volts de votre réfrigérateur, sur la batterie auxiliaire. Il permet l'allumage du réfrigérateur. En cas d'extinction il assure le réallumage automatique.

Pour améliorer les performances de votre réfrigérateur en été, il est indispensable de monter un turbo frigo pour accélérer la ventilation arrière du réfrigérateur (voir figure ci-contre).



Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

RMD 10.5

LE RÉFRIGÉRATEUR GAUCHE-DROITE



Porte à double
charnière – s'ouvre
à gauche
et à droite !


DOMETIC RMD 10.5T / 10.5XT

RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION

153 L / 177 L

- Porte à double charnière – ouverture à gauche ou à droite
- Élégantes poignées de porte en aluminium se prolongeant sur toute la hauteur du réfrigérateur
- Une performance de réfrigération inégalée – testée et éprouvée dans l'Outback australien
- Commande intuitive avec affichage TFT et bouton à tourner/pousser
- Concept intérieur innovant – avec fonction bouteille de vin
- Barre lumineuse à LED pour un éclairage uniforme de l'intérieur
- Porte avec dispositif de verrouillage à deux points des deux côtés, pour une sécurité maximale, bien sûr avec position hiver

Avant de mettre les voiles, mettez le cap sur [dometic.com](https://www.dometic.com)



1


61 litres



56 litres

2

190 litres



102 litres



Clayettes réglables

1 ▶ Réfrigérateur à absorption à poser RF Dometic

Réfrigérateur silencieux à poser disposant d'un verrouillage sécurisé et de clayettes réglables. Modèle disponible en 56 et 61 litres. Performances de refroidissement élevées. Triple alimentation offrant plus de liberté : 12V/220V/Gaz.

Modèle	Capacité l	Conso.gaz g	Conso W	Dim (LxHxP) mm	Poids kg	Réf./Prix
RF 60	61	13.6	110	468 X 615 X 490	24	514224 585,00€
RF 62	56	11	110	486 X 617 X 495	24	514226 697,00€

2 ▶ Réfrigérateur à absorption à poser RGE Dometic

Réfrigérateurs à poser de 102 et 190 litres disposant d'un grand espace de conservation. Ils proposent des clayettes réglables et un compartiment conservateur de 31 litres à isolation séparée pour le modèle 190 litres. Performances frigorifiques élevées jusqu'à 30 °C sous la température ambiante. Ils sont de plus parfaitement silencieux.

Modèle	Capacité totale l	Capacité freezer l	Fonctionnement	Conso. gaz	Conso. d'énergie	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Réf./Prix
RGE 2100	102	9	mixte gaz / 220 V	270 g/24h	2,6 kWh/24h	531 x 859 x 558	33,3	511402 1287,00€
RGE 4000	190	31	mixte gaz / 220 V	420-440 g/24h	3,4-3,8 kWh/24h	531 x 1331 x 637	42	514416 1966,00€



Réfrigérateurs à absorption à poser XC

Idéal pour le jardin, la maison et le camping grâce à son fonctionnement trimixte, ces réfrigérateurs vous offrent une grande liberté ! Système de verrouillage des portes, thermostat et indicateur de présence de flamme facilitent son utilisation.

Fonctionnement trimixte : 12/220 V et gaz.

Option bac glaçons incluse. Câble de raccordement avec fiche allume cigare (150 cm).

Modèle non préconisé pour l'encastrement.

40 litres



Présenté avec les options barre de maintien simple et double



12 Volts



230 Volts



Gaz

60 litres



100 litres

Compartiment
freezer



Modèle	Contenance l	Freezer	Conso. moyenne W	Conso. gaz	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Réf./Prix
XC-43G	40	Non	90	15 g/h	396 x 628 x 455	18	514228 339,00€
XC-62G	60	Non	100	18 g/h	480 x 645 x 486	22	514229 399,00€
XC-100G	100	10 litres	160	22-28 g/h	540 x 785 x 565	32,5	514230 659,00€

+ LES PLUS

- * Fonctionnement trimixte.
- * Système de verrouillage des portes.
- * Clayettes réglables.
- * Thermostat et indicateur de présence de flamme.



1

2



3



4



1 ▶ Grille obturable haute avec cache L100 Dometic

Cadre + grille + cache.
Découpe : 450 x 156 mm.
Ventilation : 300 cm².
Dim. (LxH) : 480 x 185 mm.
009100 45,00€

2 ▶ Cache haut de remplacement L100 L200 L300 Dometic

En remplacement de votre ancien cache.
009101 38,00€

3 ▶ Grille obturable basse avec cache L200 Dometic

Cadre + grille + cadre.
Découpe : 450 x 156 mm. Ventilation : 300 cm².
Dim. (LxH) : 480 x 185 mm.
009110 45,00€

4 ▶ Cache inférieur de remplacement L100 L200 Dometic

En remplacement de votre grille basse.
009111 25,00€

5 ▶ Grille obturable basse L500 Dometic

Utilisez la grille haute L100 pour l'aération supérieure.
Découpe : 451 x 339 mm. Ventilation : 600 cm².
Dim. (LxH) : 479 x 371 mm.
Cadre + grille + 2 caches hiver.
009103 141,00€



5



6

Les 3 pièces



7

6 ▶ Grille obturable basse ou haute L300 Dometic

Moins haute et légèrement plus large que la grille L500, garantit les mêmes performances de ventilation. Utilisez la grille haute 100L ou une deuxième grille L300 (recommandé dans le cas de réfrigérateurs double porte) pour l'aération supérieure.
Ventilation : 640 cm².
Dim. (LxH) : 518 x 278 mm.
Cadre + grille + cache hiver.
009094 64,00€

7 ▶ Ventouse gaz brûlés Dometic

Pour évacuation des gaz brûlés des réfrigérateurs.
Diam. 25 mm.
009036 58,00€

8 ▶ Kits d'hiver pour modèles simple porte et double porte Dometic

Cache de remplacement. Augmente l'isolation du réfrigérateur et assure sa puissance maximale par temps froids.

Modèle	Réf./Prix
pour LS 300, blanc	009116 45,00€
pour LS100 / LS200, blanc (haut bas)	009117 34,00€



8



9



10



11

9 ▶ Kit de ventilation Dometic

Pour une ventilation optimale du réfrigérateur à absorption. Commandé par thermostat. Conseillé en cas de fortes températures extérieures ou de fort rayonnement solaire.
111012 72,00€

10 ▶ Grille de plancher

Idéale pour la prise d'air basse des réfrigérateurs.
Dim. (LxH) : 115 x 115 mm.
009014 5,20€



11 ▶ Grille avec pontet mobile

Pour la fixation du tuyau d'évacuation des gaz brûlés du réfrigérateur.
Dim. (LxH) : 500 x 130 mm.
009006 24,00€

INFOCONSEIL

Les grilles obturables

Sont préconisées pour les réfrigérateurs de moins de 103 litres. Non livrées d'origine avec votre réfrigérateur, elles permettent l'amélioration de l'air intérieur de votre espace clos vers l'extérieur, accès facile à l'arrière pour obturation en période de non utilisation



1 ▶ Turbo frigo «maxi froid»

Améliore les performances du réfrigérateur en aidant à évacuer l'air chaud. Fonctionnement automatique, adaptation automatique de la vitesse en fonction de la température. A installer derrière la grille haute de votre réfrigérateur. Très silencieux pour un confort maximum. Conso. 0.5 A.

111011 45,00€

2 ▶ Thermomètre pour réfrigérateur / congélateur

Pour connaître la température instantanée de votre compartiment réfrigérateur et congélateur. Alerte par buzzer ou affichage lumineux, dès lors que votre réfrigérateur ou votre congélateur se trouve en dehors des plages de températures normales. Décompte et mémorise la durée de l'incident. Fixation de l'afficheur par aimant et des sondes par ventouses.

Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies).

087052 44,00€

3 ▶ Barres de maintien

Maintenez votre réfrigérateur (et même vos placards) en ordre pendant le voyage.

Dimension cm	Quantité	Réf./Prix
modèle double étirable de 25 à 43	la pièce	083013 14,90€
modèle double étirable de 40 à 71	la pièce.	083014 16,00€
modèle simple étirable de 25 à 44	le lot de 3	111013 14,90€
modèle simple étirable de 41 à 71	le lot de 3	111014 16,00€

4 ▶ Niveau à bulle bidirectionnel

Indique si le réfrigérateur est de niveau.

Dim. : 60 x 45 mm.

111007 5,90€

5 ▶ Bac à glaçons bi-matière Mastrad

Il conjugue les avantages des bacs souples et rigides avec un atout supplémentaire : un couvercle. Son fond en plastique souple facilite le démoulage. Sa structure rigide et son couvercle étanche simplifient considérablement les manipulations. Les glaçons sont démoulés directement au dessus du couvercle pour être servis proprement. 15 compartiments. Empilable.

Coloris selon arrivage.

083166 14,20€

6 ▶ Nettoyant désinfectant réfrigérateur

Mousse dégraissante, détergente et désinfectante. Fort pouvoir détergent sur les matières organiques (graisses, sucre) et très fort pouvoir dégraissant. Agit en profondeur sur les souillures.

085846 13,00€

Ventilateur Titan 12 cm

Pour améliorer les performances de votre réfrigérateur en été, il est indispensable d'installer un extracteur sur la grille supérieure pour aspirer la chaleur résiduelle. Les deux ventilateurs Titan de 12 cm sont extrêmement puissants, ultra silencieux et assurent un fonctionnement fiable et précis. Boîtier de commande déporté en aluminium permettant de régler la température, fonctionnement manuel ou en automatique.

Produit de qualité, livré complet avec pattes de fixation permettant tout type de positionnement.

Durée de vie de 60 000 heures.

Alimentation 12 ou 24 volts.

Dim. : 250 x 120 x 32 mm.

Dim. des ventilateurs : 2 x 120 x 120 x 25 mm.

Consommation : 0.56 Amp. Longueur du câble 2 mètres.

111022 79,00€





1 ▶ Glacière portable à compression MT45FS Engel

Ce modèle de glacière fonctionne sur 12/24 V CC ou 230 V CA et permet de contrôler le réglage de la température entre -18°C et +10°C. Elle offre de grandes performances même dans les conditions de chaleur, de poussière et de chocs extrêmes. Avec panier amovible pour plus de confort d'usage. Tension : 12/24/230 volts. Capacité : 40 litres. Conso.Moyenne : 32W en 12V. Dim (LxHxP) : 647x508x364 mm.

Poids : 24kg Classe énergétique : A+.

522295 1 149,00€

2 ▶ Glacière portable à compression MR040 Engel

Cette glacière est spécialement adaptée à un usage itinérant et se distingue par son efficacité, sa faible consommation d'énergie et sa mobilité. Elle offre un excellent ratio poids/capacité avec un poids net de 22kg seulement pour 40 litres de capacité. Elle permet de refroidir jusqu'à 10°C et conserver jusqu'à -18°C. Avec panier amovible pour plus de confort d'usage. Tension : 12/24/230 volts. Capacité : 40 litres. Conso.Moyenne : 32W en 12V. Dim (LxHxP) : 630x470x394 mm.

Poids : 22kg Classe énergétique : A+.

522294 879,00€

3 ▶ Glacières portable à compression CFF Dometic

Excellentes puissances de réfrigération même à des températures extérieures extrêmement élevées. Fonctionnement efficace et silencieux. La gamme CFF optimise l'espace de stockage et la distribution de la température, idéal pour les amateurs de plein air ! Fonctionnement : 12/24/220V.

Existe en 2 capacités : 35 et 45 litres.

Modèle	Capacité totale l	Fonctionnement V	Conso. moyenne kW	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Réf./Prix
CFF 35	34	12/24/240	45	715 x 407 x 399	17.20	522296 899,00€
CFF 45	44	12/24/240	67	715 x 475 x 398	18.6	522297 969,00€

4 ▶ Glacière portable à compression CoolFreeze CDF Dometic

Glacière portable reconnue pour ses qualités et son rendement. Pourvue d'un thermostat électronique pour le réglage de la température de -18°C à +10°C. De conception robuste disposant d'une isolation renforcée en polyuréthane haute performance. Chaque appareil est doté d'un câble de raccordement avec fiche allume-cigare.

Modèle	Capacité totale l	Fonctionnement V	Conso. moyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids kg	Réf./Prix
CDF-11	10,5	12/24	30	540 x 358 x 235	8,8	522215 599,00€
CDF-18	18	12/24	35	465 x 414 x 300	11,5	522230 699,00€

5 ▶ Kit de fixation pour glacière CoolFreeze Dometic

Permet l'arrimage de votre glacière à l'intérieur de votre véhicule ou dans votre coffre. Ce kit de fixation de véhicule est compatible avec les modèles CF 16 à 60 et CDF 16 à 46.

Composé de 2 plaques, 2 sangles réglables et jeu de vis.

522262 71,00€

6 ▶ Glacière portable à compression CoolFreeze CF Dometic

Compacte, légère et extrêmement mince, cette glacière est idéale pour tous vos déplacements ! Fonction réfrigération et conservation. Thermostat électronique et affichage numérique de température. Eclairage intérieur LED. Contrôleur de batterie à 3 niveaux. Réglage de la température intérieure de +10°C à -18°C.

Modèle	Contenance l	Alimentation	Conso. W	Température °C	Dim. (LxHxP) mm	Poids kg	Réf./Prix
CF-11	10,5	12V / 24V / 100-240V	30	+ 10° C à - 18° C	540x358x235	8,5	514276 549,00€
CF-16	15	12V / 24V / 100-240V	35	+ 10° C à - 18° C	549,5x366,9x260	9,5	514277 599,00€
CF-26	21,5	12V / 24V / 100-240V	44	+ 10° C à - 18° C	550x425x260	10,5	514278 649,00€

DOMETIC

1



12/24 Volts



100/240 Volts



26 litres



32 litres



38 litres



46 litres



60 litres



70 litres



85 litres

Double porte



88 litres

Double porte



2



1 ► Glacière portable à compression CoolFreeze CFX Dometic

Grâce à son compresseur haute puissance et une isolation particulièrement forte, la consommation d'énergie est réduite jusqu'à 35% par rapport aux modèles précédents. Pourvue d'un thermostat électronique pour le réglage de la température intérieure de -22°C à +10°C. Démarrage progressif et réfrigération rapide « turbo ». Sélection libre de la température. Dès que la température sélectionnée est atteinte, le système CFX se remet en mode économique. L'évaporateur est intégré dans la cuve. Protégée contre l'inversion de polarité, conception robuste (boîtier en plastique ABS) et dispose d'une isolation renforcée en polyuréthane haute performance. Chaque appareil est doté d'un câble de raccordement avec fiche allume-cigare. Panneau de contrôle digital. Port USB.

Modèle	Capacité totale l	Capacité du freezer l	Fonctionnement V	Conso. moyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Réf./Prix
CFX-28	26	3,5	12/24/100/240	40	342 X 425 X 620	13,1	522207 1072,00€
CFX-35W	32	4,5	12/24/100/240	43	398 X 411 X 629	17,5	522216 1190,00€
CFX-40W	38	7	12/24/100/240	48	398 X 461 X 629	18,5	522217 1292,00€
CFX-50W	46	8,5	12/24/100/240	46	498 X 523 X 763	25,5	522218 1429,00€
CFX-65W	60	13	12/24/100/240	58	725 X 561 X 455	22,3	522219 1580,00€
CFX-75DZW	70	27	12/24/100/240	130	887 X 472 X 495	31	522258 1699,00€
CFX-95DZ	85	-	12/24/100/240	125	557 X 500 X 985	38,5	522208 1993,00€
CFX-100W	88	-	12/24/100/240	98	957 X 472 X 530	32	522257 1842,00€

2 ► Housse de protection pour glacière CFX Dometic

C'est un accessoire pratique avec des poches extérieures pour ranger les petits objets, un accès direct aux commandes, quatre anneaux de fixation pour plus de sécurité dans le véhicule, un couvercle amovible et une base pour une utilisation facile. Parfaitement adapté aux modèles CFX

Compatibilité	Réf./Prix
CFX-35W	521018 95,00€
CFX-40W	521019 109,00€
CFX-50W	521020 123,00€

DOMETIC

Support pour glacière

Plus besoin de vous pencher pour sortir des produits de la glacière. Posez-la sur ce support à la fois pliant et robuste pour préserver votre dos aussi bien que la glacière elle-même. Le support améliore considérablement le confort et la sécurité de votre cuisine mobile.

Hauteur du support déplié : 330 mm en position basse et 450 mm en position haute. Charge max. : 150 kg. Dim. (LxHxP) : 500 x 330/450 x 450 mm.

Poids : 1,5 kg. Avec housse.

087188 38,00€




Pied réglable



mestic


40 litres



2



38 litres



1 | Glacière conservateur portable hybride Mestic

La glacière Mestic hybride peut être utilisée de deux manières, sur du 220V elle fonctionne comme une glacière à compression avec des performances de refroidissement de +10 °C jusqu'à -15 °C, sur du 12V elle fonctionne comme une glacière thermoélectrique avec des performances de refroidissement jusqu'à 20 °C en dessous de la température ambiante.

Idéale pour séjourner au camping et partir en escapade.

Dim. (LxHxP) : 520 x 470 x 480 mm. Poids : 20 kg.

522293 399,00€



2 | Glacière conservateur portable hybride CK40D Dometic

Cette glacière-congélateur hybride est un appareil idéal grâce à sa double technologie. Réfrigération à compresseur puissant sur le secteur 220V garantissant des températures allant de 10 °C à -15 °C ou réfrigérateur thermoélectrique sur une batterie 12V refroidissant jusqu'à 20 °C sous la température ambiante. Elle est parfaitement adaptée pour votre patio, maison ou jardin mais aussi pour tous vos déplacements en gardant vos provisions au frais pendant vos trajets. Elle est dotée d'un joint en caoutchouc intégral pour une isolation extraforte. Accepte les bouteilles de 2L.

Tension : 12/220 V. Conso. moyenne : 75 W (compression) / 47 W (thermoélectrique). Capacité : 38 litres. Dim. (LxHxP) : 520 x 454 x 515 mm. Poids : 22 kg.

522214 461,00€

1

NOUVEAU



mestic®



25 litres



12/24 Volts



35 litres

2

mestic®



1 ► Glacières portables à compression Mestic

Les glacières à compression Mestic ont un système de refroidissement très puissant comparable au réfrigérateur de la maison.

Le grand avantage du système à compression est que les conditions extérieures n'affectent pas les performances de refroidissement. Ce système offre une plage de refroidissement de 10°C à -18°C. Une fois à destination ou à la maison, vous pouvez facilement connecter ces glacières sur du 220 volts avec l'adaptateur IP65 MESTIC disponible séparément. Son écran LCD tactile vous permet de définir facilement la température de refroidissement désirée.

Un design compact tout en garantissant une capacité de stockage jusqu'à 35 litres.

Modèle	Capacité totale l	Alimentation V	Température °C	Dim. (LxHxP) mm	Classe énergétique	Poids kg	Réf./Prix
MCC-25 DC	25	12/24	+10 à -18	585 x 330 x 280	A+	13.5	522321 299,00€
MCC-35 DC	35	12/24	+10 à -18	585 x 330 x 450	A+	14.5	522322 329,00€

2 ► IP65 Mestic

Pensez à l'adaptateur IP65 pour alimenter vos glacières sur secteur.

522303 19,00€



1 ▶ Glacière portable thermoélectrique TropiCool TC Dometic

Les glacières thermoélectriques TropiCool permettent de garder au frais ou au chaud plusieurs aliments de manière optimale. Grâce à leur système économeur d'énergie et au thermostat intégré, elles passent automatiquement en mode économie d'énergie lorsque la température est atteinte. Chaque appareil est équipé d'un ventilateur interne permettant une répartition optimale de la température dans la cuve.

Fonction Chaud : température réglable de 50°C à 65°C.

Fonction Froid : température intérieure réglable par thermostat entre 0°C et +14°C.

Chaque coffre est doté d'un câble de raccordement de 2,6 m de long avec fiche allume-cigare.

Refroidissement maximum : 27°C en dessous de la température.

Modèle	Capacité l	Fonctionnement V	Conso. moyenne W	Dimension mm	Poids kg	Réf./Prix
TC-07	7	12/24/220	36	333 x 278 x 190	2.8	522268 261,00€
TC-14	14	12/24/220	46	450 x 328 x 303	5	521001 340,00€
TC-21	21	12/24/220	46	450 x 420 x 303	6	521003 369,00€
TC-35	35	12/24/220	46	550 x 460 x 376	10	522260 459,00€

2 ▶ Glacière portable thermoélectrique TropiCool TCX Dometic

La gamme TCX a un design innovant, des commandes tactiles et un écran numérique. Elle offre des performances de refroidissement jusqu'à 27 °C en dessous de la température ambiante et, en cas de besoin, une fonction de chauffage permet d'atteindre des températures jusqu'à +65 °C. Elle possède un ventilateur résistant à l'usure avec une ventilation intérieure dynamique, des fonctions telles qu'un mode économie d'énergie intelligent et une température réglable individuellement.

Le régulateur de température à sept niveaux permet de contrôler la température facilement et la fonction mémoire enregistre même les préférences pour les prochaines utilisations.

Compacte et légère, emportez cette glacière où que vous alliez !

Ce modèle protège contre la décharge totale de sa batterie.

Modèle	Capacité l	Fonctionnement	Conso. moyenne W	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Réf./Prix
TCX-14	14	12/24/220	46	450 x 328 x 303	5	521012 288,00€
TCX-21	20	12/24/220	46	450 x 420 x 303	6	521013 315,00€
TCX-35	32	12/24/220	46	550 x 460 x 376	10	521014 398,00€

3 ▶ Kit de fixation pour glacière Tropicoool Dometic

Ce kit de fixation permet de maintenir les modèles de glacières portatives lorsque vous roulez.

Il comprend deux plaques de base, deux sangles réglables, ensemble de vis et de crochets

522261 80,00€

4 ▶ Transformateur spécial effet Peltier

Puissance : 72 W. Charge permanente : 6 A.

522326 42,00€

5 ▶ Transformateur stabilisé 220 / 12 Volts CoolPower EPS 817 Dometic

Il fournit un courant 12V redressé et filtré qui assure à votre appareil un rendement comparable à celui qu'il aurait en alimentation batterie.

Puissance : 72 W. Charge permanente : 6 A.

522318 54,00€

NOUVEAU



25 litres



28 litres

mestic

Glacières portables thermoélectriques MTEC Mestic

Idéales pour les escapades à la journée.

Ces glacières thermoélectriques avec isolation haute performance préservent la température atteinte pendant une longue période. Elles sont très utiles si vous êtes en route grâce à la prise voiture de 12 volts et à son format compact. Elles sont également utilisables sur du 220 volts lorsque vous êtes au camping ou à la maison. Pour de meilleures performances de refroidissement, il est recommandé de mettre les produits dans la glacière quand ils sont froids.

Vous pourrez également maintenir vos aliments au chaud grâce à l'inversion de polarité intégrée jusqu'à 60°C.

Possibilité de stocker les bouteilles de 1,5 litres debout.

Extrêmement légers, ces deux formats vous suivront partout.

Longueur du cordon d'alimentation : 1,4 m.



12 Volts



220/240 Volts



Modèle	Capacité totale l	Alimentation V	Température	Dim. (LxHxP) mm	Poids kg	Conso. moyenne 12V W	Réf./Prix
MTEC-25 AC/DC	25 litres	12/220/240	20° en dessous de la température ambiante	390 X 407 X 300	4,0	48	522299 69,00€
MTEC-28 AC/DC	28 litres	12/220-240	20° en dessous de la température ambiante	457 X 390 X 300	4,5	48	522300 79,00€



MIDLAND

Glacière portable à absorption Midland

Fonctionnement trimixte : 12/220V et gaz. Avec indicateur de flamme et niveau à bulle. Câble de raccordement avec fiche allume-cigare (150 cm). Conso. gaz : 15 g/h. Conso. moyenne : 70 W. Dim. (LxHxP) : 500 x 447 x 490 mm. Poids : 17 kg.

514222 269,00€



34 litres



LES PLUS

- * Vous pourrez utiliser votre glacière à absorption MIDLAND lors de vos roadtrips mais aussi à la maison ou en camping grâce à son fonctionnement trimixte 12/220V et gaz.
- * Ce système vous rend indépendant des sources d'électricité.
- * Elle offre une grande capacité de réfrigération et est facile à utiliser et à transporter.



40 litres



31 Litres

2



12 Volts

220 Volts

Cartouche gaz

40 Litres



12 Volts

220 Volts

Cartouche gaz

40 Litres



Avec cartouche de gaz standard



12 Volts

220 Volts

Cartouche gaz



Régulateur de la flamme selon 3 niveaux. Allumage Piézo, régulation par thermostat en cas de fonctionnement sur 220 Volts.



Logement intégré pour une cartouche de gaz

DOMETIC



40 Litres

3



40 Litres



31 Litres



40 Litres



12 Volts

220 Volts

DOMETIC



Logement intégré pour une cartouche de gaz

1 ► Glacière portable à absorption Mestic

Grâce à son fonctionnement trimixte 12/220V et gaz, cette glacière vous offre une totale indépendance. Facilement transportable grâce à ses poignées intégrées. Hauteur permettant de stocker des bouteilles de 2 litres. Dim. (LxHxP): 500x490x447 mm. Poids : 16 kg.

522298 259,00€

2 ► Glacière portable à absorption ACX Dometic

Fonctionnement : 12 volts, 220 volts ou gaz (cartouche pour le modèle ACX-40G). Très silencieuse, caisson robuste, bac à glaçon inclus. Refroidissement jusqu'à 30° en dessous de la température ambiante.

Modèle	Capacité l	Fonctionnement	Conso. gaz	Dim. (LxHxP) mm	Poids net kg	Réf./Prix
ACX-35	31	12/220/gaz liquide	11,7 g/h	500 x 440 x 443	14	511262 389,00€
ACX-40	40	12/220/gaz liquide	11,7 g/h	500 x 444 x 508	16	511263 419,00€
ACX-40 G	40	12/220/ cartouche gaz	9,8 g/h	500 x 444 x 508	15	511264 459,00€

3 ► Glacière portable à absorption Combicool RC Dometic

Fonctionnement trimixte : 12 / 220 V ou gaz. Très silencieuse. Hauteur suffisante pour stocker des bouteilles de 2 litres. Avec réglage de la flamme et bac à glaçons. Branchement sur prise allume-cigare ou secteur (câbles fournis).

Modèle	Spécificité	Refroidissement (en dessous de la température ambiante)	Capacité	Conso. gaz	Conso. moyenne	Dim. (LxHxP)	Poids	Réf./Prix
RC 1200 EGP	-	jusqu'à 25°C	40 l	10,6 g/h	85 W	500 x 441 x 508 mm	16 kg	511259 369,00€
RC 1205 GC	logement intégré pour cartouche gaz	jusqu'à 25°C	40 l	10,6 g/h	85 W	500 x 441 x 508 mm	16 kg	511260 469,00€
RC 1600 EGP	-	jusqu'à 30°C	31 l	10,5 g/h	75 W	500 x 440 x 443 mm	16 kg	511261 419,00€
RC 2200 EGP	-	jusqu'à 30°C	40 l	10,5 g/h	85 W	500 x 444 x 508 mm	14 kg	511258 459,00€

mestic

LES SOLUTIONS VOYAGE.



Développé pour les campeurs exigeants : **Luxe & Confort**
Choisir Mestic, c'est profiter encore plus de vos vacances !

1



NOUVEAU

Fini les mauvaises odeurs !



+ LES PLUS

- * Discret et efficace.
- * Simple d'utilisation.
- * Respectueux de l'environnement.
- * Fabriqué en France.

Fabriqué en France



1 | Purificateur d'air Hygeolis

Hygeolis détruit les odeurs et assainit l'air de façon 100% naturelle. Cette solution « Anti-Odeurs » est parfaite pour régler les problèmes d'hygiène dans les petites surfaces exposées à des problématiques d'odeurs et d'humidité. Ce purificateur d'air pour les espaces allant jusqu'à 30-45m² est doté d'un préfiltre bactéricide (efficace contre la propagation des bactéries et virus), d'un filtre à charbon de très haute densité efficace contre les COV (Composés Organiques Volatils / Composés Chimiques) et de l'option Clean Booster avec un traitement rapide (30 minutes) des odeurs incrustées en profondeur.

Dimensions : 30cm x 30cm x 26cm.

DISCRET

- Un format compact
- Silencieux
- Design personnalisable

SIMPLE D'UTILISATION

- Se branche sur une simple prise secteur
- 3 vitesses
- Consommables longue durée

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Purification 100% naturelle
- Sans parfum ni produits chimiques
- Faible consommation d'énergie

TÉLÉCOMMANDE

Contrôle à distance

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Conçu, fabriqué et assemblé en France
- Garantie 3 ans

NOMADE

A poser ou à fixer



Caractéristiques	Modèle 220 Volts	Modèle 12 Volts
1er filtre	Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide et virucide	
2ème filtre	Filtre à charbon actif très haute densité	
Télécommande	Oui	
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui	
Indicateur «ON/OFF»	Oui	
Mode oxygène actif activable (booster de performances)	Oui avec 2 modes différents	
Surface traitée conseillée m ²	30	
Surface traitée max m ²	45	
Débit d'air max m ³ /h	150	
Nb de vitesses de ventilation	3	
Puissance min-max absorbée W	3 - 12	
Niveau sonore min-max dB	35 - 52	
Dimensions (HxLxP) cm	23 x 23 x 19	
Poids kg	4,3	
Fixation murale sécurisée	Incluse	
Alimentation V	220	12
Filtres	Bloc filtre constitué du préfiltre et du filtre à charbon	
Réf./Prix	086400 899,00€	086401 899,00€

2 | Filtre de remplacement Hygeolis

Bloc filtre de remplacement pour purificateur d'air Hygeolis réf. 086400 et 086401. Constitué d'un pré-filtre amovible bactéricide virucide acaricide certifié EN1276 EN14675 et d'un filtre à charbon actif très haute densité.

086402 79,00€

2

Pré-filtre amovible bactéricide virucide acaricide certifié EN1276 EN14675
 bactéries, virus, acariens, pollen, poussières, particules fines (PM10, PM2,5)

Filtre à charbon actif Très Haute Densité (THD)
 odeurs, gaz, COV (formaldéhyde, benzène, etc.)

Pour remplacer le bloc filtre d'origine



1 ► Couchage grand confort Duvalay

Le couchage grand confort de Duvalay est un nouveau concept de lit tout fait haut de gamme. Il combine en une seule pièce :

- Un sur-matelas à mémoire de forme de 2,5 cm ou 4 cm d'épaisseur,
- Une couette toute saison de 135 cm ou 190 cm de large pour le spécial toit relevable.
- Une housse pour maintenir l'ensemble (taie d'oreiller fournie).

Grande facilité d'installation : il suffit de dérouler le Duvalay et le lit est fait. Il s'adapte parfaitement aux lits simples (avec accès droite ou gauche) ainsi qu'aux lits doubles car il permet à chacun de pouvoir bouger sans découvrir ou gêner l'autre. Pour un couchage de 2 personnes, commandez 2 unités. Le sur-matelas à mémoire de forme redonne du confort au couchage de votre véhicule. La housse est cousue sur un côté et aux pieds pour faciliter l'accès et éviter la sensation d'enfermement.

Stockage facilité : très faible encombrement une fois roulé (29 cm de diamètre sur 66 cm de large). Convient parfaitement aux camping-cars, fourgons, caravanes, bateaux mais aussi comme lit d'appoint à la maison ou en déplacement.

SUR-MATELAS : mousse à mémoire de forme de 80 kg/m³ de densité, épaisseur 2,5 ou 4 cm, longueur 130 ou 190 cm, largeur 66, 77 cm ou 110cm, lavable à l'éponge.

COUETTE : garnissage en fibre non allergénique, housse extérieure polyester, densité 350 g/m², lavable à 40°.

HOUSSE : polycoton (ne froisse pas), lavable à 40°.

2 ► Housse supplémentaire couchage grand confort Duvalay

Housse supplémentaire pour votre couchage grand confort Duvalay avec un sur-matelas de 2,5 cm. Disponible en 66 cm ou en 77 cm et en 3 coloris. Dimension housse de couette: 190 x 135 cm.



Lit standard



Lit central



Toit relevable



QUEL QUE SOIT LE TYPE D'IMPLANTATION DU LIT...

2 NIVEAUX DE CONFORT

COMPACT

CONFORT

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES TAILLES DE LIT

LIT SIMPLE

58 cm, 66 cm, 77 cm

LIT DOUBLE

Une combinaison de 2 simples

				1 Couchage	2 Housse supplémentaire
Coloris	Dimension sur-matelas (L x l) cm	Dimension couette (L x l) cm	Épaisseur sur-matelas cm	Réf./Prix	Réf./Prix
LIT STANDARD					
Coffee Cream	190 x 58	200 x 135	2,5	551725 139,00€	
Coffee Cream	190 x 66	190 x 135	2,5	551700 159,00€	551715 66,00€
Coffee Cream	190 x 77	190 x 135	2,5	551702 179,00€	551718 76,00€
Coffee Cream	190 x 58	200 x 135	4	551727 169,00€	
Coffee Cream	190 x 66	190 x 135	4	551710 189,00€	
Coffee Cream	190 x 77	190 x 135	4	551711 199,00€	
Rayé Gris	190 x 58	200 x 135	2,5	551726 139,00€	
Rayé Gris	190 x 66	190 x 135	2,5	551704 159,00€	551716 66,00€
Rayé Gris	190 x 77	190 x 135	2,5	551706 179,00€	551719 76,00€
Rayé Gris	190 x 58	200 x 135	4	551728 169,00€	
Rayé Gris	190 x 66	190 x 135	4	551705 189,00€	
Rayé Gris	190 x 77	190 x 135	4	551707 199,00€	
Vichy Navy	190 x 66	190 x 135	2,5	551701 159,00€	551717 66,00€
Vichy Navy	190 x 77	190 x 135	2,5	551703 179,00€	551720 76,00€
Vichy Navy	190 x 66	190 x 135	4	551712 189,00€	
Vichy Navy	190 x 77	190 x 135	4	551713 199,00€	
TOIT RELEVABLE					
Rayé Gris	190 x 110	190 x 190	4	551708 429,00€	
Turquoise Navy	190 x 110	190 x 190	4	551709 429,00€	
Rayé Gris	195 x 120	195 x 195	2,5	551723 429,00€	
Rayé Gris	195 x 130	200 x 200	2,5	551724 429,00€	
LIT CENTRAL					
Coffee Cream	190 x 140	190 x 190	2,5	551714 399,00€	
Coffee Cream	190 x 150	200 x 200	2,5	551721 419,00€	
Coffee Cream	200 x 160	220 x 210	2,5	551722 439,00€	

WOL

NOUVEAU

Prêt à dormir FRISE Wol

Avec sa couette légère, ce prêt à dormir est idéal pour l'été et les saisons douces ou en hiver si les pièces sont bien chauffées ou si vous n'êtes pas frileux. Tout en polycoton (50% polyester / 50% coton), repassage superflu et séchage rapide.

Il est composé de :

- 1 drap housse en polycoton,
- 1 drap en polycoton,
- 1 couette en polycoton (dessus et dessous) avec un garnissage en 100% polyester fibre creuse 250 g/m²,
- 1 ou 2 taies d'oreiller (selon la taille) imprimées (1 face) en polycoton,
- 1 sac de rangement.

Dimensions	Réf./Prix
80/90 x 200 cm	551761 60,00€
120/130 x 190 cm	551762 65,00€
140 x 190 cm	551763 70,00€
140 x 210 cm	551764 75,00€
160 x 210 cm	551765 80,00€
130 x 190 cm coupe à droite	551766 65,00€
130 x 190 cm coupe à gauche	551767 65,00€
140 x 190 cm lit central	551768 70,00€
150 x 200 cm lit central	551769 75,00€
160 x 200 cm lit central	551770 80,00€



LES PLUS

- * Naturellement respirant.
- * Doux et hypoallergénique.
- * Couette chaude de 300 g/m².

NOUVEAU

INCASA

Prêt à dormir ECOLOGE Incasa

Avec sa couette tempérée, ce prêt à dormir vous servira toute l'année. Tout en coton, il est respirant, résistant, isolant, souple et confortable. Il sera le meilleur allié de vos plus douces nuits ! Il est composé de :

- 1 drap housse en 100% coton,
- 1 drap en 100% coton,
- 1 couette en 100% coton (dessus et dessous) avec un garnissage en 100% polyester fibre creuse 300 g/m²,
- 1 ou 2 taies d'oreiller (selon la taille) imprimées (1 face) en 100% coton,
- 1 sac de rangement.



Dimensions	Réf./Prix
80/90 x 200 cm	551741 80,00€
120/130 x 190 cm	551742 90,00€
140 x 190 cm	551743 100,00€
140 x 210 cm	551744 110,00€
160 x 210 cm	551745 120,00€
130 x 190 cm coupe à droite	551746 110,00€
130 x 190 cm coupe à gauche	551747 110,00€
140 x 190 cm lit central	551748 100,00€
150 x 200 cm lit central	551749 110,00€
160 x 200 cm lit central	551750 120,00€

Le Prêt à dormir

Un prêt à dormir est une parure de lit astucieuse composée de :

- Un drap housse à élastique permettant un ajustement parfait au matelas.
- Un drap
- Une couette
- Une taie ou deux taies d'oreiller selon la taille.

Le tout est zippé ensemble par un astucieux système de fermetures à glissières.


L'ensemble de lit ainsi constitué offre de nombreux avantages :

- Un lit toujours impeccable : fini la corvée de faire son lit tous les matins. Le prêt à dormir reste en place tout au long de la nuit, même si vous bougez beaucoup. Le matin, il suffit de fermer les fermetures à glissière et le lit est fait !
- Un lit facile à faire même dans les endroits difficiles d'accès : vous n'avez

qu'à mettre en place le drap housse sur le matelas et le lit est fait !

- Facile à laver : grâce à son astucieux système de fermetures à glissière, chaque élément est séparable pour faciliter le lavage en machine. Vous pouvez laver indépendamment le drap housse, le drap et la couette.

Nous vous proposons des prêts à dormir en 10 dimensions et selon 3 niveaux de qualité.



INCASA

NOUVEAU

Prêt à dormir ART DECO Incasa

Ce prêt à dormir est un prêt à dormir 2 en 1 : à la fois couette été et couette hiver. Avec ces 2 couettes reliées entre elles par un système de zip, vous en profiterez toute l'année. Vous pouvez ainsi les séparer en fonction de la saison. L'hiver, vous gardez les 2 couettes liées ensemble. L'été, vous détachez l'une des couettes ou les deux s'il fait très chaud.

En percale de coton (tissage serré de 80 fils / cm²), ce prêt à dormir sera très résistant au quotidien et d'un entretien facile. Il vous apportera confort, souplesse et une grande douceur.

Il est composé de :

- 1 drap housse en 100% percale de coton,
- 1 drap en 100% percale de coton,
- 2 couettes en percale de coton avec garnissage en 100% polyester fibre creuse : 1 couette 150 g/m² et 1 couette 200 g/m²,
- 1 ou 2 taies d'oreiller (selon la taille) imprimées (1 face) en 100% percale de coton, 1 sac de rangement.

Dimensions	Réf./Prix
80/90 x 200 cm	551781 99,00€
120/130 x 190 cm	551782 109,00€
140 x 190 cm	551783 119,00€
140 x 210 cm	551784 129,00€
160 x 210 cm	551785 139,00€
130 x 190 cm coupe à droite	551786 129,00€
130 x 190 cm coupe à gauche	551787 129,00€
140 x 190 cm lit central	551788 119,00€
150 x 200 cm lit central	551789 129,00€
160 x 200 cm lit central	551790 139,00€

**+ LES PLUS**

- * *Doux et agréable au toucher.*
- * *Meilleure résistance au quotidien.*
- * *Une couette 2 en 1 : adaptée pour l'hiver et pour l'été.*

Prêt à dormir 2 en 1

Drap de rechange pour prêt à dormir Incasa

Drap de rechange pour prêt à dormir. Il est composé d'un drap housse à élastique et d'un drap reliés entre eux par un système de zip.

Ce drap de rechange vient se zipper sur la couette de votre prêt à dormir. Compatible avec tous les prêts à dormir de cette double page.

En 100% coton. Coloris blanc.

Dimensions	Réf./Prix
80/90 x 200 cm	551658 40,00€
120/130 x 190 cm	551691 46,00€
140 x 190 cm	551692 52,00€
140 x 210 cm	551693 58,00€
160 x 210 cm	551694 65,00€
130 x 190 cm coupe à droite	551695 46,00€
130 x 190 cm coupe à gauche	551696 46,00€
140 x 190 cm lit central	551697 52,00€
150 x 200 cm lit central	551698 58,00€
160 x 200 cm lit central	551659 65,00€

**INFOCONSEIL****Comment choisir un prêt à dormir ?**

La dimension indiquée correspond à la dimension de votre matelas. Si vous ne trouvez pas exactement la dimension de votre matelas, grâce au drap housse à élastique, vous avez une marge de manœuvre de 5 à 10 cm selon l'épaisseur de votre matelas.

- Si vous avez un lit standard, référez-vous aux dimensions classiques. Exemple 140 x 190 cm.
- Si vous possédez un lit central, il faut prendre les dimensions où il est précisé « lit central ».

Exemple : 140 x 190 cm lit central.


- Si vous avez un lit à pan coupé, l'information de la coupe est donnée quand on est allongé dans le lit. Exemple : Lorsque vous êtes allongés sur le dos dans votre lit, si la coupe du matelas se trouve à votre droite, alors il s'agit d'un pan coupé droit.



Pan coupé droit

Pan coupé gauche

INCASAΔ



comme à la maison

Le **ne plus ultra** de l'équipement intérieur pour votre **véhicule de loisirs**.
INCASA la marque de référence pour **optimiser** votre confort à bord.
Faîtes de votre intérieur **une véritable résidence secondaire**.



★★★★★



NOUVEAU

Fabriqué en France



Froli

Matelas sur-mesure



Un couchage sain sans humidité



5.1 5.2

1 ▶ Matelas sur-mesure

Nous vous proposons 4 qualités de matelas sur mesure pour une adaptation parfaite à votre véhicule ainsi qu'à vos envies. Ces matelas sont garantis de 1 an à 5 ans selon la qualité. Fabrication Française. Pour commander adressez-vous à un vendeur (bon de commande à compléter).

1.1 ▶ Matelas Equinoxe

Ce matelas est l'équivalence de la literie d'origine avec sa mousse de 24kg/m³, son noyau de 15 cm, son épaisseur de 17/18 cm et son coutil en polyester-coton. Garantie 1 an.

1.2 ▶ Matelas Duna

Ce matelas améliore le couchage d'origine avec sa mousse HR de 35kg/m³, son noyau de 12 cm, son épaisseur de 16/17 cm, son tissu THERMO COOL et 3D ainsi que son coutil polyester-coton. Garantie 3 ans.

1.3 ▶ Matelas Aloe

Ce matelas est de qualité supérieure à la literie d'origine grâce à sa mousse HR de 43 kg/m³, à son noyau de 13 cm, à son épaisseur de 17/18 cm, à son tissu THERMO COOL et 3D ainsi qu'à son coutil polyester-coton. Garantie 5 ans.

1.4 ▶ Matelas Océane

Ce matelas grand luxe est anallergique, possède 5 zones de confort différenciées, sa mousse HR de 50 kg/m³, son noyau 15 cm, son épaisseur de 19/20 cm et son coutil bambou aloé vera vous apportera un grand confort. Garantie 5 ans.

		1.1	1.2	1.3	1.4
		Matelas Equinoxe	Matelas Duna	Matelas Aloe	Matelas Océane
Largeur	Longueur	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
< 90 cm	jusqu'à 190 cm	574018 249,00€	574024 299,00€	574030 399,00€	574033 489,00€
90 à 140 cm	jusqu'à 190 cm	574019 319,00€	574025 429,00€	574031 549,00€	574034 649,00€
> 140 cm	jusqu'à 190 cm	574020 459,00€	574026 589,00€	574032 829,00€	574035 949,00€
< 90 cm	> 190 cm	574021 285,00€	574027 349,00€		574036 549,00€
90 à 140 cm	> 190 cm	574022 349,00€	574028 469,00€		574037 719,00€
> 140 cm	> 190 cm	574023 489,00€	574029 629,00€		574038 999,00€

2 ▶ Protège-matelas

Protège-matelas sur mesure (vendu uniquement sur commande d'un matelas sur-mesure) en coton flanelle agréable et doux, respirant et anti-acariens.

Largeur cm	Réf./Prix
Jusqu'à 140	574039 55,00€
> 140	574040 65,00€

3 ▶ Matelas Confort-Zone Froli

Le matelas Froli Confort-Zone est un matelas sur-mesure confectionné selon vos besoins avec des arrondis et des pans coupés. Grâce à sa découpe en goutte d'eau le matelas apporte une forte élasticité et s'adapte parfaitement aux formes du corps. Il allège les points de pression et régule la température. Il est exempt de substances nocives. Mousse polyuréthane haute résilience de 50 kg/m³ offrant confort et longévité. Prix au m². Comptez 2,80m² pour un lit de 140 x 200 cm. Hauteur de 13 cm. Housse en Tencel respirante à la surface et en tissu 3D Air-Mesh respirant sur les côtés et le dessous. Housse équipée de poignées design. Lavable à 60°, anti-acarien, certifié OEKO-TEX.

Fermeté	Réf./Prix au m ²
moyenne	574016 249,00€ 🌿
ferme	574017 249,00€ 🌿

4 ▶ Sous-matelas anticondensation

Grâce à sa structure fibreuse qui crée une circulation d'air et évacue la vapeur d'eau, c'est la solution idéale pour combattre l'humidité des coussins et matelas de votre camping-car, caravane ou bateau. Dim. 140 x 210 cm

577000 89,00€ 🌿

5 ▶ Mousse

Confort et durabilité. Pour vos sièges, fauteuils et pour vos banquettes ou couchettes. Classement au feu M4.


5.1 ▶ Mousse en plaque

La plaque de 2 x 1,6 m.

5.2 ▶ Mousse à vos mesures

Au mètre carré. Sur la surface totale (par référence), arrondir au dm² inférieur. En ligne droite uniquement. Pour les coupes en biais, le métrage est compté au carré.

Epaisseur cm	5.1 Mousse en plaque		5.2 Mousse au m ²	
	Densité 35	Densité 40	Densité 35	Densité 40
6		110640 154,00€		124006 57,00€
8		110840 183,00€		124008 73,00€
10	111035 200,00€	111040 217,00€	103510 73,00€	124010 85,00€
12	111235 229,00€		103512 85,00€	



1 ▶ Matelas-banquettes

Coussins houssés et déhoussables par fermeture éclair de la marque « Galaxy Conversion Van ». Ils sont disponibles sur mesure avec bon de commande spécial.

Largeur et longueur modifiables sans changement de prix dans la limite des dimensions indiquées sur le tarif. Si demandes hors tableau nous consulter, nous pouvons réaliser tout type de découpe, forme...

Densités disponibles :

- Mousse HR 25 kg/m², conseillée pour un soutien ferme et confortable. Peut être mixée à la mémoire de forme pour des gabarits inférieurs à 80 kg.

- Mousse HR 28 kg/m², recommandée pour supporter un poids élevé >à 80 kg ainsi que pour les personnes qui apprécient confort et fermeté supérieure. Peut être mixée à la mémoire de forme de 3 cm d'épaisseur.

- L'intérêt de la mémoire de forme se caractérise par une résilience lente et une malléabilité liée au poids et à la température du corps, garants d'un moulage doux et précis du corps. Durée de vie élevée. Idéale associée avec de la mousse HR ou pour réaliser des matelas de petite épaisseur.

- Gamme « Cordoba » : Tissus de haute qualité pour une protection maximale du matelas.

- Gamme « Love » : Tissus de haute qualité traité anti taches.

2 ▶ Lits de cabine

Lits de cabine coloris gris en mousse Haute Résilience 25kg/m³. Pliage 3 éléments avec housse dézippable et lavable à la main. Epaisseur 7 cm.


Permet un couchage en cabine de 1.5m pour les vans de moins de 2 m de hauteur et 1.60 m pour les maxi vans (Ducato / Sprinter...).

Poids 11.5 Kg.

Modèle	Millésime	Dimensions dépliées	Dimensions pliées	Réf./Prix
Boxer/Jumper/Ducato X250/X290	-	149 x 64 x 8	80 x 74 x 16	550109 249,00€
Renault Trafic	>2015	145 x 71 x 8	73 x 71 x 16	550110 249,00€
T5/T6	-	149 x 64 x 8	74 x 64 x 16	550111 249,00€
Expert/Jumpy/Pro Ace	>2016	140 x 70 x 8	70 x 70 x 16	550112 249,00€
Ford Custom	>2013	152 x 65 x 8	76 x 65 x 16	550113 249,00€
Mercedes Vito / Viano	2003-2014	148 x 65 x 8	74 x 65 x 16	550114 249,00€
Mercedes Classe V	>2014	146 x 70 x 8	70 x 73 x 16	550115 249,00€
Mercedes Sprinter	2006-2017	-	-	550116 249,00€
Movano/Master/NV400	>2012	-	-	550117 249,00€

Taille de l'ensemble	type de mousse	Epaisseurs	I coussin tissu Cordoba	2 coussins tissu Cordoba	3 coussins tissu Cordoba	4 coussins tissu Cordoba
			Réf / Prix € ttc	Réf / Prix € ttc	Réf / Prix € ttc	Réf / Prix € ttc
80/110 cm de largeur 180/200 cm de longueur	HR 25	ép 5 cm	995669 219,00 €	995693 239,00 €	995717 269,00 €	995741 299,00 €
		ép 8 cm	995671 229,00 €	995695 279,00 €	995719 299,00 €	995743 329,00 €
		ép 10 cm	995673 249,00 €	995697 299,00 €	995721 329,00 €	995745 359,00 €
	HR 28	ép 5 cm	995670 219,00 €	995694 239,00 €	995718 269,00 €	995742 299,00 €
		ép 8 cm	995672 229,00 €	995696 279,00 €	995720 299,00 €	995744 329,00 €
		ép 10 cm	995674 249,00 €	995698 299,00 €	995722 329,00 €	995746 359,00 €
	HR25+Mémoire de Forme	ép 5+3cm	995675 299,00 €	995699 339,00 €	995723 359,00 €	995747 399,00 €
		ép 7+3cm	995677 319,00 €	995701 359,00 €	995725 389,00 €	995749 419,00 €
		ép 10+3cm	995679 339,00 €	995703 389,00 €	995727 409,00 €	995751 449,00 €
	HR28+Mémoire de Forme	ép 5+3cm	995676 299,00 €	995700 339,00 €	995724 359,00 €	995748 399,00 €
		ép 7+3cm	995678 319,00 €	995702 359,00 €	995726 389,00 €	995750 419,00 €
		ép 10+3cm	995680 339,00 €	995704 389,00 €	995728 409,00 €	995752 449,00 €
111/145 cm de largeur 180/200 cm de longueur	HR 25	ép 5 cm	995681 239,00 €	995705 269,00 €	995729 299,00 €	995753 319,00 €
		ép 8 cm	995683 269,00 €	995707 299,00 €	995731 329,00 €	995755 359,00 €
		ép 10 cm	995685 299,00 €	995709 339,00 €	995733 379,00 €	995757 409,00 €
	HR 28	ép 5 cm	995682 239,00 €	995706 269,00 €	995730 299,00 €	995754 319,00 €
		ép 8 cm	995684 269,00 €	995708 299,00 €	995732 329,00 €	995756 359,00 €
		ép 10 cm	995686 299,00 €	995710 339,00 €	995734 379,00 €	995758 409,00 €
	HR25+Mémoire de Forme	ép 5+3cm	995687 339,00 €	995711 389,00 €	995735 409,00 €	995759 449,00 €
		ép 7+3cm	995689 359,00 €	995713 409,00 €	995737 429,00 €	995761 479,00 €
		ép 10+3cm	995691 399,00 €	995715 449,00 €	995739 469,00 €	995763 519,00 €
	HR28+Mémoire de Forme	ép 5+3cm	995688 339,00 €	995712 389,00 €	995736 409,00 €	995760 449,00 €
		ép 7+3cm	995690 359,00 €	995714 409,00 €	995738 429,00 €	995762 479,00 €
		ép 10+3cm	995692 399,00 €	995716 449,00 €	995740 469,00 €	995764 519,00 €

Supplément tissu «Love» : plus épais et anti taches 995019 39€ ttc / reference



1 ► Oreiller ergonomique Froli

Oreiller ergonomique en mousse super-soft développée par Froli. Anti-allergénique, lavable et ventilé, l'oreiller Froli assure un sommeil réparateur. Les ressorts en lamelles intégrés dans la mousse soulagent et maintiennent les vertèbres cervicales. L'oreiller ergonomique Froli évite les tensions dorsales et cervicales en offrant un alignement morphologique de la colonne vertébrale.

Hauteur : 11,5 cm. Dim. : env. 40 x 60 cm. Housse : 100% polyester lavable à 40° (noyau en mousse non lavable).

990145 82,00€

2 ► Coussin Memo Camper

Coussin ergonomique parfaitement adapté à la forme de votre tête. Après utilisation il reprend sa forme d'origine. Taie détachable pour faciliter le lavage. En coton et polyester. Dim. (LxHxP) : 50 x 10/7 x 30 cm.

990144 35,00€

3 ► Coussin d'assise confort Pur Froli

Présent dans les domaines médicaux ! Il a un effet gel qui absorbe les points de pression. Il encourage une position correcte du dos et apporte du confort et une sensation moelleuse.

Dim. : 43x43 cm. Hauteur : 3 cm. Tissu en AirMesh 3D lavable à 60°, le noyau est lavable à la main.

995161 75,00€


4 ► Coussin de soutien dorsal Froli

Coussin avec ressorts en lamelles qui soulage les lombaires et la zone dorsale. Soutien dynamique pour une mobilité plus saine. Ventilation optimale grâce au tissage maillé 3D Air-Mesh. Installation facile. Compatible tous véhicules, airbags latéraux et sièges de bureau.


Dim. (Lxl) : 60 x 30 cm. Couleur : noir. Housse lavable jusqu'à 60°.

995160 56,00€



1



Optimisez votre sommeil



Kit à monter soi-même

2


Kit à monter soi-même



Optimisez votre sommeil




3



1 ► Sommier Froli Star Mobil

Optimisez votre sommeil !

Le système de sommier Froli Star Mobil est disponible en kit à monter soi-même. Des ressorts très souples et de fortes élasticités sont clipsés ensemble et assurent un meilleur couchage et amortissement que les lattes traditionnelles. Les ressorts absorbent les points de pression et ils s'adaptent parfaitement aux poids.

1.1 Kit de base 60 éléments Contenu : 50 ressorts mi-fermes, 10 ressorts souples, 60 supports de fixation, 10 tendeurs. Largeur de 71 à 83 cm, longueur de 175 à 208 cm. Clipsable en fonction de l'écartement souhaité (espacement : faible, moyen ou large).

Hauteur d'installation : 43 mm. Amortissement jusqu'à 33 mm. Poids : 2,2 kg au m². Produit 100 % recyclable.

574000 ——— **185,00€** 🌱

1.2 Pack d'extension 12 éléments Froli Star Mobil

Contenu : 10 ressorts mi-fermes, 2 ressorts souples, 12 supports de fixation, 2 tendeurs

574001 ——— **55,00€** 🌱

Sommier modulable à composer en fonction des dimensions de votre couchage.					
Dimensions du lit : largeur x Longueur	71-83 x 175-208 cm	97 x 175-208 cm	111 x 175-208 cm	125 x 175-208 cm	140-160 x 175-208 cm
Éléments nécessaires	1 Pack de base Froli Star Mobil	1 Pack de base Froli Star Mobil + 1 pack d'extension	1 Pack de base Froli Star Mobil + 2 packs d'extension	1 Pack de base Froli Star Mobil + 3 packs d'extension	2 packs de base Froli Star Mobil

2 ► Mobil Sommier Froli Travel

Optimisez votre sommeil !

Idéal pour les sommiers suspendus, lits capucines ou bateaux ! Le sommier Froli Travel présente un confort de couchage similaire au sommier Froli Star Mobil (réf. : 574000). Il se différencie par : Hauteur de pose de seulement 33 mm, Amortissement jusqu'à 25 mm, Largeur de 62 à 69 cm, longueur de 192 à 218 cm. Poids : 2,2 kg au m². Hauteur de pose : 33 mm. Amortissement de 25 mm. 3 écartements possibles entre chaque élément : 28 / 39 / 48 mm. Poids : 2,6 kg / m².

2.1 Kit de base 48 éléments

Contenu : 40 ressorts mi-fermes, 8 ressorts souples, 48 supports de fixation, 10 tendeurs.

574010 ——— **185,00€** 🌱

2.2 Pack d'extension 12 éléments Froli Travel

Contenu : 10 ressorts mi-fermes, 2 ressorts souples, 12 supports de fixation, 2 tendeurs.

574011 ——— **55,00€** 🌱

Sommier modulable à composer en fonction des dimensions de votre couchage.					
Dimensions du lit : largeur x Longueur	60-75 x 192-218 cm	90 x 192-218 cm	105 x 192-218 cm	120 x 192-218 cm	140-160 x 192-218 cm
Éléments nécessaires	1 Pack de base Froli Travel	1 Pack de base Froli Travel + 1 pack d'extension	1 Pack de base Froli Travel + 2 packs d'extension	1 Pack de base Froli Travel + 3 packs d'extension	2 packs de base Froli Travel

3 ► Grille de montage en plastique souple Froli

La grille de montage en plastique souple permet de fixer les sommiers à ressorts Froli sur les lattes existantes. Excellente aération. Livré au mètre.

Largeur : 1,00 m. Exemple : comptez 2,80m pour un lit de 140x200 cm.

574013 ——— **28,20€**

Les ressorts Froli Star Mobil brevetés pour un confort de sommeil unique ▶



Froli®



Dormez-vous sur des lattes ?

Pour bien dormir ...

Découvrez Froli Star Mobil, le sommier à ressort qui s'adapte à votre corps.

- ⊕ Montage facile
- ⊕ Dimensions variables
- ⊕ Degré de fermeté réglable
- ⊕ Aération optimale



Pour un confort optimal, combinez-le avec les matelas sur-mesure Froli.

■ made
■ in
■ Germany





1 ▶ Extincteur ABC 1 Kg

Conforme aux normes exigées en camping-car et caravanning. Rechargeable et homologué ABC. Validité de 10 ans à compter de la date de fabrication inscrite sur la bouteille.

Dim. (HxDiam.) : 300 x 80 mm.

Avec support mural de fixation.

1.1 Sans manomètre

899999 39,00€

1.2 Avec manomètre

899997 44,00€

2 ▶ Trousse premiers secours

Utile et compacte pour le voyage.

Composition : 1 paire de ciseaux, 2 lingettes nettoyantes, 4 gants à usage unique, 6 compresses stériles, 1 rouleau de sparadrap, 2 écharpes triangulaires, 2 pansements adhésifs 1.9 x 7.2 cm, 4 pansements adhésifs 2.5 x 7.2 cm, 2 pansements protection doigts 2.5 x 7.2 cm, 2 pansements adhésifs extrémités des doigts, 3 bandes élastiques 8 x 4 cm, 2 bandes élastiques 6 x 4 cm, 1 compresse stérile spéciale brûlure 40 x 60 cm, 1 compresse stérile spéciale brûlure 60 x 80 cm, 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm, 2 pansements compressifs stériles 8 x 10 cm, 1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm, 1 couverture de survie et un guide premiers secours.

902104 18,40€

3 ▶ Barre antivol bloque pédale de frein

S'accroche à la fois au volant et à la pédale de frein.

S'adapte à la plupart des véhicules.

600135 27,80€

4 ▶ Barre Antivol volant universelle Masterlock

Barre antivol universelle volant avec système d'accroche à quatre crochets. S'adapte à tous les volants d'un diamètre allant jusqu'à 34,3 cm.

600140 45,00€

5 ▶ Kit de sécurité Duo Safe Pro Fiamma

Protège les portes de cabine. Système anti-intrusion composé d'une barre de sécurité télescopique avec crochets pour le blocage des portes. Une plaquette signalant la protection du véhicule est visible de l'extérieur. Testé avec succès sur Boxer/Jumper/Ducato jusqu'à 2006, Sprinter, Ducato, Master, Transit à partir de Juin 2006 et Iveco Daily.

979560 55,00€

6 ▶ Main courante aluminium

Fixation à la paroi par l'intérieur à l'aide d'un écrou 8 mm non fourni à adapter en fonction de l'épaisseur de la paroi à percer.

Nous vous conseillons d'utiliser une contre plaque pour la fixation.

Dimension mm	Entraxe mm	Réf./Prix
400	360	891083 15,70€
590	550	891084 17,40€

1

2 **NOUVEAU**

3



Clés

Câble de sécurité

Format tablette

4



6

NOUVEAU

5

NOUVEAU**1 ▶ Coffre fort avec support Saca**

Un gage de sécurité pour vos objets de valeur. Ouverture par le dessus.
Dim. (LxHxP) : 220 x 70 x 163 mm. Livré avec son support.

902024 33,00€

2 ▶ Mini coffre nomade à combinaison Masterlock

Mini-coffre de sécurité nomade avec câble de fixation en acier et combinaison programmable à 3 chiffres. Idéal en voiture, en fourgon, au camping, en bateau ou à la plage. Il assure la sécurité des smartphones, portefeuilles, lecteurs MP3 et autres objets de valeur de petite taille.
Câble de 90cm. Capacité 1,4L.

902034 39,00€

3 ▶ Coffre fort numérique avec clé

Idéal pour votre tablette et vos smartphones. Un gage de sécurité pour vos objets de valeur. 2 possibilités de verrouillage : code secret ou une clé.

Dim. intérieure : 320 x 320 x 50 mm.

Dim. extérieure : 330 x 225 x 80 mm.

Câble de sécurité : 90 cm. 2 clés. Fonctionnement : 4 piles AA fournies.

902026 62,00€

4 ▶ Cache clé magnétique Masterlock

Petite boîte équipée d'un puissant aimant permettant de cacher un jeu de clés de secours sous votre camping-car, caravane ou votre fourgon.
Dim. (LxH) : 75 x 40 mm.

136500 11,50€

5 ▶ Mini Rangement Select Access® à Anse Masterlock

Mini coffre de rangement sécurisé pour partager jusqu'à 2 clés. Combinaison programmable à 3 chiffres avec cache anti intempéries. Fixation amovible pour une accroche facile sur tout support !

902035 29,90€

6 ▶ Rangement sécurisé Select Access® à Anse Masterlock

Coffre de rangement renforcé pour les clés format L. Fixation amovible pour une accroche facile sur tout support ! Combinaison programmable à 4 chiffres avec porte de protection anti-intempéries.

902036 54,90€

Beige

Gris



1.1

Ducato

1.3

Aguti

1.4

Ducato

1.6

Aguti

1.2

Ducato
à partir de 2015

1.5

Ducato
à partir de 2015



Housse zippée



2.1

Ducato

2.2

Ducato
à partir de
2015

2.3

Aguti



3



Fabrication
100%
française !



1 ► Housses Premier Bancarel

Housses haut de gamme spécialement conçues pour les sièges avant des camping-cars (tous modèles, voir liste des véhicules concernés en magasin).

Modèles Ducato : pour camping-cars profilés et capucines châssis Fiat Ducato. Modèles Aguti : pour camping-cars intégraux.

Lavable en machine à 30°. Le lot de 2.

Le pack comprend l'habillage des 2 sièges, des 2 appui-têtes et des 4 accoudoirs

Porteur	beige	gris	Prix
Ducato	1.1 990196	1.4 990201	201,00€
Ducato à partir de 2015	1.2 990203	1.5 990204	201,00€
Aguti	1.3 990197	1.6 990202	201,00€

2 ► Housses Premier zippées Bancarel

Housses haut de gamme spécialement conçues pour les sièges avant des camping-cars (tous modèles depuis 2006, voir liste des véhicules concernés en magasin).

Modèles Ducato : pour camping-cars profilés et capucines châssis Fiat Ducato.

Modèles Aguti : pour camping-cars intégraux.

Housses zippées en ton bicolore beige / chocolat.

Lavable en machine à 30°.

Le pack comprend l'habillage des 2 sièges, des 2 appui-têtes et des 4 accoudoirs.

Porteur	beige/chocolat	Prix
2.1 Ducato	990198	252,00€
2.2 Ducato à partir de 2015	990205	252,00€
2.3 Aguti	990199	252,00€

3 ► Housses jersey rouge sièges avant Bancarel

Housses 100% polyester pour véhicules intégraux. Compatible avec les manettes, les tablettes et les accoudoirs.

Lavable en machine à 30°C.

Le lot de 2.

995022 80,00€

I ▶ Housses de sièges éponge coton extensible

Modèle haut de gamme pour sièges de camping-car et fourgon : une coupe en une seule pièce (dossier + assise) parfaitement adaptée à votre siège. Pour sièges Rib ou sièges d'origine : T4, Transporter, T5, LT, Sprinter, Vito, Ducato, Scudo, Jumper, Jumpy, Boxer, Expert, Daily, Master, Trafic, Movano, Vivaro. Compatible avec les manettes, les tablettes et les accoudoirs. Lavable en machine à 30°C. Le lot de 2.

Coloris	Réf./Prix
gris	995020 109,00€
bleu	995123 109,00€
beige	995125 109,00€
bordeaux	995129 109,00€



Housse de sièges éponge

Pour sièges de camping-car et fourgon. En coton extensible. Lavable en machine à 30°C. Le lot de 2.

Pour sièges Rib ou sièges d'origine : T4, Transporter, T5, LT, Sprinter, Vito, Ducato, Scudo, Jumper, Jumpy, Boxer, Expert, Daily, Master, Trafic, Movano, Vivaro. Compatible avec les manettes, les tablettes et les accoudoirs.

Coloris	Réf./Prix
gris	995162 79,00€
beige	995163 79,00€



1 SPÉCIAL FOURGON

Créez un intérieur qui vous ressemble ou remettez votre véhicule à neuf




2 Avorio



Alcan



Leather-touch



Elegance : Leather-touch mixte avec double couture



3



4

1 Housses sur-mesure fourgon Bancarel

Les housses offrent une meilleure longévité à vos sièges et banquettes tout en harmonisant votre véhicule. Intérieur entièrement personnalisé et esthétique. Le sur-mesure allie finition parfaite sans pli, ni déformation. Les matériaux utilisés sont qualitatifs, confortables et lavables en machine. Lors de la commande en magasin, afin de réaliser du sur-mesure parfait, il vous sera demandé le modèle précis de votre véhicule. Produit sur commande avec bon à compléter.

Nombre de places	Coloris	Réf./Prix
2	Avorio	990210 227,00€
2	Alcan	990211 321,00€
2	Leather-touch mixte	990212 399,00€
2	Elegance	990213 521,00€
4-5	Avorio	990214 398,00€
4-5	Alcan	990215 540,00€
4-5	Leather-touch mixte	990216 670,00€
4-5	Elegance	990217 878,00€

2 Forfait vide poche Bancarel

Coloris	Réf./Prix
Avorio	990218 26,00€
Alcan	990219 32,00€
Leather-touch mixte	990220 38,00€
Elegance	990221 55,00€

3 Couvre lit Bancarel

Disponible dans tous les tissus et tous les coloris

Coloris	Réf./Prix
Florence	990183 108,00€
Ibiza	990187 167,00€
Leather Touch	990189 240,00€
Luxury	990186 138,00€
Majorque	990184 108,00€
Prestige	990188 167,00€
Rio	990185 138,00€

4 Tissus au mètre linéaire Bancarel

Complément parfait des housses sur-mesure Bancarel. Au ml. Largeur 140 cm.

Coloris	Réf./Prix
Rio	990192 35,00€
Florence	990190 35,00€
Ibiza	990193 47,00€
Leather Touch	990112 55,00€
Luxury	990131 35,00€
Majorque	990191 35,00€
Prestige	990194 47,00€




Camping-car

Des réalisations
sur-mesure
pour une
 finition
 parfaite




Fabrication
100%
française !


Majorque




Rio




Prestige




Florence




Luxury



Ibiza



Leather Touch



I ► Housses sur-mesure camping-car Bancarel

Les housses offrent une meilleure longévité à vos sièges et banquettes tout en harmonisant votre véhicule. Intérieur entièrement personnalisé et esthétique. Le sur-mesure allie finition parfaite sans pli, ni déformation.

Lors de la commande en magasin, afin de réaliser du sur-mesure parfait, il vous sera demandé le modèle précis de votre véhicule ainsi que des informations sur les sièges et l'année de sortie du camping-car.
Produit sur commande avec bon à compléter.

Nombre de places	Florence	Ibiza	Leather touch	Luxury	Majorque	Mixte	Prestige	Rio
Avant 2 places	990146 245,00€	990164 387,00€	990084 550,00€	990124 326,00€	990152 245,00€	990176 550,00€	990170 387,00€	990158 326,00€
Avant 2 places + 1 banquette	990147 444,00€	990165 641,00€	990092 947,00€	990126 531,00€	990153 444,00€	990177 947,00€	990171 641,00€	990159 531,00€
Avant 2 places + 2 banquettes	990148 525,00€	990166 786,00€	990096 1157,00€	990127 651,00€	990154 525,00€	990178 1157,00€	990172 786,00€	990160 651,00€
Avant 2 places + 3 banquettes	990149 675,00€	990167 967,00€	990100 1422,00€	990128 822,00€	990155 675,00€	990179 1422,00€	990173 967,00€	990161 822,00€
Avant 2 places + 4 banquettes	990150 807,00€	990168 1154,00€	990104 1704,00€	990129 985,00€	990156 807,00€	990180 1704,00€	990174 1154,00€	990162 985,00€
Avant 2 places + 5 banquettes	990151 942,00€	990169 1333,00€	990108 1975,00€	990130 1154,00€	990157 942,00€	990181 1975,00€	990175 1333,00€	990163 1154,00€



Le N°1 DE LA HOUSSE SUR MESURE !

CRÉEZ un intérieur qui vous ressemble OU REMETTEZ votre véhicule à neuf. Vos banquettes et sièges protégés, c'est l'assurance d'une meilleure longévité !

- Une qualité et un savoir-faire inégalés
- Toiles haut de gamme, confortables et lavables en machine
- Confection sur mesure : vos housses parfaitement ajustées aux mesures de vos sièges et banquettes

Créez votre ambiance grâce à un large choix de tissus et coloris.
Pour un Intérieur entièrement personnalisé : c'est vous qui choisissez !



Tissus unis (Leather Touch)



Tissus bicolores (Luxury)



Et même la possibilité de mixer plusieurs coloris !



1

Retailable



2



40 x 60 cm.
Tapis gomme.

Picots flexibles et rugueux



3.1




25 x 50 cm.

3.2




Spécial véhicules
de loisirs

3.3




40 x 60 cm.

3.4



40 x 60 cm.

3.5



1 ▶ Tapis de couloir Runner Kamper

Revêtement antidérapant. Peut être découpé aux ciseaux.
Lavable en machine à 30°.
Dim. : 52 x 150 cm.

605046 37,90€

2 ▶ Tapis d'extérieur Camper Mat

Picots flexibles et rugueux qui enlèvent les salissures des semelles.
Efficace toute l'année, aussi bien l'hiver que l'été.
Dimension : 40 x 60 cm.
Matière : gomme.

605045 14,90€

3 ▶ Tapis d'intérieur

Chic et fonctionnel pour mettre en valeur l'entrée de votre camping-car ou de votre caravane. Absorbe efficacement la saleté et l'humidité.
Matière : Polypropylène.

Modèle	Dimensions cm	Réf./Prix
Camping-car	25 x 50	605044 10,90€
Caravane	25 x 50	605043 10,90€
I love Caravane	40 x 60	605108 16,60€
I love Camping-car	40 x 60	605107 16,60€
I love camping	40 x 60	605109 16,60€



Tapis de couloir Incasa

Tapis de couloir haut de gamme spécifique pour véhicules de loisirs.
Revêtement antidérapant.
En nylon, matière particulièrement douce et agréable au toucher.
Entretien facile.
Prévu pour s'adapter à l'ensemble des véhicules du marché.
Disponible en plusieurs longueurs.
Largeur : 45 cm. Épaisseur : 3 mm.
Coloris selon arrivage.

Longueur cm	Réf./Prix
75	860050 21,90€
110	860051 29,00€
150	860052 37,00€
200	860053 50,00€
250	860054 63,00€
300	860055 80,00€

LES PLUS

- * Une matière douce, agréable.
- * Antidérapant.
- * Entretien facile.

Soft touch





1 ▶ Tapis de sol pour cabine sur-mesure Bancarel

Pour compléter votre intérieur et le protéger, des tapis avant sont réalisables sur-mesure. Plusieurs coloris et trois gammes disponibles.

Lors de la commande en magasin, et afin de réaliser du sur-mesure parfait, il vous sera demandé le modèle précis et l'année de sortie du véhicule.

Produit sur commande avec bon à compléter.

Caractéristiques	Class	Excel	Caoutchouc
Matière	Moquette bouclette surjettée	Moquette velours	Caoutchouc
Coloris	3 couleurs disponibles	3 couleurs disponibles	
Réf./Prix	990113 112,00€	990114 132,00€	990115 132,00€

2 ▶ Tapis de sol pour cabine

Haute résistance, ce tapis de sol prédécoupé convient parfaitement à votre véhicule (pour les cabines d'origine constructeur). Antidérapant, 100% polypropylène entièrement lavable, bordé par feston et talonnette renforcée.

Véhicule	Millésime	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato	de 1996 à 2001	860005 40,00€
Boxer / Jumper / Ducato	de 2002 à 2005	860029 40,00€
Boxer / Jumper / Ducato	à partir de 2006	860040 40,00€
J5 / C25		855025 40,00€
Master	de 1997 à 2003	860007 40,00€
Master	à partir de 2004	860008 40,00€
New Daily	à partir de 2000	860025 40,00€
Sprinter	de 1994 à 2005	860034 40,00€
Sprinter	à partir de 2006	860006 40,00€
VW T4	à partir de 1991	860027 40,00€
VW T5	à partir de 2003	860019 40,00€
Trafic 1 siège + 1 banquette		860003 40,00€
Trafic 2 sièges		860004 40,00€
Trafic	de 2001 à 2013	860024 40,00€
Trafic Vivaro Talento	à partir de 2014	860031 40,00€
Transit	de 1987 à 1992	860001 40,00€
Transit	de 1993 à 1999	860012 40,00€
Transit	de 2000 à 2005	860028 40,00€
Transit	de 2006 à 2013	860041 40,00€
Transit	à partir de 2014	860032 40,00€
Vito	Jusqu'à 2003	860026 40,00€
Vito	à partir de 2004	860035 40,00€



Tapis de marche pied

Adaptation parfaite au véhicule grâce à sa coupe sur-mesure. En polypropylène. Fixation efficace avec 4 boutons à pression. Le lot de 2.

Véhicule	Réf./Prix
Boxer/Jumper/Ducato de 1994 à 2005	860137 12,90€
Boxer/Jumper/Ducato à partir de 2006	860138 12,90€
Master de 2004 à 2009	860139 12,90€
T5 California	860143 12,90€

LES PLUS

- * Une coupe sur-mesure parfaitement adaptée au véhicule.
- * Fixation efficace : le tapis ne glisse pas lors de la montée dans le véhicule.
- * Entretien facile.





Bouton à pression : fixation sûre et efficace



Le lot de 2

1 **↔ DOMETIC**



1 ▶ **Filet de sécurité Dometic**

Avec ce filet de sécurité, vous êtes sûr que vos enfants seront bien protégés. Il se fixe à la base de la couchette avec 4 vis tourniquets, s'accroche au plafond à l'aide de 2 étriers et se retire en quelques secondes.

Pour des hauteurs jusqu'à 90 cm.

Dimension mm	Réf./Prix
1500 x 580	550108 133,00€
1800 x 580	550107 137,00€

2 ▶ **Filet barrière anti-chute**

Réglable, il se pose devant une couchette ou une fenêtre. Système de fixation par clips (à visser). Coloris blanc. Dim. max. 210 x 50 cm.

550210 26,00€

3 ▶ **Filet de protection**

Multi-usages pour fabriquer des filets de rangements. La maille en forme de losange permet d'étirer le filet dans les 2 sens. Pour couvrir une longueur d'1 mètre et une hauteur de 40 cm, il faut 1,12 m de filet, une hauteur de 60 cm, il faut 1,35 m de filet.

Largueur de 40 cm à 60 cm selon l'étirement.

Le mètre linéaire.

842400 5,40€

4 ▶ **Tresse élastique pour filet de protection**

Diam. : 4 mm. Le mètre.

842500 3,50€

5 ▶ **Chappes de fixation + vis pour filet de protection**

Le lot de 10.

842600 5,60€

6 ▶ **Couvre-siège Type T**

Protection efficace pour vos sièges cabine. La position assise est confortable, stable et sûre. S'adapte sur tous types de sièges. Fixation par sangle.

994300 15,10€

7 ▶ **Filet "range plus"**

Idéal pour ranger et garder à portée de main tous les petits objets. Grâce à sa conception, on peut faire varier ses dimensions de 200 à 350 mm.

Avec chappes de fixation laiton et vis laitonées.

842300 10,00€

8 ▶ **Filet sur cadre**

Pratique pour le rangement. Filet polypropylène noir assemblé sur cadre métallique revêtu de plastique noir. Dim. (LxH) : 330 x 190 mm.

Avec 4 cavaliers de fixation et 4 vis.

842301 10,90€

9 ▶ **Boule de volant**

Améliore le confort de conduite en facilitant la manipulation du volant. Compatible tout véhicule.

872802 9,80€

10 ▶ **Couvre volant noir surpiqûre orange**

Pour protéger et embellir votre volant, tout en améliorant votre confort de conduite. Idéal pour votre camping-car, fourgon, voiture... Prise en main et toucher agréables.

Convient aux véhicules avec volant de diamètre Ø 37 à 39 cm.

872811 12,90€

11 ▶ **Contrôleur d'inclinaison**

La fixation peut s'effectuer soit par adhésif, soit par vissage. Les cadrans s'éclairent la nuit.

Tension : 12 V.

120400 28,20€

12 ▶ **Vide poches de portière Fiamma**

En plastique ABS de haute qualité. Se fixe facilement sur les portières ou les parois par vissage. Coloris gris. Dim. (LxHxP) : 380 x 160 x 100 mm. Fourni avec vis.

870031 21,20€

13 ▶ **Ventilateur à ventouse 12 Volts**

Fixation pratique à ventouse.

Diam. de l'hélice : 100 mm. Conso. : 6 W.

Cordon avec prise allume-cigare.

990053 12,00€

14 ▶ **Ventilateur oscillant 12 Volts**

S'installe facilement sur le tableau de bord de votre véhicule. Diam. de l'hélice : 180 mm. Conso. : 18 W.

Cordon avec prise allume-cigare.

086019 22,30€



I ▶ Porte-sac poubelle

Fabrication métal repliable.
A suspendre.
023539 10,20€

Porte-sac poubelle

Support pour sac poubelle à clipser sur une porte. Convient à tous types de portes d'une épaisseur maximale de 15 mm. Avec couvercle intégré.

087074 9,90€

NOUVEAU



Astucieux

Poubelle repliable

Compacte et facile à transporter. Se monte très rapidement. Pattes de fixation permettant d'utiliser des sacs séparés pour le recyclage. Réservoir anti écoulement intégré dans la base. Point d'ancrage pour arrimer la poubelle au sol. Capacité : 60-80 litres. Dim. pliée (LxPxH) : 340 x 400 x 150 mm. Dim. ouverte (LxPxH) : 300 x 380 x 710 mm.

087072 27,90€



Poubelle à suspendre Incasa

Poubelle compacte et esthétique, à poser au sol ou à fixer au mur ou sur une porte. La large anse permet de vider facilement son contenu. Simple à installer grâce au nécessaire de montage fourni. Disponible en deux capacités et deux couleurs.

NOUVEAU

Capacité l	Blanc	Bleu
7	087077 21,90€	087078 21,90€
12	087079 32,90€	087080 32,90€





Astucieux



Le balai + la pelle



Pliant

1 ▶ Seau rond multi-usage

Parfait en camping pour la vaisselle, la lessive, transporter ou stocker des aliments. En plastique alimentaire très résistant.

Contenance : 14 L. Diam. : 38 cm. Poids : 400 g.

104004 10,00€

2 ▶ Egouttoir pour seau

Idéal pour égoutter la vaisselle et transporter des objets.

104034 9,00€

3 ▶ Seau carré multi-usage

Parfait en camping pour la vaisselle, la lessive, transporter ou stocker des aliments. En plastique alimentaire très résistant. Coloris selon arrivage.

Contenance : 13 L. Dim. (LxHxP) : 35 x 18 x 36 cm.

104021 12,00€

4 ▶ Nettoyeur à sec de vitres intérieures

Pour nettoyer l'intérieur des vitres de vos baies ou de votre pare-brise. Il élimine les traces de doigts ou les dépôts de nicotine, de graisse... Sa forme permet d'accéder facilement dans les coins. Le tampon nettoyant est amovible et lavable à 40°C

103917 12,00€

5 ▶ Balai télescopique Broom

Produit 2 en 1 : balai et balayette. Encombrement minimum pour un rangement optimisé.

Longueur du manche : 500 à 1170 mm. Fourni avec une pelle.

088068 35,00€

6 ▶ Balai + pelle hôtel room

Pelle avec balai pour enlever rapidement et sans effort les déchets. Ergonomique et pratique. Dim. pelle : 1175 x 255 x 80 mm. Dim. balai : 1050 x 180 x 50 mm. Coloris : bleu/gris. Poids : 8,6 kg.

088069 33,00€

7 ▶ Balai repliable véhicule

Parfait pour le balayage intérieur du véhicule. Son mécanisme d'ouverture breveté permet d'obtenir la même surface de balayage qu'un balai traditionnel et de réduire l'encombrement à la fermeture. Rangement optimisé dans un placard ou un coffre grâce au manche télescopique. Embout anti-dérapant pour une bonne prise en main.

Dim. déplié : 125 x 26 cm. Dim. replié : 69 x 19 cm. Fourni avec une pelle.

088067 29,00€

Mini pelle et balayette

Ensemble utilisable à la maison, au camping, dans la caravane ou le camping-car. En plastique gris.

086151 9,50€



INCASA

Aspirateur à main 12 volts Incasa


Aspirateur filaire pratique et utilisable partout grâce à son câble de 3 mètres. Son grand collecteur permet un nettoyage complet sans avoir à le vider. Sans sac, filtre lavable et réutilisable.

Fonctionnement 12 V. Puissance : 70 W. Câble pour branchement sur prise allume-cigare (3 m de long). Accessoires d'aspiration inclus.

086077 37,00€



Cordon 3 m



Accessoires inclus

**Aspirateur à main sans fil rechargeable Dust Incasa**

Deux aspirateurs en un seul : fonction main classique, il se transforme pour les sols grâce à ses tubes et sa brosse d'aspiration. Très pratique à l'utilisation et pour les finitions grâce à ses accessoires.

Aspire les poussières et même les liquides. Filtre lavable.

Rechargeable : 220 V. Fonctionnement : 12/220 V. Puissance : 100 W.

Câble pour branchement sur prise allume-cigare (2,10 m de long), adaptateur 220 V et accessoires d'aspiration inclus.

086076 88,00€



Rechargeable

+ LES PLUS

- * Deux en un : fonction à main, fonction classique.
- * Sans sac, facile à nettoyer.
- * Aspire liquide et poussière.



Accessoires inclus

Aspirateur à main sans fil rechargeable PowerFull Incasa

Polyvalent et sans fil, il offre un grand confort d'utilisation.

Équipé d'une batterie lithium amovible de 22,2V, vous profitez d'une autonomie de 30 minutes sans perte d'aspiration.


Aspirateur balai 2 en 1 très pratique qui se transforme en un tour de main, pour passer de l'aspiration des sols, au nettoyage de votre véhicule.

Batterie lithium 2200 mAh. Rechargeable 220 V. Puissance : 100 W. Indicateur de charge. Sans sac, filtre lavable et réutilisable. Accessoires d'aspiration inclus.

086078 129,00€

+ LES PLUS

- * Grande puissance d'aspiration
- * Batterie lithium de grande autonomie.

Batterie Lithium.
Rechargeable.Accessoires
inclus

Aspirateur des sols

Accessoires inclus

Aspirateur à main

1 ▶ Séchoir à linge pour baie

Pratique et compact : se pose contre la baie de votre camping-car ou caravane. Bras réglables. Dim. (LxHxP) : 805 x 220 x 545 mm.

696199 24,00€




2 ▶ Séchoir à linge pour balcon Bréda

Séchoir repliable en fil d'acier plastifié à accrocher à la fenêtre de votre caravane ou de votre camping-car.

7 mètres d'étendage. Dim. ouvert : 29 x 52 x 70 cm.

088037 14,20€



3 ▶ Corde à linge Ezyline

Nouveau concept de corde à linge qui permet de faire sécher son linge simplement où que vous soyez, en camping-car, en voyage ou à la maison. Contient 2 mètres de ligne Ezyline et 2 systèmes d'attache Ezyclip. Coloris selon arrivage.

696224 12,90€



Séchoir parapluie repliable à poser

Convient pour le camping ou la maison. Peu encombrant une fois plié : pratique pour le voyage. Ses 3 pieds lui procurent une grande stabilité.

En aluminium.

Diam. du tube : 40 mm.

Longueur de corde : 16 m.

696222 59,00€




Extension pour sèche linge parapluie

Pour augmenter la surface de séchage de votre séchoir parapluie. Assemblage simple et rapide.

Diam. du tube : 35 mm.

En aluminium.

696223 35,00€



Présenté avec option extension



Etendage extensible à ventouses Incasa

Fixation possible sur la carrosserie de votre camping-car ou caravane. Idéal en camping.

Ventouses mécaniques puissantes. 3 fils extensibles jusqu'à 90 cm de large. Avec 6 pinces à linge.

088038 8,90€



Corbeille pliable en silicone

Équipez-vous comme à la maison sans vous encombrer. Se plie et se déplie rapidement, très résistante et facile à nettoyer. Idéale pour le linge et transporter vos provisions en camping. Dim. ouverte (L x l x h) : 61,9 x 44,5 x 26,2 cm. Dim. pliée (L x l x h) : 61,9 x 44,5 x 7,8 cm.

082091 18,50€




Ultra compacte
une fois pliée

Mini planche à repasser de voyage

Pratique et efficace : idéale pour le voyage. A poser sur une table, un lit ou toute surface plane. Gain de place grâce à des pieds repliables et son crochet : suspension au dos d'une porte, sur un mur ou dans un placard. Surface perméable à la vapeur. Housse 100% coton finition élastique, sur plateau grille + molleton. Embouts anti déparants. Dimension : 74 x 30 cm. Hauteur pliée : 3,5 cm. Hauteur dépliée : 10 cm.

087126 18,50€



Installation dans la penderie



Installation sur patère



Pieds rabattables

Mini machine à laver de voyage

Cette machine ultra compacte remplace le lavage à la main fastidieux, le tout en 15 minutes !

Tension : 220 V. Capacité de lavage : 2,5 kg. Poids : 5 kg. 145 W.

Dim. : 505 x 370 x 485 mm

087127 105,00€

LES PLUS

* Idéale pour le camping/caravanning.



Maniable
et pratique

Mini machine à laver avec essorage

Machine à laver avec compartiment d'essorage séparé. C'est le compagnon de voyage idéal pour tous vos déplacements en camping-car, caravane et fourgon. La mini-machine à laver 2 en 1 lave et essore grâce à ses deux compartiments.

Convient parfaitement aux petits espaces. Tension : 220 V.

Capacité de lavage : 3,6 kg. Capacité d'essorage : 2 kg.

Poids : 13 kg. 240 W. Dim. : 66 x 40 x 60 cm

087128 160,00€

LES PLUS

* Double fonction : lavage et essorage.
* Compacte et portable.



2 en 1



1.1 | chenille blanche et | chenille grise



1.2 | Chenille tricolore noir / gris / blanc



1.3 | Chenille tricolore marron / gris / blanc

LES PLUS

- * Protège des regards indiscrets.
- * Protège des insectes.
- * Facile à laver.
- * Retailable à volonté.
- * Décoratif.



3



Chenille Sara

Chenille String

1 | Rideaux de porte

Fabrication 100% polypropylène recyclable, agréable au toucher et facile à laver. Ce rideau décoratif vous protégera des insectes et des regards indiscrets. Prêt à poser et retailable à volonté. Avec sac de rangement. Existe en 3 dimensions.

Rideaux de porte				
	Coloris	56 x 185	56 x 200	100 x 200
1.1	Gris et Blanc	605053 26,90€	605040 30,00€	605057 48,00€
1.2	Tricolore Noir / Gris / Blanc	605047 26,90€		
1.3	Tricolore Marron / Gris / Blanc	605033 26,90€	605041 30,00€	605029 48,00€

2 | Rideaux de porte PVC

Élegants rideaux de porte à lanières bicolores torsadées. Robustes et silencieux, ils sont parfaits pour les passages intensifs. Livrés avec barre de fixation.

Faciles d'entretien. En PVC. Dim. (l x H) : 60 x 190 cm.

- 1.1 Sara 605070 51,00€
- 1.2 String 605071 51,00€

3 | Moustiquaire en bande

Réglable en hauteur et en largeur. Une protection efficace contre les insectes tout en laissant passer l'air et la lumière.


Dim. 56 x 185 cm. 605082 29,00€



➔ DOMETIC



SPÉCIAL
FOURGON



REMISS



REMISS
SPÉCIAL
FOURGON



1 ▶ Moustiquaire pour battant Dometic

Pour laisser entrer l'air frais et empêcher les insectes de pénétrer dans le véhicule.

Le cadre en aluminium laqué époxy s'attache à la moitié supérieure de la porte. Simple à utiliser et faible encombrement. Pour porte d'entrée à deux battants.

Long. mm	Haut. mm	Réf./Prix
580	1100	605067 137,00€
627	1165	605068 149,00€

2 ▶ Moustiquaire FlyTec FT200 Dometic

Fantastique ! Vous pouvez dorénavant laisser la porte du fourgon ouverte. Et les insectes n'ont plus aucune chance de perturber votre paisible soirée.

La nouvelle moustiquaire de haute qualité a été spécifiquement conçue pour les dimensions de la porte coulissante du Fiat Ducato X250 et s'utilise facilement. La moustiquaire recouvre complètement la porte d'entrée et se ferme par elle-même grâce à la fermeture magnétique.

Des modifications peuvent être nécessaires en fonction de la conception intérieure du véhicule. Dim. (L x H): 1244 x 1757 mm.

605062 367,00€

3 ▶ Moustiquaire de porte en plissé REMIcare van Remis

Profitez de l'air et de la lumière tout en vous protégeant des insectes. Atmosphère agréable et aérée.

Le matériau noir offre un certain degré de protection contre les regards.

Porteur	Type	Long. mm	Haut. mm	Réf./Prix
Fiat Ducato	Porte basse, empattement court	1080	1435	605072 369,00€
Fiat Ducato	Porte basse, empattement long	1250	1435	605073 369,00€
Fiat Ducato	Porte haute, empattement long	1710	1250	605074 378,00€
Fiat Ducato	Porte basse, empattement long	1080	1435	605091 369,00€
Fiat Ducato	Porte basse, empattement long	1250	1435	605092 369,00€
Fiat Ducato	Porte haute, empattement long	1250	1710	605093 378,00€
Ford Transit Custom	-	1340	1057	605085 367,00€
VW T5/T6 Transporter et Transporter utilitaire modèle Startli	-	1355	978	605086 347,00€
VW T5 Multivan et Caravelle	-	1355	978	605087 347,00€
Mercedes Sprinter/VW Crafter	-	1360	1650	605088 346,00€
Mercedes Sprinter/VW Crafter	-	1360	1960	605089 346,00€

4 ▶ Moustiquaire de porte en plissé REMIcare II Remis

Profitez de l'air et de la lumière tout en vous protégeant des insectes.

Moustiquaire dotée d'un cadre blanc en aluminium s'adaptant à la configuration de votre espace intérieur. Résistant à l'usage.

Long. mm	Haut. mm	Type cadre	Véhicule	Réf./Prix
650	2000	58	Pour caravane	605078 261,00€
650	1800	58	Pour caravane	605079 235,00€
650	2000	92	Pour camping-car	605080 267,00€
650	1850	92	Pour camping-car	605090 261,00€

1 ▶ Ensemble de crochets pour porte de placard

S'adapte à toutes les portes de placard jusqu'à 19 mm.
Composé de 3 pièces : 1 patène + 1 crochet simple + 1 crochet double.
Patène extensible de 23 à 36 cm.


026347 19,90€



2 ▶ Porte-serviette 600 mm Froli

Longueur 60 cm.
Avec 6 crochets.
Support à visser (visserie non incluse).


026345 19,10€



3 ▶ Porte-serviette 400 mm Froli

Longueur 40 cm.
Avec 6 crochets.
Support à visser (visserie non incluse).

026346 16,90€



A installer dans la cuisine ou la salle de bain afin de toujours avoir à portée de main les affaires et produits de première nécessité.

Crochet Bravo

Dim. : 11,5 x 6,5 x 4,85 cm.
Poids : 30g.

026353

8,90€



Support mural 5 crochets Bravo

Dim. : 29 x 5,5 x 3 cm. Poids 30g.

026358 18,90€



LES PLUS

- * Fixation rapide et facile sans clou, ni vis.
- * Repositionnable à volonté.
- * Une gamme complète d'accessoires pour organiser votre espace toilette / salle de bain.

Porte-papier toilette Bravo

A installer au mur afin de toujours avoir à portée de main votre papier hygiénique.
Dim. : 8 x 8 x 14,5 cm.
Poids : 22g.

026359 12,90€



Brosse WC Bravo

Très utile pour des WC bien organisés.
Grâce à ce support, votre brosse reste accessible facilement.
Dim. : 12,4 x 9,4 x 7,4 / 33 cm. Poids : 18g.

026360 16,90€

Porte-serviette Bravo

Très élégant, cet original porte-serviette est à positionner à votre gré.
Dim. : 16,5 x 16,3 x 0,7 cm.
Poids : 24g.

026354 12,90€



Porte-gobelet Bravo

Idéal pour votre brosse à dents et votre dentifrice.
Dim. : 7,5 x 10 x 17,3 cm.
Poids : 39g.

026356 12,90€



Porte-savon Bravo

L'indispensable si votre préférence va au savon solide.
Vous pourrez le déplacer en fonction de vos besoins.

Dim. : 12,3 x 11 x 7 cm. Poids : 40g.
026357 16,90€



Distributeur de savon liquide / shampoing Bravo

L'indispensable si votre préférence va au savon liquide. Permet de doser précisément le savon d'une seule main et d'en réduire la consommation.
Dim. : 7,5 x 10 x 17,3 cm.
Poids : 39g.

026355 16,50€





1



3

1 ▶ Douchette pour lavabo

S'adapte instantanément sur tous les robinets. Longueur du tuyau : 1,15 m.

023170 14,20€

2 ▶ Tapis de douche Duna

Tapis de douche antidérapant. Retainable. Dim. 55 x 55 cm.

605084 10,30€

3 ▶ Miroir acrylique adhésif

En plastique ultra-léger et auto-adhésif.

Taille	Dim. (LxH) cm	Réf./Prix
petit modèle	28 x 24	088044 26,00€
grand modèle	30 x 40	088043 37,00€
pour porte de salle de bain	95 x 35	088046 75,00€

2



Fer à lisser 12 volts

Ce mini fer à lisser de voyage vous accompagnera partout.

Compact et performant.

Plaques en céramique.

Tension : 12 volts.

Puissance : 18 watts.

Cable d'alimentation :

1,5 mètres

086038 14,50€



12 volts



Trousse de toilette Shower

Multiple pochettes intérieures et deux pochettes extérieures offrant beaucoup d'espace de rangement. Miroir amovible. Crochet en forme de L permettant une installation sur toutes les portes.

Pliable pour un rangement compact.

Avec poignée de transport pour l'emporter partout.

Dim. Fermée : 40x35 cm - Ouverte : 115 x 35 cm

696859 28,80€



Sèche-cheveux 12 Volts Incasa

Idéal pour une utilisation dans le véhicule de loisirs. Design compact avec manche repliable pour un rangement optimal. Manche ergonomique pour une utilisation facile.

Fonction chaud et froid. Branchement prise allume-cigare avec câble 1,50 m. Sécurité thermocouple : arrêt immédiat en cas de surchauffe. Température fonction chaud : 60°C. Bouton 3 positions : Froid/Arrêt/Chaud. Puissance 170 W.

086025 14,40€

LES PLUS

- * Etudié pour une utilisation véhicule de loisirs.
- * Design compact avec manche repliable.
- * Fonction chaud / froid.
- * Manche ergonomique.



SOPLAIR

ÊTRE BIEN ISOLÉ
POUR MIEUX
PROFITER !



PROTECTION

Bénéficiez d'une protection contre les différences de température qui pourra améliorer votre confort.



PERFORMANCE

Imperméable, résistant et solide composé d'un tissu extérieur PVC et tissu anti-rayure



ENTRETIEN

Nettoyage rapide à haute pression ou simplement avec une éponge humide



ZÉRO CONDENSATION

Pas de déperdition de chaleur dans votre véhicule

Mobilier de plein air / Stores / • Accessoires de camping •



Fauteuils Midland	446	Stores extérieurs 8000	489
Fauteuils de relaxation Midland	450	Stores extérieurs 4900	490
Accessoires Midland	452	Stores 4900 et 6300 avec adaptateurs	491
Fauteuils Midland Premium.....	454	Store 6300.....	492
Fauteuils Westfield Série Be-Smart	456	Stores extérieurs 9200	493
Mobilier Westfield Série Be-Smart	457	Adaptateurs pour stores.....	494
Fauteuils Westfield Série Performance	458	Accessoires stores	498
Fauteuil Westfield Série Avantgarde	459	Côté étirable / View blocker	499
Fauteuils Isabella	460	Sun blocker	500
Fauteuils Isabella / Brunner	461	Rain blocker	501
Tables Midland	462	Entourages de stores Panorama	502
Tables Westfield	466	Entourages de stores Résidence	503
Tables Brunner / Isabella.....	468	Entourage de store.....	504
Meubles Midland	470	Pièce à vivre QuickFit	506
Meubles Midland Premium / Isabella	472	Abris extérieurs gonflables.....	507
Meubles Westfield	473	Abris extérieurs	508
Réchauds / Grills Cadac	474	Tapis de sol pour Caravanes.....	509
Réchauds / Grills.....	478	Tapis de sol pour camping-cars / Caravanes	510
Réchauds	480	Pare-vents	512
Four / Accessoires réchauds.....	481	Pare-vents traditionnels et gonflables	513
Stores extérieurs Thule	484	Accessoires de camping/ Piquets de sol	518
Stores extérieurs 1200 / 5102.....	486	Piquets de sol.....	519
Stores extérieurs 3200 et adaptateurs.....	487	Eclairage camping.....	520
Stores extérieurs 5200	488		



- MOBILIER PLEIN AIR
- STORE
- ACCESSOIRE CAMPING

1 Je sélectionne mon véhicule :



2 Je détermine mon utilisation :



Printemps

Été

Automne

Hiver

Court séjour

Long séjour

Durée



3 J'identifie mon besoin :

- Être à l'abri du soleil
- Profiter d'un moment de détente
- Mobilier léger

Exemples :

- *Table et chaise*
- *Store*
- *Fauteuil relax*
- *Etc.*

Mon conseiller me guide vers la solution la plus adaptée à mon besoin et mon budget.

De € à €€€€



Idylcar Accessoires reprend vos anciens appareils pour les envoyer dans le circuit de recyclage adapté.

MIDLAND

Fauteuil aluminium Director Big Size Midland

Assise ultra confortable grâce à son large dossier. Toile polyester haut de gamme 600D (600 g / m²). Hauteur : 94 cm. Largeur : 47 cm. Tubes rectangulaires : 42 x 14 mm. Charge max. : 100 kg. Poids : 3,6 kg.

Coloris	Armature	Réf./Prix
Noir / Chiné	Grise	696856 59,00€



+LES PLUS

- * Toile polyester haut de gamme 600D (600g / m²).
- * Armature aluminium pliante type «parapluie» garantissant poids minimum et longévité.

3,60 Kg

Polyester 600D

Alu Ø 42 x 14 mm

100 Kg

Fauteuil aluminium Director Midland

Toile polyester haut de gamme 600D (600 g / m²). Accoudoirs en mousse recouverte polyester. Hauteur : 86 cm. Largeur : 48 cm. Tubes ronds diam. 25 mm. Charge max. : 100 kg. Poids : 2,5 kg. Dim. plié : Hauteur : 86 cm x Epaisseur : 16 cm x Profondeur : 50 cm.

Coloris	Armature	Réf./Prix
Noir / Rouge	Grise	697021 35,00€
Noir / Gris	Grise	697022 35,00€



+LES PLUS

- * Toile polyester haut de gamme 600D (600g / m²).
- * Armature aluminium pliante type «parapluie» garantissant poids minimum et longévité.

100 Kg

Alu Ø 25 mm

2,5 Kg

Polyester 600D

Chaise pliante Easylife Midland

Chaise en polyester 600D idéale pour passer un moment convivial autour d'un bon repas. Ses accoudoirs passent parfaitement sous la table pour une position idéale lors du repas. Elle est d'une grande stabilité grâce à son armature en acier et ses pieds larges réglables. Elle prend très peu de place une fois repliée pour un stockage aisé.

Coloris gris/vert. Dimensions (L x l x H) : 53 x 40 x 52/98 cm. Charge max. : 120 kg. Poids : 5 kg.

697054 45,00€

+LES PLUS

- * Assise large et dossier haut.
- * Pieds larges réglables pour une meilleure stabilité.
- * Accoudoirs rembourrés pour plus de confort.

Idéale pour les repas

NOUVEAU



120 Kg

Acier Ø 15,5 mm 20 x 10 mm 30 x 20 mm

5 Kg

Polyester 600D

MIDLAND

Fauteuil Eco Haut Gris Midland

Fauteuil en toile tressée et armature en aluminium.
Dossier réglable 5 positions
Hauteur : 113 cm. Largeur : 48 cm. Tubes ronds diam. : 22 mm.
Charge max. : 120 kg. Poids : 4,1 kg.

696782 44,90€

**Repose-tête Midland**

Adaptable sur fauteils Eco.
Dim. : 35,5 x 15,5 x 7 cm.
Poids : 0,20 kg.

Repose-tête

**Repose-tête Luxe Midland**

Adaptable sur fauteils Eco.
Dim. : 41 x 15 x 12 cm.
Poids : 0,50 kg.

Repose-tête luxe



	Repose-tête	Repose-tête Luxe
Coloris	Réf./Prix	Réf./Prix
Gris	696726 9,30€	696929 12,90€

Repose-jambes Midland

Système d'accroche exclusif avec ergot de blocage mâle/femelle pour un maintien parfait. Adaptable sur fauteils Eco. Tubes ronds diam. 22 mm.
Résistance : 30 kg. Poids : 0,94 kg.
Dim. : 65 x 48 x 42 cm.



Coloris	Réf./Prix
Gris	696788 25,00€

+ LES PLUS

- * Toiles résistantes aux UV et intempéries.
- * Armature aluminium pour un usage intensif à l'abri des caprices du temps.

Fauteuil Compact Light

Fauteuil ultra compact spécial fourgons. Chaise confortable facile à transporter et à stocker. Toile polyester 600D avec accoudoirs en PVC.
Coloris : Bleu.
Dim. (LxlxH): 48,5 x 44,5 x 95,5 cm.
Dim plié (lxH): 34 x 60 cm.
Charge max : 100 kg.
Poids : 2,6 kg.

696973 35,00€



SPÉCIAL FOURGON

Chaise aluminium Camper van Midland

Chaise très confortable en mesh, ultra légère (seulement 2,7 kg) et très compacte pour un minimum de place une fois pliée. C'est la partenaire idéale pour les voyages en fourgons !

Coloris gris.
Dimensions (L x l x H) :
48,5 x 44,5 x 48 / 90 cm.
Charge max. : 100 kg.
Poids : 2,7 kg.

697056 45,00€

+ LES PLUS

- * Seulement 2,7 kg

NOUVEAU!

SPÉCIAL FOURGON



MIDLAND

Fauteuil aluminium Confort gris Midland

Fauteuil en toile tressée et armature en aluminium. Grâce à son dossier à 7 réglages d'inclinaison, vous trouverez toujours la position qui vous convient. Hauteur : 104,5 cm. Largeur : 47,5 cm. Tubes ronds diamètre 22 cm et rectangulaires 32 x 20 mm. Charge max. : 120 kg. Poids : 4,1 kg.

697028 55,00€

-  4,1 Kg
-  Alu
Ø 22/32x20 mm
-  Toile tressée
-  120 Kg



Fauteuil aluminium Confort Maxi gris Midland

Fauteuil en toile tressée et armature en aluminium. Encore plus confortable grâce à son dossier ergonomique plus haut et réglable 7 positions. Hauteur : 116 cm. Largeur : 48 cm. Tubes ronds diamètre 22 mm et rectangulaires 32 x 20 mm. Charge max. : 120 kg. Poids : 4,2 kg.

697024 60,00€

-  4,2 Kg
-  Alu
Ø 22/32x20 mm
-  Toile tressée
-  120 Kg



LES PLUS

- * Des produits conçus et pensés pour vos loisirs.
- * Toiles tressées de qualité supérieure.
- * Toiles résistantes aux UV et intempéries.
- * Armature aluminium pour un usage intensif à l'abri des caprices du temps.

Repose-jambes gris Midland

Système d'accroche exclusif avec ergot de blocage mâle/femelle pour un maintien parfait. Adaptable sur fauteuils Confort et Confort Maxi. Tubes ronds diam. 22 mm. Résistance : 30 kg. Poids : 0,94 kg. Dim. : 65 x 48 x 42 cm.

697030 25,00€

Adaptable sur fauteuils Confort et Confort Maxi.



Repose-tête gris Midland

Adaptable sur fauteuils Confort et Confort Maxi. Dim. : 35,5 x 15,5 x 7 cm. Poids : 0,20 kg.

697034 9,30€



Sac de rangement pour fauteuils et repose-jambes

Pratique pour le transport et le stockage de votre mobilier de plein air. Pour un à deux fauteuils (selon taille du fauteuil) + repose-jambes.

Taille	Dimension	Réf./Prix
Small	109 x 64 x 16 cm	696879 20,40€
Large	123 x 64 x 16 cm	696880 22,10€

Facilite le transport.

Vos fauteuils protégés à l'intérieur de la soute.



MIDLAND

Fauteuil Confort Maxi Mesh Midland

Encore plus confortable que le fauteuil Confort Maxi avec son dossier ergonomique réglable 7 positions et son tissu respirant en mesh 3D. Dimensions (LxH): 48 cm x 116cm. Charge maximum : 120 kg. Poids : 4,35 kg.

697026 75,00€

NOUVEAU

4,35 Kg



Alu

Ø 22/32x20 mm



Toile Mesh 3D



120 Kg

**LES PLUS**

* Tissu mesh 3D respirant et confortable

Fauteuil aluminium Primo Gris Midland

Appuie-tête réglable en hauteur (usage appuie-tête ou soutien lombaire). Assise et dossier élastique pour un confort souple. Dossier réglable 7 positions.

Dimensions (L x H) : 52 x 119 cm.

Tubes ronds + rectangulaires : 22-32 x 20 mm.

Charge max. : 120 kg. Poids : 4,9 kg.

696780 85,00€



4,9 Kg



Alu

Ø 22/32x20 mm



Toile tressée



120 Kg



Laçage élastique au confort souple

LES PLUS

* Repose-tête intégré.
* Assise et dossier élastique.

Repose-jambes Mesh Midland

Adaptable sur fauteuil Confort Maxi Mesh réf. 697026. En tissu mesh 3D. Dimensions (LxH): 62cm x 42cm. Charge maximum : 30 kg. Poids : 0,95 kg.

697032 35,00€

NOUVEAU

Vis intégrée au fauteuil

Repose-jambes



Système d'accroche du repose-jambes

**Fauteuil Nordic way Midland**

Un design ultra moderne pour ce fauteuil aluminium avec d'élégants accoudoirs en bois. Dossier ajustable 3 positions. Avec sac de rangement. Structure en aluminium tubes rectangulaires 25 x 12 mm. Dimensions (L x l x H) : 69 x 61 x 45 / 100 cm. Charge max. : 120 kg. Poids : 5,5 kg.

697057 89,00€



5,5Kg



Alu

Ø 25x12 mm



Toile polyester



120 Kg

NOUVEAU

Accoudoirs en bois



Pliage compact

**LES PLUS**

* Design élégant et tendance avec ses accoudoirs en bois.
* Facile à déplier et à ranger.

MIDLAND

Chaise Butterfly Midland

Cette chaise papillon pliante est idéale pour se relaxer en intérieur comme en extérieur. En plus d'être confortable, elle est ultra pratique à transporter avec sa toile amovible, sa structure pliante et son sac de rangement.

Assise matelassée et structure en aluminium 25x25 mm coloris marron.

Dimensions (L x l x H) : 75 x 45 x 45 / 95cm.

Charge max. : 120 kg. Poids : 5,5 kg.

697059 109,00€

LES PLUS

- * Très beau design en forme de papillon.
- * Appuie-tête intégré.



NOUVEAU



Pratique à transporter avec son sac de rangement

Relax Umbrella Midland

Enfin un relax qui ne prend pas de place une fois plié ! Et en plus il est confortable. Il est doté d'un appuie-tête réglable en hauteur pour l'adapter à votre besoin : soutien cervical ou lombaire. Son pliage ultra compact permet de l'emporter partout avec vous. Toile polyester 600D très résistante et armature en acier.

Dimensions (L x l x H) : 55 x 53 x 53/118 cm. Charge max. : 120 kg.

Poids : 9,8 kg.

697058 119,00€

LES PLUS

- * Pliage ultra-compact



NOUVEAU

Pliage parapluie ultra compact

Avec son sac de rangement



Bain de soleil Midland

Plus besoin de se baisser pour pouvoir se relaxer dans un bain de soleil ! Ce bain de soleil, d'une hauteur de 48 cm, a la même hauteur d'assise qu'un fauteuil ! Toile mesh ultra confortable et armature ovale en aluminium.

Dimensions (L x l x H) : 198 x 64 x 48/88 cm.

Charge max. : 120 kg. Poids : 6,5 kg.

697060 129,00€

LES PLUS

- * Plus besoin de se baisser.
- * Hauteur 48 cm.



NOUVEAU



Ultra compact une fois plié

MIDLAND

Fauteuil BUTTERFLY

Cette chaise papillon pliante est idéale pour se relaxer en intérieur comme en extérieur.

En plus d'être confortable, elle est **ultra pratique à transporter avec sa toile amovible**, sa structure pliante et son sac de rangement.

Réf. 697059



MIDLAND

1 ▶ Pliant 3 en 1 Midland

Un produit, 3 utilisations !

Ce pliant gris anthracite vous sera utile comme assise d'appoint mais aussi comme repose-jambes. Combiné avec le plateau référence 696912, il se transforme en véritable table d'appoint.

Dim. (LxPxH) : 50 x 45 x 41 cm. Tubes ronds diam. 22 mm. Charge max : 80 kg.

1.1 En toile textilène

696911 25,00€

1.2 En toile mesh 2D

697038 30,00€



1.2



1.1



1 + 2

Pliant 3 en 1
+ plateau pour pliant 3 en 1

NOUVEAU

2 ▶ Plateau pour pliant 3 en 1 Midland

Pour transformer votre pliant / repose-jambes en table d'appoint. Dim. : 46 x 49,5 cm. Charge max : 30 kg.

696912 19,00€



2

Repose-jambes universel gris Midland

Utile et très pratique, ce repose-jambes convient devant tous types de fauteuils et vous permet de surélever confortablement vos jambes. Tubes ronds diam. 22 mm. Résistance : 30 kg. Dim. (L x l x H) : 92 x 48 x 56 cm. Poids : 1,5 kg.

696884 28,00€

En toile tressée



Chariot trolley compact Midland

Chariot pliable idéal pour les sorties et pour le camping. Ses grandes dimensions permettent de tout transporter sans effort ! Pliage parapluie très facile grâce à sa poignée et ultra compact pour un encombrement minimum. Vous pouvez l'emporter partout !

Avec poignée télescopique. Livré avec son sac de transport. Charge max. : 70 kg.

Dimensions ouvert (L x l x H) : 100 x 50 x 54 cm.

Dimensions fermé (L x l x H) : 40 x 21 x 72 cm.

697039 109,00€



NOUVEAU

Ultra compact
une fois plié

Pliant aluminium Poz Gris

Dim. : 41 x 25 x 46 cm. Tubes ronds diam. 22 mm. Charge max. : 80 kg. Poids : 0,95 kg.

696795 20,00€

En toile tressée



Plateau pour pliant Poz

Pour transformer votre pliant en table d'appoint. Dim. 30 x 30 cm. Charge max. : 30 kg. Poids : 0,8 kg.

696672 18,00€



Desserte latérale pour fauteuils Midland

Compatible fauteuils à tubes ronds ou rectangulaires : Confort, Confort Maxi, Premium, Primo et Eco. Charge max. : 4,5 kg.

Dim. (LxHxP) : 37 x 4 x 24 cm.

696668 15,00€



Pliant trépied aluminium noir/gris

Repliable, il se transporte facilement en bandoulière grâce à sa bretelle. Pieds extra-larges pour une stabilité maximum. Dim. plié : diam. 8 x H 53 cm. Dim. déplié : assise 30 cm de large, H 40 cm.

Charge max. : 100 kg.

Poids : 0,5 kg.

696796 18,50€






PENSÉ POUR VOS LOISIRS.

Tout l'univers du Plein Air

Midland et Midland Premium
au service de vos loisirs !
Robustesse – Qualité – Expertise





Toile matelassée



Fauteuil aluminium luxe Feast

Toile polyester haut de gamme matelassée pour un confort maximum. Dossier ergonomique réglable 7 positions. Hauteur : 121 cm. Largeur : 48,8 cm. Tubes rectangulaires : 40 x 25 mm. Charge max. : 120 kg. Poids : 5,1 kg.

696926 90,00€

Repose-jambes luxe Feast

Tubes ronds diam. 22 mm. Résistance : 30 kg. Dim. : 70 x 40 x 41 cm. Poids : 1,45 kg.

696927 31,00€

Table Feast


Plateau pliant : gain de place. Armature en aluminium avec revêtement laqué noir. Dim. (LxHxP) : 150 x 72 x 80 cm. Tubes rectangle 48 x 22 mm. Charge max. : 30 kg. Poids : 8,15 kg. Avec sac de rangement en toile polyester 600D.

696928 99,00€

Plateau pliant



Fauteuil et table assortis



1.1


Fauteuil aluminium Midland PREMIUM

Ce fauteuil confortable et léger est proposé au choix en toile mesh ou en toile textilène. Dossier ergonomique réglable 5 positions. Hauteur : 119 cm. Largeur : 48,5 cm.

Charge max. : 120 kg. Poids : 5,35 kg.



1.2



Toile Mesh matelassée

Ultra confortable

Fauteuil aluminium Maestro Dark Blue Midland PREMIUM

Fauteuil en toile mesh 3D très haut de gamme vous offrant un maximum de confort. Avec son appui-tête intégré et son dossier réglable 5 positions, ce fauteuil vous promet d'agréables moments de détente. Structure en aluminium gris foncé.

Dimensions ouvert (L x l x H) : 49 x 46 x 120 cm. Poids : 6 kg. Coloris bleu foncé.

697013 109,00€

NOUVEAU



2.1



Toile Textilène matelassée

Matière de la toile	Fauteuils	Repose-jambes
	Réf./Prix	Réf./Prix
Mesh	1.1 696771 90,00€	1.2 696784 30,00€
Textilène	2.1 696772 85,00€	2.2 696785 28,00€

Repose-jambes Midland PREMIUM

Système d'accroche exclusif avec ergot de blocage mâle/femelle pour un maintien parfait. Tubes oblong diam. 22 mm. Résistance : 30 kg. Dim. : 70 x 48 x 42 cm. Poids: 0,95 kg.

2.2


Repose-jambes Maestro Midland PREMIUM

Repose-jambes en mesh 3D pour le fauteuil Maestro réf. 697013. Poids : 2,3 kg.

Dimensions ouvert (L x l x H) : 61 x 49 x 49 cm.

697016 40,00€

NOUVEAU



Toile Mesh matelassée



Fauteuil MAESTRO B L E U F O

Fauteuil MAESTRO en Mesh 3D



♻️ Réf. 697 0 1 3 + 691 0 1 6





1 Toile mesh matelassée

Fauteuil présenté avec le repose-jambes



2 Peu encombrant

Garantie **5** ans

Westfield
The Quality Concept

LES PLUS
* Jusqu'à 140 kg de charge.



SERIE BE-SMART

1 ▶ Fauteuil Majestic Westfield

En toile mesh DuraDore 2D : confortable, respirante, durable et légère. Armature en aluminium. Dim. assise (HxPxL) : 48 x 47 x 51 cm. Hauteur du dossier : 80 cm. Charnières et accoudoir en résine. Dim. plié : 113 x 65 x 11 cm. Charge max. : 140 kg. Poids : 4,9 kg.

696885 119,00€ 🌱

2 ▶ Repose-jambes Majestic Westfield

Adaptable sur fauteuil Majestic. Matière : toile mesh DuraDore 2D. Armature aluminium. Poids : 1,9 kg. Dim. 79 x 51 x 7 cm.

696886 45,00€ 🌱

SERIE VINTAGE

3 ▶ Fauteuil Pioneer Vintage Westfield

Fauteuil en toile matelassée extra-douce avec un repose-tête en similicuir pour un confort maximum. Toile 100% imperméable, résistante aux intempéries. Armature en aluminium. Dim. assise (HxPxL) : 47 x 45 x 50 cm. Hauteur du dossier : 80 cm. Dim. plié : 113 x 65 x 11 cm. Charge max. : 140 kg. Poids : 4,8 kg.

697043 129,00€

4 ▶ Fauteuil Emma Westfield

Chaise longue 3 positions pour profiter d'un sentiment de détente unique. Toile extra-douce pour plus de confort. Repose-tête en similicuir. Une fois plié, ce fauteuil est très compact. Résistant aux intempéries. Armature aluminium. Toile polyester 600D. Dim. (lxH) : 40 x 91 cm. Dim plié : 26 x 100 x 20. Charge max : 120 kg. Poids : 5,2 kg.

696849 79,00€ 🌱

5 ▶ Fauteuil Grace Westfield

Chaise pliante compacte grand confort. Toile extra-douce pour une détente confortable. Repose-tête en cuir synthétique. Résistant aux intempéries. Armature aluminium. Toile polyester 600D. Dim. (lxH) : 44 x 80 cm. Dim plié : 25 x 119 x 20 cm. Charge max : 120 kg. Poids : 5,0 kg.

696848 79,00€ 🌱

6 ▶ Fauteuil Elisabeth Westfield

Siège rabattable vintage avec une assise basse. Toile extra-douce pour une détente confortable. Repose-tête en similicuir donne un look vintage. Résistant aux intempéries. Armature aluminium. Toile polyester 600D. Dim. (lxH) : 44 x 88 cm. Dim plié : 73 x 89 x 14 cm. Charge max : 120 kg. Poids : 4,1 kg.

696839 79,00€ 🌱



Modèle Cloud



Modèle Smoky

Westfield
Top Quality Concept



► Relax Lounger Westfield

Ce luxueux relax est parfait pour le camping, vos loisirs à l'extérieur, votre terrasse ou votre jardin. Relaxez-vous dans la position qui vous convient grâce au système de réglage multi-positions allant de l'assise à l'allongement total. Style contemporain, armature acier traitée époxy gris argenté, toile résistante aux intempéries, aux UV, ignifugée et facile à nettoyer. Housse détachable avec un système de fixation breveté. Compact, confortable et facile à utiliser. Encombrement minimal pour le stockage lorsqu'il n'est pas utilisé.

Charge max. : 140 kg. Dimensions plié : 96 x 74 x 13 cm.
Deux modèles disponibles.

Modèle	Matière toile	Poids (kg)	Réf./Prix
Smoky - Anthracite	Textilène	9,3	696921 99,00€
Cloud	Polyester	9,5	696925 109,00€

Pioneer

EXPERT MULTIMEDIA CAMPING-CAR



NAVIGATION GPS



CONNECTIVITÉ
SMARTPHONE



DIVERTISSEMENT



SON HI-FI





1 ▶ Fauteuil Advancer Compact Westfield

Le fauteuil gain de place grâce à son double système de pliage de l'appuie-tête exclusif. Réduisez de 20 cm la hauteur du fauteuil une fois plié. Toile matelassée en mesh DuraDore 3D pour un confort maximum. Armature noire en aluminium renforcé pour une résistance à toutes les épreuves. Dim. assise (HxPxL) : 48 x 72 x 55 cm. Hauteur du dossier : 67 cm. Accoudoirs en résine avec système de fermeture en acier. Dossier réglable 5 positions. Dim. plié : 66 x 84 x 18 cm. Charge max. : 150 kg. Poids : 5,9 kg. Coloris anthracite.

696834 159,00€ 🍀

2 ▶ Repose-jambes Advancer Focus Westfield

Adaptable sur fauteuil Advancer Compact. Réglable en hauteur pour plus de confort. En toile mesh DuraDore 3D. Poids : 1,5 kg. Dim. 68 x 68 x 7 cm.

696835 55,00€ 🍀

3 ▶ Plateau pour repose-jambes Advancer Focus Westfield

Pour transformer votre repose-jambes Advancer Focus en une table d'appoint.

697042 25,00€ 🍀

4 ▶ Fauteuil Advancer Westfield

Toile matelassée en mesh DuraDore 3D pour un confort maximum. Accoudoirs en résine avec système de fermeture en acier. Dossier réglable 5 positions. Armature en Duralite et aluminium renforcé.

4.1 Pour les personnes de plus de 1,75 mètres.

Dim. assise (HxPxL) : 50 x 45 x 50 cm. Hauteur du dossier : 83 cm. Dim. plié : 104 x 65 x 17 cm. Charge max. : 140 kg. Poids : 6,1 kg.

696882 129,00€ 🍀

4.2 Pour les personnes de moins de 1,75 mètres.

Dim. assise (HxPxL) : 45 x 45 x 50 cm. Hauteur du dossier : 77 cm. Dim. plié : 95 x 65 x 17 cm. Charge max. : 140 kg. Poids : 5,3 kg.

696932 119,00€ 🍀

5 ▶ Repose-jambes Advancer Westfield

Adaptable sur fauteuils réf. 696882 et réf. 696932. En toile mesh DuraDore 3D. Poids : 1,6 kg. Dim. 87 x 57 x 7 cm.

696883 50,00€ 🍀

6 ▶ Fauteuil Salina Westfield

Très compact, pliable et confortable à la fois. Extrêmement approprié si l'espace de stockage est limité. Toile matelassée pour un confort maximum. En toile mesh DuraDore 3D. Armature en Duralite. Dim. assise (HxPxL) : 45 x 45 x 49 cm. Hauteur du dossier : 66 cm. Accoudoirs : résine / acier. Dim. plié : 91 x 61 x 8,5 cm. Charge max. : 120 kg. Poids : 3,3 kg. Coloris anthracite.

696933 85,00€ 🍀

7 ▶ Desserte latérale pour fauteuil Westfield

Compatible avec tous les fauteuils Westfield.

696587 15,90€

Westfield
Top Quality Concept



1



2

LES PLUS

- * En mesh 3D pour un confort d'assise optimal.
- * Assise allongée de 3,5 cm pour un confort supplémentaire.
- * Avec appuie-tête intégré.



Nouveau design avec appui-tête matelassé offrant un confort optimal aussi bien en position assise ou couchée.



Nouvelle structure en forme de L : peu d'encombrement une fois pliée.



Les pièces métalliques réalisées dans un nouvel alliage magnésium (procédé breveté) garantissent un pliage facile et offrent un maximum de stabilité.



La structure en 3D de la fibre procure un confort d'assise parfait, la toile est souple et respirante. La technologie utilisée laisse l'eau de pluie se déplacer à travers la structure. Le tissu sèche instantanément.



La conception ergonomique de l'accoudoir associée aux nouveaux matériaux utilisés garantit un changement facile des positions et une longue durabilité.



3

Fauteuil présenté avec le repose-jambes



4

Fauteuil présenté avec le repose-jambes

FAUTEUILS NOBLESSE WESTFIELD

Le fauteuil Noblesse est l'alliance parfaite entre design moderne et technologies avancées. Combiné avec le repose-jambes assorti, il se transforme en un élégant et très confortable transat. Tissu en DuraDore 3D ultra douce avec une couche intermédiaire élastique de 8 mm, qui garantit un confort d'assise optimal. L'assise allongée de 3,5 cm avec la technologie unique de siège Ergo Shell offre un confort supplémentaire. Avec appuie-tête intégré. Dossier ergonomique réglable 7 positions. Élégante armature anodisée en Duralite pour une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur.

1 ► Coloris gris

Dim. ouvert (HxPxI) : 126 x 63 x 70 cm.
Hauteur du dossier : 78 cm.
Charnières en aluminium munies d'un système anti-blocage. Accoudoirs ABS avec revêtement extra lisse.
Dim. plié : 110 x 63 x 13 cm.
Charge max. : 150 kg. Poids : 4,6 kg.
696740 159,00€

2 ► Coloris noir

Dim. ouvert (HxPxI) : 126 x 63 x 70 cm.
Hauteur du dossier : 78 cm.
Charnières en aluminium munies d'un système anti-blocage. Accoudoirs ABS avec revêtement extra lisse.
Dim. plié : 110 x 63 x 13 cm.
Charge max. : 150 kg. Poids : 4,6 kg.
696899 159,00€

3 ► Repose-jambes Noblesse Westfield

Adaptable sur fauteuil Noblesse (Réf. 696740)
Matière : Toile mesh DuraDore 3D. Poids : 1,8 kg.
Dim. 87 x 50 x 9 cm
696741 59,00€

4 ► Repose-jambes Noblesse Black Westfield

Adaptable sur fauteuil Noblesse Black (Réf. 696899)
Matière : Toile mesh DuraDore 3D. Poids : 1,8 kg.
Dim. 87 x 50 x 9 cm
696833 59,00€



1 ▶ Fauteuil aluminium Thor Isabella

Fauteuil de luxe rembourré, doté d'un repose-tête et dont le dossier se règle sur 8 positions. Armature en aluminium pour un usage intensif à l'abri des caprices du temps. Matière Polyweave : 60% revêtement PVC / 40% Polyester. Charge max. : 120 kg. Poids : 5,2 kg.

	Coloris	Réf./Prix
1.1	Gris foncé	696867 140,00€
1.2	Gris clair	696497 140,00€
1.3	Bleu	696498 140,00€

2 ▶ Repose-pieds pour fauteuils Thor, Loke et Beach chair Isabella

Facile et simple à plier. Charge max. : 30 kg. Poids : 1,1 kg. Dim. 90 x 48 x 36 cm.

	Coloris	Réf./Prix
2.1	Gris foncé	696976 45,00€
2.2	Gris clair	696977 45,00€
2.3	Bleu	696978 45,00€

3 ▶ Fauteuil aluminium Loke Isabella

Le fauteuil Loke est un fauteuil flexible avec assise entièrement rembourrée. Plié, il ne fait que 9 cm de hauteur et n'occupe donc qu'un minimum de place au cours du transport ou du stockage. Il présente une armature solide et élégante, un bon confort d'assise, ce fauteuil est réalisé en aluminium résistant à l'usure et son dossier est réglable sur 7 positions. Disponible en deux hauteurs. Armature aluminium. Matière : Polyweave (60% revêtement PVC / 40% polyester). Charge max : 120 kg.

Modèle	Réf./Prix
Bas	696938 123,00€
Haut	696939 123,00€

4 ▶ Fauteuil metteur en scène Isabella

Armature aluminium. Matière : Polyweave (60% revêtement PVC / 40% polyester). Charge max : 100 kg. Poids : 2,5 kg. Dimension : 11 x 81 x 51 cm

Coloris	Réf./Prix
Gris foncé	696495 57,00€
Rouge	696496 57,00€

5 ▶ Fauteuil Balder North Isabella

Idéal pour la plage, les pique-niques ou l'itinérant. Pliable et léger, il est facile à transporter. Matière : Tissu Polyester. Dim. : 58 x 65 x 9 cm (plié). Hauteur du dossier : 102 cm. Poids : 5,7 kg. Charge : 100 kg.

Coloris	Réf./Prix
Gris foncé	696935 75,00€
Gris clair, marron	696936 75,00€

6 ▶ Pliant Balder North Isabella

Coloris gris clair, marron. Dim. : 40 x 27 x 47 cm. Poids : 2 kg. Charge : 80 kg. 696937 35,00€



Disponible en 3 tailles



1 ▶ Fauteuil Aravel 3D Brunner

Fauteuil ultra confort ergonomique en toile mesh 3D matelassée et respirante. Armature en aluminium tube oblong ultra robuste. Dossier ergonomique réglable en 7 positions avec appuie-tête rembourré intégré. Grâce aux 3 modèles S, M et L, vous trouverez forcément le fauteuil adapté à votre taille !
Coloris Anthracite.
Charge max. : 150 kg.

1 Fauteuil Aravel 3D Brunner					
Modèle	Dimensions (Lxlxh) cm	Dim. plié cm	Poids kg	Charge Max kg	Réf./Prix
S (inf à 170cm)	46 x 44 x 48,5/118	109 x 60 x 11,5	5,2	150	697009 100,00€ 🌱
M (170-190 cm)	47 x 45 x 50/120	112 x 65 x 9	5,3	150	697010 105,00€ 🌱
L (sup à 190 cm)	54 x 44 x 48,5/124	113 x 67,5 x 11	5,58	150	697011 110,00€ 🌱

2 ▶ Repose-jambes Aravel 3D Brunner

Repose-jambes pliable universel pour chaises Aravel 3D (S réf. 697009, M réf. 697010 et L réf. 697011).
Structure aluminium, 100% toile mesh 3D.
Dim. : 52 x 62,5 x 80,5 cm.
Dim plié : 47 x 69 x 7 cm.
Poids : 1,1 kg.
697012 45,00€ 🌱

3 ▶ Fauteuil de plage Dark Grey Isabella

Dossier ergonomique réglable 8 positions. Armature aluminium pour un usage intensif à l'abri des caprices du temps.
Repose-tête inclus. Matière : Polyweave (60% PVC / 40% polyester). Charge max. : 100 kg. Poids : 2,9 kg. Dim. : 67 x 11 x 72 cm.
696869 79,00€ 🌱

4 ▶ Cale dos Isabella

Tapis de plage pliable avec possibilité de relever la tête en position assise. Léger et facile à transporter grâce à sa bandoulière intégrée. Avec compartiment de rangement équipé d'une fermeture à glissière.
Dim. déplié : 160 x 53 cm. Dim. plié : 54 x 52 cm. Poids : 2 kg.
696589 42,00€ 🌱

5 ▶ Bain de soleil Isabella

Bain de soleil rembourré avec membrane assouplissante. Armature aluminium pour un usage intensif à l'abri des caprices du temps.

Charge max. : 120 kg.
Dim. (LxHxP) : 200 x 48 x 59 cm.
Poids : 5,65 kg.
696669 140,00€ 🌱

6 ▶ Lit de camp pliant Isabella

Couchage hors sol rapidement disponible. Peut également s'utiliser comme bain de soleil. Facile à transporter, déplier et remballer.
Dim. ouvert (LxHxP) : 205 x 51 x 78 cm.
Charge max. : 100 kg. Poids : 6,5 kg.
696588 106,00€ 🌱

7 ▶ Pliant Isabella

Armature aluminium pour un usage intensif à l'abri des caprices du temps.
Charge max. : 80 kg. Poids : 0,9 kg.
696556 34,00€ 🌱

8 ▶ Plateau pour pliant Isabella

Compatible avec le pliant 696556
696759 21,50€

MIDLAND

Table Nid d'abeille 4 personnes Midland

Table robuste et légère, résistante aux UV, à l'eau et à la chaleur. Plateau en polypropylène nid d'abeille et armature en aluminium et fibre de verre. Avec 4 pieds anti-enfoncement réglables en hauteur de 0 à 16 cm. Elle se plie en quelques secondes. Avec sac de rangement en toile polyester 600 D. Charge max. : 50 kg. Dimensions (L x P x H) : 100 x 68 x 55/71 cm. Poids : 4,7 kg.

697041 169,00€

4 personnes

Ultra légère



Structure en nid d'abeille



NOUVEAU

Table Camper van Midland

Petite table idéale pour les séjours en fourgons. Plateau en aluminium et en plastique. Armature noire en aluminium. Avec un pied ajustable. Dimensions (L x l x H) : 80 x 60 x 70 cm. Charge max. : 30 kg. Poids : 4,1 kg.

697061 59,00€



SPECIAL FOURGON

NOUVEAU

Table Cassiopée

Structure en aluminium et plateau monobloc stratifié. Pieds anti-enfoncement sur sol meuble (x4). Facile à nettoyer. Se monte et se démonte facilement.

Hauteur réglable de 0 à 15 cm. Dim. (LxHxP) : 115 x 76 x 70 cm.

Avec sac de rangement en toile polyester 600D et poignée de transport.

696712 109,00€

4 personnes




Table Orion

Idéale pour 2 personnes.

Dim. (LxHxP) : 80 x 60 x 69 cm. Plateau monobloc. 4 pieds réglables en hauteur. Avec sac de rangement en toile polyester 600D.

696729 49,00€

2 personnes



SPECIAL FOURGON

Table valise

Structure pliante, plateau et assises en aluminium. Poignée de transport.

Dim. fermée : 82 x 48 x 11 cm. Dim. (LxHxP) : 97 x 73 x 82 cm.

Poids : 12,9 kg.

696720 120,00€

4 personnes






Table nid d'abeille

Table robuste et légère,
résistante aux UV, à l'eau et à la chaleur.

Plateau en polypropylène nid d'abeille et armature en aluminium et fibre de verre.

Avec 4 pieds anti-enfoncement réglables en hauteur de 0 à 16 cm. Elle se plie en quelques secondes. Avec sac de rangement en toile polyester 600 D.

Charge max. : 50 kg. Dimensions (L x P x H) : 100 x 68 x 55/71 cm.

Poids : 4,7 kg.



Réf. 697041

NUMÉRO 1 AU PAYS-BAS ET EN ANGLETERRE / DEPUIS 1987

Doréma



Octavia Air All Season



COLLECTION
2020

Nouveau



Emerald 270



STAR
QUALITY




La qualité Européenne à petit prix

MIDLAND

Table pliante Gap Less Midland

Table avec châssis pliant et plateau à lamelles aluminium enroulables. Le système de crémaillères «Gap Less» permet le maintien parfait de chacune des lamelles : le plateau est parfaitement stable. Le renfort central permet une meilleure stabilité de la structure pliante. 4ème pied réglable en hauteur afin de compenser les irrégularités du terrain. Se monte et se démonte facilement. Avec sac de rangement en toile polyester 600D. Charge max. : 30 kg.

Nombre de places	Coloris	Dim. (L x P x H) cm	Poids kg	Réf./Prix
4 personnes	Gris	110 x 70 x 70	5,5	696792 69,00€ ♻️
6 personnes	Gris	140 x 80 x 70	6,65	696791 89,00€ ♻️
6 personnes	Noir	140 x 80 x 70	6,65	696793 109,00€ ♻️

**LES PLUS**

- * Système de crémaillères „Gap Less“ : stabilité maximale du plateau garantie par la présence de traverses perpendiculaires aux lamelles.
- * Résistance et légèreté : châssis pliant et plateau aluminium.
- * Montage et démontage rapide : plateau à lamelles enroulables.
- * Pied réglable en hauteur afin de compenser les irrégularités du terrain.

**Table pliante bambou 4 personnes Midland**

Table avec châssis pliant en aluminium et lamelles en bambou enroulables. Le renfort central permet une meilleure stabilité de la structure pliante. 4ème pied réglable en hauteur afin de compenser les irrégularités du terrain. Se monte et se démonte facilement. Avec sac de rangement en toile polyester 600D. Charge max. : 30 kg. Dimensions (L x P x H) : 110 x 71 x 70 cm. Poids : 5,8 kg.

697040 109,00€ ♻️

Table pliante Eco

Idéale pour 2 personnes. Structure pliante et plateau en aluminium.

Dim. (LxHxP) : 70 x 70 x 70 cm.

Poids : 3 kg. Avec sac de rangement.

696700 55,00€ ♻️





1
Compacte, seulement 5 cm de hauteur une fois pliée



2
Armatures noires



3

Plateau pliant : gain de place



4.1

2 personnes

4.2

4 personnes



Plateau résistant à la chaleur

4.3

6 personnes



5



Ultra légère !

NOUVEAU

1 ▶ Tables Viper Westfield

Tables avec armature en aluminium. Compactes : seulement 5 cm de hauteur une fois pliées. Pieds ajustables indépendamment (x4). Résistantes aux intempéries et au soleil. Charge max : 30kg.

Modèle	Plateau cm	Hauteur pliée cm	Poids kg	Réf./Prix
2 personnes	80 x 60	5	6	696887 95,00€ 🌱
4 personnes	115 x 70	5	8,8	696888 115,00€ 🌱

2 ▶ Tables Aircolite Black Westfield

Avec son armature noire, cette table est parfaitement assortie aux fauteuils Westfield de la série Performance. Les 4 pieds réglables sont dotés d'un revêtement anti-rayures. Tables premium très légères et stables avec un plateau en aluminium de haute qualité.

Modèle	Dim. (L x H x P) cm	Poids kg	Charge max. kg	Réf./Prix
2 personnes	100 x 68 x 8	6,9	30	696837 139,00€ 🌱
4 personnes	120 x 80 x 8	11,3	30	696838 169,00€ 🌱

3 ▶ Table extender 120 4 personnes Westfield

Table légère avec armature en aluminium. Idéale pour les petits espaces de stockage. Transport et rangement facilités grâce au plateau pliant. Plateau 120 x 80 cm. Hauteur pliée : 10,5 cm. Charge max. : 30 kg. Poids : 13,2 kg.

696865 169,00€ 🌱

4 ▶ Tables Superb Westfield

Tables légères avec armature aluminium. Pieds ajustables indépendamment (x4). Plateau en Sevelit de très haute qualité, résistant à la chaleur (180°), aux intempéries, aux rayures et au soleil. Charge max : 30kg.

Modèle	Plateau cm	Hauteur pliée cm	Poids kg	Réf./Prix
4.1 100 2 personnes	100 x 68	9	9,8	696862 149,00€ 🌱
4.2 115 4 personnes	115 x 70	8	12,9	696863 159,00€ 🌱
4.3 130 6 personnes	132 x 90	8	16,6	696864 179,00€ 🌱

5 ▶ Table Moderna Westfield

Table ultra légère grâce à son plateau tout en résine. Il reste frais même pendant les chaudes journées d'été. Armature en Duralite à réglage semi-automatique. Ses 4 pieds réglables sont équipés du système FastFix Automatic. La table peut être réglée très facilement en hauteur. Résistante contre les UV et les intempéries. Dimensions : 120 x 80 cm. Poids : 8,4 kg. Charge maximum : 30 kg.

697044 249,00€ 🌱

Westfield
Top Quality Concept

Table Extender

Table légère avec armature en aluminium. Idéale pour les petits espaces de stockage.

Transport et rangement facilités grâce au plateau pliant.

Plateau 120 x 80 cm. Hauteur pliée : 10,5 cm.

Charge max. : 30 kg. Poids: 13,2 kg.



♻️ Réf. 696865

Garantie

5

ans



1 ▶ Table pliante Accelerate Brunner

Table structure aluminium avec tube semi-ovale et système Gapless. Plateau enroulable. Structure pliante avec jambe réglable en hauteur. Sac de rangement inclus.

Modèle	Dimensions (Lxlxh) cm	Dim. pliée cm	Poids kg	Charge max.kg	Réf./Prix
4 personnes	121,5 x 80 x 70	122 x 18 x 18	7,3	30	697005 149,00€ ♻️
6 personnes	147,5 x 80 x 70	149 x 18 x 20	8,5	30	697006 169,00€ ♻️

2 ▶ Table pliante Titanium Axia Brunner

Table avec plateau enroulable, lattes anodisées argent et système Gapless. Cadre très stable composé de tubes carrés en aluminium et d'une barre centrale de stabilisation. Pieds réglables et niveau à bulle intégré. Housse double poche incluse.

Modèle	Dimensions (Lxlxh) cm	Dim. pliée cm	Poids kg	Charge max. kg	Réf./Prix
4 personnes	122 x 76 x 72	122 x 18 x 17	7,1	30	697007 129,00€ ♻️
6 personnes	147 x 76 x 72	147 x 18 x 20	8,2	30	697008 149,00€ ♻️

3 ▶ Tables Isabella

Tables de qualité au design épuré. Faciles à nettoyer et résistantes aux intempéries.

	Plateau	Dim. pliée	Armature	Matière du plateau	Coloris	Poids	Charge max.	Coloris	Poids	Réf./Prix
3.1	80 x 60	80 x 60 x 7	acier 1 pied réglable	PVC avec nid d'abeille à l'intérieur	Gris	7,5	150	Gris	7,5	696760 128,00€ ♻️
3.2	120 x 80	60 x 80 x 10	Aluminium	Stratifié robuste	Gris foncé	7,1	30	Gris foncé	7,1	696874 145,00€ ♻️
3.3	120 x 60	60 x 60 x 10	Aluminium	Stratifié robuste	Gris foncé	6,8	30	Gris foncé	6,8	696979 126,00€ ♻️
3.4	120 x 80	120 x 80 x 6	Acier 4 pieds réglables	Topalite	Gris pierre	15,8	170	Gris pierre	15,8	697045 259,00€ ♻️
3.5	160 x 90	160 x 90 x 6	Acier 4 pieds réglables	Topalite	Gris pierre	20,5	170	Gris pierre	20,5	697046 359,00€ ♻️
3.6	120 x 80	120 x 80 x 6	Aluminium 4 pieds réglables	Fibre de verre avec nid d'abeille à l'intérieur	marbre/pierre	5,3	80	marbre/pierre	5,3	697047 209,00€ ♻️
3.7	140 x 90	140 x 90 x 6	Aluminium 4 pieds réglables	Fibre de verre avec nid d'abeille à l'intérieur	Marbre/pierre	6,4	80	Marbre/pierre	6,4	697048 239,00€ ♻️



Stores de paroi

➤ Thule 3200

Store à enroulement manuel pour véhicules compacts



New

Le store Thule 3200 est disponible en 5 longueurs de 1.90 m à 3.00 m avec une avancée de 2.50 m. Le boîtier est disponible dans 2 finitions : anthracite ou anodisé avec fond anthracite et embouts noirs.

Manipulation par une seule personne - Ouvrir le boîtier et dérouler le store manuellement.



CARACTÉRISTIQUES

- Stabilité parfaite
- Système exclusif de tension
- Avancée de 2.50 m
- Système Thule Quick Lock
- Montage robuste
- Un look contemporain
- Large gamme d'accessoires disponibles

FINITIONS DES BOÎTIERS



Anthracite



Anodisé/Anthracite



Contactez-nous : infoRV@thule.com

Bring your life
thule.com

MEUBLES VALISES



Meuble simple 7 secondes

Rapide à monter et à ranger. Se replie sur lui-même et ferme comme une valise. Comprend 3 étagères. Aération permanente à l'arrière grâce à la moustiquaire. Equipé de 3 poches latérales de chaque côté. Très compact une fois replié. Avec sac de rangement. Dim. (LxHxP) : 60 x 80 x 60 cm.

696918 109,00€

Rapide à monter et à ranger. Se replie sur lui-même et ferme comme une valise. Comprend 2 x 3 étagères. Aération permanente à l'arrière grâce à la moustiquaire. Equipé de 3 poches latérales de chaque côté. Très compact une fois replié. Avec sac de rangement. Dim. (LxHxP) : 84 x 80 x 50 cm.

696919 129,00€



LES PLUS

- * Structure en aluminium très stable et très rigide.
- * Toile polyester 600D.



Armature pré-montée qui se replie sur elle-même



Pieds intégrés dans la structure



Système d'attache



Livré avec sac de transport



Poignée de transport

MEUBLES CLASSIQUES À MONTER

Meuble cuisine Laki

Structure et plateaux en aluminium. Dim. (LxHxP) : 67 x 79,5 x 48 cm.

696820 79,00€

Meuble cuisine Agéna

Rapide à monter et à ranger, très compact une fois replié. 2 plans de travail + 1 pare-flamme + 1 tablette. Livré avec sac de rangement. Dim. (LxHxP) : 143 x 80 x 35 cm.

Plié : 80 x 47 x 12 cm.

696920 119,00€

LES PLUS

- * Structure en aluminium très stable et très rigide.
- * Toile polyester 600D.



Tablette et plan de travail coloris gris anthracite



3 poches latérales sur le côté gauche



MIDLAND

MEUBLES CLASSIQUES À MONTER

Meuble cuisine Véga Midland

Conçu comme un meuble de rangement classique, ce meuble possède d'autres atouts : un bac intégré pour faciliter la vaisselle en camping + le rangement spécifique sous l'évier adapté aux bouteilles de gaz.

Comprend 2 étagères + 1 évier.
Avec sac de rangement et pare-flamme.
Dim. (LxPxH) : 121 x 48 x 83 cm.

696913 129,00€



Meuble cuisine Sirius Midland

Installation simple et rapide. Très compact une fois rangé dans son sac de transport fourni.

Dim. (LxPxH) :
75 x 52 x 85 cm.

696914 99,00€



LES PLUS

- * Structure en aluminium très stable et très rigide.
- * Toile polyester 600D.
- * Plateau solidement fixé par vis intégrées.



MEUBLES PLIANTS

LES PLUS

- * Structure en aluminium très stable et très rigide.
- * Toile polyester 600D.
- * Se plie sans démontage.

Meuble cuisine Adhara Midland

Rapide à monter et à ranger. Comprend 2 x 3 étagères. Aération permanente à l'arrière grâce à la moustiquaire. Equipé de 2 poches latérales de chaque côté. Très compact une fois replié. Avec sac de rangement. Dim. (LxPxH) : 110 x 53 x 90 cm.

Plié : 110 x 50 x 13 cm.

696915 119,00€



Meuble cuisine Rigel Midland

Rapide à monter et à ranger. Comprend 3 étagères. Aération permanente à l'arrière grâce à la moustiquaire. Equipé de 2 poches latérales de chaque côté. Très compact une fois replié.

Avec sac de rangement.
Dim. (LxHxP) : 60 x 98 x 51,5 cm.

696917 79,00€





1 ▶ Armoires pliantes Isabella

L'armoire se referme comme une valise pour un rangement optimisé. Le panneau supérieur des armoires est équipé d'un cache permettant l'installation d'une tour prise électrique réf. 696955. Une poche installée sous le panneau supérieur permet d'installer la plaque pour le chargeur sans fil. Charge max. : 30 kg.

Modèle	Dim. ouverte (LxhxP) cm	Poids kg	Réf./Prix
Armoire simple	60 x 81 x 48	8	696953 140,00€ 🌱
Armoire double	84 x 81 x 50	11	696954 204,00€ 🌱

2 ▶ Tour prise électrique escamotable Isabella

Dissimulée à l'intérieur de votre meuble, il vous suffit de la coulisser verticalement lorsque vous en avez besoin, que ce soit pour recharger vos téléphones et tablettes ou brancher votre cafetière ou votre grille pain.

Pour armoires Isabella réf. 696953 et 696954.

2 x 220 V + 2 x USB.
Longueur du cordon : 1,8 m.

696955 72,00€

3 ▶ Etagère à chaussures Isabella

Pour le rangement de chaussures sous l'auvent.
Dim. : 51 x 26 x 43.5 cm.

696832 34,00€

4 ▶ Armoire pliante d'angle Isabella

Facile et rapide à monter. L'armoire se referme comme une valise pour un rangement optimisé. Avec 2 étagères.

Dim. : 82 x 82 x 85 cm. Charge max. : 30 kg. Poids : 6,5 kg. Avec sac de rangement.

696877 172,00€ 🌱



Meuble Vega Midland PREMIUM

Conçu comme un meuble de rangement classique, ce meuble possède d'autres atouts : un évier intégré pour faciliter la vaisselle en camping + le rangement spécifique sous l'évier adapté aux bouteilles de gaz.

Structure renforcée en aluminium anodisé : couleur inchangée au cours du temps, résistance aux rayures et anti-corrosion.

Toile polyester enduit PVC plus résistante à l'usure et aux intempéries qu'une toile polyester classique. Comprend 2 étagères + 1 évier, un plateau modulable, une bassine vaisselle et un panneau coupe-vent.

Avec sac de rangement et pare-flamme.

Dim. (LxPxH) : 117 x 52 x 83 cm. Dim plié : 117 x 15 x 49 cm.

Charge max : 50 Kg.

696974 150,00€ 🌱

Meuble Sirius Midland PREMIUM

Installation simple et rapide. Très compact une fois rangé dans son sac de transport fourni.

Structure renforcée en aluminium anodisé : couleur inchangée au cours du temps, résistance aux rayures et anti-corrosion.

Toile polyester enduit PVC plus résistante à l'usure et aux intempéries qu'une toile polyester classique.

Comprend 2 étagères, un plateau modulable et un panneau coupe-vent.

Avec sac de rangement et pare-flamme.

Dim. (LxPxH) : 87,5 x 52 x 83 cm. Dim plié : 87,5 x 15 x 49 cm.

Charge max : 50 Kg.

696975 130,00€ 🌱



LES PLUS

- * Meubles aux finitions haut de gamme.
- * Structure renforcée en aluminium anodisé : plus résistante dans le temps.
- * Toile en polyester enduit PVC : plus résistante aux intempéries.



1 ▶ Meuble double Moducamp Westfield
 Meuble 4 étagères avec emplacement pour évier (non fourni) et pare-flamme. Pieds réglables en hauteur jusqu'à 3 cm. Le rangement sous l'évier est adapté aux bouteilles de gaz. A combiner avec les autres produits Moducamp Westfield. Installation simple et très rapide.
 Dim. (LxHxP) : 115 x 85 x 49 cm. Avec sac de rangement.
696693 171,00€

2 ▶ Meuble simple Moducamp Westfield
 Meuble 2 étagères avec emplacement pour évier (non fourni). Pieds réglables en hauteur jusqu'à 3 cm. Le rangement sous l'évier est adapté aux bouteilles de gaz. A combiner avec les autres produits Moducamp Westfield. Installation simple et très rapide.
 Dim. (LxHxP) : 62 x 85 x 49 cm.
 Avec sac de rangement.
696692 111,00€

3 ▶ Meuble simple four Moducamp Westfield
 Meuble avec emplacement spécial four. Pieds réglables en hauteur. A combiner avec les autres produits Moducamp Westfield. Installation simple et très rapide.
 Dim. (LxHxP) : 62 x 100 x 56 cm.
 Avec sac de rangement.
696889 123,00€

4 ▶ Penderie Moducamp Westfield
 Penderie composée d'une étagère et d'une boîte de rangement. Pieds réglables en hauteur jusqu'à 3 cm. A combiner avec les autres produits Moducamp Westfield. Installation simple et très rapide.
 Dim. (LxHxP) : 62 x 152 x 49 cm. Avec sac de rangement.
696694 135,00€

5 ▶ Séchoir à linge Moducamp Westfield
 Compatible avec les meubles Moducamp Westfield.
696695 19,40€

6 ▶ Kit de fixation Moducamp Westfield
 Pour rattacher les meubles cuisine Moducamp. Le lot de 2.
696696 12,90€

7 ▶ Organiseur Moducamp Westfield
 4 poches dont 2 avec fenêtre pour retrouver facilement les petits objets. Compatible avec les meubles Moducamp Westfield.
696697 15,10€

8 ▶ Poubelle Moducamp Westfield
 Compatible avec les meubles Moducamp Westfield.
696698 38,00€

9 ▶ Etagère suspendue Westfield
 Compatible avec les meubles Moducamp Westfield.
 Dim. (l x L) : 33 x 43 cm
696724 14,00€

10 ▶ Bac suspendu Westfield
 Compatible avec les meubles Moducamp Westfield.
 Dim. (l x L x H) : 33 x 43 x 10 cm
696725 14,00€



La qualité Cadac à petit prix

NOUVEAU



2



Diam. 2 x 25 cm de cuisson



Diam. 30 cm de cuisson



4.1



4.2



5



6



1 ▶ Réchaud Mighty 2 Stove Cadac

Réchaud basse pression 2 brûleurs avec : corps en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage, brûleurs en fonte d'aluminium, supports en porcelaine émaillée et pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Allumage manuel. Fonctionne avec un tuyau flexible, un détendeur et une bouteille de gaz (non fournis). Dimensions (L x l x H) : 56,2 x 37,8 x 13,8 cm. Puissance : 3,3 kW par brûleur. Consommation de gaz moyenne : 240 g/h.

016317 69,00€

2 ▶ Réchaud 2-Cook Deluxe 2 Cadac

Combiné réchaud / grill à basse pression. Deux brûleurs + 2 supports de casserole + 1 plaque de cuisson lisse et 1 nervurée avec nouveau revêtement antiadhésif céramique Greengrill. Couvercle en acier poudré et base du brûleur en acier inoxydable. Base en polycarbonate résistant, pieds en plastique, allumage piezo. Puissance : 2 x 2 kW. Consommation gaz moyenne totale : 291g/heure.

Poids : 6,05 kg. Dim. (LxlxH) : 56 x 32 x 9,7 cm. Fonctionnement butane ou propane. Sortie G1/2. Bouteille de gaz, détendeur et tuyau de gaz non fournis.

Livré avec sac de rangement.

016397 159,00€

3 ▶ Réchaud grill Safari Chef 2 Cadac

Réchaud au design moderne, compact, léger et avec allumage facilité grâce au piezzo électrique. Grâce à ses 4 surfaces de cuisson interchangeable et antiadhésives, vous pourrez profiter des beaux jours pour préparer de délicieux repas variés. Pratique, il s'utilise aussi bien au sol que posé sur un meuble ou une table. Pieds repliables pour un rangement compact. Bac de récupération des graisses amovible, facile à nettoyer.

Livré avec : une grille barbecue + une plaque de cuisson plancha (toutes deux en fonte d'aluminium pour une répartition rapide et homogène de la chaleur et avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill) + un support de casserole + un couvercle qui peut faire office de wok. Puissance : 1,8 kW. Conso. gaz : 130 g/heure. Poids : 3,6 kg. Dim. (LxlxH) : 32 x 32 x 38,8 cm. Fonctionnement bouteille de gaz butane ou propane. Sortie G 1/2. Tuyau de raccordement G 1/2, bouteille de gaz et détendeur non fournis.

Avec sac de rangement.

016395 139,00€

4 ▶ Cartouche de gaz Cadac

Disponible en deux versions.

Contenance / g	Réf./Prix
4.1 220	016428 2,49€
4.2 500	016427 5,95€

5 ▶ Adaptateur LP Cadac

Détendeur pour cartouches de gaz à visser répondant à la norme EN417. Il permet aux appareils à basse pression de fonctionner sur des cartouches de gaz. Il se visse simplement sur la cartouche. Raccord à filet 1/4" main gauche. Comprend un flexible de 85 cm et un détendeur.

016432 25,00€

6 ▶ Modèle Dual Cadac

Fonctionne avec deux cartouches de gaz filetées 445g ou 500 g EN417 (non incluses). Tuyau de gaz de 85 cm et détendeur inclus. Ce système permet le bon fonctionnement de la plupart des appareils à gaz (BBQ, réchauds, chauffages...). Les deux cartouches peuvent être utilisées indépendamment.

016429 45,00€

BBQ Safari Chef 2LP

Réchaud au design moderne, compact, léger et avec allumage facilité grâce au piezzo électrique.

Grâce à ses 4 surfaces de cuisson interchangeable et antiadhésives, vous pourrez profiter des beaux jours pour préparer de délicieux repas variés.

Pratique, il s'utilise aussi bien au sol que posé sur un meuble ou une table. **Pieds repliables pour un rangement compact. Bac de récupération des graisses amovible, facile à nettoyer.**

Livré avec : une grille barbecue + une plaque de cuisson plancha (toutes deux en fonte d'aluminium pour une répartition rapide et homogène de la chaleur et avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill) + un support de casserole + un couvercle qui peut faire office de wok.

Puissance : 1,8 kW. Conso. gaz : 130 g/heure. Poids : 3,6 kg.

Dim. (LxlxH) : 32 x 32 x 38,8 cm. Fonctionnement bouteille de gaz butane ou propane. Sortie G 1/2. Tuyau de raccordement G 1/2, bouteille de gaz et détendeur non fournis.

Avec sac de rangement.

● Réf. 016395





1 ▶ Barbecue de table portable Citi Chef 40 Cadac

Le barbecue de table portable Citi Chef 40 est votre partenaire idéal pour réaliser de somptueuses grillades.

Grille BBQ avec revêtement céramique Greengrill (sans téflon) pour plus de résistance et pour un nettoyage encore plus facile. Couvercle de cuisson avec thermomètre intégré pour cuire comme dans un four ou pour protéger du vent et des éclaboussures. Support de casserole pour chauffer les accompagnements. Bac de récupération des graisses émaillé et amovible pour faciliter le nettoyage. Déflecteur de flamme intégré sous la grille pour une meilleure répartition de la chaleur (des bords chauds) et une chauffe plus rapide. Brûleur ultra puissant de 2,7kW pour griller, rôtir, saisir... Allumage facile grâce au piezo automatique incorporé au bouton. Sac de transport fourni.

Dim (LxIxH) : 42 x 42 x 34. Diam. de la grille : 38,5cm.

Pression : 30mbar avec adaptateur G1/4 vers G1/2 inclus. Puissance de chaleur totale : 2,7kW. Consommation de gaz moyenne totale : 182g/h.

Coloris noir.

016423 219,00€

2 ▶ Barbecue Grillo Chef 2 Cadac

Le Grillo Chef 2 est un barbecue au gaz compact et robuste. Monté sur un trépied qui peut être dévissé pour être rangé dans son sac de transport, ce barbecue peut être emmené partout. Il dispose d'un allumage piezo et d'une grille BBQ munie du tout nouveau revêtement antiadhésif Greengrill, entièrement fabriqué à partir de matières organiques et plus dur et plus résistant qu'un revêtement antiadhésif normal.

Grâce au support de casserole, le Grillo Chef 2 peut également être utilisé pour faire bouillir l'eau ou encore préparer des plats d'accompagnement. Le couvercle de cuisson peut être utilisé pour cuire comme dans un four ou pour protéger du vent et des éclaboussures.

Avec thermomètre intégré pour maîtriser la cuisson et bac de récupération des graisses amovible pour faciliter le nettoyage.

Dim. (L x l x H) : 63 x 63 x 70 cm.

Surface de cuisson : diam. 38,5 cm.

Puissance brûleur : 3 kW. Consommation de gaz : 218 g/h.

Poids : 7,5 kg.

Sac de transport inclus.

016426 199,00€

3 ▶ Pierre à pizza Cadac

Idéale pour cuire les pizzas. Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 300 °C. Pour Citi Chef 40 et Grillo Chef. Diam. : 33 cm.

016389 29,95€

4 ▶ Plat à Paëlla 36 cm Cadac

Plat à paëlla en aluminium antiadhésif, facile à utiliser et à nettoyer. Pour Barbecue Grillo Chef et Citi Chef 40 ou tout autre cuisinière à gaz ou électrique. Diam. : 36 cm.

016441 49,95€

5 ▶ Grille BBQ / Plancha pour Grillo Chef Cadac

Plaque 1/2 grill / 1/2 plancha pour BBQ Grillo Chef et Citi Chef. La grille seule.

016440 59,95€

6 ▶ Barbecue grill Carri Chef 2 Cadac

Tout en un pour une cuisson saine et rapide grâce aux surfaces de cuisson interchangeables. Pliable, il se range facilement dans son sac. Le couvercle émaillé vitrifié avec thermomètre sert pour les cuissons type four et s'accroche pour protéger du vent.

Le BBQ est livré avec une grille avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill et déflecteur de flamme pour une meilleure répartition de la chaleur, un Wok émaillé vitrifié et un support de casserole pour préparer des accompagnements ou chauffer de l'eau. Le puissant brûleur rond (3,7kW) en acier inoxydable avec allumage piezo offre un contrôle de température finement ajustable et le bac de récupération des graisses amovible permet un nettoyage facile.

Diam. de cuisson : 47 cm. Poids : 13 kg.

Dim. (LxIxH) : 69,6 x 69,6 x 93,4 cm.

Conso. gaz : 270 g/h.

Fonctionnement bouteille de gaz butane ou propane. Sortie gaz G1/4. Adaptateur gaz fourni pour transformer la sortie gaz G 1/4 en G1/2. Tuyau, bouteille de gaz et détendeur non fournis.

016319 329,00€

7 ▶ Housse pour Carri Chef 2 Cadac

Housse de protection pour protéger votre barbecue Carri Chef (ou tout autre barbecue de même diamètre). Diam. : 47 cm.

016092 29,00€

Summer
Line



Le spécialiste du auvent traditionnel et gonflable
pour camping-cars, caravanes et fourgons.

Qualité et Confort

Mon auvent, c'est Summer Line!




NOUVEAU



En acier inoxydable



2



3



Très pratique avec sa planche à découper

NOUVEAU



Facile à transporter

1 ► Barbecue Premier gas Cobb

Barbecue en acier inoxydable, nomade et multi-fonctions fonctionnant au gaz. C'est une véritable mini cuisine multifonction qui permet de cuire, de griller et même de rôtir. Puissant, il cuit votre steak en 5 minutes. L'extérieur du barbecue ne chauffe pas, ce qui permet de l'utiliser sur différentes surfaces. Réglage simple de la température. Avec couvercle en acier inoxydable pour que la chaleur reste à l'intérieur du barbecue. Dimensions : diamètre 31 cm x hauteur 40 cm. Poids : 4,5 kg. Fonctionne avec une cartouche de gaz EN417.

016436 199,00€

2 ► Grille à rôtir Cobb

Avec la grille à rôtir, faites cuire votre préparation en vous évitant de continuellement tourner votre viande. La chaleur circulera autour, et la cuisson, plus lente, vous donnera un roti parfait. De plus, vous limiterez le risque de vous brûler ! En complément du barbecue Premier gaz Cobb réf. 016436.

016437 19,90€

3 ► Mini barbecue à gaz portable

Mini barbecue parfait pour les pique-niques, le camping, le voyage ou la plage. Compact, il est facile à transporter avec sa bandoulière et sa poignée. Avec grille de cuisson en fonte d'aluminium facile à nettoyer. Brûleur en acier inoxydable haute température. Le couvercle en bois sert également de planche à découper. Avec un espace de stockage sous le barbecue pour la cartouche de gaz, le tuyau flexible et le détendeur.

Dimensions (L x l x H) : 27 x 41 x 33 cm.

Poids : 8,5 kg. Garantie 5 ans.

3.1 Coloris inox

016425 169,00€


3.2 Coloris rouge

016433 169,00€



Schava

Mini barbecue à gaz portable



Mini barbecue !
Parfait pour les pique-niques,
le camping, le voyage ou la plage...

Compact, il est facile à transporter avec sa bandoulière et sa poignée.

Avec grille de cuisson en fonte d'aluminium facile à nettoyer.

Le couvercle en bois sert également de planche à découper.

Avec un espace de stockage sous le barbecue pour la cartouche de gaz, le tuyau flexible et le détendeur.

Réf. 0 1 6425



Réchaud compact à cartouche

Réchaud d'extérieur ultra compact idéal pour le camping. Avec allumage piezo électrique. Fonctionne avec une cartouche de gaz (vendue en page 474). Facile à installer. Autonomie de la cartouche : environ 2h30 à pleine puissance. Conso. gaz : 160g/h. Dim. (L x l x H) : 330 x 290 x 88 mm. Poids : 1,7 kg. Allumage Piezo.

016318 35,00€



1 Réchaud gaz 2 feux avec grill Brunner

Allumage facilité grâce au piezo électrique. Fonctionne avec cartouche de gaz (vendue en page 474).

Plaque grill avec revêtement anti-dérapant. Brûleur en acier inoxydable. Réglage de la flamme sans à-coups. Bac de récupération des graisses amovible.

Surface barbecue : 35 x 28 cm.

016312 127,00€



CAMPINGAZ

2 Réchaud Super Carena Campingaz

Avec pare-vent caréné monté d'origine.

Puissance : 3000 W.

Conso. gaz : 220 g/h.

Pour bouteilles bleues 904 et 907.

016108 63,00€

Réchauds extérieurs

Forte puissance pour une cuisson rapide. En acier inoxydable. Avec couvercle. Allumage manuel.

Disponibles en 3 versions : 1 feu, 2 feux ou 3 feux.

■ **Modèle 1 feu**

Dimensions (LxHxP) : 31 x 10,5 x 28,5 cm. Poids : 1,3 kg.

Puissance du brûleur : 2,2 kW. Consommation : 160g/h.

016313 35,00€

■ **Modèle 2 feux**

Dimensions (LxHxP) : 33,5 x 10 x 60,5 cm. Poids : 3 kg. Puissance

des brûleurs : 3,4k kW (1 x 2,2kW + 1 x 1,2 kW). Consommation : 248g/h.

016314 45,00€

■ **Modèle 3 feux**

Dimensions (LxHxP) : 33,5 x 10 x 60,5 cm. Poids : 3,3 kg. Puissance

des brûleurs : 4,25 kW (1 x 2,2 kW + 1 x 0,85 kW + 1 x 1,2 kW). Consommation : 310g/h.

016315 55,00€



1 feu



2 feux



3 feux

Réchaud intérieur/extérieur 4 feux avec thermocouple

Forte puissance pour une cuisson rapide. S'utilise en extérieur comme à l'intérieur grâce à la sécurité thermocouple qui coupe le gaz dès que la flamme s'éteint. Avec couvercle.

Allumage manuel.

En acier Inoxydable.

Dimensions (LxHxP) :

53,5 x 11 x 52,5 cm.

Poids : 4,5 kg.

Puissance des brûleurs : 6 kW (1 x 2,2kW + 1 x 1,4 kW + 2 x 1,2 kW).

Consommation : 398g/h.

016316 110,00€



Sacoche de transport pour réchauds

Haute résistance, poignée de transport. Couleur : noir.

Modèle	Dim. (LxHxP) cm	Réf./Prix
1 feu	28 x 29,5 x 10	016420 9,90€
2/3 feux	59 x 29 x 9	016421 15,90€
4 feux	56 x 60 x 10	016422 19,90€



1 feu



2/3 feux



4 feux

I Pare-flammes aluminium extensibles

Extensibles pour s'adapter parfaitement à la taille de votre réchaud. En aluminium résistant aux intempéries et à la chaleur. Existent en 2 hauteurs.



Hauteur 32 cm



Hauteur 24 cm

I Pare-flamme aluminium extensible			
Haut. cm	Dim. (LxHxP) cm	Extension cm	Réf./Prix
32	62 x 32 x 30	De 34 à 62	016080 34,00€
24	59 x 24 x 28	De 33 à 59	016081 32,00€



Combiné Four / Réchaud Midland

Idéal pour cuire et cuisiner, facilement transportable grâce à son faible poids. Parois extérieures en inox, ne conduit pas la chaleur. Avec plat profond, deux grilles, un séparateur, un thermomètre spécial four et un sac de rangement. Plateau de cuisson en acier émaillé. A brancher directement sur le détendeur à l'aide d'un tuyau de gaz souple (détendeur et tuyau de gaz non fournis). Non préconisé pour un encastrement. Puissance des 2 foyers : 1600 W chacun. Puissance du four seul : 600 W. Conso. gaz : 274 g/h. Dim. (LxHxP) : 550 x 455 x 313 mm. Poids (avec accessoires) : 15,8 kg.

016325 275,00€



Four à gaz Midland

Pour faire de bons petits plats à toute la famille, même au camping, équipez-vous d'un four à gaz. Facilement transportable. Avec 1 grille, un thermomètre spécial four et un sac de rangement. A brancher directement sur le détendeur à l'aide d'un tuyau de gaz souple (détendeur et tuyau de gaz non fournis).


Usage extérieur, non préconisé pour un encastrement.

Puissance : 1100 Watts. Conso. gaz : 85 g/h.

Dim. (LxHxP) : 520 x 295 x 280 mm.

Poids (avec accessoires) : 8 kg.

016307 175,00€



NOUVEAUTÉS 2020

3 catalogues thématiques...

AMÉNAGEMENT FOURGONS

«GALAXY CONVERSION VAN AMÉNAGEMENT»

Tout pour transformer votre utilitaire en Fourgon Aménagé, du sol au plafond...ou plutôt au toit relevable ! Nos gammes d'aménagements Galaxy Conversion VAN feront de votre véhicule utilitaire le plus beau des fourgons aménagés. Coloris, matières, type de kit, composition d'agencements, apportez nous votre véhicule, nous trouverons une solution d'aménagement. Consultez notre GUIDE dédié «Galaxy Conversion VAN Aménagement».





AMENAGEMENT MODULABLE SPECIAL SUV/ 4X4 / BREAK... «GALAXY CONVERSION VAN LOISIRS».

Et si votre véhicule de tous les jours (4x4, SUV, Break, ..) se transformait le temps d'un week-end en véhicule de loisirs ? Spécial aménagement modulable et amovible.



AUVENTS SUMMER LINE



Gardez le sourire, monter son auvent n'a jamais été aussi simple ! Notre choix, la Marque Summer Line, pour sa robustesse, la qualité des matières et des finitions. Consultez notre GUIDE dédié « Summer Line Auvents ».




...en libre service dans votre magasin



INFOCONSEIL

Les stores THULE OMNISTOR



1 > Quick release :

Les pieds de support sont extrêmement faciles à déplier. Ils sortent verticalement vers le bas de la barre de charge, pour se retrouver immédiatement dans la bonne position. Il ne reste plus qu'à régler la hauteur avec le système Quick-Lock. Le store peut être fixé en l'ancrant avec des piquets sur une surface naturelle, ou à l'aide de supports spéciaux montés sur la paroi du véhicule.




2 > Quick-Lock : verrouillage rapide.

La hauteur des pieds de support peut être réglée ou modifiée facilement grâce au système Quick-Lock breveté. Tous les stores Thule/Omnistor disposent de ce système novateur et facile à utiliser.



3 > Toile du store :

La toile PVC haut de gamme est imprimée sur les deux côtés et couplée à un revêtement. Cette couche permet à la toile de rester inaltérable, étanche, lavable et impu-trescible. Elle résiste aux ongles, aux UV et à la chaleur. La finition permet à la toile même humide, de rester enroulée quelques jours.



4 > Raccords d'étanchéité :

Le double verrouillage apporte une sécurité supplémentaire pendant les trajets. Une fois que le store est fermé, la barre de charge est verrouillée par les fermetures brevetées aux deux extrémités du store. Lors de l'ouverture, les fermetures sont déverrouillées automatiquement. Le store 2000 est muni de fermetures déverrouillables manuellement.



5 > Adaptateurs :

Les stores peuvent être fixés au véhicule en utilisant une gamme étendue d'adaptateurs spécifiques. Ils sont fabriqués en aluminium inoxydable. Ils sont soit anodisés, soit laqués. Disponibles par set économique (jeu de 3 pièces) ou en longueur complète plus esthétique et solide. Une équipe recherche en permanence des nouvelles solutions pour adapter les stores aux nouveaux véhicules.



6 > Profilés robustes et stables :

Toutes les pièces du store sont constituées de profilés en aluminium robustes et stables qui garantissent une sécurité et une fiabilité sur le long terme. Chaque composant est soumis individuellement à des tests pour répondre aux normes les plus exigeantes et strictes.



7 > Monobloc et bras articulés :

La combinaison des bras articulés robustes et du support de bras confère au store une stabilité optimale. Les mouvements montants et descendants sont compensés préservant ainsi la paroi du véhicule (pas de pression supplémentaire). Les doubles câbles en acier dans les bras articulés permettent au store de mieux résister au vent, avec une tension optimale de la toile garantie

Pour des raisons de sécurité, l'installation de ce produit devra exclusivement se faire dans un centre technique agréé. Tous nos centres techniques disposent de cet agrément.

	Store pour montage sur toit		Store pour montage sur paroi					Store pour montage sur le rail
	9200	6300	8000	5200	4900	5102	3200	1200
INSTALLATION								
Sur un camping-car	●	●	●	●	●			
Sur une caravane	●	●	●	●	●			●
Sur un fourgon		●		●	●	●	●	
Pièces de montage livrées d'origine			●	●	●	● (4)		
FONCTIONNEMENT								
Treuil rapide	●	●	●	●		●		
Enroulement manuel							●	●
Disponible avec moteur	●	●	●	●				
Bras invisibles	●	●	●	●	●	●	●	
Bras de tension manuels		●						
SPÉCIFICITÉS								
Longueur mini/maxi (sans moteur)(1)	4,0 m - 6,0 m	2,6 m - 4,5 m	4,0 m - 6,0 m	1,9 m - 4,5 m	2,6 m - 4,5 m	2,6 m	1,9 m - 3,0 m	2,3 m - 5,5 m
Avancée mini/maxi (2)	3,0 m	2,0 m - 2,50 m	2,5 m - 2,75 m	1,4 m - 2,5 m	2,0 m - 2,5 m	2,0 m	2,50 m	2,0 m - 2,5 m
Poids mini / maxi (sans moteur)	42,4 - 57,6 kg	19,6 - 31,4 kg	41,4 - 55,4 kg	14,2 - 30,4 kg	17,7 - 23,8 kg	19,8 kg	12,0 - 16,9 kg	9 - 20 kg
Bras de tension intégrés	●		●	● (5)				
Système Quick-Lock	●	●	●	●		●	●	
ACCESSOIRES								
Résidence possible	●	●	●	●	●			
Panorama possible	●	●	●	●				
QuickFit possible(3)	●	●	●	●	●			●
Côté étirable Windscreen	●	●	●	●	●	WWT4, T5, T6	●	●
Blocker côté possible	●	●	●	●	●		●	●
Blocker avant possible	●	●	●	●	●	●	●	●

(1) La toile est environ 20cm plus courte que la longueur du store. (2) L'avancée est mesurée à partir du côté arrière de la cassette jusqu'au côté devant de la barre de charge. (3) Pour les stores dont l'avancée est au moins égale à 2,50 m. (4) Crochets spéciaux pour VW T5 (rail T5 et T6 munis de rail d'origine sur le toit). (5) A partir de 4,00 m de long.

INFOCONSEIL

Une solution pour chaque véhicule

Les stores sont conçus pour vous offrir de l'ombre aux beaux jours et un abri les jours de pluie. Nous vous proposons la gamme de stores Thule avec des caractéristiques uniques afin de s'adapter à tous types de véhicules.

Thule propose des stores dans 3 catégories différentes pour s'adapter parfaitement à votre véhicule et vos besoins.

MONTAGE SUR LA PAROI :

L'installation sur la paroi du véhicule est la plus répandue. Thule propose une large gamme d'adaptateurs, conçue en collaboration avec des fabricants de véhicules de loisirs.

MONTAGE SUR LE TOIT :

L'installation sur le toit du véhicule est l'alternative en cas de manque d'espace ou de restriction de largeur. S'intègre parfaitement au design contemporain des véhicules de loisirs.

MONTAGE DANS LE RAIL D'AUVANT :

Facile à installer, pas besoin de support : se glisse dans le rail d'avant de la caravane. Installation non définitive : vous pouvez toujours alterner entre un store et un auvent.





Montage dans le rail



Caravanes

THULE



Store en sac



Système de tension avec boucle à cliquet.

Couleurs toile



Mystic Gris

Bleu Saphir

LES PLUS

- * Facile à installer et à ranger.
- * Stabilité.
- * Grande avancée.



Installation facile

Couleur toile



Mystic Gris

Couleurs boîtier



Anodisé

Anthracite

LES PLUS

- * Spécialement conçu pour Volkswagen T5/T6.
- * Installation simple et rapide : se monte et se démonte en une minute seulement.
- * Profilé et léger.

2

Montage sur paroi



Fourgons



1 ► Omnistor 1200 Thule

Spécialement conçu pour les caravanes. Installation au moyen d'un jonc à glisser dans le rail de la caravane. Nouveau système de tension avec boucle à cliquet pour une tension parfaite de la toile. Le support de bras et les bras s'articulent simultanément pour faciliter l'installation du store. Toile PVC étanche de haute qualité, qui ne décolore pas et qui protège des rayons UV et des pluies légères. Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris	Prix
2.3	2	9	736618	736619	365,00€
2.6	2.2	10	736620	736621	375,00€
3	2.5	11.5	736622	736623	385,00€
3.25	2.5	12.2	736624	736625	395,00€
3.5	2.5	12.9	736626	736627	415,00€
3.75	2.5	13.6	736628	736629	440,00€
4	2.5	14.3	736630	736631	470,00€
4.25	2.5	15	736632	736633	500,00€
4.5	2.5	15.7	736634	736635	540,00€
5	2.5	18.4	736637	736636	580,00€
5.5	2.5	20	736639	736638	620,00€

2 ► Omnistor 5102 Thule

Pour Volkswagen T5, T6 Multivan et Transporter sans toit relevable. Montage sur le rail de toit existant au moyen des adaptateurs fournis. Montage non possible sur VW California. Longueur : 2,60 m. Avancée : 2,00 m. Coloris de la toile : Mystic Gris. Coloris du boîtier au choix : anodisé ou anthracite. Pièces de montage livrées d'origine. Treuil rapide. Bras télescopique. Système Quick-Lock. Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Coloris du boîtier	Réf./Prix
Anodisé	723027 795,00€
Anthracite	723028 795,00€



Montage sur paroi


NOUVEAU



Minivan



SUV



Crossover

THULE

LES PLUS

- * Tension parfaite de la toile.
- * Manipulation par une seule personne.
- * Design contemporain.

Couleur toile




Gris

1


Couleurs boîtier



Anodisé



Anthracite



1 ► Omnistor 3200 Thule

Store pour minivans, SUV et crossover. Store à enroulement manuel (ouvrir la cassette et dérouler le store manuellement) disponible en longueurs de 1,90 m à 3,00 m avec une avancée de 2,50 m sur toutes les tailles. Grâce à son look contemporain, il s'adapte parfaitement à n'importe quel design de véhicule. Les profilés robustes permettant le montage direct sur une sélection de minivans (adaptateurs en option) ou sur les barres de toit des SUV et Crossover.

Stabilité et tension du tissu exceptionnelles.

Livré sans adaptateurs.

Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Gris	Prix
anthracite	1,90	2,5	12,0	747395	450,00€
anthracite	2,30	2,5	13,8	747396	480,00€
anthracite	2,50	2,5	14,7	747397	490,00€
anthracite	2,70	2,5	15,6	747398	510,00€
anthracite	3,00	2,5	16,9	747399	530,00€
anodisé	2,50	2,5	14,7	747400	480,00€
anodisé	2,70	2,5	15,6	747401	500,00€
anodisé	3,00	2,5	16,9	747402	520,00€

2 ► Adaptateur Omnistor 3200 Thule

	Compatibilité	Réf./Prix
2.1	paroi plane	730375 38,00€
2.2	galerie de toit	730376 82,00€
2.3	Minivan	730377 109,00€
2.4	Minivan multi rail	730378 109,00€
2.5	Minivan Rail Brandrup	730379 109,00€
2.6	PSA Minivan	730380 141,00€
2.7	Ford transit / Tourneo Custom Minivan	730381 109,00€
2.8	Trafic / Vivaro / Talento / NV300 Minivan	730382 101,00€



LES PLUS

- * Design contemporain et motorisation possible.
- * Tension parfaite de la toile.
- * Stabilité supérieure.

Couleurs toile

Mystic Gris Bleu Saphir

Couleurs boîtier

Blanc
Anodisé
Anthracite

Ajustez l'angle de votre store afin de pouvoir l'ouvrir et le fermer même lorsque la porte coulissante de votre van est ouverte

Manuel Motorisé

Existe en 3 coloris

Profil avant avec système de drainage pour évacuer l'eau et faciliter le nettoyage

3

4

Fini les efforts, motorisation possible de l'ouverture de votre store.

1 ▶ Omnistor 5200 Thule

2 ▶ Omnistor 5200 motorisé Thule

Pour camping-car, caravane et fourgon. Longueurs de 1,90 à 5,00 m avec une avancée allant jusqu'à 2,50 m.

Montage sur paroi. Disponible en version ouverture manuelle ou avec moteur. Design contemporain qui s'adapte parfaitement à tous types de véhicules. Tension de toile parfaite grâce aux bras articulés robustes et aux tendeurs intégrés (à partir de 4,00 m de long). Nouveau rail (en option) qui couvre l'ouverture sous le store, cache les adaptateurs et permet l'installation du QuickFit et des Leds.

Pièces de montage livrées d'origine. Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

3 ▶ Kit moteur pour Omnistor 5200 Thule

Moteur 12V avec interrupteur pouvant être installé sur un store déjà monté.

Modèle	Réf./Prix
boîtier blanc	745607 390,00€
boîtier anodisé	745608 390,00€
boîtier anthracite	745609 390,00€

4 ▶ Rail pour store 5200 Thule

Rail multi fonction qui couvre l'ouverture du store, cache les adaptateurs et permet l'installation des leds et du QuickFit.

Long. m	pour boîtier anodisé	pour boîtier anthracite	pour boîtier blanc	Prix
3	747147	747151	747143	88,00€
3,5	747148	747152	747144	88,00€
4	747149	747153	747145	95,00€
4,5	747150	747154	747146	98,00€

Omnistor 5200			1 Manuel			2 Motorisé			
Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris	Prix	Poids Net kg	Mystic Gris	Prix
Boîtier blanc	1,9	1,4	14,2	747368	747066	630,00€			
Boîtier blanc	2,3	1,8	17	747372	747070	650,00€			
Boîtier blanc	2,6	2	19	747075	747074	680,00€			
Boîtier blanc	3	2,5	22,6	747079	747078	745,00€	23,6	747155	1075,00€
Boîtier blanc	3,5	2,5	25,4	747083	747082	825,00€	26,4	747156	1155,00€
Boîtier blanc	4	2,5	28	747087	747086	885,00€	29	747157	1215,00€
Boîtier blanc	4,5	2,5	30,4	747091	747090	985,00€	31,4	747158	1315,00€
Boîtier blanc	5	2,5	30,4	747383	747382	1090,00€	31,4	747386	1420,00€
Boîtier anodisé	1,9	1,4	14,2		747094	655,00€			
Boîtier anodisé	2,3	1,8	17		747098	675,00€			
Boîtier anodisé	2,6	2	19	747103	747102	705,00€			
Boîtier anodisé	3	2,5	22,6	747107	747106	770,00€	23,6	747159	1100,00€
Boîtier anodisé	3,5	2,5	25,4	747111	747110	850,00€	26,4	747160	1180,00€
Boîtier anodisé	4	2,5	28	747115	747114	910,00€	29	747161	1240,00€
Boîtier anodisé	4,5	2,5	30,4	747119	747118	1010,00€	31,4	747162	1340,00€
Boîtier anodisé	5	2,5	30,4	747388	747387	1115,00€	31,4	747391	1445,00€
Boîtier anthracite	2,6	2	19		747130	705,00€			
Boîtier anthracite	3	2,5	22,6		747134	770,00€	23,6	747163	1100,00€
Boîtier anthracite	3,5	2,5	25,4		747138	850,00€	26,4	747164	1180,00€
Boîtier anthracite	4	2,5	30,4		747142	910,00€	29	747165	1240,00€
Boîtier anthracite	4,5	2,5	30,4		747392	1010,00€	31,4	747166	1340,00€
Boîtier anthracite	5	2,5	31,4		747393	1115,00€	31,4	747394	1445,00€



Montage sur paroi



Camping-cars



Caravanes

1 2




Blanc

Couleurs boîtier



Crème

2 Existe en 4 coloris



Motorisé



Anodisé




Anthracite

Couleurs toile



Mystic Gris



Bleu Saphir

Manuel

NOUVEAU



Tension parfaite grâce au système de barre de tension intégré dans le bras.

LES PLUS

- * Le plus grand store mural du marché.
- * Une toile toujours parfaitement tendue.
- * Barre de charge avec gouttière : idéal en cas de pluie et pour le nettoyage.
- * Motorisation possible de l'ouverture de votre store sans effort.

1 ► Omnistor 8000 Thule

2 ► Omnistor 8000 motorisé Thule

Store pour camping-car et caravane. Longueurs de 4,00 à 6,00 m avec grande avancée de 2,75 m. Montage sur paroi. Disponible en version ouverture manuelle ou avec moteur. Le système de blocage rapide est pratique pour régler facilement les pieds. Descente verticale des pieds afin de ne pas endommager le véhicule. Grâce au système unique de barre de tension intégrée, la toile est toujours parfaitement tendue. Le profilé avant dispose d'un système de drainage pour évacuer l'eau et les particules et pour faciliter le nettoyage. Pièces de montage livrées d'origine. Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Omnistor 8000				1 Manuel			2 Motorisé			
Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris	Prix	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris	Prix
blanc	4	2,75	41.4	745400B	746400G	1130,00€	43.4	745231	745236	1610,00€
blanc	4.5	2,75	44.6	745450B	746450G	1260,00€	46.6	745232	745237	1740,00€
blanc	5	2,75	48.2	745500B	746500G	1495,00€	50.2	745233	745238	1975,00€
blanc	5.5	2,75	51.8	745550B	746550G	1605,00€	53.8	745234	745239	2085,00€
blanc	6	2,75	55.4	745600B	746600G	1720,00€	57.4	745235	745240	2200,00€
anodisé	4	2,75	41.4	745400AB	746400AG	1170,00€	43.4	745241	745246	1650,00€
anodisé	4.5	2,75	44.6	745450AB	746450AG	1300,00€	46.6	745242	745247	1780,00€
anodisé	5	2,75	48.2	745500AB	746500AG	1535,00€	50.2	745243	745248	2015,00€
anodisé	5.5	2,75	51.8	745550AB	746550AG	1645,00€	53.8	745244	745249	2125,00€
anodisé	6	2,75	55.4	745600AB	746600AG	1760,00€	57.4	745245	745250	2240,00€
crème	4	2,75	41,4		745281	1130,00€	43,4		745286	1610,00€
crème	4,5	2,75	44,6		745282	1260,00€	46,6		745287	1740,00€
crème	5	2,75	48,2		745283	1495,00€	50,2		745288	1975,00€
crème	5,5	2,75	51,8		745284	1605,00€	53,8		745289	2085,00€
crème	6	2,75	55,4		745285	1720,00€	57,4		745290	2200,00€
anthracite	4	2,75	41,4		745313	1535,00€	50,2		745318	2015,00€
anthracite	4,5	2,75	43		745314	1645,00€	53,8		745319	2125,00€
anthracite	5	2,75	49,5		745315	1760,00€	57,4		745320	2240,00€



Montage sur paroi



Camping-cars



Fourgons



Caravanés



+ LES PLUS

- * Le plus léger de sa catégorie.
- * Les pieds se déploient verticalement : réduit le risque d'endommager votre véhicule.
- * Compact.

Couleurs toile



Mystic Gris



Bleu Saphir



Nouveauté : pieds de support ovales.

Couleurs boîtier



I ► Omnistor 4900 Thule

Store pour camping-car, caravane et fourgon. Longueurs de 2,60 à 4,50 m avec une avancée allant jusqu'à 2,50 m. Montage sur paroi.

Store équipé d'un petit tube d'enroulement ce qui permet de réduire considérablement le poids tout en améliorant la stabilité et en optimisant la tension de la toile. La toile est constituée d'un seul panneau et de rabats soudés : parfaite étanchéité et durabilité optimale du store.

Plus de risque d'abîmer les parois du véhicule : les pieds de support se déploient verticalement.

Le système de réglage de cassette permet une fermeture parfaite du store même après des années d'utilisation.

Pièces de montage et adaptateurs standards livrés d'origine.

Treuil rapide. Adaptable tous véhicules grâce aux adaptateurs existants.

Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Coloris du boîtier	Long. m	Poids Net kg	Avancée m	Bleu Saphir	Mystic Gris	Prix
blanc	2,6	17,5	2	737434	737435	575,00€
blanc	3	19,5	2,5	737414	737415	635,00€
blanc	3,5	21,5	2,5	737416	737417	720,00€
blanc	4	25,5	2,5	737418	737419	805,00€
blanc	4,5	28	2,5	737420	737421	910,00€
gris anodisé	2,6	17,5	2	737436	737437	575,00€
gris anodisé	3	19,5	2,5	737422	737423	635,00€
gris anodisé	3,5	21,5	2,5	737424	737425	720,00€
gris anodisé	4	25,5	2,5	737426	737427	805,00€
gris anodisé	4,5	28	2,5	737428	737429	910,00€
anthracite	2,6	17,5	2		737438	615,00€
anthracite	3	19,5	2,5		737439	675,00€

Montage sur paroi



Fourgons



Couleur toile



Mystic Gris

Couleur boîtier



Anthracite

Montage sur toit



Fourgons



Modèle présenté avec option côté étirable

Couleurs boîtier

Couleurs toile



Mystic Gris

NOUVEAU



Blanc



Anodisé embout gris



Anodisé embout noir



Anthracite

1 ▶ Omnistor 4900 avec adaptateurs Thule

Caractéristiques identiques au modèle standard 4900.

Modèle spécial fourgon vendu avec adaptateur spécifique.

Longueur de 2,60 à 3,00 m avec une avancée allant jusqu'à 2,50 m.

Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Coloris	Ford Custom	PSA Minivan (Citroën Spacetour, Peugeot Traveller, Toyota Proace)	VW T5/T6	Prix
anthracite	2,6	2	17,5	Mystic Gris	737442 725,00€	737443 755,00€	737440 725,00€	733,00€
anthracite	3	2,5	19,5	Mystic Gris			737441 785,00€	796,00€

2 ▶ Omnistor 6300 avec adaptateurs Ducato/Jumper/Boxer H2 >2007 Thule



Caractéristiques identiques au modèle standard 6300.

Modèle spécial vendu avec adaptateur spécifique.

Coloris du boîtier	Embouts	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Coloris	L2H2 >2007	L3H2 >2007	L4H2 >2007	Prix
anodisé	noirs	3,25	2,5	26,1	Mystic Gris	747359			1060,00€
anodisé	noirs	3,75	2,5	29,5	Mystic Gris		747360		1100,00€
anodisé	noirs	4,00	2,5	31,5	Mystic Gris			747361	1130,00€
anodisé	gris	3,25	2,5	26,1	Mystic Gris	747362			1060,00€
anodisé	gris	3,75	2,5	29,5	Mystic Gris		747363		1100,00€
anodisé	gris	4,00	2,5	31,5	Mystic Gris			747364	1130,00€
anthracite	anthracites	3,25	2,5	26,1	Mystic Gris	747365			1060,00€
anthracite	anthracites	3,75	2,5	29,5	Mystic Gris		747366		1100,00€
anthracite	anthracites	4,00	2,5	31,5	Mystic Gris			747367	1130,00€
blanc	blancs	3,25	2,5	25	Mystic Gris	747405			1060,00€
blanc	blancs	3,75	2,5	28,4	Mystic Gris		747406		1100,00€
blanc	blancs	4,00	2,5	30,5	Mystic Gris			747407	1130,00€



Montage sur toit



Camping-cars

Fourgons

Caravanes

Système de drainage intégré dans la barre de charge

Couleurs toile



Mystic Gris



Bleu Saphir

Couleurs boîtier



Blanc



Anodisé



Anthracite



Blanc



Anodisé



Anthracite

LES PLUS

- * Fiable, robuste et léger.
- * Le montage sur toit diminue sensiblement les risques d'arrachement.
- * Une toile toujours parfaitement tendue.
- * De nombreuses fonctionnalités pour un confort maxi.

Omnistor 6300 Thule			1 Manuel				2 Motorisé		
Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris	Prix	Poids Net kg	Mystic Gris	Prix
Blanc	2,6	2	20,6	747301	747300	725,00€			
Blanc	3	2,5	24,1	747303	747302	785,00€	25,1	747333	1115,00€
Blanc	3,25	2,5	25,1	747305	747304	905,00€	26,1	747334	1235,00€
Blanc	3,5	2,5	26,8	747307	747306	905,00€	27,8	747335	1235,00€
Blanc	3,75	2,5	28,5	747309	747308	945,00€	29,5	747336	1275,00€
Blanc	4	2,5	30,5	747311	747310	975,00€	31,5	747337	1305,00€
Blanc	4,25	2,5	31,8	747330	747329	1040,00€	32,8	747338	1370,00€
Blanc	4,5	2,5	33,0	747313	747312	1040,00€	34,0	747339	1370,00€
Blanc	5	2,5	35,6	747332	747331	1120,00€	36,6	747340	1450,00€
Anodisé	3,25	2,5	25,1	747315	747314	930,00€	26,1	747343	1260,00€
Anodisé	3,5	2,5	26,8	747317	747316	930,00€	27,8	747344	1260,00€
Anodisé	3,75	2,5	28,5	747319	747318	970,00€	29,5	747345	1300,00€
Anodisé	4	2,5	30,5	747321	747320	1000,00€	31,5	747346	1330,00€
Anodisé	4,5	2,5	33,0	747323	747322	1065,00€	34,0	747347	1395,00€
Anodisé	5	2,5	35,6	747342	747341	1145,00€	36,6	747348	1475,00€
Anthracite	2,6	2	20,6		747349	750,00€			
Anthracite	3	2,5	24,1		747324	810,00€	25,1	747352	1140,00€
Anthracite	3,25	2,5	25,1		747325	930,00€	26,1	747353	1260,00€
Anthracite	3,5	2,5	26,8		747326	930,00€	27,8	747354	1260,00€
Anthracite	3,75	2,5	28,5		747327	970,00€	29,5	747355	1300,00€
Anthracite	4	2,5	30,5		747328	1000,00€	31,5	747356	1330,00€
Anthracite	4,25	2,5	31,8		747403	1065,00€	32,8	747404	1395,00€
Anthracite	4,5	2,5	33,0		747350	1065,00€	34,0	747357	1395,00€
Anthracite	5	2,5	35,6		747351	1145,00€	36,6	747358	1475,00€

1 ► Omnistor 6300 Thule

2 ► Omnistor 6300 motorisé Thule

Pour camping-car, caravanes et fourgons. Longueur de 2,60 à 5,00 m avec une avancée de 2,50 m (2,00 m d'avancée pour la longueur 2,60 m). Montage sur le toit. Disponible en version ouverture manuelle ou avec moteur. Bras de tension avec tendeurs intégrés (montés d'origine sur les stores de 3,75 m et plus) garantissant une tension parfaite de la toile. L'inclinaison du store est ajustable afin de pouvoir l'ouvrir porte ouverte. Choisir un store de toit pour une caravane est la solution idéale pour garder le rail libre pour d'autres utilisations, par exemple pour y fixer un auvent.

Pièces de montage livrées d'origine.

Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

3 ► Kit moteur pour store extérieur 6300 Thule


Moteur 12 V avec interrupteur pouvant être installé sur un store déjà monté.

Compatibilité	Réf./Prix
pour boîtier blanc	745610 390,00€
pour boîtier anodisé	745611 390,00€
pour boîtier anthracite	745612 390,00€

Finis les efforts, motorisation possible de l'ouverture de votre store.



Montage sur paroi



LES PLUS

- * Idéal pour les très grands véhicules.
- * Le montage sur toit diminue sensiblement les risques d'arrachement.
- * Grande surface d'ombrage : avancée 3 mètres.
- * Une toile toujours parfaitement tendue.



1 Couleurs boîtier



Blanc



Crème



Manuel




Motorisé




Anodisé

Couleurs toile



Mystic Gris



Bleu Saphir



Bras articulés

2 Existe en 3 coloris




1 ► Omnistor 9200 Thule

2 ► Omnistor 9200 motorisé Thule

Pour camping-car et caravane, il est idéal pour les grands véhicules. Le plus grand store du marché avec des longueurs de 4,00 à 6,00 et une avancée de 3,00 m. Disponible en version ouverture manuelle ou avec moteur. Montage du store sur le toit : diminution sensible des risques d'arrachement et aucun dépassement latéral. Se pose sur bords de toit plats ou arrondis (adaptateurs à prévoir). Le rail d'auvent reste libre. Les bras articulés et robustes améliorent la résistance au vent. La toile reste toujours parfaitement tendue.

Améliorez le confort sous votre store grâce aux nombreux accessoires disponibles.

Omnistor 9200			1 Manuel				2 Motorisé			
Coloris du boîtier	Long. m	Avancée m	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris	Prix	Poids Net kg	Bleu Saphir	Mystic Gris	Prix
blanc	4	3	42.4	737225	737224	1250,00€	45.4	745251	745256	1730,00€
blanc	4.5	3	45.6	737227	737226	1425,00€	48.6	745252	745257	1905,00€
blanc	5	3	50.2	737229	737228	1585,00€	53.2	745253	745258	2065,00€
blanc	5.5	3	53.6	737231	737230	1750,00€	56.6	745254	745259	2230,00€
blanc	6	3	57.6	737233	737232	1870,00€	60.6	745255	745261	2350,00€
anodisé	4	3	42.4	737235	737234	1290,00€	45.4	745262	745267	1770,00€
anodisé	4.5	3	45.6	737237	737236	1465,00€	48.6	745263	745268	1945,00€
anodisé	5	3	50.2	737239	737238	1625,00€	53.2	745264	745269	2105,00€
anodisé	5.5	3	53.6	737241	737240	1790,00€	56.6	745265	745270	2270,00€
anodisé	6	3	57.6	737243	737242	1910,00€	60.6	745266	745271	2390,00€
crème	4	3	42.4		745301	1250,00€	45.4		745306	1730,00€
crème	4.5	3	45.6		745302	1425,00€	48.6		745307	1905,00€
crème	5	3	50.2		745303	1585,00€	53.2		745308	2065,00€
crème	5.5	3	53.6		745304	1750,00€	56.6		745309	2230,00€
crème	6	3	57.6		745305	1870,00€	60.6		745310	2278,00€



1 ▶ Adaptateur de stores profil de luxe 6 m Thule

Pour stores 5200 / 8000. Convient aussi pour 1200 et caravan style.

730116 75,00€

2 ▶ Adaptateur de store rail d'auvent Thule

Pour stores 5200 / 8000 / 1200. Diam. intérieur : 9 mm.

Long. m	Réf./Prix
3,00	810003 49,00€
6,00	730117 103,00€

3 ▶ Adaptateur de stores plat Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf./Prix
5 x 0,40 (5 pièces)	730169 110,00€
5 x 0,75 (5 pièces)	730042 126,00€
3,00	730170 155,00€
3,50	730171 178,00€
4,00	730172 201,00€
4,50	730173 250,00€
5,00	730174 250,00€
6,00	730176 295,00€

4 ▶ Adaptateur de stores High Top Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf./Prix
standard (3 pièces)	730124 70,00€
3,00	730121 174,00€
4,00	730123 227,00€
4,50	730298 231,00€
5,50	730299 270,00€

5 ▶ Adaptateur de stores Omni Adapter Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730037 75,00€

6 ▶ Adaptateur de stores Omni Adapter Roof Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730044 97,00€

7 ▶ Adaptateur de stores Omni Adapter Auto Thule

Pour store 2000. 2 pièces.

730047 72,00€

8 ▶ Rail de montage Thule

Système de montage rapide. Améliore l'étanchéité du store.

Pour stores 4900 / 5200. 10 pièces.

Long. m	Réf./Prix
10 x 3,50	737430 19,00€
10 x 4,00	737432 22,00€
10 x 4,50	737433 24,00€

9 ▶ Adaptateur de stores Boxer/Jumper/ Ducato Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730048 103,00€

10 ▶ Adaptateur Iveco - Ducato H2 toit relavable Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730282 133,00€

11 ▶ Adaptateur paroi ducato H3 Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces. Convient aussi pour Iveco.

730283 110,00€

12 ▶ Adaptateur de stores Ford Transit toit surélevé Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000. 3 pièces.

730127 72,00€

13 ▶ Adaptateur de stores Renault Master 98 à 2010 Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000. 3 pièces.

730059 149,00€

14 ▶ Adaptateur de stores Renault Master High Roof Thule

Pour stores 4900 / 5200 / 8000. 3 pièces.

730136 110,00€

15 ▶ Adaptateur de stores Brandrup Thule

Pour stores 4900 / 5200. 2 pièces.

730119 97,00€

16 ▶ Adaptateur de stores Hymer Car 302 Thule

Pour store 5102 (Ducato H1). 2 pièces.

730223 96,00€

17 ▶ Adaptateur de stores Traffic Vivaro Thule

Pour stores 4900 / 5200. 2 pièces.

730112 102,00€

18 ▶ Adaptateur de stores Van Adapter Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

720001 86,00€

19 ▶ Adaptateur de stores Volkswagen T2 et T3 Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

720000 139,00€

20 ▶ Adaptateur de stores Volkswagen T4 Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730004 97,00€

21 ▶ Adaptateur de stores VW T4 toit surélevé Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730353 97,00€

22 ▶ Adaptateur Westfalia Thule

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.


730284 80,00€

23 ▶ Adaptateur de store Westfalia Nugget Thule

Pour stores 4900 de 2,60 m. 2 pièces.

730333 105,00€

Camping-cars • Montage paroi



1 ▶ Adaptateur de stores **Adria Coral Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.
4 pièces.

730199 87,00€

2 ▶ Adaptateur de stores **Burstner Standard après 2017 (4 pièces) Thule**

Pour stores 5200. 4 pièces.

730339 87,00€

3 ▶ Adaptateur de stores **Burstner Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf./Prix
standard (3 pièces)	730131 109,00€
3,00	730159 176,00€
3,50	730160 198,00€
4,00	730161 228,00€
4,50	730162 279,00€
5,00	730163 279,00€
5,50	730164 334,00€

4 ▶ Adaptateur de stores **Burstner Ixeo Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf./Prix
4,00	730307 257,00€
4,50	730308 310,00€

5 ▶ Adaptateur de stores **Carado Sunlight (Set) Thule**

Standard 3 pièces.

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

730309 139,00€

6 ▶ Adaptateur de stores **Dethleffs Globebus Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf./Prix
3,00	730132 38,00€
3,50	730133 47,00€
4,00 (store 5200)	730236 64,00€
4,00 (store 8000)	730134 64,00€

7 ▶ Adaptateur de stores **Eriba Touring Thule**

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730120 92,00€

8 ▶ Adaptateur de stores **Eden Allegro avant 2010 Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long.	Réf./Prix
standard	730007 102,00€
3,5 m	730186 198,00€
4 m	730187 228,00€

9 ▶ Adaptateur de stores **Eden Allegro à partir de 2010 Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

730231 102,00€

10 ▶ Adaptateur **Hobby Optima Outour Thule**

Pous stores 5200
(Long. 3,50 et 4,00 m).

730360 124,00€

11 ▶ Adaptateur de stores **Hymer 2016- Hymercamp Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf./Prix
2,60	730310 179,00€
3,00	730275 179,00€
3,50	730276 198,00€
4,00	730277 228,00€
4,50	730278 279,00€
5,00	730279 279,00€
5,50	730280 334,00€
6,00	730281 334,00€

12 ▶ Adaptateur de stores **Hymercamp avant 2011 Thule**

Pour série 5 et stores 5200 et 8000.

Long. m	Réf./Prix
3,00	730023 176,00€
3,50	730026 198,00€
4,00	730030 228,00€
4,50	730103 279,00€
5,00	730105 279,00€
5,50	730107 334,00€
6,00	730220 334,00€

10 NOUVEAU

17 NOUVEAU

21

13 ▶ Adaptateur de stores **Hymer S jusqu'à 1994 Thule**

Pour stores 4900 / 5200.

Long. m	Réf./Prix
standard (4 pièces)	730002 95,00€
3,00	730021 176,00€

14 ▶ Adaptateur pour stores **Hymer SX 4 m Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

730067 228,00€

15 ▶ Adaptateur de stores **Hymer Van / B2 Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf./Prix
3,00	730098 176,00€
3,50	730027 198,00€
4,00	730031 228,00€
4,50	730034 279,00€
5,00	730104 279,00€
5,50	730106 334,00€
6,00	730183 334,00€

16 ▶ Adaptateur pour stores **Knauss après 2017 (4 pièces) Thule**

Pour stores 5200.

730340 87,00€

17 ▶ Adaptateur pour stores **Knauss après 2019 - 3,50 m Thule**

Pour stores 5200 longueur 3,50 m.

730366 321,00€

18 ▶ Adaptateur de stores **Lai-ka Ecovip Rexosline Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Long. m	Réf./Prix
standard (3 pièces)	730141 102,00€
4,50	730143 279,00€

19 ▶ Adaptateur de stores **Laika X adapter Thule**

Pour stores 4900 / 5200. 3 pièces.

730192 81,00€

20 ▶ Adaptateur **Pilote Explorateur Thule**

Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Compatibilité	Réf./Prix
série 5 (4 pièces)	730126 82,00€
série 5 - 4,00 m	730125 228,00€

21 ▶ Adaptateur de stores **Rapido Club Thule**

Pour store 2000. 3 pièces.

730018 72,00€

22 ▶ Adaptateur de stores **Rapido Thule**


Pour stores 4900 / 5200 / 8000.

Série	Long. m	Réf./Prix
7/8	standard (3 pièces)	730177 137,00€
7/8/9	3,00	730051 176,00€
7/8/9	3,50	730052 198,00€
7/8/9	4,00	730053 228,00€
7/8/9	5,00	730244 279,00€
9	standard (4 pièces)	730178 72,00€

23 ▶ Adaptateur de stores **le Voyageur série 5 - 4 m Thule**

Pour stores 4900 / 8000.


730179 228,00€



Universels
Montage toit



Universels
Caravane



Camping-cars • Montage toit

NOUVEAU

1 ▶ Adaptateur de stores flat Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf./Prix
3,00	730137 176,00€
3,50	730138 198,00€
4,00	730139 228,00€
5,50	730245 334,00€
6,00	730246 334,00€

2 ▶ Set rail de montage + adaptateur pour stores Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Rail de montage	Réf./Prix
x2	730071 162,00€
x3	730072 224,00€

3 ▶ Adaptateur de stores RoofTop Thule

Pour stores 6300 / 9200.

3 pièces.
730191 137,00€

4 ▶ Adaptateur montage toit universel caravane Thule

Pour toutes les caravanes sauf Fendt Brillant.

Pour stores 6300 et 9200.

Long. m	Réf./Prix
3 x 1,00	730237 198,00€
3,00	730319 201,00€
3,25	730320 201,00€
3,50	730321 201,00€
3,75	730322 231,00€
4,00	730238 231,00€
4,25	730323 284,00€
4,50	730239 284,00€
5,00	730240 284,00€
5,50	730241 334,00€
6,00	730324 334,00€

5 ▶ Adaptateur de stores Carthago jusqu'à 2013 Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf./Prix
3,50	730248 198,00€
4,00	730147 228,00€
4,50	730148 279,00€
5,00	730149 279,00€
5,50	730150 334,00€

6 ▶ Adaptateur de stores Carthago à partir de 2014 Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf./Prix
3,50	730312 200,00€
4,00	730313 231,00€
4,50	730314 284,00€
5,00	730315 284,00€
5,50	730316 337,00€
6,00	730384 330,00€

7 ▶ Adaptateur de store Concorde Thule

Pour stores 9200. Longueur 6 m.

730334 434,00€

8 ▶ Adaptateur de stores Esterel

série 6 - 4,00 m Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Longueur 4 m.

730145 259,00€

9 ▶ Adaptateur de stores Giottiline et Fendt standard Thule

Pour stores 6300/ 9200. 4 pièces.

730152 110,00€

10 ▶ Adaptateur Hobby Deluxe / Premium LED Thule

Pour stores 6300 / 9200. 4 pièces.

730361 124,00€

11 ▶ Adaptateur de stores Hymer SX Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf./Prix
3,50	730232 198,00€
4,00	730079 228,00€
4,50	730233 279,00€
5,00	730234 279,00€
5,50	730082 334,00€
6,00	730235 334,00€

12 ▶ Adaptateur de stores Hymer 2013 Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf./Prix
3,50	730225 198,00€
4,00	730226 228,00€
4,50	730227 279,00€
5,00	730228 279,00€
5,50	730229 334,00€
6,00	730230 334,00€

13 ▶ Adaptateur de stores LMC Liberty TI / TEC Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf./Prix
3,00	730286 198,00€
3,50	730287 198,00€
3,75	730288 228,00€
4,00	730086 228,00€
4,50	730289 279,00€
5,00	730290 279,00€
5,50	730291 334,00€
6,00	730292 334,00€

14 ▶ Adaptateur de stores LMC Explorer Cruiser MJ2018

Pour stores 62300 / et 9200.

Long. m	Réf./Prix
3,5	730341 198,00€
4	730342 227,00€
4,5	730343 279,00€
5	730344 279,00€
5,5	730345 333,00€

15 ▶ Adaptateur de stores Malibu Thule

Pour stores 6300 / 9200

Long. m	Réf./Prix
3,50	730335 264,00€
4,00	730336 295,00€
4,50	730337 370,00€
5,00	730338 370,00€

16 ▶ Adaptateur de stores Niesman Smove Thule

Pour stores 6300.

Modèle	Long. m	Réf./Prix
6,9B	3	730346 198,00€
7,4B	3,5	730347 198,00€


17 ▶ Adaptateur de stores Rapido Distinction Thule

Pour stores 6300 / 9200.


Long. m	Réf./Prix
6,00	730296 387,00€
5,00	730297 314,00€
6,00	730385 330,00€



Fourgons • Montage toit



Caravanes • Montage toit



NOUVEAU

NOUVEAU



1 ▶ Adaptateur de stores Boxer/Jumper/Ducato jusqu'à 06 Thule

Pour stores 6200 et 9200. 2 pièces.

730015 126,00€

2 ▶ Adaptateur de stores Boxer/Jumper/Ducato depuis 07 Thule

Pour stores 6200 et 9200. Seulement pour toit haut type H2.

Long. m	Réf./Prix
4,25	730363 286,00€
4,50	730364 286,00€
5,00	730365 286,00€

3 ▶ Adaptateur de store Crafter 2007/2016 Thule

Pour stores 6300. 4 pièces.

730157 126,00€

4 ▶ Adaptateur de store Crafter 2017 Thule

Pour stores 6300. 4 pièces.

730348 249,00€

5 ▶ Adaptateur de stores Master Movano 1998/2000 Thule

Pour stores 6300 et 9200. 2 pièces.

730354 135,00€

6 ▶ Adaptateur de stores Master Movano 2011 Thule

Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.

730184 141,00€

7 ▶ Adaptateur de toit Caravane Adria Thule

Adria à partir de 2015.

Pour stores 6300 et 9200.

730318 172,00€

8 ▶ Adaptateur de toit caravane Eriba Nova 2020 Thule

Pour stores 6300 / 9200.

Long. m	Réf./Prix
4,25	730363 286,00€
4,50	730364 286,00€
5,00	730365 286,00€

9 ▶ Adaptateur Eriba Touring 820 Thule

Pour stores 6300 / 9200.

730362 286,00€

10 ▶ Adaptateur de stores Fendt Brilliant jusqu'à 4,5 m Thule

Pour stores 6300 / 9200.

730293 336,00€

11 ▶ Adaptateur de stores Hobby Caravan 2009 Thule

Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.

730224 171,00€

12 ▶ Adaptateur de stores Hobby Premium Thule

Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.

730115 171,00€

13 ▶ Adaptateur de stores Hobby Caravan 2014 Thule

Pour stores 6300 et 9200. 4 pièces.

730242 171,00€

14 ▶ Adaptateur de stores caravane LMC Thule

Adaptateur de toit.

Pour stores 6300 et 9200.

730294 11,20€

THULE



1 | Pincés toile de store Thule

Assurent une fixation plus solide entre la toile et le bras du store afin d'éviter le bruit désagréable du battement du tissu provoqué par le vent.

Le lot de 2 pièces.
730383 31,00€

2 | Bande Leds Thule

Bande Leds blanches adhésives avec 60 Leds par mètre. Longue durée de vie et résistante aux intempéries. Possibilité de raccourcir la bande tous les 5 cm. Adhère sur la plupart des matières. Disponible en plusieurs longueurs.

Tension 12v. Conso. : 340 à 380 mA par mètre. Compatible avec les marchepieds Omnistep Thule.

Long. m	Réf./Prix
4	100206 99,00€
5	100201 127,00€
6	100208 150,00€

3 | Sangle d'arrimage pour store Hold-down side Thule

Ce kit empêche le store d'être endommagé en cas de rafale de vent.

Il se fixe sur les pieds de support du store et s'utilise facilement même si le store est agrémenté de parois de protection.

729997 29,00€

4 | Tendeur aluminium G2 Thule

Une protection supplémentaire en cas de vent. Tension optimale grâce au nouveau système de verrouillage.

Avancée m	Store 1200	Store de paroi	Store de toit
2,50	730329 50,00€	730327 50,00€	730328 50,00€
2,00		730325 47,00€	730326 47,00€
2,75		730330 56,00€	
3,0			730331 57,00€

5 | Set de tendeurs Thule

Pour une toile parfaitement tendue et une meilleure résistance au vent.

Compatibilité	Réf./Prix
pour store 5200	730332 40,00€
pour store 6300	730350 40,00€

6 | Nettoyant toile de store PVC cleaner Thule

Spécial pour toile de store.

Un nettoyant de qualité en vaporisateur et sans éléments agressifs.

860036 15,40€ 15,40€

7 | Kit de réparation pour stores Thule

Permet de réparer simplement les petites détériorations de la toile du store.

Kit composé de 3 patchs transparents. Dim. d'un patch : 7,5 x 15 cm.

737246 37,00€

8 | Joint mousse Thule

Joint assurant l'étanchéité entre le véhicule et le store (série 6).

En mousse EPDM noire.

Longueur : 2 x 2 m. Epaisseur : 25 mm. Largeur : 30 mm. Le lot de 2.

100214 47,00€

9 | Gouttière autocollante Thule

Gouttière multifonctionnelle, autocollante. S'adapte sur la plupart des véhicules. Le mètre linéaire.

100213 13,20€

10 | Joint d'étanchéité Thule

Joint assurant l'étanchéité entre le store et le véhicule. Pour montage avec adaptateurs plats. Avec gouttière intégrée. Le mètre linéaire.

730035 18,60€

Sangles universelles d'arrimage anti-vent stores et auvents

Prévient le retournement du store et le soulèvement de l'auvent par le vent. Ces sangles possèdent des attaches universelles venant se fixer sur l'ensemble des stores et auvents du marché. 2 sangles avec tension réglable de 1,40 à 3,80 m grâce à une boucle de serrage. 2 ressorts de tension sur la partie basse pour amortir les rafales. 2 piquets renforcés « tout terrain ». Bande signalétique réfléchissante de couleur pour éviter de se prendre les pieds de jour comme de nuit. Résistance : 800 kg par sangle. Avec sac de rangement. Compatible avec tous auvents avec boucles anti-vent et tous stores à l'exception du modèle F65 Fiamma.

729598 34,00€



Piquet tout terrain renforcé et élément de couleur réfléchissant



Boucle de serrage pour une tension optimale



Compatibles stores toutes marques Omnistor et Fiamma (sauf F65)



Compatibles auvents avec boucles anti-vent.



+ LES PLUS

- * Sangles universelles.
- * Réglage optimal et adaptation tout terrain.
- * Éléments réfléchissants pour éviter de se prendre les pieds.
- * Très grande résistance.

THULE



Sac de rangement



Compact une fois replié



1 ▶ Côté étirable Windscreen pour stores Thule

Protège du vent et des regards indiscrets. L'écran protecteur micro aéré évite la prise au vent. Facile et rapide à installer, il est compatible avec tous les véhicules de loisirs. Le premier mât se fixe à la paroi du véhicule via l'étrier pour pieds de store et au sol à l'aide de piquets. Le second mât se fixe sur le pied du store ou à l'aide d'une sardine et d'un tendeur (fournis) afin d'étirer le côté à la longueur voulue.

Dim. plié (LxHxP) : 1550 x 70 x 140 mm. Poids : 4,5 kg.

Avec sac de rangement.

740001 194,00€

2 ▶ View Blocker façade Thule

Préserve l'intimité et protège contre le vent, la pluie et le soleil.

En toile PVC imperméable sans fenêtre.

La façade ne touche pas le sol, fixation par les cordelettes.

Dimension (LxH)	Réf./Prix
2,80 m x 1,40 m	740021 118,00€
3,30 m x 1,40 m	740005 131,00€
3,80 m x 1,40 m	740006 142,00€
4,30 m x 1,40 m	740009 155,00€
4,80 m x 1,40 m	740010 166,00€

3 ▶ View Blocker G2 côté Thule

Préserve l'intimité et protège contre le vent, la pluie et le soleil.

En toile PVC imperméable sans fenêtre.

Les côtés arrivent jusqu'au sol, fixation par les attaches situées sur les bavettes.

Hauteur de montage m	Avancée 2,50 m
2,25 - 2,44	740261 197,00€
2,45 - 2,64	740262 197,00€





1 Sun Blocker G2 côté Thule

Préserve du soleil direct. En toile micro-aérée permettant une vision extérieure. Le choix du modèle dépend de la hauteur de montage et de la profondeur de l'avancée du store. Nombreuses possibilités de combinaison de paroi, association possible avec les pièces à vivre QuickFit et EasyLink. Montage possible sur les store Thule Omnistor 1200, 3200, 4900, 5003, 5200, 6002, 6200, 8000 et 9200.

1 Sun Blocker G2 côté Thule						
Compatibilité	Hauteur de montage m	Avancée 2,00	Avancée 2,50 m	Avancée 2,75 m	Avancée 3,00 m	Avancée 2,50 m
Small	1,90 - 2,24	740264 186,00€				
Médium	2,25 - 2,44					740095 186,00€
Large	2,45 - 2,64		740242 197,00€			
Omnistor 3200	1,90 - 2,24		740699 206,00€			
Omnistor 1200	2,25 - 2,44		740256 196,00€			
Omnistor 8000/6900	2,25 - 2,44			740243 209,00€		
Omnistor 8000/6900	2,45 - 2,64			740244 221,00€		
Omnistor 9200	2,25 - 2,44				740245 244,00€	
Omnistor 9200	2,45 - 2,64				740246 256,00€	

2 Sun Blocker G2 façade Thule

Préserve l'intimité. En toile micro-aérée permettant une vision extérieure.

S'adapte sur tous les stores Thule Omnistor. Longueur minimum : 1,00 m, longueur maximum : 4,80 m. Hauteur : 1,70 m. Nombreuses possibilités de combinaison de parois, association possible avec les pièces à vivre QuickFit et EasyLink.

2 Sun Blocker G2 façade Thule	
Dimension (L x H)	Réf./Prix
1,00 m x 1,70m	740263 99,00€
2,40 m x 1,70 m	740089 116,00€
2,80 m x 1,70 m	740090 127,00€
3,30 m x 1,70 m	740091 140,00€
3,80 m x 1,70 m	740092 151,00€
4,30 m x 1,70 m	740093 163,00€
4,80 m x 1,70 m	740094 174,00€



Sun Blocker côté + Rain Blocker côté



Fixation sur le store



1 ► Rain Blocker G2 côté Thule

2 ► Rain Blocker façade Thule

Protection efficace contre la pluie et le vent. En toile PVC avec grande fenêtre transparente laissant entrer beaucoup de lumière. Le choix de la toile adaptée se fait en fonction de l'avancée et de la hauteur du store.

La façade s'adapte sur tous les stores Thule Omnistor et se glisse facilement dans la rainure de la barre de charge du store.

Les panneaux de côté sont positionnables indifféremment à gauche ou à droite et se glissent dans la rainure du tendeur en aluminium se fixant entre le boîtier et la barre de charge du store.

4



1 Rain Blocker G2 côté Thule					
Compatibilité	Hauteur de montage m	Avancée 2,00 m	Avancée 2,50 m	Avancée 2,75 m	Avancée 3,00 m
Small	2,05 - 2,24	740258 197,00€	740074 197,00€		
Médium	2,25 - 2,44		740075 197,00€	740078 221,00€	740081 256,00€
Large	2,45 - 2,64		740076 197,00€	740079 221,00€	740082 256,00€
XLarge	2,65 - 2,84		740077 197,00€	740080 221,00€	740083 256,00€
XXLarge	2,85 - 3,04			740259 221,00€	740260 256,00€
Minivan	Minivan / 1,80 - 1,99	740257 197,00€	740700 197,00€		
Van	Van / 2,30 - 2,50		740085 197,00€		
Omnistor 1200	Omnistor 1200 / 2,35 - 2,54		740266 197,00€		
Caravane	Caravane / 2,35 - 2,54		740697 205,00€		

2 Rain Blocker façade Thule			
Dimension (L x H)	A combiner avec côté Minivan	A combiner avec côtés M, L, XL et XXL	A combiner avec côtés S et Omnistor 1200
1,12 x 1,85 m	740701 117,00€		
1,27 x 1,85 m	740265 171,00€		
1,47 x 1,85 m	740702 124,00€		
1,81 x 1,85 m	740703 140,00€		
2,50 x 1,85 m (pour 3200)	740704 229,00€		
2,60 x 1,85 m (pour 4900)	740705 234,00€		
2,70 x 1,85 m (pour 3200)	740706 234,00€		
3,00 x 1,85 m (pour 3200/4900)	740707 250,00€		
1,25 m x 2,10 m			740268 119€
1,50 m x 2,10 m			740269 124€
1,75 m x 2,10 m			740270 140€
2,00 m x 2,10 m			740271 154€
1,00 m x 2,30 m		740247 110,00€	
1,50 m x 2,30 m		740248 130,00€	
1,75 m x 2,30 m		740249 146,00€	
2,00 m x 2,30 m		740250 156,00€	

3 ► Pack Rain Blocker côté + façade minivan Thule

Pack comprenant 1 côté + 1 façade Rain Blocker

740696 599,00€


4 ► Sac de transport pour Blocker Thule

Pour le transport et le stockage des blockers.

730349 39,00€



Design du panneau frontal



Profil latéral de raccordement

I ▶ Ensemble Panorama Thule


Créez-vous un espace de vie et d'intimité supplémentaire. Simple et rapide à installer : le panneau frontal se glisse simplement dans le rail du store et un profilé de fixation permet de monter et de raccorder les panneaux latéraux sur la toile du store. Conçu pour empêcher le développement de champignons et de moisissures : la toile n'absorbe pratiquement aucune humidité et offre une étanchéité optimale à l'eau. Le panneau frontal dissimule les pieds de support pour une finition parfaite. Les fenêtres avant peuvent être entièrement retirées. Possibilité également de les ouvrir verticalement pour en faire une porte. Les 2 fenêtres latérales sont équipées de moustiquaires.

INFOCONSEIL

Le Panorama adapté à vos besoins

1. Mesurez la hauteur de votre store (distance A : du sol au boîtier). En fonction de cette hauteur, déduisez la taille du Safari Panorama nécessaire à votre véhicule : Medium (M : de 2,30 à 2,44 mètres), Large (L : de 2,45 à 2,59 mètres) ou XL (XL : de 2,60 à 2,75 mètres). Ducato : de 2,30 à 2,50 mètres.

2. Le choix de la référence se fait ensuite en fonction du modèle et de la longueur (B) de votre store.



Long. m	Taille	Haut. m	Store 5200	Store 6200/6300	Store 8000	Store 9200
3.25	Ducato	2,30 - 2,50		740176 1980,00€		
3.75	Ducato	2,30 - 2,50		740177 2050,00€		
4,00	Ducato	2,30 - 2,50		740178 2074,00€		
3,00	M	2,30 - 2,44	740610 2002,00€	740109 1945,00€		
3.25	M	2,30 - 2,44		740168 1980,00€		
3,50	M	2,30 - 2,44	740612 2091,00€	740110 2008,00€		
3.75	M	2,30 - 2,44		740170 2050,00€		
4,00	M	2,30 - 2,44	740614 2181,00€	740111 2074,00€	740127 2327,00€	740137 2452,00€
4,25	M	2,30 - 2,44		740693 2136,00€		
4,50	M	2,30 - 2,44	740616 2271,00€	740112 2135,00€	740128 2389,00€	740138 2516,00€
5,00	M	2,30 - 2,44	740227 2327,00€	740229 2327,00€	740129 2452,00€	740139 2580,00€
5,50	M	2,30 - 2,44			740130 2436,00€	740140 2643,00€
6,00	M	2,30 - 2,44			740131 2580,00€	740141 2707,00€
3,00	L	2,45 - 2,59	740611 2002,00€	740113 1945,00€		
3.25	L	2,45 - 2,59		740169 1980,00€		
3,50	L	2,45 - 2,59	740613 2091,00€	740114 2008,00€		
3.75	L	2,45 - 2,59		740171 2050,00€		
4,00	L	2,45 - 2,59	740615 2181,00€	740115 2152,00€	740132 2327,00€	740142 2452,00€
4,25	L	2,30 - 2,44		740694 2136,00€		
4,50	L	2,45 - 2,59	740617 2271,00€	740116 2135,00€	740133 2389,00€	740143 2516,00€
5,00	L	2,45 - 2,59	740228 2327,00€	740230 2327,00€	740134 2452,00€	740144 2580,00€
5,50	L	2,45 - 2,59			740135 2436,00€	740145 2643,00€
6,00	L	2,45 - 2,59			740136 2580,00€	740146 2707,00€
4,00	XL	2,60 - 2,75	740618 2271,00€	740174 2154,00€	740179 2395,00€	740184 2535,00€
4,25	XL	2,30 - 2,44		740695 2231,00€		
4,50	XL	2,60 - 2,75	740619 2362,00€	740175 2230,00€	740180 2460,00€	740185 2615,00€
5,00	XL	2,60 - 2,75	740231 2389,00€	740232 2389,00€	740181 2575,00€	740186 2683,00€
5,50	XL	2,60 - 2,75			740182 2637,00€	740187 2777,00€
6,00	XL	2,60 - 2,75			740183 2730,00€	740188 2846,00€



Côtés + Façade

Créez-vous un espace de vie et d'intimité supplémentaire. Entourage de store rapide à installer avec une toile de haute qualité et des parois amovibles indépendantes.

Côtés, Façade et rideaux sont à commander séparément. Les larges fenêtres offrent une belle luminosité. Les panneaux peuvent être utilisés séparément et combinés avec les Sun ou Rain Blocker. Les panneaux des côtés se glissent facilement dans les profils de serrage et la façade dans le rail d'auvent de la barre de charge. Les deux panneaux sont raccordés par un double profil d'auvent pour une fermeture optimale. Les fenêtres latérales sont en toile moustiquaire et équipés à l'extérieur de rideaux transparents à fermeture éclair. Un double joint assure l'étanchéité parfaite entre la paroi du véhicule et les panneaux ainsi qu'une tension optimale.

Matière : en toile PVC.

Compatible Stores Thule 5003, 5200, 6002, 6200, 6900, 8000 et 9200.

1 ▶ Côtés Résidence G3 Thule

2 ▶ Côtés spéciaux M et L Résidence G3 Thule

3 ▶ Façade Résidence G3 Thule

4 ▶ Résidence complet (Façade +côtés) pour VW transporteur et California Thule

Entourage complet : façade + côtés. Pour VW Transporter et VW California.

740686 1378,00€

5 ▶ Safari Résidence complet (Façade +côtés) pour caravane Eriba Touring Thule

Entourage complet : façade + côtés. Pour caravane Eriba Touring.

740698 1544,00€


1 Côtés Résidence G3 Thule

Avancée m	Taille	Haut. m	Store 4900/5200/5003	Store 6200/6002	Store 6900	Store 8000	Store 9200
2,50	S	2,15 - 2,29	740630 1055,00€	740638 1055,00€			
2,50	M	2,30 - 2,44	740631 1055,00€	740639 1055,00€			
2,50	L	2,45 - 2,59	740632 1055,00€	740640 1055,00€			
2,50	XL	2,60 - 2,74	740645 1111,00€	740648 1111,00€			
2,50	XXL	2,75 - 2,89	740651 1167,00€	740654 1167,00€			
2,50	3XL	2,90 - 3,10	740657 1280,00€	740660 1280,00€			
2,75	S	2,15 - 2,29				740635 1190,00€	
2,75	M	2,30 - 2,44			740641 1190,00€	740636 1190,00€	
2,75	L	2,45 - 2,59			740642 1190,00€	740637 1190,00€	
2,75	XL	2,60 - 2,74			740649 1246,00€	740647 1246,00€	
2,75	XXL	2,75 - 2,89			740655 1302,00€	740653 1302,00€	
2,75	3XL	2,90 - 3,10			740661 1415,00€	740659 1415,00€	
3,00	M	2,30 - 2,44					740643 1278,00€
3,00	L	2,45 - 2,59					740644 1278,00€
3,00	XL	2,60 - 2,74					740650 1334,00€
3,00	XXL	2,75 - 2,89					740656 1389,00€
3,00	3XL	2,90 - 3,10					740662 1503,00€

2 Côtés spéciaux M et L Résidence G3

Avancée m	Taille	Haut. m	Store 4900/5200/5003	Store 8000
2,50	M	2,30 - 2,44	740663 1089,00€	
2,50	L	2,45 - 2,59	740664 1089,00€	
2,75	L	2,45 - 2,59		740665 1225,00€

Design du panneau frontal



3 Façade Résidence G3 Thule

Taille	Haut. m	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50	6,00
S-M-L-XL	2,15 - 2,74	740666 458,00€	740667 501,00€	740668 501,00€	740669 546,00€	740670 546,00€	740671 592,00€	740672 592,00€	740673 701,00€	740674 746,00€	740675 790,00€
XXL-3XL	2,75 - 3,10	740676 580,00€	740677 625,00€	740678 625,00€	740679 661,00€	740680 681,00€	740681 713,00€	740682 713,00€	740683 825,00€	740684 870,00€	740685 913,00€

6 ▶ Jeu de rideaux pour Safari Résidence G3 Thule

Protection contre les regards indiscrets.

Long. m	Réf./Prix
3,50-4,00	740688 141,00€
4,25-5,00	740689 163,00€
5,50-6,00	740690 185,00€

7 ▶ Profil de raccordement Résidence G3 Thule

Double profil se glissant dans le jonc installé sur la façade et permettant d'y accrocher un panneau supplémentaire (Sun Blocker Front G2).

740692 49,00€

INFOCONSEIL

Le Résidence G3 adapté à vos besoins

1. COTES RESIDENCE G3 :

Mesurez la hauteur de votre store (distance du sol au boîtier). En fonction de cette hauteur, déduisez la taille des côtés nécessaire à votre véhicule : S, M, L, XL, XXL, XXXL. Reportez-vous ensuite au tableau de référencement et croisez cette information avec le type de store que vous possédez ainsi que de la longueur de l'avancée de ce dernier.

2. FAÇADE RESIDENCE G3 :

Le choix de la façade dépend de la longueur de votre store et de la hauteur du store déplié (distance du sol au boîtier une fois le store déployé). Reportez-vous ensuite au tableau de référencement des façades.



Une véritable pièce à vivre supplémentaire



Idéal pour les stores FIAMMA F45

1 ▶ Entourage de store Venecia Inaca

Entourage complet pour store extérieur de caravane, camping-car et fourgon dont la hauteur sous boîtier est comprise entre 2,30 et 2,55 m. Il est conçu pour s'adapter aux stores d'une longueur de 3,50 ou 4,00 avec avancée de 2,50 m.

Les panneaux latéraux et la façade sont reliés entre eux par une fermeture à glissières, de sorte qu'il peut être démonté en plusieurs parties, ne laissant qu'un seul des panneaux.

Compatible avec les stores : FIAMMA, Prostore et Omnistor 4900, 5003, 5002 et 5200.

Kit d'installation fourni pour store FIAMMA F45S, F45Ti, F45i de 3,50 à 4,00 m et FIAMMA F45L, F45TiL, F45i de 4,50 à 5,50 m.

Kit d'installation Privacy O en option pour Omnistor 4900, 5003, 5002, 5200 et Tristor2

Matière : Toile TenCate RipStop 190 g/m2. Coloris gris.

Modèle	Compatibilité	Dimension (LxP) cm	Poids kg	Réf./Prix
Venecia 350	Store de 3,50 m	350 x 250	20	740714 919,00€
Venecia 400	Store de 4,00 m	400 x 250	22	740715 959,00€

2 ▶ Paroi latérale pour store

Paroi latérale en toile avec fenêtre cristal.

Compatible avec les stores FIAMMA et Omnistor dont la hauteur sous boîtier est comprise entre 2,35 et 2,70 m.

Livré avec chevron d'origine FIAMMA. Pour les Omnistor 5002, 5003 et 5200, le kit optionnel Privacy O est nécessaire.

Compatibilité	Réf./Prix
côté gauche	740711 249,00€
côté droit	740712 249,00€



Créez un espace de vie et d'intimité supplémentaire sous votre store.



1 ▶ Entourage de store Dynamic Inaca

Entourage complet pour store extérieur de caravane, camping-car et fourgon dont la hauteur sous boîtier est comprise entre 2,20 et 3,05 m. Entourage évolutif conçu pour s'adapter à n'importe quelle longueur de store avec avancée de 2,50 m. Le module de base comprend une façade de 3,00 m et les deux côtés, des panneaux supplémentaires de façade avec fenêtre sont disponibles en options avec d'ajuster la façade à la taille de votre store. Chaque côté est équipé d'une moustiquaire protégée par une fenêtre cristal.

Taille	Hauteur de montage cm	Long. de façade m	Poids kg	Réf./Prix
S	220-245	3,00	16,50	740716 1019,00€
M	246-270	3,00	16,50	740719 1019,00€
L	271-290 cm	3,00	17,00	740720 1019,00€
XL	291-305	3,00	17,00	740708 1019,00€

2 ▶ Panneau supplémentaire de façade Dynamic Inaca

Panneau supplémentaire équipé de fenêtre et qui permet d'agrandir la longueur de la façade afin de l'ajuster à la longueur de votre store. 2 longueurs disponibles : 0,5 et 1,0 m.

Long. cm	Poids kg	Dynamic taille S	Dynamic tailles M / L / XL
0,50	0,6	740717 95,00€	740709 95,00€
1,00	1,1	740718 119,00€	740710 119,00€

3 ▶ Kit privacy O pour Omnistore Thule 4900 5200 / Tristore 2 Inaca

Nécessaire pour la fixation des entours et parois latérales sur Omnistor 4900, 5002, 5003 et 5200.

740713 49,00€




4

Pour stores 6200 et 9200



5


Universel stores sur parois



6



7



8



9

1 ▶ Pièce à vivre QuickFit Thule

Une véritable pièce à vivre supplémentaire installée en seulement 20 minutes sous votre store ! Compatible tous types de stores de paroi et de toit dont l'avancée est au moins égale à 2,50 mètres. Installation facile et ultra-rapide. Le QuickFit est suspendu sous la toile du store, accroché sur les bras articulés. La partie avant se raccorde à la barre de charge du store et la tension de la casquette est assurée par 2 tendeurs. L'étanchéité sur les côtés se fait par compression grâce à des boudins anti-courants d'air. Léger et compact. Replié, le QuickFit se range dans son sac de seulement 35 x 35 x 70 cm.

Longueur de store mini m	Haut. m	Taille	Surface 2.60 x 2.50 m	Surface 3.00 x 2.50 m	Surface 3.10 x 2.50 m	Surface 3.60 x 2.50 m
3.00	2,25 - 2,44	M	740160 789,00€			
3.00	2,45 - 2,64	L	740162 809,00€			
3.00	2,65 - 2,84	XL	740194 839,00€			
3,25	2,30 - 2,50	M Ducato		740164 839,00€		
3.50	2,25 - 2,44	M			740192 859,00€	
3.50	2,45 - 2,64	L			740193 859,00€	
3.50	2,65 - 2,84	XL			740195 889,00€	
4.00	2,25 - 2,44	M				740161 909,00€
4.00	2,45 - 2,64	L				740163 909,00€
4.00	2,65 - 2,84	XL				740196 919,00€

2 ▶ Moustiquaire de côté QuickFit Thule

Permet de maintenir la circulation de l'air dans votre auvent tout en vous protégeant des moustiques. La moustiquaire se met à la place de votre paroi latérale, fixation par fermetures à glissières.

740200 143,00€

3 ▶ Moustiquaire de façade QuickFit Thule

Permet de maintenir la circulation de l'air dans votre auvent tout en vous protégeant des moustiques.

Modèle	Réf./Prix
2,6 m	740201 170,00€
3,0 / 3,1 m	740202 180,00€
3,6 m	740203 191,00€

4 ▶ Kit montage sur toit QuickFit Thule

Nécessaire pour l'installation de votre entourage QuickFit et EasyLink si vous possédez un store sur toit 6200 ou 9200. Longueur : 4 m.

740165 36,00€

5 ▶ Kit de montage universel auvent 4,00 m Thule

Nécessaire pour l'installation de vos entourages QuickFit et EasyLink si vous possédez un store sur paroi.

Coloris	Réf./Prix
Blanc	740197 36,00€
Anthracite	740198 36,00€

6 ▶ Kit de montage QuickFit Omnistore I200 Thule

Nécessaire pour l'installation de votre entourage QuickFit ou EasyLink sur store I200.

740199 36,00€

7 ▶ Kit avancée jusqu'à 3 m QuickFit Thule

Nécessaire pour l'installation de vos entourages QuickFit. Pour store avec avancée de 2,75 à 3 m.

740167 23,10€

8 ▶ Kit de fixation pour stores Fiamma Thule

Pièces en plastique à insérer dans la glissière de la barre frontale du store Fiamma pour pouvoir y fixer le QuickFit. La glissière des stores Fiamma est de diam. 5 mm alors que le kit livré de série avec le QuickFit est de diam. 7 mm.

740189 23,10€

9 ▶ Arceaux latéraux flexibles Thule

Nécessaire pour assurer l'étanchéité entre vos entourages QuickFit et EasyLink et la paroi de votre camping-car.

740191 41,00€

INFOCONSEIL
Le QuickFit adapté à vos besoins

- Mesurez la hauteur de votre store (distance A : du sol au boîtier).
- En fonction de cette hauteur, déduisez la taille du QuickFit nécessaire à votre véhicule :
Medium (M : de 2,25 à 2,44 mètres),
Large (L : de 2,45 à 2,64 mètres) ou
XL (XL : de 2,65 à 2,84 mètres).





Abri extérieur gonflable Shelter SummerLine

Le Shelter Air est un abri multifonctionnel gonflable ultra rapide et facile à monter. Il peut être utilisé à la fois comme coin cuisine ou comme espace de rangement. Ses dimensions le rendent idéal pour le stockage de votre mobilier plein air et de vos vélos à l'abri du vent, du soleil et des regards indiscrets.

Les Airtubes de la structure gonflable sont reliés entre eux, ce qui permet de le gonfler à partir d'un point unique. Une fois l'abri gonflé, il vous suffit de rajouter les deux faitières au centre du toit afin de rigidifier la structure.

Large porte d'entrée enroulable. Côté gauche relevable, côté droit (fixe) équipé d'une large baie avec moustiquaire et volet obturateur en cristal opaque. Casquette de toit débordante pour protéger l'ouverture avant. Ces éléments confèrent à l'ensemble une structure solide, résistante et très aérée.

Livré de série avec sac de rangement, pompe manuelle, sangles tempête et piquets de sol.

Disponible en 2 matières : polyester respirant et PVC étanche.

Modèle	Dim. auvent (L x H x P) cm	Dim. sac (L x H x P) cm	Poids kg	Réf./Prix
Polyester	250 x 200 x 200	77 x 35 x 35	20,80	855541 379,00€
PVC	250 x 200 x 200	77 x 36 x 36	22,20	855538 469,00€



NOUVEAU



Valves de gonflage protégés

Structure gonflable

Airtubes reliés



Abris extérieurs

Les
AVANTAGES
»»

* Solution de rangement pratique conçue pour s'adapter à tous types d'utilisation.

ABRI EXTÉRIEUR EDEN SUMMERLINE

Abri cuisine avec casquette de toit débordante pour protéger l'ouverture avant. Ouverture et fermeture totales sur l'avant par fermeture à glissière. Les deux côtés et la face arrière sont équipés de larges baies avec moustiquaires et volets obturateurs. Les toiles à pourrir, le ceinturage et le toit sont en PVC double face. Les murs sont en polyester respirant. Ces éléments confèrent à l'ensemble une structure solide, résistante et très aérée.

Toile en polyester et PVC et armature en acier. Hauteur 195/215 cm.

■ 200 x 150 cm

Dim. (LxP) : 200 x 150 cm. Poids : 12,9 kg.

850854 219,00€

■ 200 x 200 cm

Dim. (LxP) : 200 x 200 cm. Poids : 14,2 kg.

850855 229,00€



Polyester respirant

Existe en 2 dimensions :
200 x 150 cm
200 x 200 cm



PVC étanche

Surface au sol
200 x 200 cm

ABRI EXTÉRIEUR OLYMPE SUMMERLINE

Tente multi fonctionnelle pouvant être utilisée à la fois comme cuisine et comme débarras. Les 3 grandes fenêtres avec moustiquaire procurent une excellente aération. Large porte d'entrée enroulable. Avec sac de rangement.

Toile en PVC, armature acier. Dim. (LxP) : 200 x 200 cm.

850856 299,00€



ABRI TOILETTES ELYSÉE 140 X 140 CM SUMMERLINE

Idéal pour la plage et le camping. Fenêtre obturable et porte zippée.

Toile : Polyester. Armature : fibre de verre.

Dim. (LxPxH) : 140 x 140 x 205 cm. Poids : 2,7 kg.

850852 72,00€



Polyester respirant

Surface au sol
140 x 140 cm

ABRI TOILETTES ELYSÉE 180 X 160 CM SUMMERLINE

Idéal pour la plage et le camping. Fenêtre obturable et porte zippée.

Toile : Polyester. Armature : fibre de verre.

Dim. (LxPxH) : 180 x 160 x 205 cm. Poids : 2,85 kg.

850853 82,00€



Polyester respirant

Surface au sol
180 x 160 cm



1 ▶ Tapis de sol Flint Isabella

2 ▶ Tapis de sol Dawn Isabella

3 ▶ Tapis de sol North Isabella

Respirant, léger et facile à nettoyer. Peut être découpé sans effilochage. Vous adaptez ainsi votre tapis à vos dimensions exactes.

Doux au toucher, confortable et antidérapant.

Ininflammable, résistant à l'usage et aux conditions climatiques.



NOUVEAU

Tapis de sol Isabella

Profondeur 250 cm				Profondeur 300 cm				Profondeur 350 cm			
	1 Flint	2 Dawn	3 North		1 Flint	2 Dawn	3 North		1 Flint	2 Dawn	3 North
Dim. cm	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Dim. cm	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Dim. cm	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
250 x 300	853871 79,00€	853896 79,00€	853921 79,00€	300 x 300	853879 95,00€	853904 95,00€	853929 95,00€	-	-	-	-
250 x 400	853872 101,00€	853897 101,00€	853922 101,00€	300 x 400	853880 123,00€	853905 123,00€	853930 123,00€	350 x 400	853888 147,00€	853913 147,00€	853938 147,00€
250 x 500	853873 125,00€	853898 125,00€	853923 125,00€	300 x 500	853881 151,00€	853906 151,00€	853931 151,00€	350 x 500	853889 181,00€	853914 181,00€	853939 181,00€
250 x 550	853874 136,00€	853899 136,00€	853924 136,00€	300 x 550	853882 165,00€	853907 165,00€	853932 165,00€	350 x 550	853890 199,00€	853915 199,00€	853940 199,00€
250 x 600	853875 148,00€	853900 148,00€	853925 148,00€	300 x 600	853883 180,00€	853908 180,00€	853933 180,00€	350 x 600	853891 216,00€	853916 216,00€	853941 216,00€
250 x 650	853876 159,00€	853901 159,00€	853926 159,00€	300 x 650	853884 194,00€	853909 194,00€	853934 194,00€	350 x 650	853892 233,00€	853917 233,00€	853942 233,00€
250 x 700	853877 171,00€	853902 171,00€	853927 171,00€	300 x 700	853885 208,00€	853910 208,00€	853935 208,00€	350 x 700	853893 250,00€	853918 250,00€	853943 250,00€
250 x 800	853878 194,00€	853903 194,00€	853928 194,00€	300 x 800	853886 238,00€	853911 238,00€	853936 238,00€	350 x 800	853894 285,00€	853919 285,00€	853944 285,00€
-	-	-	-	300 x 900	853887 265,00€	853912 265,00€	853937 265,00€	350 x 900	853895 317,00€	853920 317,00€	853945 317,00€

Tapis de sol polypropylène 300 g / m²

100% polypropylène tissé imputrescible. Léger, résiste à l'eau et au soleil.
Poids : 300 g/m²

Prof. cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	550 cm
250 cm	850829 39,00€	850830 49,00€	850831 59,00€	850832 69,00€	850833 79,00€	
300 cm		850840 69,00€		850841 84,00€		850842 99,00€



Tapis de sol renforcé polypropylène 390 g / m²
Midland

100% polypropylène tissé imputrescible. Léger, résiste à l'eau et au soleil.


Poids : 390 g/m²

Dimension cm	Réf./Prix
300 x 250	850834 49,00€
350 x 250	850835 59,00€
400 x 250	850836 69,00€
450 x 250	850837 79,00€
500 x 250	850838 89,00€





Résistance et confort
maximum. 500 g/m²



Largeur cm	Long. cm	Gris	Noir	Prix
200	200		853855	44,00€
250	300	853856	853837	69,00€
250	350		853838	89,00€
250	400	853814	853839	98,00€
250	450	853817	853840	110,00€
250	500	853820	853841	121,00€
250	550	853823	853842	132,00€
250	600	853826	853843	144,00€
250	700		853844	169,00€
300	300		853845	89,00€
300	350		853846	109,00€
300	400	853854	853847	124,00€
300	450		853848	145,00€
300	500	853829	853849	150,00€
300	550	853832	853850	166,00€
300	600	853835	853851	173,00€
300	650		853852	186,00€
300	700		853853	192,00€

Tapis de sol PVC

Tapis de sol très haut de gamme spécialement adapté pour le caravanning. Grâce à son procédé de tissage, il peut être coupé sans effilochage pour s'adapter parfaitement à votre besoin. Résistance à toute épreuve. Entretien facile. Fabrication sans phtalates (dangereux pour la santé en cas d'ingestion). Poids : 500 g / m². Avec sac de rangement.

+ LES PLUS

- * Résistant.
- * Confortable.
- * Respirant (draine l'eau).
- * Antidérapant.
- * Peut se couper sans effilochage.
- * Léger.
- * Facile à nettoyer.
- * Ininflammable.
- * Résistant aux rayons UV.

MIDLAND

Tapis de sol Floor-MAT Graphik Midland

Créez un véritable espace de vie sous votre store ou sous votre auvent grâce à ce tapis de sol. Son mode de fabrication (tressage de tubes polypropylène) laisse passer l'air sans abîmer l'herbe. Se replie facilement. Facile à laver, il suffit d'enlever la saleté présente en surface et de rincer à l'eau. Il sèche à l'air libre. Naturellement résistant aux UV. Dessin double face permettant un usage des deux côtés.

Poids : 400 g/m². Avec sac de rangement.

+ LES PLUS

- * Léger et facile à déployer.
- * Se lave facilement.
- * Sac de transport inclus.

NOUVEAU

Long. cm	Prof. 250	Prof. 300	Prof. 350
300	853858 68,00€		
350	853859 81,00€		
400	853860 93,00€		
450	853861 102,00€		
500	853862 123,00€	853866 138,00€	
550	853863 135,00€	853867 153,00€	
600	853864 148,00€	853868 164,00€	853870 205,00€
700	853865 159,00€	853869 184,00€	



Oeillets de fixation au sol

Oeillets clipsables pour tendre votre tapis de sol sans outil. Vendus par 4.

850019 11,00€




Lot de 4

Piquets de tapis de sol

Le lot de 10

850010 7,50€




1 Oeillets + piquets de fixation au sol

Oeillet clipsable pour tendre votre tapis de sol sans outil.

Le lot de 6 (oeillets + piquets).

850006 9,40€



Lot de 6

MIDLAND

Floor Mat Graphik 400 x 250

Créez un véritable espace de vie sous votre store ou sous votre auvent grâce à ce tapis de sol.

Son mode de fabrication (tressage de tubes polypropylène) laisse passer l'air sans abîmer l'herbe.

Se replie facilement. Facile à laver, il suffit d'enlever la saleté présente en surface et de rincer à l'eau. Il sèche à l'air libre. Naturellement résistant aux UV.


Dessin double face permettant un usage des deux côtés.

Réf. 853860





Système Stabilo : plaque métallique + piquet de support.
La garantie que le pare-vent restera bien en place.



► Pare-vent Isabella

Tous les pare-vent Isabella sont fournis avec armature (acier ou fibre de carbone), haubans, sardines et système Stabilo.

Pare-vent Isabella

Nombre de pans	Dimension	Matière	Armature	Pare-vent Isabella												
				1 Linéa	2 Ventus	3 Grey	4 North	5 Sun	6 Granite	7 Flex	8 Panneau avec fenêtre	9 Panneau plein	10 Méga 4	11 Méga 6	12 Porte Méga	
4	460 x 110 cm	Acrylique / PVC	Fibre de carbone	115994 383,00€	115989 383,00€											
4	460 x 110 cm	Acrylique	Fibre de carbone			116009 383,00€	116008 383,00€									
3	460 x 130 cm	Polyester enduit	Acier					115991 254,00€								
3	460 x 130 cm	Acrylique	Acier						115990 304,00€							
3	Dimension	Polyester enduit	Acier							115995 326,00€						
1	154 x 140 cm	Polyester enduit	Acier								115996 124,00€	115998 124,00€				
2	460 x 120 cm	Acrylique	Acier renforcé										116015 385,00€			
6	690 x 120 cm	Acrylique	Acier renforcé											116016 513,00€		
1	80 x 115 cm	Acrylique	Acier renforcé													116017 191,00€



Pare-vent gonflable Privacy SummerLine

Pare-vent gonflable en 1 point grâce aux liaisons airtubes, facile et rapide à installer. Le pare-vent Privacy peut être utilisé indépendamment ou présenté devant un auvent afin de créer un espace complètement fermé. Idéal si vous avez un animal de compagnie.

Livré de série avec sac de rangement, pompe manuelle, cordes d'haubanage et piquets de sol.

Existe en 2 dimensions.

Modèle	Haut. cm	Long. cm	Compatibilité	Dim. du sac (L x H x P) cm	Poids kg	Réf./Prix
3 pans	140	620	Auvents de 2,00 à 3,30 m	76 x 30,5 x 30	10,0	116013 216,00€
5 pans	140	820	Auvents de 3,30 à 5,00 m	76 x 34 x 34	13,8	116014 286,00€



Cadenas de protection



Airtubes reliés



Pare-vent Windy

Protégez-vous contre le vent, le soleil et les regards extérieurs. Montage rapide, ultra compact une fois replié.

Toile en polyester + fenêtre cristal. Armature acier. Cordons d'haubanage et piquets fournis. Coloris Gris. Existe en 2 dimensions

Modèle	Dimensions	Réf./Prix
3 pans	L 400 x H 140 cm	116005 69,00€
4 pans	L 600 x H 140 cm	116006 99,00€





1 ▶ Sangle de fixation anti-vent

Pour auvent ou store. Le kit comprend 11 m de sangle noire, piquets et ressorts de tension. S'adapte sur les stores et auvents jusqu'à 6 m.

730100 21,90€

2 ▶ Gousset de protection

Gousset de protection pour la toile de votre auvent ou de votre store sur le passage de la sangle anti-vent. Compatible avec la référence 730100.

730301 12,90€

3 ▶ Produits d'entretien auvent Isabella

Produits de nettoyage spécifiquement destinés aux auvents. Ils assurent une propreté parfaite tout en protégeant les matières.

3.1 Isaclean All Year

Pour l'entretien régulier de votre auvent.

840096 16,70€

3.2 Isaclean Season

A utiliser en fin de saison lorsque vous souhaitez nettoyer votre auvent à fond avant de le stocker pour l'hiver.

840097 16,70€

3.3 Isaclean Window

Pour le nettoyage des fenêtres de l'auvent. S'utilise avec le chiffon microfibras fourni.

840099 16,70€

3.4 Imperméabilisant Aquatex

Spray imperméabilisant pour toile d'auvent. Peut également servir de lubrifiant.

840090 15,60€

4 ▶ Fixe bavette jetable

Une fois rempli de sable ou de terre, il maintient votre bavette d'auvent plaquée au sol.

Longueur : 10 m.

110102 3,80€

5 ▶ Imperméabilisant tissu

Imperméabilisant liquide en spray. Rend la toile étanche et résistante aux tâches de moisissures. Capacité : 500 ml.

Matière	Réf./Prix
nylon ou polyester	861004 15,90€
synthétiques	861005 15,90€
coton	861006 15,90€



Sangles d'arrimage pour auvent


2 sangles avec mousquetons adaptables sur les auvents munis d'œillets. Longueur réglable jusqu'à 3m30 grâce à une boucle de serrage. Chaque sangle est composée d'un ressort de tension sur la partie basse afin d'amortir les rafales, d'un piquet renforcé « tout terrain » et de bandes signalétiques réfléchissantes de couleur pour éviter de se prendre les pieds de jour comme de nuit. Avec sac de rangement.

729999 39,00€



+ LES PLUS

- * Sangles universelles.
- * Réglage optimal et adaptation tout terrain.
- * Éléments réfléchissants pour éviter de se prendre les pieds.
- * Très grande résistance.



1 ▶ Faîtière d'auvent

Composée de 2 tubes coulissants, 1 ventouse, 1 vis papillon et 1 crochet.
Longueur : 2,3 m.

Dimension mm	Réf./Prix
diam. 22	811601 25,00€
diam. 25	811602 34,00€

2 ▶ Pied supplémentaire d'auvent

Permet de renforcer l'armature frontale en cas de besoin. Composé de 2 tubes coulissants, 1 talon de sol, 1 vis papillon et 1 crochet.

Dimension mm	Réf./Prix
diam. 22	811603 29,20€
diam. 25	811604 34,00€

3 ▶ Pied / Mât d'avancée d'auvent

Composé de 2 tubes coulissants, 1 talon de sol et 1 vis papillon.
Diam. : 22 mm.

811120 31,00€

4 ▶ Tube d'auvent

En acier bichromaté pour le remplacement ou la création de mât, panne, faîtière...
Longueur : 1,2 m.

Dimension mm	Utilisation	Réf./Prix
diam. 19	Couliasse dans tube diam. 22 mm (Ref. 811222). Embout droit.	811218 13,90€
diam. 22	Couliasse dans tube diam. 19 mm (Ref. 811218) et dans tube diam. 25 mm (Ref. 811225). Embout restreint.	811222 13,90€
diam. 25	Couliasse dans tube diam. 22 mm (Ref. 811222). Embout restreint.	811225 13,90€

5 ▶ Toile moustiquaire grise

Le ML. 120 cm de large.

815126 11,00€

6 ▶ Toile adhésive autocollante rouleau

Pour réparation des auvents. Adhésive, elle s'applique directement sans fer ni couture. Dim. : 10 m x 65 mm.

Coloris	Réf./Prix
6.1 beige	110653 16,00€
6.2 gris	110654 16,00€

7 ▶ Toile adhésive auto-collante jeu de 5 cartes beiges

Pour réparation des auvents. Adhésive, elle s'applique directement sans fer ni couture. 5 cartes : Dim. : 135 x 110 mm chacune.

110603 7,20€

8 ▶ Coupelle de pied

Le lot de 3.

110531 6,30€

9 ▶ Coupelle à pointe

Diam. 18/20 mm Le lot de 3.

110539 5,90€

10 ▶ Coupelle plastique pied de mât

Diam. : 31 mm. Le lot de 2.

110524 4,60€

11 ▶ Ventouse

Le lot de 3.

110532 6,50€

12 ▶ Clip d'embout pour tube diam. 25 mm

Le lot de 3.

112537 9,90€

13 ▶ Support de clip

Le lot de 3.

110519 6,20€

14 ▶ Clip de blocage

Le lot de 3.

110513 4,00€

15 ▶ Collier à vis papillon

Le lot de 3.

Dimension	Réf./Prix
pour tube jusqu'à 22 mm de diamètre	110530 5,80€
pour tube jusqu'à 25 mm de diamètre	112530 6,50€

16 ▶ Pointes de mât pour mât diam. 16 mm

Le lot de 3.

110536 7,90€

17 ▶ Embout conique diam. 25 mm

Le lot de 3.

110529 7,10€



1 ▶ Rail 2,50 m aluminium

Diam. intérieur : 9 mm.

810005 59,00€

2 ▶ Rail aluminium en U 2,50 m

Diam. intérieur : 9 mm.

810004 38,00€

3 ▶ Rail plastique double

Pour assembler les joncs des côtés et des façades indépendantes. Peut aussi être utilisé en association avec le jonc double lèvre afin d'adapter votre auvent dans le rail de votre store.

Diam. intérieur : 9 mm. Longueur 1,10 m.

810009 11,50€

4 ▶ Silicone pour rail d'auvent

Très pratique pour glisser facilement et sans effort le jonc de votre auvent dans le rail de caravane.

810010 9,60€

5 ▶ Tendeur d'armature auvent

Facile d'utilisation grâce à un ingénieux système de pistolet. Pour armature jusqu'à 28 mm de diam.

810056 25,00€

6 ▶ Tendeur triple Isabella

Le coup de main ultime pour tendre les armatures.

Compatible avec les armatures en fibre de verre et de carbone.

810057 39,00€

7 ▶ Tendeur réglable

Pour fixer vos affaires. Réglable de 75 à 140 cm.

110001 2,80€

8 ▶ Caoutchouc longueur 80 mm

Le lot de 10.

110065 11,90€

9 ▶ Caoutchouc longueur 115 mm

Le lot de 10.

110115 15,00€

10 ▶ Caoutchouc longueur 160 mm

Le lot de 10.

110160 20,40€

11 ▶ Caoutchouc longueur 230 mm

Le lot de 10.

110155 10,90€

12 ▶ Caoutchouc bouclette de bas de tente

Le lot de 6.

110106 9,30€

13 ▶ Tendeur à chicane avec cordon

Le lot de 2.

3 trous. Longueur : 4 mètres.

Diamètre : 3 mm.

112500 6,60€

14 ▶ Tendeur à chicane

Le lot de 10.

815187 9,90€

Jonc double lèvre pour auvent

Double lèvre permettant au jonc d'être glissé dans le rail de la caravane et d'y fixer les crochets tampons.

Diam. : 7 mm. Au ml.

810366 9,70€



Arrache piquet télescopique

Pour arracher les piquets sans effort. Poignée ergonomique. Tube en acier anti-rouille. Crochet facile à utiliser. Système de verrouillage et de blocage breveté.

810055 14,90€



1 ▶ Top Organiseur Isabella

Filet de rangement très résistant à fixer sur les bâtières de votre auvent. Système d'accroche réglable en hauteur pour maintenir le filet à l'horizontale et armature en fibre de verre garantissant la rigidité de l'ensemble.

Longueur : 1,50 m.

840028 58,00€

2 ▶ Clicklight Isabella

Élégant rail à LED à clipser sur l'armature de votre auvent (compatible pour des armatures de 22 à 32 mm de diam.). Livré avec capteur tactile pour atténuer la lumière, 7 m de câble et de clips pour maintenir le câble sur l'armature.

Dim. (LxPxH) : 64x50x610mm.

696763 63,00€

3 ▶ Cache roue universel Isabella

Indispensable pour éviter les courants d'air. Compatible tous types de caravane. Disponible dans les largeurs 75 cm ou 150 cm.

Dimension cm	Réf./Prix
75	839932 34,00€
150	839931 55,00€

4 ▶ Jupe d'auvent

Coloris : gris. Hauteur : 50 cm.

Long. m	Réf./Prix
3	810068 36,00€
4	810069 46,00€
5	810070 56,00€

5 ▶ Pression mâle + femelle

Avec outillage de pose. Le lot de 12.

111201 12,00€

Lampe tube LEDS à suspendre LUMINO

Lampe tubulaire à suspendre, 130 leds. Fournie avec 2 types de fixation :

2 crochets à clipser sur l'armature de l'auvent (diam. 22/25 mm) et 2 crochets en «S» (diam. 35 mm) pour s'adapter à d'autres supports.

Basse consommation énergétique.

Avec 2 câbles (long. 5 m) pour alimentation en 12 ou 220 volts.

Interrupteur ON-OFF. Longueur 120 cm. 11 W.

100103 86,00€



Summer
Line

1-2 ▶ Eclairage LED SummerLine

Conçu spécialement pour les auvents, les ampoules leds basse consommation offrent une belle luminosité.

1 ▶ Kit éclairage 2 rampes

Avec prise pour alimentation.

855481 49,00€

2 ▶ Kit extension 2 rampes supplémentaires

Sans prise pour alimentation.

855482 39,00€



3 méthodes pour installer le système d'éclairage :

a) En insérant le jonc de la bande lumineuse dans les embouts plastiques de votre auvent gonflable SummerLine (demandez à votre vendeur la compatibilité).




b) En attachant les clips fournis sur l'armature d'un auvent traditionnel.



c) En attachant les bandes lumineuses avec les velcros fournis.





1 ▶ Marquise de fenêtre Dorema

A placer sur la fenêtre de la caravane afin de protéger la baie du soleil.
Dim. : 180 x 75 cm.
Armature aluminium.

Caractéristiques	Coloris bleu foncé Dorema	Coloris gris Dorema
Coloris	bleu foncé	gris
Réf./Prix	811662 131,00€	811636 131,00€

2 ▶ Marquise de fenêtre filtre solaire Isabella

Finition haut de gamme. Apporte de l'ombre à la fenêtre avant de votre caravane et préserve votre intimité. Montage simple. Réglable en hauteur. S'adapte sur la plupart des caravanes équipées d'un rail en partie haute.
La matière spécifique (non occultante) empêche les rayons du soleil de pénétrer à l'intérieur mais permet une vision claire vers l'extérieur.

Long. cm	Réf./Prix
215	840019 202,00€
190	840031 182,00€

3 ▶ Marquise de porte Isabella

Pour protéger rapidement et simplement la porte d'entrée. Se fixe sur le rail de la caravane. Acrylique Isacryl. Armature acier Zinox avec levier de serrage T-Rex. Dim. : 145 x 180 x 95 cm. poids : 3,8 kg.

840073 325,00€

4-5 ▶ Fixe parasol

Pour un arrimage de votre parasol, étendoir sur mât, pieds de laisse, ...

4 ▶ Sols meubles ou plage

Pour parasol diam. 20 à 28 mm.
175010 12,20€

5 ▶ Sols souples

Pour parasol diam. 22 à 38 mm.
175011 19,40€

6 ▶ Capuchon de protection pour piquet

Evite de se blesser en se prenant les pieds dans les piquets de sol.
Le lot de 8.
110010 6,00€

7 ▶ Maillet caoutchouc

Avec manche métallique ovale bichromaté et arrache-piquet en bout de manche.

850030 7,80€

8 ▶ Arrache-piquets

Pour arracher facilement et sans efforts les piquets plantés dans le sol.

810054 9,50€

9 ▶ Pelle de camping

Pliante avec manche en nylon et pelle en acier.


850000 21,80€

10 ▶ Set piquets de camping

L'indispensable toujours à portée de main. Le set comprend : 20 piquets, un maillet avec extracteur de piquets, un sac luxe de rangement et de transport.

111023 29,00€

SOL TRÈS DUR



SOL TRÈS DUR

1 Piquet fil avec crochet en acier

Piquet pour sol très dur.
Diam. 7 mm. Le lot de 10.

Dimension cm	Réf./Prix
23	110030 8,80€
30	110031 9,50€

2 Piquet-roche en acier

Piquet pour sol très dur.
Le lot de 10.

Dimension cm	Réf./Prix
17	110032 12,50€
23	110050 13,20€

3 Piquet de tente tirol

Piquet pour sol très dur.
Le lot de 5.

Dimension cm	Réf./Prix
25	110046 6,40€
30	110047 7,00€

4 Piquet «T» en acier

Piquet pour sol très dur.
La pièce.

Dimension cm	Réf./Prix
30	110033 6,40€
40	110034 8,70€

5 Piquet clou en plastique 25cm

Piquet pour sol très dur. Longueur : 25 cm. Le lot de 5.


110043 7,80€

6 Piquet mammoth en acier


Piquet pour sol dur.
Le lot de 2.

Dimension cm	Réf./Prix
30	110035 5,70€
40	110036 7,00€

SOL MIXTE



SABLE



SABLE

10 Piquet cornière en aluminium

Piquet pour sable et neige.
La pièce.

Dimension cm	Réf./Prix
33	110039 4,30€
50	110041 5,10€

11 Piquet fil avec crochet en acier

Piquet pour sable et neige.
Diam. 4 mm. Le lot de 10.

Dimension cm	Réf./Prix
18	110015 4,60€
24	110023 5,90€
30	110028 6,70€

12 Piquet croix en plastique longueur 20 cm

Piquet pour sable et neige.
Le lot de 4.

110013 8,30€

13 Piquet plastique longueur 58 cm

Piquet pour sable.
Le lot de 2.

110012 14,00€

SOL MIXTE

7 Piquet chien en chrome longueur 40 cm

Piquet pour sol mixte. La pièce.

110037 13,00€

8 Piquet cornière en acier

Piquet pour sol mixte.

Dimension cm	Quantité	Réf./Prix
24	le lot de 10	110018 6,70€
30	la pièce	110029 5,90€
45	la pièce	110045 6,30€

9 Piquet torsadé

Piquet pour sol mixte. Pour une meilleure tenue dans le sol. Facile à retirer en tournant. Longueur : 20 cm. La pièce.

110020 7,30€



1



2



3



1 ▶ Réglette à Leds portable Denver

Le support peut se fixer avec la plaque autocollante, les vis ou en utilisant l'aimant du support.

Eclairage : 80 lumens. Longueur : 220 mm. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.

485808 17,70€

2 ▶ Mini torche d'appoint Leds

9 Leds basse consommation et longue durée de vie.

Fonctionne avec 3 piles AAA incluses.

863009 12,00€

3 ▶ Lampe anti-moustique

Evitez de vous recouvrir de citronnelle pour éloigner les moustiques ! La lampe à ultraviolets attire les insectes et moustiques comme un aimant pour ensuite les détruire au contact de la grille électrique.

A poser sur la table ou à fixer sur un support en hauteur.

Tension : 220 V.

086164 17,90€

Lampe silicone 12 / 220 volts

Elégante lampe led à luminosité réglable qui vous permettra de créer l'atmosphère idéale lors de vos séjours en camping. L'intensité réglable 6 positions (de 10 à 100%) procure aussi bien une ambiance chaleureuse et lumineuse que tamisée ou intime.

Rangement optimum une fois l'abat-jour replié.

Tension : 12/ 220 volts, 45 led. Consommation : 9 W.

Livré avec : adaptateur 12 et 220 volts (longueur des câbles : 5 m), crochet de suspension et télécommande. Diamètre : 175 mm. Hauteur dépliée de l'abat jour : 105 mm. Hauteur pliée de l'abat jour : 40 mm.

863040 35,00€



Très compact une fois replié



Lampe parasol camping SummerLine

Astucieuse, grâce à son double système d'accroche : crochet de suspension ou puissant aimant intégré.

3 modes d'éclairage : 3 leds, 20 leds ou 23 leds. Jusqu'à 20 heures d'autonomie en mode 23 leds. Jusqu'à 120 heures d'autonomie en mode veilleuse 3 leds. Télécommande incluse.

Alimentation : 4 piles AA (non fournies)

100204 17,90€



Lampe suspension Led 220 volts

Elégante lampe en aluminium avec crochet de suspension métallique.

Tension : 220 volts. Economie d'énergie :

Consommation : 6W équivalent à l'éclairage d'une ampoule traditionnelle de 50W. Interrupteur On/Off.

100203 39,00€



• Quincaillerie •



Grilles d'aération (hors réfrigérateurs)	522	Verrous / Loqueteaux / Tourniquets	531
Réparation / Adhésifs	523	Gâches / Fermetures.....	532
Pieds de table.....	524	Blocages de porte / Poignées de tirage.....	533
Coulisses / Consoles.....	526	Rails et accessoires pour rideaux	534
Profils de meubles.....	527	Compas de fenêtre.....	535
Charnières.....	528	Profils / Joints.....	536
Serrures de meubles / Pognées de meubles	529	Visserie Quincaillerie.....	537
Compas / Assemblage / Ventilation de meubles	530	Mastics / Colles / Mousse d'étanchéité.....	538
		Isolation de parois / isolant phonique.....	539



1 ▶ Grilles en saillie en aluminium brossé

Dimension mm	Passage d'air cm ²	Réf./Prix
115 x 115	25	009030 8,80€
360 x 115	75	009032 12,30€

2 ▶ Grilles en saillie en aluminium laqué blanc

Dimension mm	Passage d'air cm ²	Réf./Prix
130 x 70	13	009002 10,00€
230 x 130	39	009004 12,00€
330 x 130	58	009005 13,00€
400 x 130	67	009007 16,00€

3 ▶ Grille à encastrer en plastique

Caractéristiques : 335 x 95 mm. Passage d'air : 250 cm².

009041 12,00€

4 ▶ Grilles à encastrer plastique avec moustiquaire

Les grilles ont en option un obturateur à clipser pour les périodes d'hivernage du véhicule.

Dim. d'encastrement : 340 x 115 mm. Dim. hors tout : 373 x 148 mm. Dépassement extérieur : 15 mm. Épaisseur d'encastrement : 30 mm.

4.1 Blanche

820840 18,40€

4.2 Noire

820841 18,40€

5 ▶ Obturateurs

Obturateurs pour grilles à encastrer, à clipser pour les périodes d'hivernage du véhicule. Pour grilles à encastrer plastiques avec moustiquaire.

5.1 Blanc

820850 15,20€

5.2 Noir

820851 15,20€

6 ▶ Grilles en saillie plastique

Grilles plastique à poser en saillie, ensemble à composer avec une grille intérieure et une grille extérieure.

	Dimension mm	Passage d'air cm ²	Réf./Prix
6.1	extérieure 250 x 70	40	009071 10,40€
6.2	extérieure 330 x 100	80	009081 17,40€
6.3	extérieure 380 x 220	300	009091 29,80€
6.1	intérieure 250 x 70	23	009072 9,40€
6.2	intérieure 330 x 100	80	009082 15,20€
6.3	intérieure 380 x 220	245	009092 28,70€

7 ▶ Grille latérale plastique en saillie

Obturable de l'intérieur.

Caractéristiques : 200 x 75 mm. Passage d'air : 12 cm².

009020 12,70€

8 ▶ Grille d'aération

Aide à réguler la température en laissant un filet d'air circuler dans le véhicule. Facile à installer : baisser la vitre, installer la grille de ventilation, remonter la vitre. Anti-effraction : impossible à retirer sans casser la vitre. Dormez en paix grâce à la moustiquaire intégrée. Le complément idéal pour votre rafraîchisseur d'air. Grille en aluminium laqué. Couleur : noir. Disponibles pour de nombreux véhicules. Ne pas utiliser en roulant. Le lot de 2 : droite et gauche.

Porteur	Millésime	Réf./Prix
Boxer / Jumper / Ducato X230/244	1994 > 2006	075414 120,00€
Boxer / Jumper / Ducato X250	2006 > 2014	075415 106,00€
Transit III Ph I et Ph 2	2000 > 2013	075416 106,00€
Transit Custom	à partir de janvier 2013	075422 106,00€
VW T5	2003 > 2015	075417 141,00€
Master II	1997 > 2010	075423 106,00€
Master III	2010 >	075421 106,00€
Trafic II	2001 > 2014	075418 106,00€
Trafic III	2014 >	075424 106,00€

**1 ▶ Meca Run C99 diesel**

Réduit la consommation de carburant, la pollution et les frais d'entretien liés à l'encrassement des vannes EGR et FAP. Stoppe la prolifération des bactéries provenant d'eau de condensation. Diminue la présence de boues dans les réservoirs. Contenance : 0,25 l. Traite 1000 litres de gasoil.

452705 29,00€

2 ▶ Mastic liquide Répar'Fuites

Mastic-colle (copolymère pénétrant) anti-fissures si fin qu'il pénètre partout. Invisible une fois sec, il se répand et bouche les fissures les plus fines (aucun démontage n'est nécessaire). Idéal pour réparer les capots de lanternes fissurés qui prennent l'eau. S'utilise aussi pour : baies, hublots, toits, bacs, lavabos, canalisations PVC...

Contenance : 0,06 l.

913005 18,40€

3 ▶ Kit de réparation polyester

Le kit idéal pour la réparation de lanternes. Il comprend : 1 pot de résine 250 gr, 1 feuille de mat de verre 50 cm², 1 flacon de catalyseur, 1 godet plastique, 1 spatule et 1 pinceau.

900011 27,00€

4 ▶ Kit efface-rayures Xerapol

Grâce à ce kit spécial vous avez la possibilité d'effacer vous-même les rayures sur l'acrylique et le plexiglas (sanitaires, baies, optiques...) sans risques. La matière retrouve ensuite tout son éclat.

Le kit comprend : 1 tube de pâte à polir, 1 chiffon et 2 pièces de papier-verre à grain fin.

085840 17,40€

5 ▶ Lubrifiant sans silicone WD 40

Supprime les grincements par son

action lubrifiante. Protège les métaux de la corrosion en déposant un film protecteur. Combat et chasse l'humidité du système d'allumage de tous les moteurs. Dégrippe les mécanismes : serrures, fermetures à glissière, charnières... Lubrifie les plastiques sans les attaquer. Nettoie et dissout les graisses et goudrons sans tacher. Empêche les baies en acrylique de caravanes de coller au joint caoutchouc après l'hivernage. Facilite le glissement des joncs d'auvents. Contenance : 0,2 l.

910001 8,90€

6 ▶ Anti-dérapant adhésif Tesa

Pour intérieur et extérieur. Se découpe à la main, facilement nettoyable et résistant aux UV.

Dimensions: 5 m x 25 mm.

6.1 Noir

916031 13,00€

6.2 Transparent

916032 13,00€

7 ▶ Bande auto-agrippante Tesa

Maintient les objets légers en place en toute sécurité.

Couleur: Noir. Dimensions: 2,5 m x 20 mm.

916042 12,90€

8 ▶ Adhésif PVC isolant Tesa

Adhésif de protection pour isolation, emballage et cerclage de fils et câbles électriques. Protection des installations électriques jusqu'à 6000 V.

Dimensions: 10 m x 15 mm. Certifié norme IEC 454-3-1.

8.1 Noir

916033 2,70€

8.2 Rouge

916034 2,70€

8.3 Blanc

916035 2,70€

9 ▶ Adhésif double-face spécial humidité Tesa

Résistant à l'humidité, il vous permet de fixer des miroirs et autres objets plats dans des pièces humides.

Dimensions: 1,5 m x 19 mm.

916036 7,90€

10 ▶ Adhésif double-face fixation ultra forte Tesa

Pour fixer en intérieur ou extérieur sur un grand nombre de surfaces. Résiste aux températures de -10° à +40°. Dimensions: 1,5 m x 19 mm.

916037 8,90€

11 ▶ Adhésif toilé de réparation Tesa

Utilisable sur tous les types de surfaces et pour toutes réparations rapides et faciles.

Couleur: gris. Dimensions: 5 m x 50 mm.

916038 4,90€

12 ▶ Ruban de réparation auto-amalgamant Tesa

Ruban en silicone pour réparation, étanchéité et isolation. Flexible sur tout type de surface (humide, grasse, sale et même sous l'eau). Résistant jusqu'à 12 bar, 8000V, de -60° à +260° ainsi qu'aux UV. Dimensions: 2,5 m x 19 mm.

916039 8,50€

13 ▶ Adhésif double-face spécial sols Tesa

Extrêmement résistant, il convient à toutes les moquettes et revêtements de sols PVC. Utilisable même sur sols irréguliers et zones extérieures couvertes. Dimensions: 10 m x 50 mm.

916040 12,90€

14 ▶ Adhésif extreme outdoor Tesa

Adhésif toilé permettant de réparer tout type de surface en extérieur. Résistant aux UV ainsi qu'aux températures de -40° à +95°.

Couleur: transparent. Dimensions: 20 m x 48 mm.

916041 11,90€

15 ▶ Adhésif aluminium Tesa

Adhésif très forte adhésion en aluminium. Résistant à l'eau, l'huile et la graisse ainsi qu'aux températures de -40° à +160°. Convient aux réparations de toutes surfaces métalliques.

Dimensions: 10 m x 50 mm.

916043 13,90€

16 ▶ Crochets Powerstrips Tesa

Installez vos crochets sur du plastique, du bois et beaucoup d'autres surfaces. Les crochets s'enlèvent facilement, sans laisser de trace et sont réutilisables grâce à la technologie Powerstrips.

16.1 Ovale

En plastique blanc. Lot de 3.

916070 6,00€

16.2 Rectangulaires

En plastique blanc. Lot de 3.

916071 6,00€

16.3 Convexes

En plastique blanc et acier inoxydable brossé.

Lot de 2.

916073 11,60€

16.4 Rectangulaires bi-matières

En plastique transparent et métal chromé.

Lot de 2.

916074 7,90€

16.5 Multi-crochets

En plastique gris.

916072 10,00€

Retirables sans laisser de trace !



Position haute

1

2 positions.
Acier laqué.

Position basse

2



3



4



5



1 ▶ Pied de table automatique 2 positions gris

En acier laqué.
Hauteur réglable de : 655 à 705 mm en position haute, 295 à 345 mm en position basse. Encombrement au sol : 585 x 600 mm.
690850 169,00€

2 ▶ Platine amovible de fixation de pied gris

Indispensable pour arrimer votre pied de table pendant la route.
690851 26,00€

3 ▶ Jeu de réhausse de plateau gris

Permet de relever le plateau jusqu'à 70 mm de plus.
690852 9,80€

4 ▶ Pied de table pivotant fixe

En acier zingué époxy gris.
Hauteur de plateau : 700 mm.
690821 128,00€

5 ▶

En acier zingué époxy gris.
Hauteur de plateau : 700 mm.
690822 184,00€



1 ▶ Pied de table basculant aluminium

Avec articulation haute.
Dim. (LxHxP) : 50 x 710 x 25 mm.

Coloris	Réf./Prix
1.1 gris	690654 42,00€
1.2 marron	690655 42,00€

2 ▶ Pied de table basculant aluminium

Avec articulation centrale.
Dim. (LxHxP) : 50 x 710 x 25 mm.

Coloris	Réf./Prix
2.1 gris	690652 42,00€
2.2 marron	690653 42,00€

3 ▶ Pied de table basculant aluminium ovale

Modèle emboîtable avec manchon plastique mâle/femelle pour 2 hauteurs d'utilisation après découpe.
Dim. : 30 x 15 mm.

Coloris	Réf./Prix
gris	695674 23,00€

4 ▶ Pied de table basculant aluminium anodisé coulissant gris

Verrouillage à molette.
Hauteur réglable de 520 à 740 mm.
Dim. (LxHxP) : 60 x 520/740 x 30 mm.

690662 51,00€

5 ▶ Pied de table basculant aluminium anodisé coulissant

Avec articulation haute.
Dim. du tube : 60 x 30 mm. Largeur du pied : 230 mm. Hauteur réglable de 715 à 805 mm.

Coloris	Type	Réf./Prix
5.1 gris	-	690670 46,00€
5.2 gris	verrouillage à molette	690672 43,00€

6 ▶ Pied de table basculant aluminium double

Avec articulation centrale.
Dim. du tube : 60 x 30 mm. Largeur du pied : 420 mm. Hauteur : 720 mm. Coloris gris.

690674 92,00€

7 ▶

Pied de table en acier chromé à embouts coniques. Il s'emboîte sur 2 embases aluminium.
Hauteur : 700 mm. Diamètre : 55 mm. Coloris chromé.

680070 28,30€

8 ▶ Embase aluminium en saillie Fiamma

Pour pied de table colonne.
Coloris chromé.

680019 15,90€

9 ▶ Embase aluminium encastrée Fiamma

Pour pied de table colonne.
Coloris chromé. Diamètre hors tout : 112mm, Diamètre intérieur : 38 mm et profondeur d'encastrement : 46 mm.

680016 19,40€

10 ▶ Embase tripode Fiamma




Pour pied de table colonne. Pour déplacer votre table à volonté, manger à l'extérieur...
Coloris chromé.

683000 68,00€

11 ▶ Bouchon de coupelle Fiamma

Pour pied de table colonne. Pour embase en saillie ou encastrée.

680000 6,90€



LES CONSOLES



Les consoles permettent d'agrandir une table, un abattant, une banquette...



1 ▶ Profil accroche table femelle

Aluminium.
Longueur : 600 mm.
698003 26,00€

2 ▶ Profil accroche table mâle

Plastique.
Longueur : 580 mm.
698004 9,80€

3 ▶ Accroche-table

Avec blocage en position d'utilisation.
L'ensemble : 2 mâles + 2 femelles.
691202 8,10€

4 ▶ Tirette de table simple

Pour table camping-car / caravane.
610300 9,90€

5 ▶ Coulisse de table

Fixation au mur par 2 embouts polyamide. Les 2 accrochages verrouillables permettent de faire coulisser la table sur le tube. Blocage automatique au centre. Les accroche-table se déverrouillent pour enlever la table.
Longueur du tube : 950 mm retailable. L'ensemble complet.
699500 28,30€

6 ▶ Console pliante




En métal laqué.
Longueur du bras : 300 mm.
613000 39,00€

7 ▶ Console pivotante plastique

Longueur du bras : 190 mm.
611900 9,80€

8 ▶ Kit attache table

En plastique noir pour épaisseur de bois de 15 mm
698010 31,00€



1 ▶ Bande de chant de finition
 Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm. Avec lèvre.
 Longueur : 10 ML.

2 ▶ Profil de porte
 Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm.
 Longueur : 10 ML.

3 ▶ Bande de chant absorbante antichoc
 Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm.
 Longueur : 10 ML.

4 ▶ Profil cache-découpe
 Profil souple pour panneaux de 15 à 16 mm.
 Longueur : 10 ML.

5 ▶ Profil de finition
 Profil semi-rigide pour panneaux de 4 mm.
 Longueur : 2,6 m. Coloris noir.
670016 6,60€

6 ▶ Profil d'assemblage plat
 Profil semi-rigide pour panneaux de 4 mm.
 Longueur : 2,6 m.

Coloris	Réf./Prix
gris	670017 6,60€
gris clair	670037 6,60€

7 ▶ Profil d'assemblage d'angle
 En plastique, pour panneaux de 16 mm.
 Longueur : 2,75 m.
 Coloris blanc.
670025 7,60€

8 ▶ Profil d'assemblage plat
 En plastique, pour panneaux de 16 mm.
 Longueur : 2,75 m.
 Coloris blanc.
670024 7,60€

9 ▶ Rail plastique pour portes coulissantes
 Pour panneau de 6 mm.
 Longueur : 2,75 m.
 Coloris marron.
673444 7,60€

10 ▶ Profil d'assemblage d'angle
 Pour panneaux de 16 mm. Avec arrondi souple antichoc.
 Longueur 2m20. Coloris gris.
670018 28,20€

11 ▶ Goulotte électrique
 En plastique.
 Longueur : 2,5 m. Coloris aulne.
670022 42,00€

	1 Bande de chant de finition	2 Profil de porte	3 Bande de chant absorbante antichoc	4 Profil cache-découpe
Coloris	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
Marron	670051 28,20€	670054 44,00€	670057 44,00€	670060 28,20€
Gris	670052 28,20€	670055 44,00€	670058 44,00€	670061 28,20€
Gris clair	670053 28,20€	670056 44,00€	670059 44,00€	670062 28,20€


CHARNIÈRES POUR PROFIL DE PORTE



CHARNIÈRES PLATES



CHARNIÈRES DE MEUBLES



CHARNIÈRES DIVERSES




CHARNIÈRES À ROULEAUX POUR PLATEAU DE TABLE DOUBLE



INFOCONSEIL

Les différentes charnières



CHARNIÈRES POUR PROFIL DE PORTE

1 ▶ Charnière réversible pour profil de porte

Coloris marron. Le lot de 2.
633364 5,40€

2 ▶ Charnière dégonflable pour profil de porte

Se monte selon le même principe que la charnière réversible.

Côté	gris
droite	603347 9,90€
gauche	603346 9,90€

3 ▶ Charnières de meuble

3.1. Laitonnée x4
623354 4,90€

3.2. Laitonnée x2
623362 4,20€

3.3 Bronze x4
633355 4,40€

3.4 Bronze x2
633361 3,70€

CHARNIÈRES PLATES

4 ▶ Acier avec axe inox 30 x 30 mm

Le lot de 4.
603311 7,40€

5 ▶ Nylon sans axe 40 x 40 mm

Le lot de 4.

Coloris	Réf./Prix
blanc	632001 4,40€
noir	632003 4,40€

CHARNIÈRES DIVERSES

6 ▶ Charnière nylon de positionnement

Avec cache.
Dim. (LxH) : 49 x 44 mm. Coloris noir.
Le lot de 2.

Type	Réf./Prix
mouvement libre à 180°	632004 37,00€
positionnement à 120° ou 170°	632005 37,00€

7 ▶ Charnière universelle plastique Débrochable.

Hauteur : 44 mm. Le lot de 2.
633346 4,20€

8 ▶ Charnière invisible à ressort

Dim. (LxH) : 104 x 44 mm. Le lot de 2.
633308 8,80€

9 ▶ Charnière nylon avec axe inox

Dim. (LxH) : 50 x 40 mm. Le lot de 2.
633310 5,40€

CHARNIÈRES À ROULEAUX POUR PLATEAU DE TABLE DOUBLE

10 ▶ À rouleaux x2

A encastrer.

Type	Réf./Prix
Pour panneau de 14 à 19 mm.	633303 9,80€
Pour panneau de 20 à 26 mm.	633302 9,80€

11 ▶ En laiton x2

633328 21,60€

**1 ▶ Serrure de placard / porte à poussoir nue**

Verrouillage par bouton poussoir utilisable d'un côté ou des deux selon version. Rosace et bouton non fournis.

Version	Ouverture	Diam.	Dim.	blanc	marron
Serrure de placard en 1 point	d'un côté	26 mm	L 78 x l 45 x E 20 mm.	603072 12,00€	603073 12,00€
Serrure de porte en 1 point	des deux côtés	26 mm	L 78 x l 45 x E 20 mm.	603084 14,20€	603091 14,20€
Serrure de placard en 3 points	d'un côté	26 mm	L 78 x l 45 x E 20 mm.	603086 13,00€	603085 13,00€
Serrure de porte en 3 points	des deux côtés	26 mm	L 78 x l 45 x E 20 mm.	603088 14,20€	603087 14,20€

2 - 5 ▶ Rosace + Boutons

Pour camping-car / caravane. Épaisseur de porte : 16 mm. Pour trou de diam. 20 mm.

	2 Diam 26 gris	3 Diam 26 doré	4 Diam 26 argent	5 Diam 20 nickelé mat
Taille	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
épaisseur de porte 13 mm	613076 8,10€	613082 8,10€	613085 8,10€	
épaisseur de porte 16 mm	613077 8,10€		613086 8,10€	613091 8,00€
épaisseur de porte 19 mm	613078 8,80€	613084 8,80€	613087 8,80€	

6 ▶ Serrure de placard 3 points avec carré de 7 mm nue

Droite ou gauche. En acier nickelé.

603089 8,80€

7 ▶ Poignée Zamak avec loqueteau

Avec gâche.

Coloris : chromé mat.

La pièce.

	Dimension	Réf./Prix
7.1	longueur 152 mm / entraxe 96 mm	544410 14,20€
7.2	longueur 80 mm / entraxe 32 mm	544406 14,20€
7.3	longueur 155 mm / entraxe 32 mm	544407 14,20€

8 ▶ Gâche de remplacement pour poignée Zamak

En acier.

La pièce.

544408 3,40€

9 ▶ Galet de porte spécial Bürstner

Le lot de 2. Dim. : 28 x 20 x 10 mm.

653252 4,50€

10 ▶ Poignée encastrable

Pose par perçage d'un trou de diam. 45 mm dans la porte. Prise en sandwich de la porte par le vissage entre la partie interne et externe de la poignée. L'ensemble intérieur + extérieur.

Coloris	Réf./Prix
marron	544401 10,00€
gris	544402 9,00€

11 ▶ Gâche anti-vibration avec ressorts pour poignée Zamak

La pièce.

544409 3,40€

SERRURES / GÂCHES À FERMETURE PAR POUSSÉE**12 ▶ Serrure à fermeture par poussée 34 x 34 mm**

La pièce.

544411 20,60€

13 ▶ Serrure à fermeture par poussée diam. 33 mm

La pièce.

544412 20,60€

14 ▶ Gâche aluminium pour serrure à fermeture par poussée

Longueur : 32 mm.

Entraxe : 19 mm.

La pièce.

544413 3,40€

15 ▶ Gâche plastique pour serrure à fermeture par poussée

Longueur : 64 mm.

Entraxe : 50,8 mm.

La pièce.

544414 3,40€

16 ▶ Gâche plastique de serrure à fermeture par poussée

Ajustable.

La pièce.

544415 6,60€

COMPAS DE PLACARD




GRILLES DE VENTILATION



COMPAS DE RETENUE



ASSEMBLAGES POUR MEUBLE



COMPAS DE PLACARD

1 ▶ Compas de placard acier

En métal zingué à ressort.

Dimension mm	Réf./Prix
200	610020 8,80€
140	610014 6,60€

2 ▶ Compas de placard à ressort

En plastique et à ressort.

610600 4,50€

3 ▶ Compas de placard à ressort faible

En plastique et à ressort.

Coloris marron.

613417 4,40€

4 ▶ Compas de placard en plastique à force réglable

En plastique et métal.

Coloris noir. Hauteur : 120 mm.

613419 5,70€

COMPAS DE RETENUE

5 ▶ Compas de retenue d'abattant

Compas dit "de secrétaire" en acier nickelé.

Le lot de 2 (1 droit + 1 gauche).

Dimension	Réf./Prix
longueur ouvert 150 mm	603405 9,80€
longueur ouvert 200 mm	603407 9,80€

6 ▶ Boucle de retenue et blocage

En nylon multibloc.

Longueur : 200 mm. La pièce.

544476 3,50€

GRILLES DE VENTILATION

7 ▶ Grille de ventilation rectangulaire

En plastique.

Coloris blanc.

Dim. (LxP) : 150 x 40 mm

653085 3,40€

8 ▶ Grilles de ventilation ronde à visser

Diam. : 80 mm. Coloris blanc. Le lot de 2.

650182 9,00€

9 ▶ Grilles de ventilation rondes à clipser

Diam. : 38 mm. Le lot de 10.

Coloris	Réf./Prix
blanc	651038 7,00€
marron	651138 7,00€

ASSEMBLAGES POUR MEUBLE

10 ▶ Cale d'assemblage pour meuble

Le lot de 10. Coloris blanc.

112004 4,40€

11 ▶ Assemblage d'angle pour meuble

Double vissage. Avec clips cache-vis. Le lot de 10. Coloris Blanc.

112007 6,60€

12 ▶ Crochet d'assemblage pour meuble

La partie mâle s'emboîte dans la partie femelle et se clavette avec un tournevis par 1/4 de tour. Ce système permet un assemblage rapide de 2 éléments (exemple : étagère, meuble complet...).

Les 4 pièces : 2 mâles + 2 femelles.

112023 3,40€

13 ▶ Assemblage plastique pour meuble

A encastrer. Diamètre : 30 mm.

Coloris beige.

Le lot de 4.

Epaisseur mm	Réf./Prix
8	112024 3,40€
6	112025 3,40€

14 ▶ Cache d'assemblage pour meuble

Pour assemblage Réf. 112024 et 112025.

Coloris beige. Le lot de 4.

112026 2,20€

15 ▶ Ferrure d'assemblage pour meuble

Pour bois de 17 à 20 mm.


En acier bruni.

Longueur : 58 mm.

Avec vis d'assemblage.

Le lot de 2.

112027 5,40€



BLOCAGES DE PORTE



LOQUETEAUX



1 ▶ Verrou plastique marron
Came acier 70 mm. Le lot de 2.
620302 3,40€

2 ▶ Verrou plastique coudé blanc
Came acier 70 mm.
623219 3,40€

3 ▶ Targette acier chromé
Pour camping-car / caravane.

Dimension mm	Réf./Prix
30 x 30	623030 10,80€
50 x 25	625030 10,40€

4 ▶ Gâche plate
Pour camping-car / caravane.
Pour targette acier chromé
réf. 623030 / 625030.
620000 3,40€

5 ▶ Gâche en saillie
Pour camping-car / caravane.
Pour targette acier chromé
réf. 623030 / 625030..
620001 4,40€

6 ▶ Verrou fléau acier chromé
Dim. (LxP) : 53 x 45 mm
642100 5,40€

LOQUETEAUX

7 ▶ Loqueteau à bille laiton
Pour camping-car / caravane.

Dimension mm	Réf./Prix
40 x 8	624008 4,40€
50 x 11	625011 5,40€
60 x 15	626015 5,40€

8 ▶ Loqueteau à ressort sur axe
Trous de fixation oblongs pour faciliter l'ajustement.
Entraxe : 25 mm. Le lot de 2.
623002 4,40€

9 ▶ Loqueteau à double rouleau
En plastique.
Entraxe : 28 mm. Le lot de 2
623228 6,60€

10 ▶ Loqueteau Mini-Latch
Blocage et déblocage par pression.
Le lot de 2.
623212 8,80€

11 ▶ Loqueteau à crochet
Blocage et déblocage par pression.
Dim. du corps : 40,5 x 28,2 mm.
623221 7,60€

12 ▶ Ensemble loqueteau à rouleaux nylon
Blocage et déblocage par pression.
Entraxe : 41 mm
623222 4,90€

13 ▶ Loqueteau à rouleaux nylon
Avec gâche. Entraxe : 28 mm..
623223 4,90€

14 ▶ Loqueteau magnétique 4 kg
Avec gâche ronde. Entraxe : 34 mm.
623224 5,40€

15 ▶ Loqueteau magnétique 6 kg
Avec gâche. Entraxe : 32 mm.
623225 6,60€

BLOCAGES DE PORTE

16 ▶ Coq métal
Ensemble blocage de contre-porte.
Le lot de 2.
623102 12,50€

17 ▶ Tourniquet zamak chromé
Dim. du socle : 42 x 22 mm. Entraxe : 31 mm.

Epaisseur mm	Réf./Prix
5	062022 13,00€
8	062024 14,20€
11	062025 15,20€
18	062034 16,20€

18 ▶ Tourniquet avec cale
Dim. du talon : 43 x 22 mm.
Entraxe : 30 mm.

Coloris	Réf./Prix
beige	062040 4,40€
marron	062041 4,40€

19 ▶ Tourniquet Ecurie
En plastique.
Epaisseur du socle : 9 mm. Entraxe : 28 mm.
621784 7,60€

20 ▶ Taquet de porte plastique
Coloris blanc.
623203 7,80€



FERMETURES DE BAIE



1 ▶ Gâches plastique

Le lot de 2.

Entraxe mm	gris	marron	noir
28			1.1 830601 12,30€
30	1.2 830285 6,80€	1.3 830284 6,80€	
32			1.4 830290 6,60€
38	1.5 830283 7,80€		1.6 830282 7,80€
39			1.7 830288 11,20€

2 ▶ Gâches en métal

Le lot de 2.

Entraxe mm	Réf./Prix
25	830293 6,00€
30	830295 6,00€

3 ▶ Contreplaques

Le lot de 2.

Entraxe mm	Coloris	Réf./Prix
3.1 20	noir	830301 5,40€
3.2 28	noir	830303 7,30€
3.3 30	marron	830307 7,80€

FERMETURES DE BAIE

4 ▶ Fermeture de baie à trou central

Pour camping-car / caravane.

830133 12,00€

5 ▶ Fermeture de baie grise

1 point de fixation. Avec gâche, joint, écrou et rondelles.

830279 27,70€

6 ▶ Kit de fermeture de baie entraxe 20 mm

Fermeture livrée avec kit de fixation (contreplaque, joints et visserie). Pour camping-car / caravane. Entraxe : 20 mm.

830610 16,00€

7 ▶ Fermeture de baie entraxe 20 mm

Fermeture seule. Entraxe 20 mm. Pour camping-car / caravane.

830600 13,30€

8 ▶ Fermeture de baie Polyplastic

Entraxe 20 mm. Avec poignée de manoeuvre, contreplaque, joint et gâche.

830298 18,00€

9 ▶ Fermeture de baie entraxe 25 mm

Le lot de 2.

830234 13,00€

10 ▶ Fermeture de baie entraxe 28 mm

Fermeture camping-car / caravane.

Le lot de 2.

830149 7,60€

11 ▶ Fermeture de baie entraxe 29 mm

Fermeture camping-car / caravane.

Coloris	Réf./Prix
marron	830603 10,00€
gris	830607 13,00€

12 ▶ Fermeture de baie entraxe 30 mm grise

2 points de fixation. Avec gâche et contreplaque avec joint.

830276 27,70€

13 ▶ Fermeture de baie entraxe 30 mm

Fermeture de baie Klein. Avec poignée de manoeuvre, contreplaque, joint et gâche.

Coloris	Réf./Prix
marron	830229 12,00€
gris	830230 10,00€

14 ▶ Fermeture de baie entraxe 40 mm

Fermeture de baie Digue. Le lot de 2.

830239 42,00€



1 ▶ Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 40 mm.
Entraxe femelle : 60 mm.
Coloris beige.
060003 12,20€

2 ▶ Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 36 mm.
Entraxe femelle : 36 mm.
Coloris blanc.
060007 9,80€

3 ▶ Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 32 mm.
Entraxe femelle : 32 mm.
Coloris blanc.
060002 8,60€

4 ▶ Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 46 mm.
Entraxe femelle : 30 mm.
Coloris blanc.
060008 9,80€

5 ▶ Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 42 mm.
Entraxe femelle : 40 mm.
Coloris blanc.
060010 6,80€

6 ▶ Blocage de porte extérieur entraxe

Entraxe mâle : 60 mm.
Entraxe femelle : 42 mm.
Coloris gris clair.
060011 6,80€

7 ▶ Cale d'épaisseur pour blocage de porte extérieur

Pour Réf. 060011.
Coloris gris.
060012 6,80€

8 ▶ Blocage de porte extérieur

Pour camping-car/ caravane.
Entraxe mâle : 40 mm.
Entraxe femelle : 40 mm.
Coloris blanc.
060013 14,90€

9 ▶ Loqueteau magnétique Froli

Compatible tous types de porte.
Diam. : 60 mm, hauteur 20 mm.
Longue durée de vie assurée par un mécanisme à ressorts.
060016 24,80€

10 ▶ Entretoise d'ajustage pour loqueteau magnétique (Réf 060016) Froli

A utiliser lorsqu'une paroi est inclinée pour compenser l'angle de 2 à 5 mm.
060017 5,80€

11 ▶ Poignée de tirage entraxe 157 mm

Avec cache emboîtable.

Coloris	Réf./Prix
blanc	600508 17,40€
gris	600509 17,40€

12 ▶ Poignée de tirage entraxe 180 mm

Pour camping-car / caravane.
Entraxe : 180 mm.

Coloris	Réf./Prix
blanc	600512 10,80€
noir	600513 10,80€

13 ▶ Poignée de tirage entraxe 145 mm blanche

Pour camping-car / caravane. Entraxe : 145 mm.

602968 9,80€

14 ▶ Poignée de tirage entraxe 180 mm blanche

Pour camping-car / caravane. Entraxe : 180 mm.

600505 9,80€

15 ▶ Poignée de tirage entraxe 145 mm

Avec cache emboîtable.
Gâche non incluse.

Coloris	Réf./Prix
gris	603100 9,80€
noir	603200 9,80€

16 ▶ Crochet de blocage pour porte de coffre

Spécialement étudié pour maintenir les portes de coffres extérieurs ouvertes et ainsi faciliter considérablement le chargement ou le déchargement. Modèle équipant la majorité des véhicules récents.

109751 12,10€



1 ▶ Rail de rideaux plastique cintrable

Se cintré très bien et peut épouser presque toutes les formes. Très pratique pour les cabines de camping-car ou les douches. Profil «T» inversé. Longueur : 2,5 m. Retailable.

650250 13,00€

2 ▶ Glisseur de rideaux x10

Pour rail en T. Le lot de 10.

650483 4,90€

3 ▶ Glisseur pour rideaux

Pour rail en T. Le lot de 20.

650220 5,20€

4 ▶ Arrêt de glisseur pour rideaux

Pour rail en T. Le lot de 4.

650204 4,20€

5 ▶ Rail de rideaux plastique rigide

Légerement cintrable, profil «C». Longueur : 2,5 m. Retailable.

650100 16,20€

6 ▶ Glisseur de rideaux x20

Pour rail en C. Le lot de 20.

650121 4,90€

7 ▶ Arrêt de glisseur rideaux

Pour rail en C. Le lot de 4.

650004 4,40€

8 ▶ Glisseur de rideaux à pince

Evite la pose de ruflette. Le lot de 10.

650260 8,40€

9 ▶ Agrafe escargot pour rideaux

Le lot de 20.

650020 4,40€

10 ▶ Agrafe avec glisseur pour rideaux

En plastique. Coloris blanc. Le lot de 20.

650253 5,40€

11 ▶ Agrafe pour rideaux

Le lot de 20.

650254 6,60€

12 ▶ Agrafe de rideaux

Le lot de 20.

650255 6,60€

13 ▶ Bande auto-agrippante

Pour la fixation des rideaux. Mâle + femelle. Longueur : 1 ML.

Largeur mm	Réf./Prix
20	880025 8,80€
50	880050 13,00€



1



2



3

4



5

6

7



8

9



10

11



12

13

14

1 ▶ Compas de fenêtre 260 / 420 mm

Diamètre : 23 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant : 28 mm. 26 à 42 cm. Le lot de 2.

830248 37,00€

2 ▶ Compas de fenêtre 230/370 mm

Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. 23 à 37 cm. Le lot de 2.

830223 50,00€

3 ▶ Compas de fenêtre 230 / 370 mm

Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm.

Entraxe de la fixation sur ouvrant : 20 mm. 23 à 37 cm. Le lot de 2.

830244 57,00€

4 ▶ Compas de fenêtre 280 / 465 mm

Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm.

Entraxe de la fixation sur ouvrant : 20 mm. 28 à 46,5 cm. Le lot de 2.

830222 59,00€

5 ▶ Compas de fenêtre 210 / 327 mm

Entraxe de la fixation sur dormant : 25/28 mm. 21 à 32,7 cm. Le lot de 2.

830200 42,00€

6 ▶ Compas de fenêtre 230 / 365 mm

Entraxe de la fixation sur dormant : 25/28 mm. 23 à 36,5 cm. Le lot de 2.

830199 45,00€

7 ▶ Compas de fenêtre 275 / 370 mm

Entraxe de la fixation sur dormant : 25/28 mm. 27,5 à 37 cm. Le lot de 2.

830198 46,00€

8 ▶ Compas de fenêtre 215 / 335 mm

Spécial Adria. 21,5 à 33,5 cm. Le lot de 2.

830277 92,00€

9 ▶ Compas de fenêtre 245 / 395 mm

Spécial Adria. 24,5 à 39,5 cm. Le lot de 2.

830278 97,00€

10 ▶ Compas de fenêtre 140 / 210 mm

Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant : 20 mm. 14 à 21 cm. Le lot de 2.

830224 66,00€

11 ▶ Compas de fenêtre 200 / 230 mm

Entraxe de la fixation sur dormant : 25 mm. Entraxe de la fixation sur ouvrant : 20 mm. 20 à 23 cm. Le lot de 2.

830176 69,00€

12 ▶ Compas de fenêtre 215 / 305 mm

Entraxe de la fixation sur ouvrant : 29 mm. 21,5 à 30,5 cm. Le lot de 2.

830253 86,00€

13 ▶ Compas de fenêtre 255 / 405 mm

Entraxe de la fixation sur ouvrant : 29 mm. 25,5 à 40,5 cm. Le lot de 2.

830252 97,00€

14 ▶ Compas de fenêtre 330 / 455 mm

Entraxe de la fixation sur ouvrant : 29 mm. 33 à 45,5 cm. Le lot de 2.

830251 99,00€

INFOCONSEIL

Remplacez facilement vos compas de fenêtres cassés ou abimés

Pour chaque compas, nous vous précisons :







- La longueur fermée et la longueur étirée à fond, d'axe à axe.
- La dimension d'entraxe sur l'ouvrant.
- De nombreux modèles ont cessé d'exister mais peuvent souvent être remplacés par un autre. Sauf indication contraire, nos compas sont fournis par paire.

N'oubliez pas de vous munir de votre pièce d'origine en nous rendant visite.




- Sur une baie existante déjà percée, vous devez impérativement choisir un compas ayant le même axe de perçage. Même si la forme du compas proposé est différente de celle du compas d'origine.
- La fixation sur le dormant est modifiable (décalage et reperçage possibles).
- La dimension d'entraxe doit cependant être respectée côté ouvrant.



Pour mobil-homes et caravanes anglaises



JOINTS D'ÉTANCHEITÉ



1 Profil d'entourage de fenêtre

Pour mobil-homes et caravanes anglaises. Longueur 10 ML. Coloris Blanc. Les dimensions données sont les dimensions intérieures.

Largeur mm	Réf./Prix
27	672327 30,00€
30	672330 32,00€
33	672333 34,00€
35	672335 35,00€
39	672339 37,00€
45	672345 40,00€

2 Joint pour baie acrylique à projection

Montage sur paroi 25 / 27 mm (particulièrement adapté pour caravanes Adria). Longueur : 10 ML. 670072 149,00€

3 Joint en clé

Pour baie fixe Réf. 814452. Le ML. 814458 8,40€

4 Joint fenêtre

Pour glace fixe sur tôle. Le ML. 814441 12,00€

5 Joint de fenêtre

Pour glace fixe sur tôle. Le ML. 814460 12,00€

6 Joint clé

Pour joint de fenêtre Réf 814660. 814451 4,40€

7 Joint cache vis extérieur

Pour baie coulissante. Longueur : 10 ML.

Coloris	Réf./Prix
noir	670069 25,00€
blanc	670071 25,00€

8 Joint cache vis extérieur

Pour fenêtre à projection et certains profils d'auvent. Longueur : 15 ML.

Coloris	Réf./Prix
noir	670064 39,00€
ivoire	670066 39,00€
gris	670068 39,00€

9 Joint de porte

Coloris crème. Longueur : 5 m. 813086 119,00€

10 Joint de porte

Pour porte de type Parapress. Coloris noir. Longueur : 5 m. 813085 159,00€

11 Joint de porte

Pour porte de type Tabbert. Coloris noir. Longueur : 5 m. 813006 75,00€

12 Joint de porte

Le ML. 813082 11,20€

13 Joint d'étanchéité d'ouvrant de porte

Le ML. 810110 11,10€

14 Joint d'étanchéité

Coloris noir. Longueur : 4 ML. 814858 23,80€

15 Joint d'étanchéité

Coloris noir. Le ML. 814856 8,80€

16 Joint d'étanchéité


Coloris noir. Le ML. 814854 8,80€

17 Profil de découpe


Coloris	Réf./Prix
noir	814852 5,40€
blanc	814853 5,40€



Feutrine pour baie coulissante Boidron
Pour le coulisement des glaces. Longueur : 10 ML. Largeur : 10 mm extérieur / 8 mm intérieur. Hauteur : 10 mm. 670063 43,00€



Joint de finition intérieure Boidron
Pour baie coulissante ou à projection. Coloris blanc. Le ML. 760050 9,80€





Nombreuses utilisations

1-2 ▶ Vis Parker inox
Le lot de 50.

		1 Tête ronde bombée cruciforme	2 Tête fraisée plate cruciforme
Diam. mm	Long. mm	Réf./Prix	Réf./Prix
3,5	13	993513 4,30€	
3,5	25	993525 5,40€	983525 5,40€
3,9	25	993925 6,20€	983925 6,50€
4,2	19	994219 7,10€	
4,2	25		984225 7,40€
4,2	32		984232 7,70€

3 ▶ Cache vis à couvercle
Pour vis jusqu'au diam. 6 mm.
Diam. 15 mm. Le lot de 20.
3.1 Ivoire
970022 7,70€

4 ▶ Collier plastique préformé
Coloris gris. Le lot de 10.

Dimension mm	Réf./Prix
diam. 24	027224 6,60€
diam. 28	027228 6,70€

5 ▶ Collier plat
Longueur x largeur :
250 x 5 mm. Le lot de 10.
027525 3,60€

6 ▶ Base adhésive pour collier plat
Idéal pour collier plat
Réf. 027525.
Le lot de 5.
027301 2,70€

7 ▶ Passe tuyau
Constitué de 2 pièces emboîtables permettant le passage des tuyaux gaz / eau, fils électriques... à travers les planchers ou les parois.
S'adapte sur les planchers dont l'épaisseur est inférieure à 50 mm.
Diam. intérieur de perçage jusqu'à 32 mm.

Diam. de perçage du plancher : 40 mm.
026023 3,30€

8 ▶ Clip de fixation

Dimension mm	le lot de 2	le lot de 5
12/16		258212 5,80€
17/22		258217 6,70€
23/29	258223 4,10€	
30/37	258230 4,20€	

9 ▶ Rainureuse

S'adapte sur les perceuses pour faire des rainures dans le chant des panneaux. Absolument nécessaire pour la pose des profils de meubles.
Profondeur réglable.
Avec une lame rainureuse.
670000 50,00€

10 ▶ Bâche de couverture

Polypropylène indéchirable avec oeillet pour l'accrochage.

Dimension m	Réf./Prix
2 x 3	952030 9,80€
3 x 4	953040 13,60€

11 ▶ Grenouillère cadennassable avec crochet en acier zingué

Système de fermeture camping-car / caravane.
112020 9,80€

12 ▶ Grenouillère à ressort avec crochet
Acier zingué.
112031 16,20€

13 ▶ Grenouillère avec réceptacle invisible
Caoutchouc élastomère.
112032 26,00€

14 ▶ Attache capot caoutchouc 66 x 35 mm
Pour camping-car / voiture / fourgon.
Longueur : 66 mm.
Profondeur : 35 mm.
112066 7,10€

INFOCONSEIL

Les fixations professionnelles

La qualité inox est nécessaire en camping-caravaning pour la fixation de tous vos accessoires : baies, grilles, lanternaux, échelles, galeries, profils... Elle ne rouille pas.

15 ▶ Goupille Béta

A ressort permanent.
Utilisations multiples.
Le lot de 2.

Dimension mm	Réf./Prix
diam. 3	980103 4,70€
diam. 4	980104 5,20€

16 ▶ Goupille automatique de carrosserie

Avec pièce de fermeture.
Le lot de 2.

Dimension mm	Réf./Prix
axe diam. 6	980116 6,30€
axe diam. 8	980118 6,80€

17 ▶ Oeillet rond

Avec outillage de pose. Le lot de 25. Diamètre 10mm
112505 13,00€

18 ▶ Pression Tenax

Cliquez, c'est fermé ! Fermoir intelligent pour une fixation sécurisée à un emplacement permanent d'une bâche ou d'une isolation isotherme. Le support se fixe à l'endroit destiné à accueillir le coin d'une bâche ou d'une isolation. La pression se fixe et s'enlève sur la bâche ou sur l'isolation par poinçon (non fourni). Il suffit de tirer sur la tête pour fixer ou enlever votre bâche ou votre isolation.
4 supports à visser, 4 pressions.
800211 24,20€

19 ▶ Oeillet et tourniquet de blocage

Tourniquet + oeillet avec contre-rivure. Le lot de 5.
810252 25,00€



Idéal pour la trousse à outils



Format pratique



Ne coule pas



6



Assure l'étanchéité de vos lanternaux.



7



1 ▶ Mastic polyuréthane Sikaflex 512

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec une très bonne adhérence. Excellente résistance au vieillissement et aux UV. Amélioration de la formule : meilleur étalage et lissage facile avec une texture encore plus souple. Peut être peint ou poncé. Pour obtenir une bonne finition : lisser à l'eau savonnée avant la formation de la pellicule. Supports acceptés : plastique, bois, béton, matériaux composites, aluminium, tôle. Sans solvants ni isocyanolates. Résiste aux températures de -40° à +90°C.

5.1 Cartouche 300 ml

Pour une utilisation avec pistolet.

913220 17,90€

5.2 Cartouche 100 ml

Pour une utilisation avec ou sans pistolet.

913211 11,90€

2 ▶ Mastic silicone Sikasil-P

Mastic silicone sans solvant pour la réalisation de joints d'étanchéité polymérisant sous l'action de l'humidité. Résiste aux moisissures grâce à son pouvoir fongicide. Excellente résistance aux UV. Adhérence sur tous supports (verre, métaux, bois, céramiques...). Cartouche de 85 ml.

Coloris	Réf./Prix
transparent	913215 9,90€
blanc	913216 9,90€

3 ▶ Colle contact Néoprène gel

Idéale pour murs et plafond, convient pour liège, caoutchouc, cuir, papier plomb, métal, stratifié, aggloméré, plastique rigide... Assure un collage très puissant. Prise immédiate sans serrage. Gel : ne coule pas, ne file pas. Conso. : 150 à 200 g / m² sur chaque face à coller.

Contenance ml	Réf./Prix
Tube 125	900003 10,70€
Pot 750	900604 35,00€

4 ▶ Mastic Sikaflex 515

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec une très bonne adhérence. Facile à appliquer, faible odeur, peut-être peint.

Résiste aux températures de -50° à +90°C. La cartouche de 300 ml pour utilisation avec pistolet.

Coloris	Réf./Prix
gris clair	913212 16,90€
blanc	913213 16,90€

5 ▶ Mastic en bande

Il peut être déformé de manière importante tout en gardant son pouvoir d'étanchéité. Peut être doublé pour rattraper des déformations plus importantes. Reste toujours souple. Coloris gris. Le rouleau de 12 m.

Dimension mm	Réf./Prix
12 x 3	912101 18,50€
25 x 3	910254 21,80€

6 ▶ Rouleau de mousse d'étanchéité

Mousse cellulaire néoprène adhésive. Une face adhésive pour l'étanchéité des portes, fenêtres, lanternaux, grilles de ventilation, ... La face non adhésive permet le démontage et remontage à volonté. Sa souplesse à l'écrasement permet d'absorber les irrégularités des produits à assembler. Peut être monté en double épaisseur pour absorber des irrégularités plus importantes.

Le rouleau de 10 m.

Dimension mm	Réf./Prix
15 x 5	916014 18,40€
15 x 10	916015 20,60€
20 x 10	916022 28,20€
25 x 10	916023 39,00€
30 x 20	916030 49,00€


7 ▶ Gouttière Drip-Stop Fiamma

Evite les traces noires et le ruissellement sur les parois de votre véhicule. Avec une mousse adhésive acrylique, renforcée avec des bandes en aluminium, qui offre une adhérence parfaite.

S'installe rapidement, protégé contre les UV.

Coloris blanc.


Long. cm	Réf./Prix
75	852003 22,70€
300	852004 51,00€




Plaque auto-adhésive



Plaque auto-adhésive



Spécial intérieur cabine



1 ▶ Isolant thermique 7 composants

2 films armés réflecteurs entre lesquels sont intercalées trois mousses cannelées hydrophobes, 1 film pare-vapeur et 1 film anticondensation.

Rouleau de 12,5 x 1,6 m.

090200 247,00€

2 ▶ Plaque de mousse insonorisante alvéolée

Matière	Classement au feu	Dimensions	Réf./Prix
2.1 Polyéther	M4	1000 x 750 x 50 mm	912500 45,00€
2.2 Polyuréthane haute densité	MI	1000 x 500 x 40 mm	912520 48,00€

3 ▶ Isolant phonique feutre + masse Infrasonnd

Complexe d'isolation phonique qui allie les performances de l'Infrasonnd à une masse anti-résonance et anti-réverbérante, qui capte et supprime une bonne partie des vibrations métalliques pour devenir un véritable mur d'arrêt du bruit. Chaque plaque est composée d'une épaisseur de 12 mm de feutre (+/- 2 mm) et 4 mm d'un complexe bitumeux lourd (+/- 0,3 mm). Se colle côté masse contre la tôle. Tenue en température : - 10° à + 90°C. Plaque de 50 x 50 cm.

090351 16,70€

4 ▶ Isolant phonique feutre Infrasonnd

Réduit considérablement la résonance sonore de votre fourgon. Sa composition fibreuse particulièrement performante en fait un matériau essentiel à votre confort. Composé de fibres textiles liées par une résine plastique et thermodurcissable. Infrasonnd feutre est souple mécaniquement. Se fixe entre le tapis de sol et le plancher avec la colle néoprène gel.

Rouleau de 10 x 1 m. Epaisseur : 20 mm.

090360 135,00€ 135,00€

5 ▶ Isolant phonique Isomousse

Atténue les bruits de moteur et de vibration du plancher. Vient s'intercaler à l'intérieur entre la tôle et le plancher du véhicule, face noire contre la tôle avec collage au mastic goudronné. Constitué d'aggloméré de mousse polyéther. Etanche à l'eau et aux projections d'huile. Bonne tenue aux hydrocarbures et à l'humidité. Tenue en température : - 40° + 120°C. Plaque de 1 x 0,5 m. Epaisseur : 25 mm.

912700 23,30€

6 ▶ Complexe masse anti-vibratoire Cardamp

Plaque auto-adhésive visco élastique recouverte d'une feuille d'aluminium à poser sur les parois en tôle ou polyester pour limiter les vibrations de la carrosserie et améliorer le confort acoustique. Produit très malléable, épouse toutes les formes, facile à poser.

Plaque de 50 x 50 cm.

Classement au feu	Résistant à la chaleur °C	Réf./Prix
M4	jusqu'à 70	912400 20,60€

7 ▶ Moquette au ML Tecno Felt

Moquette extensible spécifique pour finitions. Se colle à la colle contact type néoprène.

Matériaux 100% polypropylène rouleau de 2 mètres de large, prix au M/L (soit 2 m² le M/L)

7.1 Coloris anthracite

999205 78,00€

7.2 Coloris gris clair

999206 78,00€

— Rapprochez-vous de la liberté avec la FFCC

Vous partez en camping-car, caravane ou fourgon aménagé ?

Que ce soit avant de partir ou lors de votre voyage, la Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes vous accompagne ! **Pour passer de bonnes vacances**, qu'on soit en famille, en couple, seul ou entre amis, il faut avoir l'esprit léger et pour cela la FFCC vous soutient dans la pratique de votre passion au quotidien.



En adhérant à la FFCC vous aurez notamment accès à :

- ▶ Un **espace personnel** et un accès à toutes les informations publiées par la FFCC
- ▶ Une **écoute attentive** et des réponses par téléphone avec un numéro dédié
- ▶ Des **devis d'assurances en ligne gratuits**
- ▶ Des **assurances spéciales** pour le tourisme de plein air comprises dans votre carte de membre
- ▶ Un club avantages avec plus de 22 800 partenaires et 150 000 réductions
- ▶ ... et de nombreux autres avantages !

— Adhérez à la Fédération !



www.ffcc.fr



0 890 21 43 00 Service 0.80 €/min
+ prix appel



@FFCCcamping

· Pièces détachées ·



Plus de **3500 RÉFÉRENCES PIÈCES DÉTACHÉES** indispensables.
Spécial intérieur et extérieur du véhicule.

Nous travaillons avec les plus grandes marques afin de vous fournir
les pièces détachées d'origine adaptées à vos réfrigérateurs, chauffages,
climatisations, sanitaires et appareils audiovisuels.









Faites nous également confiance pour les pièces détachées de votre vélo électrique !

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

	Bouton gaz	Bouton Thermostat	Bouton sécurit gaz	Allumeur	Fermeture porte	Interrupteur 12 Volts	Interrupteur 220 Volts	Interrupteur allumage électrique
RM4181	PD185100	PD185101	-	PD275250	PD420001	PD270001	PD270002	PD275010
RM4400	PD440100	PD420101	PD440102	PD270100	PD440001	PD270001	PD270002	-
RM4401	PD440100	PD420101	PD440102	PD275250	PD440001	PD270001	PD270002	PD275010
RM5400	PD440100	PD420101	-	PD270110				
RM5401	PD440100	PD420101	-	PD275250				
RM6290 RM6400	PD640100 jeu de boutons			PD270110	PD640001	Sélecteur PD640250		
RM6401				PD275250				
RM6405	-			PD275250	PD640001	-		
RM6501	-	PD650101	-	PD275250	PD650001	Sélecteur PD750233		
RM6505	-			PD275250	PD650001	-		
RM7360	PD640100 jeu de bouton			PD270110	PD740001	Sélecteur PD640250		
RM7361				PD760250	PD740001	Carte électronique PD740233		
RM7365	-			PD760250	PD740001	Carte électronique PD760236		
RM7400	PD740232			PD760250	PD740001	Carte électronique PD740233		
RM7401					PD740001	Carte électronique PD740233		
RM7405	PD740232			PD760250	PD740001	Carte électronique PD760236		
RM7501	-			PD275250	PD650001	Sélecteur PD750007		
RM7505	-			PD275250	PD650001	-		
RM7601	PD760232			PD760250	PD760001	Carte électronique PD740233		
RM7605				PD760250	PD760001	Carte électronique PD760236		
RM7701	-			PD275250	PD650001	Sélecteur PD750233		
RM7705	-			PD275250	PD650001	-		
RM7850	PD785100	PD785101	-	PD785250	PD770001	Sélecteur PD640250		
RM7851	PD760232			PD760250	PD770001	Carte électronique PD740233		
RMS8500	NC			PD760250	-	Carte électronique PD850002		

	Bruleur	Bougie	Thermocouple	Résistance 12 Volts	Résistance 220 Volts	Robinet gaz	Injecteur
RM4181	PD275260	PD275240	PD440230	PD225220	PD225220	PD418152	PD11051
RM4400 RM4401 RM5400 RM5401	PD275260	PD275240	PD440230	PD740012	PD740220	PD440252	
RM6290 RM6400 RM6401 RM6405						PD640252	
RM6501 RM6505	PD770251	PD662240	PD650235	PD650012	PD650220	PD400253	PD650018
RM7360 RM7361 RM7365 RM7400 RM7401 RM7405	PD760251			PD740012	PD740220	PD000319	PD11051
RM7501	PD275250	PD662240	PD650235	PD650012	PD650225	PD750052	PD750018
RM7505						PD400253	
RM7601 RM7605	PD760251			PD760012	PD760220	-	PD760050
RM7701	PD770251	PD770230		PD770012	PD770220	PD400253	
RM7705		PD650235			PD770225		
RM7850	PD770251		PD780230	PD760012	PD760220	-	
RM7851 RM7855	PD760251						
RMS8500	PD760251			PD275012	PD850220	-	PD270900

RÉFRIGÉRATEURS THETFORD

THETFORD	Désignation	N80	N90	N100	N110	N145	N150
	Fermeture de porte	PD623024	PD623024	PD623024	PD627007	PD626985	PD626985
	Balconnet Supérieur	-	PD623049	PD623049	PD624025	PD623040	PD626976
	Balconnet Inférieur	PD624023	PD624024	PD624024	PD623053	PD624023	PD626977
	Charnière porte freezer	PD624680	PD624680	PD624680	PD624680	-	-
	Barre de retenue de clayette	PD624456	PD624456	PD624456	PD624456	PD624456	PD624457
	Loquet bas fermeture de porte	PD624001	PD624001	PD624001	PD624001	PD624001	PD624001
(Non photographiés)	Clips de fermeture de porte	PD624679	PD624679	PD624679	PD624679	PD624679	PD624679
	Grille complète	PD624454					
	Cache hiver	PD624455					

SANITAIRES THETFORD



1 ▶ Pompe électrique
Modèles C2, C402, C403
PD913357

2 ▶ Couvercle + lunette
2.1. Modèles C2, C3
Blanc.
PD917238
2.2. Modèle C4
Blanc.
PD917238

3 ▶ Pré-réservoir
Modèles C2, C3, C4
PD913416

4 ▶ Electrovanne
Modèle C3
PD920704

5 ▶ Bras de remplissage
PD323150

6 ▶ Indicateur niveau
Modèles C2, C3, C4.
6.1. Blanc
PD914528
6.2. Ivoire
PD914527

7 ▶ Pompe
Modèle C200 CW
PD920699

8 ▶ Ensemble Relais
Modèle C402.
PD323300

9 ▶ Mécanisme complet
9.1. Modèles C2, C3
PD913406
9.2. Modèle C4
PD915353

10 ▶ Panneau de contrôle
10.1 Modèle C402C
PD323200
10.2 Modèle C402X
PD323220
10.3 Modèle C403L
PD323130


11 ▶ Commande de rinçage
Blanc.
PD917219

12 ▶ Tube de rinçage
12.1. Modèle C200
PD237100
12.2. Modèle C4
PD915352
12.3. Modèle C2
PD915344

TRUMATIC SÉRIE C



Compris dans le moteur de ventilation.



1 ▶ Boîtier de commande

Tous modèles.
PD928036

2 ▶ Sonde de Température

PD928037

■ Câble de sonde

PD928039

3.1. Moteur de ventilation

PD926917

3.2. Moteur de combustion

PD921967

• Electrode droite

PD925262

• Electrode gauche

PD925261

• Electrode de contrôle

PD925263

3.3. Allumeur


PD921965

3.4. Raccord d'angle

PD921970

TRUMATIC COMBI 4 ET 6

N°	Désignation	Reference
1	Allumeur Combi 4 et 6	PD921910
2	Moteur air de combustion Combi 4 et 6	PD921911
3	Joint torique 80 x 2mm	PD921912
4	Sonde de température d'air	PD921913
5	Electrovanne Combi 4 et 6	PD921914
6	Commande Combi 4 et 6	PD921915
7	Electronique Combi 6 / 6E	PD921917
8	Electronique Combi 4 / 4E	PD921918
9	Kit bougies Combi 4 et 6	PD921919
10	Plaque isolation thermostat	PD921920
11	Câble de commande (3m)	PD921921
12	Jeu de tôles	PD920229
13	Aube de ventilateur	PD920909
14	Câble sonde température	PD928039
15	Cadre simple de commande	PD927828
16	Sonde température ext.	PD928037
17	Joint	PD933052
18	+ Sonde d'air C4 + Sonde d'air C6	
19	Sondes d'eau C4/6	PD933047
20	Moteur de ventilation C4/6	PD933004
Sans N°	Jeu de bobines C4/6	PD933215
Sans N°	Partie extérieure de ventouse	PD920407



CHAUFFAGES STATIQUES TRUMATIC SÉRIE S


1 ▶ Robinet

Tous modèles.
PD925176

2 ▶ Piezzo

2.1. Modèle S2200
PD912245
2.2. Modèle S3002
PD921767
2.3. Modèle S3002 A.M
PD910355

3 ▶ Bobine

3.1. Grand modèle
PD913305
3.2. Petit modèle
PD913304

4 ▶ Bougie

4.1. Modèle S2200
PD915467
4.2. Modèles S3000 et SL3002
PD910855

4.3. Modèle SLP 3002

PD910854
4.4. Modèle SL5002
PD910859


5 ▶ Brûleur

5.1. Modèle S2200
PD915437
5.2. Modèle S5002
PD915434

6 ▶ Allumeur électronique

Modèles SL 3002 et 5002.
PD924322

BOILER TRUMATIC



1 ▶ Grille de ventouse
PD920039

2 ▶ Joint de cuve
PD920099

3 ▶ Brûleur
PD919629

4 ▶ Résistance 220v
PD920368

5 ▶ Commande
PD928318

■ **Electrode allumage**
PD919618

■ **Electrode de contrôle**
PD919617

■ **Carte électronique**
PD920110

■ **Electrovanne**
PD919616

STORES THULE OMNISTOR

THULE SWEDEN		2000	5002	5500/5575	6002	V10 XL TRISTOR	6900 6502/6802	4900 TRISTOR 2
	Cache	G PD100610	G+D PD100715	-	G+D PD100732	G+D PD100715	G+D PD100747	G+D Blanc PD100642D
		D PD100619		-				G+D Anodisé PD100648D
	Embout barre de charge	D+G PD100648	-	-	G+D PD100737	G+D PDV10410	G+D PD100748	G+D Blanc PD100656D
								G+D Anodisé PD100657D
	Articulation de pieds	PD100723						-
	Blocage de pieds	PD100639						PD100691
	Flasque G	-	PD100716	PD100629	PD100733	PD100716	-	PD100608 Blanc PD100618 Anodisé
	Flasque D	-	PD100717	PD100631	PD100736	PD100717	PD100754	PD100643D Blanc PD100644D Anodisé
	Etriers	PD100670						

G = gauche D = droite Côté gauche = côté manivelle.

PORTE-VÉLOSTHULE



1 ▶ Clips de maintien
PD100700



2 ▶ Embouts de rail
Version 2002.
PD100680



3 ▶ Lanières et fixations
PD100756



4 ▶ Clips
PD100685

STORES FIAMMA

		FI	FIL	F50 Pro F45 Plus	F35
	Cache G	-	-	PD27400I	-
	Cache D	-	-	PD27410I	-
	Embout barre de charge	-	-	G PD27390I	-
				D PD2739A0I	
	Articulation de pieds G	PD27060I	PD27070I	PD27060I	PD35700I
	Articulation de pieds D	PD27060IA	PD27070IA	PD27060IA	-
	Flasque G	PD45070I	PD43860I	PD27710I	PD30480I
	Flasque D	-	PD3278A0I	-	-
	Etrier plastique	PD9865516A			-
	Etrier alu	PD98655030			
(non photographiée)	Manivelle	PD1756B0I			-

G = gauche, D = droite, côté droit = côté manivelle.

PORTE-VÉLOS FIAMMA


1 ▶ Clips de maintien

PD98656378

2 ▶ Clips de fermeture

PD309010

3 ▶ Embouts de rail

PD28650I

4 ▶ Sangle plastique

PD98656572

5 ▶ Molette de serrage

PD98656290

6 ▶ Pieds support

PD9773403



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




12



13



14




15



16



17



18



19



20



21



22

1 ▶ Cordon péritel
Cordon péritel 5 mètres.
PD002413

2 ▶ Adaptateur
femelle / femelle
PD02394

3 ▶ Fiche F Ø 6,6 mm
PD045510

4 ▶ Cordon 3 RCA
PD02397
PD02398

5 ▶ Adaptateur RCA
PD02399

6 ▶ Amplificateur AT42 fiches
F
PD005320

7 ▶ Cordon péritel 3 RCA
PD002415

8 ▶ Cordon 220V
PD000220

9 ▶ Répartiteur 1 entrée
2 sorties hertz ou sat
PD002416

10 ▶ Adaptateur TV mâle
9 mm femelle 9,5 mm
PD002402

11 ▶ Adaptateur F mâle TV
mâle 9,5 mm
PD002405

12 ▶ Cordon plat
PD002410

13 ▶ Cordon 220V
PD522006

14 ▶ Adaptateur F TV femelle
9,5 mm
PD002406

15 ▶ Adaptateur droit femelle
PD044110

16 ▶ Adaptateur TV mâle 9,5
mm femelle 9 mm
PD002401

17 ▶ Fiche F mâle coudée
PD002408

18 ▶ Adaptateur
péritel / RCA
PD02395

19 ▶ Adaptateur F femelle TV
mâle 9,5 mm
PD002403

20 ▶ Fiche F Ø 5 mm
PD043850

21 ▶ Adaptateur F femelle TV
femelle 9,5 mm
PD002404

22 ▶ Tête LNB universelle
PD036806

AUVENTS



1 ▶ Angle gauche

PD960057

2 ▶ Aqua-stop x3

PD960026

3 ▶ Embout baïonnette

Ø 26.
PD960083

4 ▶ Angle droit

PD960058

5 ▶ Haubanage x10

PD960124

6 ▶ Croix centrale

6.1. 10 à 18

PD960059

6.2. 19 à 22

PD960034

7 ▶ Crochet

7.1. Ø 26

PD960045

7.2. Ø 23

PD960046

8 ▶ Crochet

8.1. Ø 22

PD960010

8.2. Ø 25

PD960012

9. Fixon Multi x3

PD960101

10 ▶ Fixation avec trou

10.1. Ø 26 PD960047

10.2. Ø 23 PD960048

11 ▶ Drop-stop x3

PD960224

12 ▶ Fix-on 2 x3

PD960173

13 ▶ Raccord télescopique

PD960051

■ Fibre

PD960085

AUVENTS TRIGANO / CLAIRVAL / SOPLAIR



1 ▶ Croix centrale

1.1. Trigano

PD001437

1.2. Clairval

PD802550

2 ▶ Embout baïonnette
Clairval

PD802570

3 ▶ Pince

3.1. Clairval x5 PD802440

3.2. Soplair x3 PDPINCES

4 ▶ Trifix plastique

4.1. Trigano PD829530

4.2. Clairval PD802600

5 ▶ Angle

5.1. Droit ou gauche

Trigano.

PD001436

5.2. Droit + gauche

Clairval.

PD802560

6 ▶ Boucle Soplair

PDBOUCLE

7 ▶ Trifix caoutchouc Trigano

PD550110

VOUS SEREZ PRÊT À METTRE UN PIED SUR MARS. ET MÊME LES DEUX.

Vous succomberez à une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction **Objectif Mars*** et vous deviendrez astronaute ! Jusqu'au soir, l'aventure continuera encore et encore avec 40 attractions et chacun aura sa préférée.

*Ouverture dès le 28 mars 2020.



futuroscope TOUTES LES FORCES D'ATTRACTION

BILLET 1 JOUR

à partir de

36€*


/pers.

Spectacle nocturne inclus

*Prix « à partir de » applicable en réservation jusqu'à la veille de la visite, valable pour un adulte (13 ans et +) en visite 1 jour sur une date de Basse Saison. Détails sur futuroscope.com. GloryParis/D. Laming, architecte/ Futuroscope. RCS Poitiers B 400 857 090. Immatriculation IM086100013.



Préparez votre projet avec



A large section of the page containing horizontal dotted lines for writing, intended for preparing a project.





● Nos guides spécialisés	01
● Guides / Jeux / Animaux	25
● Énergie / Electricité / Gaz	33
● Suspensions / Stabilisation / Déplaces - Caravanes	111
● Climatisation / Chauffage / Ouverture / Aération	141
● Vélos à assistance électrique	199
● Porte-vélos / Attelage / Équipements extérieurs	215
● Audiovisuel / GPS / Caméras de recul / Alarmes	265
● Toilettes / Lavage / Eau	323
● Cuisine / Réfrigérateurs / Confort à bord	363
● Mobilier de plein air / Stores / Accessoires de camping	443
● quincaillerie	521
● Pièces détachées	541

NOS GUIDES SPÉCIALISÉS 01

Aménagement fourgons	Page 2
Aménagement véhicules légers en véhicules de loisirs.....	Page 8
Auvents.....	Page 12
Accessoires "Spécial fourgons"	Page 16

GUIDES / JEUX / ANIMAUX 25

Trailer's Park Cartes routières.....	Page 26
Trailer's Park Guides.....	Page 27
Guides.....	Page 28
Jeux / Animaux.....	Page 30

ENERGIE / ÉLECTRICITÉ / GAZ 33

Chargeur portable Bull Power / Chargeur gaz Eco Energy.....	Page 36
Pile à combustible Efoy.....	Page 37
Panneaux solaires flexibles / d'appoint.....	Page 39
Panneaux solaires rigides	Page 40
Régulateurs solaires PWM et MPPT	Page 42
Convertisseurs quasi sinus	Page 45
Convertisseurs pur sinus	Page 46
Convertisseurs sinus Dometic.....	Page 48
Chargeurs boosters DC / DC.....	Page 50
Chargeurs 220 Volts à découpage.....	Page 52
Avantages du lithium.....	Page 55
Batteries Lithium Inovtech / Max-E.....	Page 56
Batteries Lithium Energy 100 / COMB-E 1500 EZA.....	Page 58
Batteries Lithium EZA Smart Connect.....	Page 61
Batteries Lithium Super B.....	Page 63
Batteries Lithium Portables / Spéciales Moover	Page 64
Batteries Gel et AGM.....	Page 66
Batteries classiques.....	Page 68
Coupleurs / Séparateurs EURO 5.....	Page 69
Accessoire batteries et piles.....	Page 70
Jauges batteries et panneaux de contrôle	Page 71
Gestionnaires d'énergie.....	Page 72
Groupes électrogènes embarqués Dometic	Page 73
Groupes électrogènes embarqués Telair	Page 74
Groupes électrogènes embarqués diesel	Page 75
Groupes électrogènes embarqués (accessoires).....	Page 76
Groupes électrogènes portables Honda	Page 78
Raccordement 220 Volts.....	Page 80
Raccordement 12 Volts caravanes.....	Page 82
Connectique 12 Volts.....	Page 84
Socles 12V	Page 85
Prises intérieures	Page 86
Câbles électriques.....	Page 87
Panneaux de protection Scheiber	Page 88
Panneaux de protection Votronic.....	Page 89
Cosses / Fusibles / Inters.....	Page 90
Régulateurs / Transformateurs / Filtres.....	Page 91

Ampoules de rechange.....	Page 92
Ampoules LED de rechange.....	Page 93
Eclairages à Leds	Page 94
Feux de position.....	Page 97
Feux de signalisation arrières Jokon.....	Page 98
Feux de signalisation arrières.....	Page 99
Eclairages de plaque / Catadioptrés ...	Page 100
Réservoirs GPL Borel.....	Page 101
Réservoirs GPL Gaslow	Page 102
Accessoires GPL Gaslow.....	Page 104
Tuyaux / Raccords / Vannes	Page 105
Détendeurs / Inverseurs / Kit de raccordement détente.....	Page 106
Détendeurs gaz Truma.....	Page 107
Lyres et flexibles / Raccordement plein-air	Page 108
Accessoires gaz	Page 109
Contrôle gaz	Page 110

SUSPENSIONS/ STABILISATION /
DÉPLACES CARAVANE 111

Train arrière pack Air One Driverite.....	Page 114
Train arrière pack Air + Driverite	Page 116
Train arrière pack Air Max Driverite	Page 118
Train arrière Dunlop	Page 119
Ressorts, butées, suspensions SOS suspensions	Page 120
Vérins et butées MAVE.....	Page 122
Vérins (accessoires) et crics.....	Page 124
Vérins de stabilisation manuels	Page 125
Cales pour vérins.....	Page 126
Déplace caravanes Truma.....	Page 127
Déplace caravanes	Page 128
Batteries Lithium Portables / Spéciales Moover	Page 130
Batteries Lithium Spéciale Moover	Page 131
Camper Trolley	Page 132
Antivols pour tête d'attache	Page 134
Stabilisateurs	Page 135
Crochets d'attache et accessoires.....	Page 136
Roues jockey.....	Page 137
Signalisation extérieure / Roues / Jantes	Page 138
Compresseur / Anti-vols / Porte-roues	Page 139

CLIMATISATION / CHAUFFAGE /
OUVERTURE / AÉRATION 141

Climatiseur Mestic.....	Page 144
Climatiseurs Telair.....	Page 146
Climatiseurs Truma.....	Page 147
Climatiseurs Dometic.....	Page 149
Climatiseurs Krönings.....	Page 152
Rafraîchisseurs d'air portables.....	Page 154
Rafraîchisseurs d'air fixes.....	Page 156
Combinés chauffage-chauffe-eaux.....	Page 159
Boilers électriques.....	Page 160
Boilers gaz.....	Page 161
Chauffages gaz fixes.....	Page 162
Chauffages gaz fixes / Chauffage gaz à air pulsé	Page 163

Ventilation chauffages.....	Page 164
Chauffages à carburant.....	Page 166
Aérothermes.....	Page 169
Chauffages d'appoint.....	Page 170
Lanterneaux.....	Page 171
Lanterneaux et toits panoramiques....	Page 173
Accessoires lanterneaux.....	Page 174
Baies cadre polyuréthane Dometic	Page 175
Baies sur joint / Rideaux Boidron	Page 176
Baies cadre aluminium Boidron	Page 177
Aérateurs.....	Page 178
Stores intérieurs de fenêtre Dometic.....	Page 179
Stores intérieurs de cabine.....	Page 180
Stores intérieurs / Protections intérieure isothermes Fourgon.....	Page 181
Protections intérieures et extérieures isothermes.....	Page 182
Protections intérieures isothermes Optima	Page 183
Protections extérieures isothermes... ..	Page 184
Volets extérieurs isothermes Optima.....	Page 185
Volets extérieurs.....	Page 186
Protections thermiques spécifiques....	Page 188
Sécurité des ouvertures	Page 190
Serrures.....	Page 194
Portes et portillons	Page 196

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
..... 199

E-Scape Classic	Page 202
E-Scape Confort.....	Page 203
E-Scape Confort Plus	Page 205
E-Scape Key West / Sporty.....	Page 206
E-Scape Carbon / Batteries	Page 207
Accessoires Vélos électriques	Page 208
E-Scape Off Road / City Road	Page 209
Eovolt City / Rétro / Sport.....	Page 210
Eovolt Confort	Page 211
Accessoires Vélos électriques Eovolt.....	Page 213

PORTE-VÉLOS / ATTELAGE /
EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 215

Porte-vélos fourgons Thule	Page 218
Porte-vélos fourgons.....	Page 219
Porte-vélos fourgons Fiamma	Page 220
Porte-vélos camping-cars Fiamma	Page 221
Porte-vélos camping-cars Thule.....	Page 222
Porte-vélos universels Thule	Page 223
Porte-vélos ascensionnels et soutes ..	Page 224
Porte-vélos ascensionnels BR-System.....	Page 225
Porte-vélos pour caravanes	Page 226
Porte-vélos pour caravanes Thule.....	Page 227
Housses porte-vélos	Page 228
Accessoires pour porte-vélos Fiamma	Page 231
Attelage pour camping-cars et fourgons	Page 232
Porte-vélos sur châssis Alden	Page 234
Porte-motos sur châssis Alden.....	Page 236
Porte-motos sur châssis.....	Page 238
Remorque porte-motos.....	Page 239

Housses de protection Page 240
 Bâches de protection Page 242
 Rétroviseurs Repusel Page 243
 Rétroviseurs Milenco Page 244
 Rétroviseurs Page 245
 Marchepieds Page 246
 Marchepieds escamotables Page 248
 Coffres de toit / Coffres arrière Page 250
 Echelles Page 251
 Galeries / Barres de toit Page 252
 Porte-tout Page 254
 Tendeurs Page 255
 Aménagement de soute Page 256
 Cales Froli Page 258
 Cales Milenco Page 260
 Cales Page 261
 Chandelles Page 262
 Plaques de désenlèvement / Chaînes-neige
 Page 263

**AUDIOVISUEL / GPS / CAMÉRAS
 DE REcul / ALARMES 265**

Téléviseurs Entrée de gamme Page 269
 Téléviseurs Haut de gamme Page 270
 Supports TV CTA Page 272
 Supports TV Page 273
 Supports TV Project 2000 Page 274
 Les bouquets TNT / La réception satellite
 Page 276
 Lexique audio-visuel Page 277
 Assistance / Commande du pointage satellite
 Page 278
 Accessoires et système audio Page 280
 Démodulateurs satellites Page 282
 Antennes satellites automatiques Page 283
 Audio-visuel spécial Alden Page 284
 Antennes satellites automatiques Alden
 Page 286
 Offre Alden FRANSAT Page 288
 Offre Alden TNT SAT Page 290
 Antennes Satellites fourgons Page 291
 Antennes manuelles / Accessoires
 Page 292
 Antennes satellites automatiques Teleco
 Page 294
 Antennes satellites manuelles Teleco Page 296
 Antennes hertziennes directionnelles Page 297
 Antennes hertziennes omnidirectionnelles
 Page 298
 Antenne portatives / mâts Page 299
 Stations multimédias connectées Page 300
 GPS nomades Garmin Page 302
 Autoradios connectés Page 304
 Accessoires GPS Page 307
 Compatibilités accessoires GPS Page 309
 Caméras de recul Dometic Page 310
 Caméras de recul Page 312
 Caméras de recul pour fourgons Page 313
 Camera 3D et smartphone Page 314
 Détecteurs de gaz / Alarmes Page 316
 Alarmes camping-car Page 317
 Trackers GPS Page 321

TOILETTES / LAVAGE / EAU 223

Additifs pour WC chimiques Page 324
 Entretien des toilettes Page 326
 WC chimiques à cassette Page 327
 WC chimiques portables Page 329
 WC fixes à effet d'eau / Autres Page 330
 Accessoires WC Page 331
 Réservoirs polyéthylène standards Page 334
 Réservoirs polyéthylène spéciaux Page 335
 Réservoirs portables Page 336
 Remplissage des réservoirs Page 337
 Jerricans gros bouchons Page 338
 Jerricans Page 339
 Pompes immergées Page 340
 Accessoires pompes immergées Page 341
 Pompes automatiques / Vase d'expansion
 Page 342
 Jauges niveau d'eau Page 343
 Purification de l'eau Page 344
 Traitement des réservoirs Page 346
 Enrouleurs de tuyau d'eau Page 348
 Lavage Page 349
 Produits d'entretien Page 350
 Lavabos / Bacs à douche Page 352
 Robinets Page 354
 Robinets Page 355
 Douchettes intérieures Page 356
 Douchettes extérieures Page 357
 Tuyaux / Colliers / Raccords Page 358
 Raccord instantanés Page 359
 Ecoulement des eaux usées Page 360
 Vidange des réservoirs Page 361

**CUISINE / RÉFRIGÉRATEURS /
 CONFORT À BORD 363**

Vaisselle Bambou Page 366
 Vaisselle mélamine Page 368
 Bouilloires 12 Volts et 220 Volts Page 369
 Vaisselle mélamine Page 369
 Verres en polycarbonate Page 370
 Verres en tritan Page 371
 Les rétractables Page 372
 Ustensiles de cuisine Page 374
 Ustensiles de cuisine et de rangement
 Page 375
 Ustensiles de cuisine et de rangement
 Page 376
 Bouilloires 12 Volts et 220 Volts Page 378
 Cafetières 12 Volts et 220 Volts Page 379
 Poêles / Popotes Page 380
 Popotes Page 381
 Eviers sans couvercle Page 382
 Eviers avec couvercle Page 383
 Réchauds avec et sans couvercle Page 384
 Réchauds avec couvercle Page 385
 Combinés sans couvercle Page 386
 Combinés avec couvercle Page 387
 Combinés fourgons Page 388
 Plaque de cuisson gaz / Induction Page 389
 Hottes aspirantes Page 390
 Fours à gaz Page 391
 Réfrigérateurs encastrables à compression

Dometic Page 392
 Réfrigérateurs encastrables à compression
 Thetford Page 395
 Réfrigérateurs encastrables à absorption
 Dometic Page 396
 Réfrigérateurs encastrables à absorption
 Dometic Page 397
 Réfrigérateurs encastrables à absorption
 Thetford Page 398
 Réfrigérateurs encastrables à absorption
 Thetford Page 399
 Réfrigérateurs encastrables à absorption
 Vitrifrigo Page 400
 Réfrigérateurs table top Page 402
 Réfrigérateurs table top Page 403
 Ventilation des réfrigérateurs Page 404
 Accessoires réfrigérateurs Page 405
 Glacières à compression Page 406
 Glacières à compression Page 407
 Glacières hybrides / Support pour glacières
 Page 408
 Glacières à compression Page 409
 Glacières thermoélectriques Page 410
 Glacières thermoélectriques Page 411
 Glacières à absorption Page 412
 Purificateur d'air Page 414
 Couchage Duvalay Page 415
 Prêts à dormir Page 416
 Matelas / Mousse Page 419
 Matelas-banquettes Page 420
 Oreillers / Coussins d'assise Page 421
 Literie Page 422
 Sécurité des personnes et objets Page 424
 Sécurité des personnes et objets Page 425
 Housses de siège Page 426
 Housses sur mesure Page 428
 Tapis de couloir / Tapis d'entrée Page 430
 Tapis de cabine Page 431
 Confort cabine / Filets de sécurité Page 432
 Poubelles Page 433
 Entretien de la cellule Page 434
 Aspirateurs Page 435
 Entretien du linge Page 436
 Rideaux / Moustiquaires Page 438
 Moustiquaires Page 439
 Accessoires salle de bain Page 440

**MOBILIER DE PLEIN AIR / STORES /
 ACCESSOIRES DE CAMPING 443**

Fauteuils Midland Page 446
 Fauteuils de relaxation Midland Page 450
 Accessoires Midland Page 452
 Fauteuils Midland Premium Page 454
 Fauteuils Westfield Série Be-Smart Page 456
 Mobilier Westfield Série Be-Smart Page 457
 Fauteuils Westfield Série Performance Page 458
 Fauteuil Westfield Série Avantgarde Page 459
 Fauteuils Isabella Page 460
 Fauteuils Isabella / Brunner Page 461
 Tables Midland Page 462
 Tables Westfield Page 466
 Tables Brunner / Isabella Page 468

INDEX ALPHABÉTIQUE

A	Pages
Abaisseurs de tension.....	91
Abris extérieurs.....	507 508
Accessoires animaux de compagnie.....	30
Accessoires de cuisine.....	366 375 376 377
Accessoires salle de bain.....	440
Accessoires WC.....	328 329 330 332
Accroches tables.....	526
Adaptateur pour glacière.....	409
Adaptateurs bouteilles gaz.....	109
Adaptateurs électriques 12 volts.....	84
Adaptateurs pour stores.....	487 488 494 495
.....	496 497 506
Adaptateurs prises CEE17 - Schuko.....	80 81
Adaptateurs remorques/caravanes.....	82
Adaptateurs satellites.....	278 286 292
Additifs pour gazoil.....	523
Additifs pour toilettes portables.....	323
Additifs pour WC chimiques.....	138 323 326 346
Adhésifs.....	523
Aérateurs.....	178
Aérottermes.....	169
Afficheurs.....	58 61
Alarmes.....	110 317 318 320 321
Assistance au recul.....	311
Alimentation stabilisée.....	269
Alimentation TV.....	269
Aménagements de soutes.....	238 256 257 432
Ampoules incandescentes/leds/halogènes/fluo	
.....	92 93
Antennes.....	286 288
Antennes radio.....	308
Antennes satellites.....	278 283 286 288 291
.....	292 294 295 296 297
Antennes TV hertzienne.....	297 298
Antennes wifi.....	270 280
Antigels réservoirs.....	346
Anti-moustiques.....	520
Antivols.....	208 424 425
Antivols de roue.....	139
Antivols pour tête d'attelage.....	134 134
Armatures auvents.....	515
Arrache-piquets.....	516 518
Arrimages de porte-vélos.....	230 231
Aspirateurs.....	435
Assemblage de meubles.....	530
Assemblages de meubles.....	530
Assistances au recul.....	310 311 312 313 314
Attaches capots.....	537
Attelages.....	232
Audiovisuel.....	282
Autocollants limitation vitesse.....	138
Autoradios.....	304 308

B Pages

Bâches.....	537
Bâches de protection vélos.....	228
Bacs à batteries.....	70
Bacs à douches.....	352
Bacs à glaçons.....	405

Baies.....	175 176 177
Baladeuses (lampes).....	100 520
Balais.....	434
Balais de lavage.....	349
Bandes réfléchissantes gabarits.....	138
Barbecues.....	474 476 478
Barillets.....	193 195
Barre de son.....	270
Barres anti-chutes.....	432
Barres de maintien.....	405
Bascules d'interrupteurs.....	86
Bassines.....	437
Batteries.....	56 58 61 63 64 66 68 207
Bavettes.....	263
Bidons de méthanol.....	37
Blocages de portes.....	531 533
Blocs phares.....	97 98 99 100
Boilers.....	160 161
Boîtiers de protection prises.....	80
Boîtiers électriques.....	88
Bondes.....	360
Bouches d'air.....	148 150
Bouchons de réservoirs.....	77 195 337 338 339
.....	361
Bouilloires.....	378 379
Boules d'attelage.....	136
Boules de volants.....	432
Bouteilles de gaz / GPL.....	101 102 104
Boutons pour fenêtres.....	176
Boutons pour meubles.....	529
Brides pour réservoirs.....	76 77

C Pages

Cables de charge.....	36 78
Câbles de rupture attelage.....	136
Câbles électriques.....	80 82 87
Câbles GPS.....	308
Câbles hdmi.....	280
Capochons de prises.....	
Cache-boules d'attelage.....	136
Cache-roues.....	517
Cache-serrures.....	193
Cache-vis.....	537
Cafetières.....	379
Cales de mise à niveau.....	258 260 261
Cales de stabilisation vépins.....	126
Caméras de recul.....	307 310 312 313
Camper Trolley.....	132
Caoutchoucs pour auvents.....	516
Capots de lanterneaux.....	174
Carte Fransat.....	288
Cartes routières.....	26
Cartographies GPS.....	307
Cartouche de gaz.....	474
Casques vélos.....	208
Casseroles.....	380
Catadioptrés.....	100
Cendrier.....	375
Chaînes-neige.....	263
Chandelles.....	262
Chargeurs électriques.....	50 52 53

Chargeurs électroniques.....	50
Chargeurs gaz.....	36
Chariots pliants.....	254 452
Charnières.....	528
Chauffages.....	159 162 163 166 168 170
Chauffages à carburant.....	168
Chauffe-eau.....	159 160 161
Cheminées pour chauffages.....	164
Clés de serrures.....	195
Clés multi-usages gaz.....	109
Climatiseurs.....	146 147 148 149 150 152
Clips de fixation.....	537
Coffre-forts.....	425
Coffres à compression.....	394
Coffres à gaz.....	109
Coffres arrière.....	218 250
Coffres de toit.....	250
Coffrets anti décharge.....	52 53 69 71 72
Colles.....	39 538
Colliers.....	104 105 137 358 537
Colliers pour tubes d'auvents.....	515
Commutateurs gaz.....	107
Compas de fenêtres.....	535
Compas de lanterneaux.....	174
Compas de placards.....	530
Compléments de serrures.....	190 191
Compresseurs à air.....	118 139
Consoles pliantes.....	526
Contacteurs pour pompes.....	341
Contre-cadres pour baies.....	177
Contrôle de niveau gaz.....	104 106 109 110 316
Contrôleurs de batteries.....	72
Contrôleurs de panneaux solaires.....	72
Contrôleurs d'inclinaison.....	432
Convertisseurs.....	45 46 48 58 87
Cosses.....	70 90
Côtés de stores.....	499 500 501
Couchages.....	415
Coudes de raccords bouches.....	148 150
Coulisses de tables.....	526
Coupe-batteries.....	70
Coupelles de pieds d'auvents.....	515
Coupelles de remplissage carburant.....	77
Coupelles de remplissage eau.....	337
Coupleurs batteries.....	69
Coussins.....	329 421 427
Couvre-sièges cabine.....	432
Couvre-volant.....	432
Crics.....	124
Crochets.....	523
Crochets d'auvents.....	515
Crochets de porte.....	533
Cuves.....	382 383

D Pages

Défecteurs.....	173
Dégazage toilettes.....	331 332
Démodulateurs satellites.....	282 292
Déplaces caravanes.....	70 127 128 132
Détecteurs gaz.....	278 286 290 291 292 295
.....	299 316 317

Détendeurs gaz.....	106 108
Diffuseurs d'air.....	147
Diffuseurs de savon (balais).....	349
Douches / douchettes.....	356 357 441
Draps pour lits tout faits.....	417

E Pages

Echelles.....	251 253
Eclairages auvents.....	517
Eclairages de stores.....	498
Eclairages extérieurs.....	95 96
Eclairages intérieurs.....	94 95 96
Ecouteurs.....	290
Ecrous de blocage pour bouches.....	148
Ecrous de conversion (gaz).....	105
Egouttoirs.....	373 375 434
Embases tables.....	525
Embouts pour tubes d'auvents.....	515
Encadrements de climatiseurs.....	148 149
Encadrements de lanterneaux.....	171 173
Encadrements de prises.....	86
Enceintes.....	270
Energie.....	40 45
Entonnoirs.....	348
Entourages de stores... 500 501 502 503 504 505 506	
Entretoises pour groupe électrogène.....	76
Etendages.....	436 473
Evacuation gaz brûlés.....	161 404
Evacuations pour chauffages.....	165
Extincteurs.....	424

F Pages

Faisceaux.....	232 238
Fauteuils plein-air 446 447 448 449 450 452 454 456 457 458 459 461	
Fermetures de baies.....	532
Fers à lisser.....	441
Feutrinés pour baies.....	536
Fiches électriques.....	81 84
Fiches remorques/caravanes.....	82
Filets de rangement.....	432
Filtres à carburant.....	76
Filtres à charbon.....	154 156 158 332
Filtres à eau.....	342
Filtres à gaz.....	101 104
Fixations bouteilles gaz.....	109
Fixations de réservoirs.....	76 77 361
Fixations pour pieds de tables.....	525
Fixe-bavettes d'auvents.....	514
Fixe-parasols.....	518
Fours.....	374 391 481
Freins à inertie.....	139
Fusibles.....	90

G Pages

Gâches.....	529 531 532
Gaines chauffage.....	165
Galleries de toits.....	252 253
Galets de portes.....	529
Galons de finition pour isolants.....	183
Gilets réfléchissants.....	138
Glacière à compression.....	409

Glacières.....	406 407 408 412
Glacières à absorption.....	412
Glacières à compression.....	406
Glacières thermo-électriques.....	411
Goupilles.....	537
Gouttières.....	538
GPS.....	300 302 306 308
GPS 2din.....	303
Gratte-vitres.....	349
Grenouillères.....	537
Grilles de cabine.....	522
Grilles de ventilation (ouvertures).....	522
Grilles de ventilation meubles.....	530
Grilles de ventilation réfrigérateurs.....	404
Grills.....	380
Groupes électrogènes.....	73 74 75 78
Guides routiers et de voyages.....	27 28 29

H Pages

Hottes aspirantes.....	390
Housse de protection pour glacière.....	407
Housses de protection climatiseurs.....	146 149
Housses de protection véhicules.....	240 241 242
Housses de sièges.....	426 427 428 429
Housses de timon.....	136
Housses pour porte-vélos.....	228
Huiles pour groupe électrogène.....	78

I Pages

Imperméabilisants.....	514
Interrupteurs.....	86 90
Inverseurs gaz.....	106
Isolants phoniques et thermiques.....	183 539

J Pages

Jantes.....	138
Jauges batteries.....	71
Jauges de niveau d'eau.....	343
Jerricans à eau.....	336 338 339
Jerricans à carburant.....	77
Joints fenêtres/baies/autres.....	536
Joints gaz.....	105
Joncs pour auvents.....	516
Jonctions de jumelage réservoirs.....	337
Jouets.....	30
Jupes d'auvents.....	517

K Pages

Kit main libre.....	300 303 304 307 308
---------------------	---------------------

L Pages

Lampes.....	517
Lanterneaux.....	171 172 173 174
Lavabos.....	352
Lits de cabines.....	420
Lits de camps.....	461
Lits tout faits.....	416 417
Localisateurs satellites.....	278
Loqueteaux.....	531
Lubrifiants.....	523
Lyres.....	102 107 108

M Pages

Machine à laver.....	437
Maillets.....	518
Mains courantes.....	192 424

Manivelles.....	124
Marchepieds.....	246 247 248 249
Marquises de fenêtre.....	518
Marquises de porte.....	518
Mastics.....	172 173 174 523 538
Matelas.....	419
Matelas-banquette.....	420
Mâts d'antennes.....	299
Méthanol.....	37
Meubles de camping.....	470 471 472 473
Miroirs.....	441
Modules de recherche.....	282 292
Moteurs pour stores.....	488
Mousses pour couchages et coussins.....	419
Moustiquaires.....	174 438 439 506 515
Multiprises.....	81 84

N Pages

Nattes antidérapantes.....	375
Nettoyants auvents.....	514
Nettoyants réservoirs.....	326 346
Nettoyants stores.....	498
Niveaux à bulle.....	405

O Pages

Œillets.....	183 537
Œillets de fixation tapis.....	509 510
Olives gaz.....	105
Oreillers.....	421
Organiseurs pour rangements.....	473 517
Outils de tension auvents.....	516

P Pages

Panier vélos.....	208
Panneaux de protections électriques.....	89
Panneaux de signalisation.....	228
Panneaux solaires.....	39 40 42
Papiers toilettes.....	326
Pare-flammes.....	481
Pare-vents.....	512 513
Passe-câbles.....	87
Passe-tuyaux.....	537
Passoires.....	373
Pelles de camping.....	518
Penderies.....	473
Pèse-flèches.....	136
Pieds d'auvents.....	515
Pieds de tables.....	524 525
Piles.....	70
Piles à combustibles.....	37
Piles à combustibles méthanol.....	37
Pinces pour nappe.....	375
Piquets de sol.....	510 518 519
Planches à découper.....	366 372 375
Planches à repasser.....	437
Plans de cuisson. 384 385 386 387 388 389 391	
Plaques de désenlèvement.....	263
Plaques de rappel remorques.....	100
Plaques de rehausse attelage.....	136
Plaques insonorisantes.....	539
Plaquettes de stabilisation véris.....	125 126
Pliants.....	452 460 461

Pneus..... 138
 Poêles..... 380
 Poignées de fermetures 193 194
 Poignées de manœuvre attelage..... 137
 Poignées de meubles..... 529
 Poignées de tirage..... 533
 Pompes..... 464
 Pompes à eau automatiques..... 342
 Pompes à eau immergées..... 340 341
 Pompes à eau/à carburant..... 76 340
 Pompes à pied..... 341
 Pompes WC..... 56 328
 Popotes..... 380 381
 Porte-motos..... 236 237 238 239
 Porte-roues..... 139
 Portes..... 197
 Portes-fusibles..... 89 90
 Porte-vélos 218 219 220 221 222 223 224
 225 226 227
 Porte-verres..... 377
 Portillons..... 196 328
 Poubelles..... 433 473
 Pressions..... 517 537
 Prises électriques..... 81 86
 Produits d'entretien..... 39 350 351 405 434
 523
 Produits d'entretien toilettes..... 326
 Profils de finition..... 527
 Profils fenêtres/baies/autres..... 536
 Protections isothermes 181 182 183 184 185
 186 188 189
 Protège-bouteilles..... 377
 Protège-matelas..... 419
 Purificateurs d'air..... 414
 Purificateurs d'eau..... 344 346

R..... Pages
 Raccordements chauffages... 148 159 162 163
 164 165
 Raccordements électriques..... 80 81
 Raccordements gaz 102 104 105 108 109
 Raccords d'eau... 336 337 348 358 359 360
 361
 Rafraîchisseurs d'air..... 154 156
 Rails de stores..... 494 498
 Rails..... 488
 Rails auvents..... 494 516
 Rails plastiques pour portes..... 527
 Rails porte-vélos..... 224 230 231 234
 Rainureuses..... 537
 Rallonges électriques 12 volts..... 80 84
 Rangements vaisselle..... 375 376 377
 Récepteurs TNT..... 269
 Réchauds..... 480
 Réfrichaleurs..... 406 407 408 410 412
 Réfrigérateurs à poser..... 402 403
 Réfrigérateurs encastrables à absorption 396 397
 398 399 400
 Réfrigérateurs encastrables à compression..... 392
 394 395
 Régulateurs de charge groupes électrogènes..... 53

76
 Régulateurs solaires..... 42 44
 Réhausses de tables..... 524
 Réparations stores..... 498
 Réparations toiles auvents..... 515
 Réparations vélos..... 208
 Repose-jambes... 447 448 449 452 454 456
 458 459 460 461
 Repose-têtes..... 447 448
 Réservoirs à carburant..... 76 77
 Réservoirs à eau..... 334 335 336
 Réservoirs GPL..... 101 102
 Résistances chauffantes..... 161
 Rétroviseurs..... 243 244 245
 Revêtements sol et mur..... 539
 Rideaux de porte..... 438
 Rideaux de stores..... 503
 Rideaux d'occlusion..... 181 183
 Rideaux et accessoires..... 534
 Robinets..... 354 355 356 358
 Robinets d'essence..... 76
 Robinets gaz..... 105 106 107 108 109
 Roues..... 138 139
 Roues jockey..... 137
 Rouleaux d'étanchéité..... 538

S..... Pages

Sangles..... 255
 Sangles de fixation de porte-vélos..... 230 231
 Sangles stores et auvents..... 498 514
 Seaux..... 373 434
 Sèche-cheveux..... 441
 Séparateurs batteries..... 69
 Serrures..... 191 192 193 194 195
 Serrures meubles..... 529
 Silencieux d'échappement groupes..... 76
 Silicones pour rails d'auvents..... 516
 Siphons..... 360
 Socles électriques..... 81 82 84 85
 Sommiers..... 422
 Sonde à eaux..... 71
 Sondes à eau..... 343
 Sous-matelas..... 419
 Spoilers..... 174
 Stabilisateurs caravanes/remorques..... 135
 Stores..... 486 488 489 491 492 495 496
 497 498 501
 Stores d'occultation fenêtres..... 179 180
 Stores extérieurs 486 487 488 489 490 492
 493
 Supports démodulateurs..... 282
 Supports glacières..... 408 410
 Supports GPS..... 307 308
 Supports VESA TV..... 272 273 274 275
 Suspensions pneumatiques... 114 116 118 119
 120 122
 Suspensions, stabilisation et attelage..... 122

T..... Pages

Tables de camping..... 454 462 465 466 468
 Tapis..... 510
 Tapis de douche..... 441

Tapis de sol plein-air..... 509 510
 Tapis extérieur..... 430
 Tapis fond d'évier..... 382
 Tapis intérieur..... 430 431
 Téléviseurs..... 269 270 288
 Tendeurs..... 255
 Tendeurs pour stores..... 498
 Têtes d'attelage..... 136
 Thermo plongeur..... 378
 Thermomètres..... 405
 Tirettes de tables..... 526
 Tiroirs réfrigérants..... 394
 Tissus d'ameublement..... 428 464
 Toasters..... 380
 Toilettes sèches..... 330
 Toits ouvrants panoramiques..... 173
 Toits relevables..... 198
 Tourniquets..... 531
 Trackers..... 321
 Transformateurs..... 91 410
 Trappes de visite réservoirs..... 337
 Triangles de sécurité..... 138
 Triangles de signalisation..... 138
 Trousses de toilette..... 441
 Trousses premiers secours..... 424
 Tubes armatures auvents..... 515
 Tuyaux d'eau..... 348 358 360
 Tuyaux d'échappement groupes..... 76
 Tuyaux de raccords bouches 144 146 147 148
 149 150 152
 Tuyaux gaz..... 105

V..... Pages

Vaisselle..... 366 368 369 372 377
 Valves anti-retour..... 358
 Vannes de vidange..... 361
 Vannes distribution gaz..... 105
 Vases d'expansion..... 166 168 342
 Vasques..... 352
 Vélos électriques 202 203 205 206 207 209
 210 211 213
 Ventilateurs..... 171 432
 Ventilateurs pour réfrigérateur..... 404 405
 Ventilations chauffages..... 164
 Ventouses..... 163 515
 Vérins..... 122 124 125 128
 Verres..... 368 369 370 371
 Verrous..... 192 193 531
 Vides poches de portières..... 432
 Vis..... 537
 Vitres..... 175
 Voltmètres..... 86
 Voyants lumineux..... 90

W..... Pages

WC..... 329 330
 WC à cassette..... 327 328 330
 WC chimiques portables..... 329
 WC fixes..... 330



Une étape,
une rencontre,
un souvenir...



FRANCE
PASSION

Le Guide des Étapes
en camping-car

200
nouvelles
étapes

10 000
emplacements
gratuits

+ 2050 fermiers,
vignerons et artisans
vous invitent à faire étape



+ Version numérique
sur votre Espace Adhèrent

DISPONIBLE EN MARS 2020

france-passion.com

BON DE COMMANDE

Guide France Passion Edition 2020

MARS 2020 - PÂQUES 2021

Je demande mon inscription sur la liste des invités et je m'engage à respecter les "Règles d'Or" de l'accueil France Passion*

Je suis déjà "Invité(e) France Passion" et souhaite renouveler mon adhésion

Mon N° de carte d'invité:

* à lire sur france-passion.com

Nom

Prénom

Adresse

Email

30€ Je règle 30 € par chèque bancaire à l'ordre de France Passion.

Livraison du Guide des Etapes : **Mars 2020**

Après mars, livraison sous 5 jours à réception de votre commande.

FRANCE PASSION - CS 10057 - 84202 CARPENTRAS CEDEX

NARBONNE 20

GOUTEZ À LA LIBERTÉ sur

vanetfourgon.fr

1^{er} site d'annonce spécialisées
pour le van et fourgon.



▪ EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES IDYCLAR ACCESSOIRES ▪

Conditions tarifaires : les prix des produits indiqués dans ce catalogue s'entendent en euros et nets toutes taxes comprises (TTC), éco-contribution ou éco-mobiliers incluses. Ils n'incluent pas le cas échéant les promotions, frais de pose et frais de livraison, ces derniers étant à la charge du client.

IDYCLAR ACCESSOIRES se réserve le droit de modifier ses prix de vente à tout moment, avant la prise de commande. Les produits et services seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande hors variation des taux de taxes en vigueur lors de la livraison. En cas de contradiction entre les prix affichés sur le site internet et les prix annoncés sur catalogue, seuls les prix «catalogue» feront foi, sous réserve d'éventuelles modifications des prix de vente tel que cela est prévu ci-dessus. Merci de vous renseigner en magasin. Les tarifs des pièces détachées (Réf. PD XXXXXX) sont disponibles en magasin et ne sont pas indiqués dans ce catalogue.

Livraison : Conformément à l'article L 121-20-3 du Code de la consommation, une date limite de livraison sera indiquée au Client lors de la prise de commande. En cas de dépassement, de la date limite de livraison, et si ce dépassement n'est pas dû à un cas de force majeure, le Client pourra dénoncer le contrat de vente. Les frais de livraison sont à la charge du client et varient suivant le type de commande. Ces frais seront indiqués lors de la prise de commande.

Clause de réserve de propriété : Les marchandises demeurent la propriété du VENDEUR jusqu'à complet paiement de leur prix.

Garantie contractuelle : IDYCLAR ACCESSOIRES s'engage à assurer le service après-vente des produits achetés. Le Client bénéficie ainsi d'une garantie d'une année comprenant les pièces et la main-d'oeuvre à compter de la date d'achat. Cette garantie contractuelle ne couvre pas les consommables ou pièces d'usures quels qu'ils soient, l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Le client est d'ailleurs invité à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits, les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non-conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné, les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure, les interventions et réparations réalisées sur le produit par des tiers.

Informatique et libertés : Conformément à la loi n°78-17 «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, ainsi que d'un droit de s'opposer à ce que les données le concernant fassent l'objet d'un traitement, en pareille situation, il en informera le vendeur par courrier.

Conditions Générales de Vente et tarifs uniquement valables sur le territoire national français (hors Dom-Tom) et susceptibles de modifications. IDYCLAR ACCESSOIRES ne peut garantir ses prix au delà du 30 juin 2020.

 IDYCLAR ACCESSOIRES




C A T A L O G U E 2 0 2 0

• B I E N V E N U E C H E Z V O U S •



IDYL CAR, RÉSEAU DE CAMPING-CAR, VAN, FOURGON ET CARAVANE

www.idylcar.fr

YouTube 

Facebook 

Twitter 